Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

Подрядчик: ТОО "Mellon" БИН 080340012870

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137" Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС). Наружные сети водоснабжения

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		16	27.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном (за октябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**7 000 000,00**	6 250 000,00							750 000,00	**7 000 000,00**
в т.ч. за текущий месяц	**7 000 000,00**	6 250 000,00							**750 000,00**	**7 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Mellon"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью Mellon БИН 080340012870**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак-2, между школами №118 и №137" Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС). Наружные сети водоснабжения**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 27.10.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2021 г** (месяц, год) **на 6-01-01 на наружные сети водоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.6-01-01Наружные сети водоснабжения										
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой В1										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	72	286,00	286,00	20592	20592	–	2910	25382	
						–	56,14	–	4042		1880		
2	2	С3412-101-0217 412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3564	34,00	–	121176	–		–	130870	
						–	–	–	–		9694		
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,4	2668,51	–	102471	–	–	73779	190350	
						2668,51	–	102471	–		14100		
4	4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1169,6	232,70	232,70	272166	272166	–	38468	335484	
						–	45,68	–	53427		24851		
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка труб вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	1056,69	–	38041	–	–	27389	70665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1056,69	–	38041	–		5234		
6	6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1172	17,27	17,27	20240	20241	–	6852	29259	
						–	8,12	–	9517		2167		
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1172	200,60	87,52	235103	102574	–	135006	399718	
						113,08	46,91	132530	54979		29609		
			Монтаж трубопроводов										
8	8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,318	703917,80	214539,46	223846	68223	3649	174474	430186	
						477906,00	76296,51	151974	24262		31866		
9	9	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	672499,72	126663,86	12777	2407	320	10994	25672	
						528930,00	55531,21	10050	1055		1902		
10	10	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	1645040,38	38010,70	31256	722	23796	6677	40968	
						354650,00	321,66	6738	6		3035		
11	11	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	2679,00	–	51105	–	51105	–	55193	Казахстан
						–	–	–	–		4088		
12	12	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	321,18	6452,00	–	2072253	–	2072253	–	2238033	Казахстан
						–	–	–	–		165780		
13	13	С1241-211-0704 241-211-0704 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	106	10075,00	–	1067950	–	1067950	–	1153386	Казахстан
						–	–	–	–		85436		
14	14	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	60250,00	–	180750	–	180750	–	195210	Казахстан
						–	–	–	–		14460		
15	15	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	147201,00	–	588804	–	588804	–	635908	Казахстан
						–	–	–	–		47104		
16	16	С1242-204-0503 242-204-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6430,00	–	6430	–	6430	–	6944	Казахстан
						–	–	–	–		514		
17	17	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7846,63	2264,19	31387	9056	2012	23421	59193	
						5079,84	834,57	20319	3338		4385		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2612,31	103,47	7837	311	877	6741	15745	
						2216,20	53,61	6649	161		1166		
19	19	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3071,00	–	24568	–	24568	–	26533	Казахстан
						–	–	–	–		1965		
20	20	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924,00	–	31696	–	31696	–	34232	Казахстан
						–	–	–	–		2536		
21	21	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3382,06	206,51	13528	826	490	12161	27744	
						3053,05	17,87	12212	71		2055		
22	22	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1408,13	65,88	11265	527	490	10146	23123	
						1281,00	–	10248	–		1713		
23	23	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	556,96	4,77	557	5	6	536	1180	
						546,00	0,54	546	1		87		
24	24	С1241-114-0208 241-114-0208 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	4309,00	–	4309	–	4309	–	4654	Казахстан
						–	–	–	–		345		
25	25	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	486,00	–	486	–	486	–	525	Казахстан
						–	–	–	–		39		
26	26	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм (патрубок)	м	0,6	7357,00	–	4414	–	4414	–	4767	Казахстан
						–	–	–	–		353		
27	27	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	19623,45	10618,21	39247	21236	2738	22910	67130	
						7636,72	3934,23	15273	7868		4973		
28	28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1246454,98	560121,20	3739	1681	55	2579	6823	
						667614,50	200568,38	2003	602		505		
			Фланцевое соединение										
29	29	С1241-214-0215 241-214-0215 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	15	6252,00	–	93780	–	93780	–	101282	Казахстан
						–	–	–	–		7502		
30	30	С1241-116-0613 241-116-0613 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	15	11715,00	–	175725	–	175725	–	189783	Казахстан
						–	–	–	–		14058		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1241-229-0104 241-229-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	15	813,00	–	12195	–	12195	–	13171	
						–	–	–	–		976		
32	32	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00	–	3208	–	3208	–	3465	Казахстан
						–	–	–	–		257		
33	33	С1241-113-0127 241-113-0127 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	15273,00	–	61092	–	61092	–	65979	Казахстан
						–	–	–	–		4887		
34	34	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4	142239,00	–	568956	–	568956	–	614472	Казахстан
						–	–	–	–		45516		
35	35	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные II 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	43327,00	–	173308	–	173308	–	187173	Казахстан
						–	–	–	–		13865		
36	36	С1241-113-0227 241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	3	13189,00	–	39567	–	39567	–	42732	Казахстан
						–	–	–	–		3165		
37	37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,297	1246454,98	560121,20	370197	166356	5559	255272	675506	
						667614,50	200568,38	198282	59569		50038		
38	38	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	4301,55	216,15	17206	865	5457	11189	30667	
						2720,90	104,65	10884	419		2272		
39	39	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	4,8	11197,00	–	53746	–	53746	–	58046	
						–	–	–	–		4300		
40	40	С1241-102-0261 241-102-0261 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	1,2	49492,00	–	59390	–	59390	–	64141	
						–	–	–	–		4751		
41	41	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	10	22169,00	–	221690	–	221690	–	239425	
						–	–	–	–		17735		
42	42	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	2444061,85	1057991,89	24441	10579	893	16922	44672	
						1296858,00	412449,69	12969	4124		3309		
43	43	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	6452224,91	900176,50	64522	9002	49260	9042	79450	
						625968,00	287403,81	6260	2874		5885		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	17102,15	1595,71	17102	1596	9062	6424	25408	
						6443,94	44,68	6444	45		1882		
45	45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, отмостка вокруг горловин колодцев из бетона класса В7,5. Устройство	м3	0,32	17742,92	1186,72	5678	380	4758	586	6765	
						1688,85	323,98	540	104		501		
46	46	Ком.предложение СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО "БВБ-Альянс Алматы"	Лента сигнальная "Внимание водопровод" детекционная с одним проводником	м	318	116,43	–	37025	–	37025	–	39987	
						–	–	–	–		2962		
47	47	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,318	34348,85	22441,85	10923	7136	–	3446	15518	
						11907,00	5856,14	3786	1862		1149		
			Колодец водопроводный №1										
48	48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,356	200,60	87,52	272	119	–	156	462	
						113,08	46,91	153	64		34		
49	49	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,12	27430,02	10747,18	58152	22784	6179	39464	105425	
						13768,44	5034,57	29189	10673		7809		
50	50	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32819,00	–	32819	–	32819	–	35445	Казахстан
						–	–	–	–		2626		
51	51	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31417,00	–	31417	–	31417	–	33930	Казахстан
						–	–	–	–		2513		
52	52	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18379,00	–	18379	–	18379	–	19849	Казахстан
						–	–	–	–		1470		
53	53	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24070,00	–	48140	–	48140	–	51991	Казахстан
						–	–	–	–		3851		
54	54	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2252,00	–	4504	–	4504	–	4864	Казахстан
						–	–	–	–		360		
55	55	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995,00	–	3995	–	3995	–	4315	Казахстан
						–	–	–	–		320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450	Казахстан
						–	–	–	–		1515		
57	57	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,024	617091,00	–	14810	–	14810	–	15995	Казахстан
						–	–	–	–		1185		
58	58	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,108	543246,00	–	58671	–	58671	–	63365	Казахстан
						–	–	–	–		4694		
59	59	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	3,289	212,83	3,91	700	13	457	160	929	
						69,94	0,71	230	2		69		
60	60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	23,97	966,11	20,82	23158	499	13720	8393	34075	
						372,91	3,57	8939	86		2524		
			Колодец водопроводный ПГ2										
61	61	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,78	200,60	87,52	156	69	–	90	266	
						113,08	46,91	88	37		20		
62	62	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,15	27430,02	10747,18	31545	12360	3351	21407	57188	
						13768,44	5034,57	15834	5790		4236		
63	63	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18290,00	–	18290	–	18290	–	19753	Казахстан
						–	–	–	–		1463		
64	64	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22306,00	–	22306	–	22306	–	24090	Казахстан
						–	–	–	–		1784		
65	65	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11922,00	–	23844	–	23844	–	25752	Казахстан
						–	–	–	–		1908		
66	66	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252,00	–	2252	–	2252	–	2432	Казахстан
						–	–	–	–		180		
67	67	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995,00	–	3995	–	3995	–	4315	Казахстан
						–	–	–	–		320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694	Казахстан
						–	–	–	–		2422		
69	69	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,071	543246,00	–	38570	–	38570	–	41656	Казахстан
						–	–	–	–		3086		
70	70	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	1,768	212,83	3,91	376	7	245	86	499	
						69,94	0,71	124	1		37		
71	71	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	11,05	966,11	20,82	10676	230	6325	3869	15708	
						372,91	3,57	4121	39		1164		
			Колодец водопроводный №3										
72	72	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,356	200,60	87,52	272	119	–	156	462	
						113,08	46,91	153	64		34		
73	73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,6	27430,02	10747,18	71318	27943	7577	48399	129294	
						13768,44	5034,57	35798	13090		9577		
74	74	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32819,00	–	32819	–	32819	–	35445	Казахстан
						–	–	–	–		2626		
75	75	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31417,00	–	31417	–	31417	–	33930	Казахстан
						–	–	–	–		2513		
76	76	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18379,00	–	18379	–	18379	–	19849	Казахстан
						–	–	–	–		1470		
77	77	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24070,00	–	48140	–	48140	–	51991	Казахстан
						–	–	–	–		3851		
78	78	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2252,00	–	6756	–	6756	–	7296	Казахстан
						–	–	–	–		540		
79	79	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450	Казахстан
						–	–	–	–		1515		
80	80	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,017	617091,00	–	10491	–	10491	–	11330	Казахстан
						–	–	–	–		839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,072	543246,00	–	39114	–	39114	–	42243	Казахстан
						–	–	–	–		3129		
82	82	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	2,22425	212,83	3,91	473	9	308	108	628	
						69,94	0,71	156	2		47		
83	83	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	22,58	966,11	20,82	21815	471	12924	7906	32099	
						372,91	3,57	8420	81		2378		
			Колодец водопроводный №5										
84	84	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,356	200,60	87,52	272	119	–	156	462	
						113,08	46,91	153	64		34		
85	85	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4	27430,02	10747,18	65832	25793	6995	44676	119349	
						13768,44	5034,57	33044	12083		8841		
86	86	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32819,00	–	32819	–	32819	–	35445	Казахстан
						–	–	–	–		2626		
87	87	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31417,00	–	31417	–	31417	–	33930	Казахстан
						–	–	–	–		2513		
88	88	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18379,00	–	36758	–	36758	–	39699	Казахстан
						–	–	–	–		2941		
89	89	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24070,00	–	24070	–	24070	–	25996	Казахстан
						–	–	–	–		1926		
90	90	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2252,00	–	6756	–	6756	–	7296	Казахстан
						–	–	–	–		540		
91	91	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450	Казахстан
						–	–	–	–		1515		
92	92	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,02	617091,00	–	12342	–	12342	–	13329	Казахстан
						–	–	–	–		987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,108	543246,00	–	58671	–	58671	–	63365	Казахстан
						–	–	–	–		4694		
94	94	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	3,2045	212,83	3,91	682	12	446	156	905	
						69,94	0,71	224	2		67		
95	95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	20,47	966,11	20,82	19776	426	11717	7167	29099	
						372,91	3,57	7633	73		2155		
			Колодец водопроводный ПГ6										
96	96	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,78	200,60	87,52	156	69	–	90	266	
						113,08	46,91	88	37		20		
97	97	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,86	27430,02	10747,18	51020	19989	5422	34624	92495	
						13768,44	5034,57	25609	9364		6851		
98	98	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18290,00	–	18290	–	18290	–	19753	Казахстан
						–	–	–	–		1463		
99	99	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22306,00	–	22306	–	22306	–	24090	Казахстан
						–	–	–	–		1784		
100	100	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17240,00	–	34480	–	34480	–	37238	Казахстан
						–	–	–	–		2758		
101	101	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252,00	–	2252	–	2252	–	2432	Казахстан
						–	–	–	–		180		
102	102	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995,00	–	3995	–	3995	–	4315	Казахстан
						–	–	–	–		320		
103	103	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694	Казахстан
						–	–	–	–		2422		
104	104	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,017	617091,00	–	10491	–	10491	–	11330	Казахстан
						–	–	–	–		839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,071	543246,00	–	38570	–	38570	–	41656	Казахстан
						–	–	–	–		3086		
106	106	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	2,195	212,83	3,91	467	9	304	107	620	
						69,94	0,71	154	2		46		
107	107	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	14,07	966,11	20,82	13593	293	8053	4926	20001	
						372,91	3,57	5247	50		1482		
			Колодец водопроводный ПГ7										
108	108	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,78	200,60	87,52	156	69	–	90	266	
						113,08	46,91	88	37		20		
109	109	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,38	27430,02	10747,18	37853	14831	4022	25689	68625	
						13768,44	5034,57	19000	6948		5083		
110	110	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18290,00	–	18290	–	18290	–	19753	Казахстан
						–	–	–	–		1463		
111	111	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22306,00	–	22306	–	22306	–	24090	Казахстан
						–	–	–	–		1784		
112	112	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17240,00	–	34480	–	34480	–	37238	Казахстан
						–	–	–	–		2758		
113	113	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2252,00	–	4504	–	4504	–	4864	Казахстан
						–	–	–	–		360		
114	114	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694	Казахстан
						–	–	–	–		2422		
115	115	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,014	617091,00	–	8639	–	8639	–	9330	Казахстан
						–	–	–	–		691		
116	116	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,071	543246,00	–	38570	–	38570	–	41656	Казахстан
						–	–	–	–		3086		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	2,114	212,83	3,91	450	9	293	103	597	
						69,94	0,71	148	2		44		
118	118	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	13,06	966,11	20,82	12617	272	7475	4573	18565	
						372,91	3,57	4870	47		1375		
			Колодец водопроводный ПГ8										
119	119	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,78	200,60	87,52	156	69	–	90	266	
						113,08	46,91	88	37		20		
120	120	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4	27430,02	10747,18	38402	15046	4080	26061	69620	
						13768,44	5034,57	19276	7048		5157		
121	121	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18290,00	–	18290	–	18290	–	19753	Казахстан
						–	–	–	–		1463		
122	122	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22306,00	–	22306	–	22306	–	24090	Казахстан
						–	–	–	–		1784		
123	123	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17240,00	–	34480	–	34480	–	37238	Казахстан
						–	–	–	–		2758		
124	124	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2252,00	–	6756	–	6756	–	7296	Казахстан
						–	–	–	–		540		
125	125	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694	Казахстан
						–	–	–	–		2422		
126	126	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,017	617091,00	–	10491	–	10491	–	11330	Казахстан
						–	–	–	–		839		
127	127	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,071	543246,00	–	38570	–	38570	–	41656	
						–	–	–	–		3086		
128	128	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	2,195	212,83	3,91	467	9	304	107	620	
						69,94	0,71	154	2		46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	м2 поверхности	14,57	966,11	20,82	14076	303	8340	5101	20712	
						372,91	3,57	5433	52		1534		
		Колодец мокрый МК											
130	130	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,36	200,60	87,52	72	32	–	41	123	
						113,08	46,91	41	17		9		
131	131	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,83	50005,72	10860,10	41505	9014	12867	23584	70296	
						23643,90	5057,80	19624	4198		5207		
132	132	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	9485,00	–	9485	–	9485	–	10244	
						–	–	–	–		759		
133	133	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	7284,00	–	14568	–	14568	–	15733	Казахстан
						–	–	–	–		1165		
134	134	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	9214,00	–	9214	–	9214	–	9951	Казахстан
						–	–	–	–		737		
135	135	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	9374,00	–	9374	–	9374	–	10124	Казахстан
						–	–	–	–		750		
136	136	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2252,00	–	6756	–	6756	–	7296	Казахстан
						–	–	–	–		540		
137	137	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	–	30272	–	30272	–	32694	Казахстан
						–	–	–	–		2422		
138	138	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,02	617091,00	–	12342	–	12342	–	13329	Казахстан
						–	–	–	–		987		
139	139	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,108	543246,00	–	58671	–	58671	–	63365	Казахстан
						–	–	–	–		4694		
140	140	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	3,2045	212,83	3,91	682	12	446	156	905	
						69,94	0,71	224	2		67		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								11166211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				992522					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					867480				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					298320				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7192303			
			- Перевозка грузов	Тенге				121176					
			- Накладные расходы	Тенге							1165615		
			- Сметная прибыль	Тенге							827123		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		167493				11333704	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		153005				11486709	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		229734				11716443	
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года										
			НДС			12 %		1405973				13122417	
			Итого с НДС			-10%		-1312242				11 810 175	
			Итого с учетом тендерной скидки									*1 265 376*	
			в том числе НДС, 12%			59%		750000				7 000 000	
			Итого с учетом скидки согласно договора									*750 000*	
			в том числе НДС, 12%										

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

(подпись) Токтарбаев М.А.

Директор
ТОО "Мелон"

(подпись) Абсатар Ш.Ш.