Форма 4

Генподрядчик: ТОО «Таймас Company»

Наименование объекта: «Строительства магазина и навесов по адресу:Кызылодинской область,Казалинский район, кент Айтеке би, улица Жанкожа Нурмухамедулы участок №185 Д»

Договор: №15 от 06.12.2023 г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы									
		Тип К									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	371,22	514,11	56,9	190848	21122	117065	57416	268125
					141,86	22,68	52661	8419		19861	
2	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	741,24	906,24	45,83	671741	33971	860	617780	1392683
					859,25	27,39	636910	20303		103162	
3	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	15,121296	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
4	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	741,24	64,65	31,04	47921	23008	–	36044	90682
					33,61	18,12	24913	13431		6717	
5	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	15,121296	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	741,24	1 226,17	45,74	908886	33905	380174	484203	1504536
					667,54	27,39	494807	20303		111447	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	741,24	287,88	15,52	213388	11504	189661	17802	249686
					16,49	9,06	12223	6716		18495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	741,24	3 020,19	122,78	2238686	91009	385920	1702108	4256057
					2 376,77	66,1	1761757	48996		315263	
9	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	756,0648	3 065	–	2317339	–	2317339	–	2502726
					–	–	–	–		185387	
10	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	778,302	640,6	3,05	498580	2373	30105	439270	1012878
					598,87	1,55	466102	1206		75028	
11	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	62,26416	3 065	–	190840	–	190840	–	206107
					–	–	–	–		15267	
		Тип К1									
12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	9,8	514,11	56,9	5038	557	3091	1516	7078
					141,86	22,68	1390	222		524	
13	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40мм/. Устройство	м² стяжки	18,8	906,24	45,83	17037	862	21	15669	35322
					859,25	27,39	16154	515		2616	
14	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	0,38352	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
15	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	18,8	64,65	31,04	1215	584	–	914	2300
					33,61	18,12	632	341		170	
16	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	0,38352	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	18,8	3 983,26	134,85	74885	2535	47786	23507	106264
					1 306,57	23,62	24564	444		7871	
18	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,043428	88 056	–	3824	–	3824	–	4130
					–	–	–	–		306	
19	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,094	1 103	–	104	–	104	–	112
					–	–	–	–		8	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30мм/. Устройство	м² стяжки	18,8	1 226,17	45,74	23052	860	9642	12281	38159
					667,54	27,39	12550	515		2827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18,8	287,88	15,52	5412	291	4811	452	6333
					16,49	9,06	310	170		469	
22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	18,8	3 020,19	122,78	56780	2309	9788	43170	107946
					2 376,77	66,1	44683	1243		7996	
23	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	19,176	3 065	–	58774	–	58774	–	63476
					–	–	–	–		4702	
24	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,74	640,6	3,05	12645	61	762	11141	25689
					598,87	1,55	11822	31		1903	
25	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,5792	3 065	–	4840	–	4840	–	5227
					–	–	–	–		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7541835	224951	3755407	3463273	11885516
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
26	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	444,39	1 386,15	7,24	615991	3217	158239	364681	1059125
					1 022,83	2,96	454535	1315		78454	
27	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	444,39	1 385,32	8,83	615622	3924	105102	406894	1104317
					1 139,98	4,55	506596	2022		81801	
28	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,377609	1 103	–	1520	–	1520	–	1642
					–	–	–	–		122	
29	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	3,732876	4 057	–	15144	–	15144	–	16356
					–	–	–	–		1212	
30	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	315,65	2 519,96	13,63	795425	4303	3585	631656	1541248
					2 494,97	6,44	787537	2033		114167	
31	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	315,65	4 122	–	1301109	–	1301109	–	1405198
					–	–	–	–		104089	
32	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	828,6	2 468,67	142,51	2045540	118084	397637	1303070	3616498
					1 846,27	119,5	1529819	99018		267889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	828,6	962,85	7,24	797818	5999	295048	399379	1292972
					599,53	2,96	496771	2453		95776	
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	828,6	1 132,51	8,32	938398	6894	179690	604301	1666115
					907,33	4,3	751814	3563		123416	
35	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	2,56866	1 103	–	2833	–	2833	–	3060
					–	–	–	–		227	
36	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	6,96024	4 057	–	28238	–	28238	–	30497
					–	–	–	–		2259	
37	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	260	7 779,56	31,9	2022686	8294	760277	1007194	3272271
					4 823,52	18,76	1254115	4878		242390	
38	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	1,3	1 103	–	1434	–	1434	–	1549
					–	–	–	–		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9181758	150715	3249856	4717175	15010848
		РАЗДЕЛ 3. Дверные блоки									
39	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,94	5 118,75	88,67	15049	261	1976	8928	25895
					4 357,98	42,86	12812	126		1918	
40	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,5292	4 204	–	2225	–	2225	–	2403
					–	–	–	–		178	
41	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м²	2,94	43 583	–	128134	–	128134	–	138385
					–	–	–	–		10251	
42	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	13,23	2 566,37	144,82	33953	1916	1992	27864	66762
					2 270,97	69,13	30045	915		4945	
43	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,1752	4 204	–	13349	–	13349	–	14417
					–	–	–	–		1068	
44	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	5,04	14 746	–	74320	–	74320	–	80266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	--	–		5946	
45	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	5,67	11 629	–	65936	–	65936	--	71211
					–	–	--	–		5275	
46	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	2,52	12 320	–	31046	–	31046	--	33530
					–	–	--	–		2484	
47	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	508	–	7112	–	7112	--	7681
					–	–	--	–		569	
48	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	7	3 764	–	26348	–	26348	--	28456
					–	–	--	–		2108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				397472	2177	352438	36792	469006
		РАЗДЕЛ 4. Оконные блоки									
49	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	10,99	2 692,84	309,87	29594	3405	–	25226	59206
					2 382,97	167,44	26189	1840		4386	
50	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	6,4841	121	–	785	–	785	--	848
					–	–	--	–		63	
51	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,174741	259	–	45	–	45	--	49
					–	–	--	–		4	
52	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	27,8047	89	–	2475	–	2475	--	2673
					–	–	--	–		198	
53	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,8029	4 204	–	32803	–	32803	--	35427
					–	–	--	–		2624	
54	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	10,99	42 514	–	467229	–	467229	--	504607
					–	–	--	–		37378	
55	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	18,34	2 899,52	310,01	53177	5686	–	45473	106542
					2 589,51	165,43	47492	3034		7892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	223-102-0205 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	м²	18,34	64 855	–	1189441	–	1189441	–	1284596
					–	–	–	–		95155	
57	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	13,0214	121	–	1576	–	1576	–	1702
					–	–	–	–		126	
58	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,392476	259	–	102	–	102	–	110
					–	–	–	–		8	
59	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	63,6398	89	–	5664	–	5664	–	6117
					–	–	–	–		453	
60	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	16,8728	4 204	–	70933	–	70933	–	76608
					–	–	–	–		5675	
61	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	4,32	2 425,88	304,17	10480	1314	–	8884	20913
					2 121,71	163,19	9166	705		1549	
62	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	4,32	62 153	–	268501	–	268501	–	289981
					–	–	–	–		21480	
63	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	2,8944	121	–	350	–	350	–	378
					–	–	–	–		28	
64	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,0864	259	–	22	–	22	–	24
					–	–	–	–		2	
65	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	13,9536	89	–	1242	–	1242	–	1341
					–	–	–	–		99	
66	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,2832	4 204	–	13803	–	13803	–	14907
					–	–	–	–		1104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2148222	10405	2054971	79583	2406029
		РАЗДЕЛ 5. Ворота									
67	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ворота секционные площадью 18 м². Монтаж	м²	16	2 084,9	4,96	33358	79	–	22963	60826
					2 079,94	–	33279	–		4506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	223-401-0103 РСНБ РК 2022	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м^2	м^2	16	66 415	–	1062640	–	1062640	–	1147651
					–	–	–	–		85011	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1095998	79	1062640	22963	1208477
		РАЗДЕЛ 6. Перемычки									
69	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	1 029,76	409,98	9268	3690	2481	4789	15181
					344,15	106,78	3097	961		1125	
70	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	4 160,8	2 219,43	12482	6658	145	8748	22928
					1 893,06	578,07	5679	1734		1698	
71	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,095	213 563	–	20288	–	20288	–	21911
					–	–	–	–		1623	
72	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,104	185 510	–	19293	–	19293	–	20836
					–	–	–	–		1543	
73	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,462	110 817	–	51197	–	51197	–	55293
					–	–	–	–		4096	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				112528	10348	93404	13537	136149
		РАЗДЕЛ 7. Проем Прм-1									
74	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,1771	528 903,64	7 886,53	93669	1396	16961	63774	170038
					425 249,51	3 440,06	75312	609		12595	
75	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,06328	488 364	–	30904	–	30904	–	33376
					–	–	–	–		2472	
76	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,38	1 590	–	11734	–	11734	–	12673
					–	–	–	–		939	
77	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07344	441 471	–	32422	–	32422	–	35016
					–	–	–	–		2594	
78	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,033	488 407	–	16117	–	16117	–	17406
					–	–	–	–		1289	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				184846	1396	108138	63774	268509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8. Колонна монолитная Км-1 (4шт)											
79	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м^3	2,56	28 016,49 15 950,09	8 688,02 2 178,78	71722 40832	22242 5578	8648	42233 9116	123071
80	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,5984	31 984 –	– –	83107 –	– –	83107	– 6649	89756
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06048	327 343 –	– –	19798 –	– –	19798	– 1584	21382
82	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49184	298 633 –	– –	146880 –	– –	146880	– 11750	158630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				321507	22242	258433	42233	392839
РАЗДЕЛ 9. Колонна монолитная Км-2 (12шт)											
83	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м^3	14,76	76 155,71 25 147,58	10 851,3 2 716,9	1124058 371178	160165 40101	592715	374265 119866	1618188
84	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	7,7952	31 984 –	– –	249322 –	– –	249322	– 19946	269268
85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34944	327 343 –	– –	114387 –	– –	114387	– 9151	123538
86	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,56224	298 633 –	– –	765169 –	– –	765169	– 61214	826383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2252936	160165	1721593	374265	2837377
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								34614753

Заказчик:
Бахтиберлина Айжан Уликпанова

Бахтиберлина А.У.

Генподрядчик:
ТОО «Таймас Company» БИН:080540020670

Директор Асыльбеков А.

Технадзор: ТОО "DARA CONSTRUCTION COMPANY"
Халықұлы Асқар
KZ76VJE00044225; KZ69VJE00066467;
KZ67VJE00044224;

Эксперт Халықұлы Асқар.