Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"
Подрядчик: ТОО «Механомонтаж - 2004»
Наименование объекта: Строительство котельной и тепловых сетей в поселке Шахан Карагандинской области (завершение объекта)
Договор: № 60 2020-06-29

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

АКТ №8

приемки выполненых строительно-монтажных работ

за август 2020 года

на Монтаж металлоконструкций

(наименование работ и затрат)

Основание:Локальная смета 2-1-4
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Котельная							
1	**Е11-090101-0108 1109-0101-0108 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Каркасы многоэтажных зданий производственных высотой до 40 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	**т конструкций**	**73,68**	**37978,74**	**14410,55**	**2798274**	**1061769**	**524555**	**1037520**	**4142657**
					16448,83	**3959,04**	**1211950**	**291702**		**306864**	
2	**С121-050203-1002 2105-0203-1002 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**25,906**	**299372,00**	**--**	**7755531**	**--**	**7755531**	**--**	**8375974**
					--	**--**	**--**	**--**		**620442**	

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-050203-1001 2105-0203-1001 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,202	296185,00	–	59829	–	59829	–	64616
					–	–	–	–		4786	
5	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	8,686	296185,00	–	2572663	–	2572663	–	2778476
					–	–	–	–		205813	
6	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,404	322281,00	–	130202	–	130202	–	140618
					–	–	–	–		10416	
7	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,444	401577,00	–	1784608	–	1784608	–	1927377
					–	–	–	–		142769	
8	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,515	322281,00	–	488256	–	488256	–	527316
					–	–	–	–		39060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,474	401577,00	–	1796655	–	1796655	–	1940388
					–	–	–	–		143732	
10	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027	229680,00	–	620	–	620	–	670
					–	–	–	–		50	
11	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	4,545	307235,00	–	1396383	–	1396383	–	1508094
					–	–	–	–		111711	
12	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,303	229680,00	–	69593	–	69593	–	75160
					–	–	–	–		5567	
13	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	4,90342	265884,00	–	1303741	–	1303741	–	1408040
					–	–	–	–		104299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,02	229983,00	–	464566	–	464566	–	501731
					–	–	–	–		37165	
16	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	8,333	229983,00	–	1916448	–	1916448	–	2069764
					–	–	–	–		153316	
17	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С245	т	79,315	5772,00	–	457806	–	457806	–	494431
					–	–	–	–		36624	
18	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С255	т	26,917	10504,00	–	282736	–	282736	–	305355
					–	–	–	–		22619	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2656,253	79,31	2,23	210670	5927	104563	69537	283681
					37,71	0,23	100180	598		22417	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	2656,253	175,68	3,16	466647	8406	341160	81611	612348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					44,08	0,45	117081	1196		43861	
				Бункеры							
21	Е11-090201-0103 1109-0201-0103 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	14,5	66548,59	8332,00	964955	120814	45529	580023	1668495
					55076,68	2896,60	798612	42001		123598	
22	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,525	229680,00	--	579942	--	579942	--	626337
					--	--	--	--		46395	
23	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	10,807	229983,00	--	2485426	--	2485426	--	2684260
					--	--	--	--		198834	
24	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	1,313	239586,00	--	314576	--	314576	--	339743
					--	--	--	--		25166	
25	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С245	т	14,645	5772,00	--	84531	--	84531	--	91293
					--	--	--	--		6762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	544,81	79,31	2,23	43209	1216	21446	14262	58184
					37,71	0,23	20547	123		4598	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	544,81	175,68	3,16	95712	1724	69974	16739	125614
					44,08	0,45	24014	245		8996	
				Площадки обслуживания							
28	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	5,08	64623,36	20619,60	328287	104748	37186	152467	520167
					36683,72	6813,71	186353	34614		38460	
29	С121-050201-0703 2105-0201-0703 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,505	307234,00	--	155153	--	155153	--	167565
					--	--	--	--		12412	
31	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,354	252131,00	--	89254	--	89254	--	96395
					--	--	--	--		7140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,404	265884,00	–	107417	–	107417	–	116011
					–	–	–	–		8593	
33	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3,262	229983,00	–	750205	–	750205	–	810221
					–	–	–	–		60016	
34	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,303	244083,00	–	73957	–	73957	–	79874
					–	–	–	–		5917	
35	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С245	т	4,07	5772,00	–	23492	–	23492	–	25371
					–	–	–	–		1879	
36	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С255	т	1,061	10504,00	–	11145	–	11145	–	12036
					–	–	–	–		892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	164,91	79,31	2,23	13079	368	6491	4317	17612
					37,71	0,23	6220	37		1392	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	164,91	175,68	3,16	28971	522	21180	5067	38022
					44,08	0,45	7269	74		2723	
				Лестницы и площадки							
39	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	12	62120,41	23102,47	745445	277230	101501	309921	1144395
					30559,46	6870,57	366714	82447		84429	
40	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,414	322281,00	--	455705	--	455705	--	492162
					--	--	--	--		36456	
41	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,111	322281,00	--	358054	--	358054	--	386699
					--	--	--	--		28644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,808	230431,00	–	186188	–	186188	–	201083
					–	–	–	–		14895	
43	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,32754	229680,00	–	304909	–	304909	–	329302
					–	–	–	–		24393	
44	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,424	229983,00	–	557479	–	557479	–	602077
					–	–	–	–		44598	
45	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	3,03	239586,00	–	725946	–	725946	–	784021
					–	–	–	–		58076	
46	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С245	т	10,201	5772,00	–	58880	–	58880	–	63591
					–	–	–	–		4710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С255	т	1,919	10504,00	–	20157	–	20157	–	21770
					–	–	–	–		1613	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	647,76	79,31	2,23	51375	1445	25500	16957	69179
					37,71	0,23	24430	146		5467	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	647,76	175,68	3,16	113798	2050	83196	19902	149350
					44,08	0,45	28552	292		10696	
				Рамы и опоры под оборудование							
50	Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	4,2	55894,20	3818,60	234756	16038	23550	135669	402809
					46468,54	346,28	195168	1454		29634	
51	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,717	296185,00	–	508550	–	508550	–	549234
					–	–	–	–		40684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-050203-1201 2105-0203-1201 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,717	301194,00	–	517150	–	517150	–	558522
					–	–	–	–		41372	
53	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,808	229983,00	–	185826	–	185826	–	200692
					–	–	–	–		14866	
54	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С245	т	3,434	5772,00	–	19821	–	19821	–	21407
					–	–	–	–		1586	
55	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С255	т	0,808	10504,00	–	8487	–	8487	–	9166
					–	–	–	–		679	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	133,31	79,31	2,23	10573	297	5248	3490	14237
					37,71	0,23	5028	30		1125	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	133,31	175,68	3,16	23420	422	17122	4096	30737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					44,08	0,45	5876	60		2201	
				Эстакады углеподачи и золоудаления							
58	Е11-090203-0201 1109-0203-0201 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	4,11	80295,51	24151,86	330015	99264	52986	139326	506167
					43251,91	5877,58	177765	24157		37547	
59	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,02	322281,00	–	651008	–	651008	–	703088
					–	–	–	–		52081	
60	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,202	229680,00	–	46395	–	46395	–	50107
					–	–	–	–		3712	
61	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015 П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,461	19464,00	–	495573	–	495573	–	535219
					–	–	–	–		39646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,303	244083,00	--	73957	--	73957	--	79874
					--	--	--	--		5917	
63	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С245	т	3,838	5772,00	--	22153	--	22153	--	23925
					--	--	--	--		1772	
64	СЦ РК 8.04-08-2017 ч.2 Т.6 п.2П РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Надбавка на сталь марки С255	т	0,303	10504,00	--	3183	--	3183	--	3437
					--	--	--	--		255	
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	128,9	79,31	2,23	10223	288	5074	3374	13766
					37,71	0,23	4861	29		1088	
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 II РАЗДЕЛ1.Конструкции металлические 2-1-4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	128,9	175,68	3,16	22645	408	16555	3960	29720
					44,08	0,45	5682	58		2128	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42 609 632,20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3286301				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1702935			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					479262			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31856972		
		- Накладные расходы	Тенге							2598238	
		- Сметная прибыль	Тенге							3155554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с тендерной скидкой									39 378 440,70
		ИТОГО									**39 378 440,70**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**