Приложение №1

Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Достык Спец Транс"
Технический надзор: ТОО "СервисЦентр-2007"
Авторского надзор: ТОО "ALPHA PROJECT"
Договор: №1 от 24.05.2021г.УВ №6022082 от 08.07.2021г.
Наименование строительства и его адрес:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау. в сельском округе Карасу Сайрамского района, ЮКО»

Дог №14 от 05.05.2021г. ,д/с №1 от 24.05.2021г.
увед.№5966540 от 25.05.2021г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.10.2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673515		№1	24.05.2021 г	Бюджет	12	ТОО "Достык Спец Транс"	

	Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включитльно с НДС	В отчетный месяц (за) без НДС	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них: по монтажу оборудовани я сначала года	из них: в отчетном месяце	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в Базовых ценах	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Затраты подрядчика	105 255 026,92	93 977 702,61							6 140 303,27	57 309 497,20
	Услуги по техническому надзору	3 481 935,26	3 108 870,77							204 928	1 912 659,87
	Услуги по авторскому надзору	1 416 037,82	1 264 319,48							83 340	777 842,93
3	Всего по стройке	**110 153 000**	**98 350 892,86**							**6 428 571,43**	**60 000 000**

Заказчик:
Зав.Сектор В.И.О.

ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"

Ұ.Мамутов

Технический надзор
Директор

ТОО "СервисЦентр-2007"

Жандабаев Б.У.

Инженер эксперт

Дилмахан

Авторский надзор
Директор

ТОО "ALPHA PROJECT"

Кабакаев

Главный инженер проекта

Темиргалиев А.С.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Достык Спец Транс"

Оспанбаев М.Б

Форма №2

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей для индивидуального жилищного строительства 8,13 га расположенного по улице Жанакурылыс села Акбастау, в сельском округе Карасу Сайрамского района» (строительство внутрипоселковых дорог)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СервисЦентр-2007"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ALPHA PROJECT"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Достық Спец Транс"
Основание: Договор №14 от 05.05.2021г., доп. Соглашение №1 от 24.05.2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5-1-1 на УЛИЦА №1											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
26	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	2366,1	169,47	138,11	400994	326792	1118	177918	625224
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	73084	91654		46313	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	539,4708	1028,00	--	554576	--	554576	--	598942
		СП - 8%			--	--	--	--		44366	
28	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	2320,4	171,97	123,41	399030	286361	836	203628	650870
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	111833	76711		48213	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	309,42534	1028,00	--	318089	--	318089	--	343536
		СП - 8%			--	--	--	--		25447	
30	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	132,61086	2519,00	--	334047	--	334047	--	360770
		СП - 8%			--	--	--	--		26724	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,624	120192,76	1642,85	195193	2668	192525	1368	212286
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	1267		15725	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	2317,6	1272,66	91,09	2949506	211119	2650704	159427	3357648
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	87683	59935		248715	
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2317,6	573,53	0,08	1329206	189	1328078	1015	1436638
					0,41	--	939	--		106418	
		Установка лотков									
37	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	39,6	2587,43	275,78	102462	10921	54928	37275	150916
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	36613	4349		11179	
38	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	72,6	9570,14	3705,94	694792	269051	--	470547	1258567
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	425741	91344		93227	
40	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,09	17000,02	60,68	1530	5	1379	135	1798
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	146	2		133	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ-108м									
41	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	10,8	2976,68	169,72	32148	1833	12212	15927	51922
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	18103	859		3846	
42	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В20. Устройство	м3 бетона в деле	28,62	25096,38	3220,71	718259	92177	547846	82520	864841
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	78236	20003		64062	
43	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	11,88	9885,77	3705,94	117443	44027	3749	76999	209997
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	69667	14947		15555	
45	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	11,52	6377,54	2551,07	73469	29388	7568	42408	125147
		НР - 91%; СП - 8%			3169,53	875,79	36513	10089		9270	
46	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92, ПЛИТЫ разм.1,0х0,8х0,12, В15	м3	11,52	33970,00	--	391334	--	391334	--	422641
		СП - 8%			--	--	--	--		31307	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	11,88	-763,00	--	-9064	--	-9064	--	-9790
		СП - 8%			--	--	--	--		-725	
48	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	11,88	-648,00	--	-7698	--	-7698	--	-8314
		СП - 8%			--	--	--	--		-616	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				10 653 639				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
55	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	32,256	33112,00	--	1068061	--	1068061	--	1153506
		СП - 8%			--	--	--	--		85445	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 153 506				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
62	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	1746984,77	851148,91	34940	17023	1566	21333	60775
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	16351	5197		4502	
64	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,4	24400,74	3220,71	9760	1288	7379	1153	11787
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	1093	280		873	
65	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	16,4	2976,68	169,72	48818	2783	18546	24186	78844
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	27489	1304		5840	
66	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,1	3686,87	126,67	92541	3179	73372	14237	115320
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	15990	959		8542	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				266 726				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-1			Тенге				12 073 871				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-2 на УЛИЦА №2											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
26	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	1880,2	169,47	138,11	318646	259682	888	141381	496829
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	58076	72832		36802	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	428,6856	1028,00	--	440689	--	440689	--	475944
		СП - 8%			--	--	--	--		35255	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	1846,1	171,97	123,41	317466	227828	664	162005	517829
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	88974	61031		38358	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	246,17744	1028,00	--	253070	--	253070	--	273316
		СП - 8%			--	--	--	--		20246	
30	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	105,50462	2519,00	--	265766	--	265766	--	287027
		СП - 8%			--	--	--	--		21261	
		Установка лотков									
37	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	32,94	2587,43	275,78	85230	9084	45691	31006	125535
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	30455	3618		9299	
38	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	60,39	9570,14	3705,94	577941	223802	--	391410	1046899
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	354139	75982		77548	
40	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,07	17000,02	60,68	1190	4	1072	105	1398
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	114	1		104	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				3 224 777				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
55	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,6	33112,00	--	582771	--	582771	--	629393
		СП - 8%			--	--	--	--		46622	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				629 393				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
62	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1746984,77	851148,91	8735	4256	391	5333	15194
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	4088	1299		1125	
64	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,1	24400,74	3220,71	2440	322	1845	288	2947
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	273	70		218	
65	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	2,87	2976,68	169,72	8543	487	3245	4233	13798
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	4811	228		1022	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,28	3686,87	126,67	23154	796	18357	3562	28853
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	4001	240		2137	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				60 792				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-2			Тенге				3 914 962				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-3 на УЛИЦА №3											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1539,18	27,74	30784	555	17316	14168	48547
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	12913	205		3596	
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.18,ГОСТ 6665-91	м3	1,08	32756,00	--	35376	--	35376	--	38207
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
26	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	1897,8	169,47	138,11	321629	262113	897	142704	501479
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	58619	73514		37147	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	432,6528	1028,00	--	444767	--	444767	--	480348
		СП - 8%			--	--	--	--		35581	
28	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	1860,8	171,97	123,41	319994	229642	669	163295	521953
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	89683	61517		38663	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	248,13768	1028,00	--	255086	--	255086	--	275492
		СП - 8%			--	--	--	--		20407	
30	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	106,34472	2519,00	--	267882	--	267882	--	289313
		СП - 8%			--	--	--	--		21431	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,303	120192,76	1642,85	156611	2141	154470	1098	170326
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	1016		12617	
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	1840	1272,66	91,09	2341686	167613	2104459	126573	2665720
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	69614	47584		197461	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1840	573,53	0,08	1055290	150	1054394	806	1140583
					0,41	--	746	--		84488	
		Установка лотков									
37	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	31,92	2587,43	275,78	82591	8803	44276	30046	121648
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	29512	3506		9011	
38	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	58,41	9570,14	3705,94	558992	216464	--	378577	1012574
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	342528	73490		75005	
40	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,08	17000,02	60,68	1360	5	1225	120	1598
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	130	2		118	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ-36м									
41	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	3,6	2976,68	169,72	10716	611	4071	5309	17307
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	6034	286		1282	
42	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные В20. Устройство	м3 бетона в деле	9,54	25096,38	3220,71	239420	30726	182615	27507	288280
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	26079	6668		21354	
43	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	3,96	9885,77	3705,94	39148	14676	1250	25666	69999
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	23222	4982		5185	
47	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,96	-763,00	--	-3021	--	-3021	--	-3263
		СП - 8%			--	--	--	--		-242	
48	ССЦ РК 8.04-08-2018,р.21-04 т.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,96	-648,00	--	-2566	--	-2566	--	-2771
		СП - 8%			--	--	--	--		-205	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				7 637 339				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
55	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,504	33112,00	--	579592	--	579592	--	625960
		СП - 8%			--	--	--	--		46367	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				625 960				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	1746984,77	851148,91	122289	59580	5479	74666	212711
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	57230	18190		15756	
64	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	1,4	24400,74	3220,71	34161	4509	25825	4037	41253
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	3827	978		3056	
65	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	40,18	2976,68	169,72	119603	6820	45435	59255	193167
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	67348	3194		14309	
66	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,9	3686,87	126,67	324076	11135	256943	49859	403850
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	55998	3358		29915	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				850 981				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-3			Тенге				9 114 280				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-4 на УЛИЦА №4											
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	627	23,18	23,18	14535	14535	--	3993	20010
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	5545		1482	
3	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	596,2	199,01	185,04	118650	110321	42	29696	160214
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	8287	32958		11868	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	1043,35	104,00	--	108508	--		--	117189
		СП - 8%			--	--	--	--		8681	
5	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	596,2	199,01	185,04	118650	110321	42	29696	160214
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	8287	32958		11868	
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/из куч в насыпь зеленых зон	т	1043,35	104,00	--	108508	--		--	117189
		СП - 8%			--	--	--	--		8681	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /В выемке/	м3 грунта	817	28,70	28,70	23448	23448	--	6441	32280
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	8946		2391	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	817	199,01	185,04	162591	151178	57	40694	219548
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	11356	45164		16263	
9	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/в кучи	т	1429,75	104,00	--	148694	--		--	160590
		СП - 8%			--	--	--	--		11896	
10	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	912,2	251,29	233,67	229227	213154	91	57357	309510
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	15982	63681		22927	
11	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (В отвал)	т	1596,35	515,00	--	822120	--		--	887890
		СП - 8%			--	--	--	--		65770	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3	596,2	16,02	16,02	9551	9551	--	2623	13148
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	3643		974	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	596,2	59,59	59,59	35528	35528	--	9517	48648
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	13218		3604	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	596,2	41,20	41,20	24563	24563	--	5052	31985
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	7017		2369	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	596,2	77,60	66,55	46265	39677	1789	9354	60068
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	4799	8192		4450	
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом (Дна "корыта" дороги). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1248,6	6,16	6,16	7691	7691	--	1429	9850
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	1985		730	
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	466,98	59,59	59,59	27825	27825	--	7453	38101
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	10352		2822	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	466,98	41,20	41,20	19241	19241	--	3957	25054
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	5496		1856	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	466,98	77,60	66,55	36239	31078	1401	7326	47050
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3760	6415		3485	
20	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом(дна "корыта" тротуаров). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	502	74,33	18,94	37313	9509	--	21547	63569
		НР - 72%; СП - 8%			55,39	4,23	27804	2123		4709	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,24	135,12	63,84	8140	3846	--	4374	13514
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4294	1781		1001	
22	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30	115,87	--	3476	--	--	2503	6457
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	3476	--		478	
23	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	62	115,87	--	7184	--	--	5172	13344
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	7184	--		988	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				2 555 423				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
24	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	1556,6	169,47	138,11	263804	214988	736	117048	411320
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	48080	60297		30468	
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	354,9048	1028,00	--	364842	--	364842	--	394030
		СП - 8%			--	--	--	--		29187	
26	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	1526,4	171,97	123,41	262489	188373	550	133950	428154
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	73566	50462		31715	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	203,54544	1028,00	--	209245	--	209245	--	225984
		СП - 8%			--	--	--	--		16740	
28	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	87,23376	2519,00	--	219742	--	219742	--	237321

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17579	
		Установка лотков									
35	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения(Под лотки ПГС №6). Устройство	м3	29,88	2587,43	275,78	77312	8240	41446	28126	113873
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	27626	3282		8435	
36	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	54,78	9570,14	3705,94	524252	203011	--	355049	949646
		НР - 91%; СП - 8%			5864,20	1258,18	321241	68923		70344	
38	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков и соединений между лотками В15	м3 бетона	0,07	17000,02	60,68	1190	4	1072	105	1398
		НР - 91%; СП - 8%			1625,60	19,28	114	1		104	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				2 761 726				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тротуары)											
44	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,064	33112,00	--	531911	--	531911	--	574464
		СП - 8%			--	--	--	--		42553	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				574 464				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
51	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,095	1746984,77	851148,91	165964	80859	7436	101332	288679
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	77669	24686		21384	
53	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	1,9	24400,74	3220,71	46361	6119	35048	5478	55987
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	5194	1328		4147	
54	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	54,53	2976,68	169,72	162319	9255	61663	80418	262156
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	91401	4335		19419	
55	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	119,3	3686,87	126,67	439844	15112	348730	67670	548115
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	76002	4558		40601	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				1 154 937				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-4			Тенге				7 046 550				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-5 на УЛИЦА №5											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
46	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,5823738	33112,00	--	118620	--	118620	--	128109
		СП - 8%			--	--	--	--		9490	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				128 109				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-5			Тенге				128 109				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-6 на УЛИЦА №6											
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,994445	135,12	63,84	5269	2489	0	2831	8748
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	2780	1153		648	
24	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	204	115,87	--	23637	--	--	17018	43907
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	23637	--		3252	
25	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом (Откосов выемки). Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	52	115,87	--	6025	--	--	4338	11192
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	6025	--		829	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				63 847				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
26	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	944,6	169,47	138,11	160086	130463	446	71029	249603
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	29177	36590		18489	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	215,3688	1028,00	--	221399	--	221399	--	239111
		СП - 8%			--	--	--	--		17712	
28	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	925,2	171,97	123,41	159103	114179	333	81191	259518
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	44591	30586		19224	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	123,37542	1028,00	--	126830	--	126830	--	136976
		СП - 8%			--	--	--	--		10146	
30	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,87518	2519,00	--	133193	--	133193	--	143848
		СП - 8%			--	--	--	--		10655	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 029 056				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-6			Тенге				1 092 903				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-8 на УЛИЦА №8											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140	1539,18	27,74	215486	3883	121212	99173	339832

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	90391	1436		25173	
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.18,ГОСТ 6665-91	м3	7,56	32756,00	--	247635	--	247635	--	267446
		СП - 8%			--	--	--	--		19811	
26	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	479,6	169,47	138,11	81280	66239	227	36063	126731
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	14814	18578		9387	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	109,3488	1028,00	--	112411	--	112411	--	121403
		СП - 8%			--	--	--	--		8993	
28	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	450	171,97	123,41	77385	55535	162	39490	126225
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	21688	14877		9350	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	60,0075	1028,00	--	61688	--	61688	--	66623
		СП - 8%			--	--	--	--		4935	
30	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,7175	2519,00	--	64782	--	64782	--	69965
		СП - 8%			--	--	--	--		5183	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,315	120192,76	1642,85	37861	517	37344	265	41176
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	246		3050	
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	386,8	1272,66	91,09	492263	35235	442394	26608	560381
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	14634	10003		41510	
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	386,8	573,53	0,08	221840	32	221651	169	239770
					0,41	--	157	--		17761	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 959 552				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-8			Тенге				1 959 552				
в том числе оборудование			Тенге								
5-1-9 на УЛИЦА №9											
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.18см,ПГС №4). Устройство	м2 основания или покрытия	367,5	169,47	138,11	62282	50757	174	27634	97109
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	11351	14236		7193	
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	83,79	1028,00	--	86136	--	86136	--	93027
		СП - 8%			--	--	--	--		6891	
26	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,ПГС №6-70%,щебня фр.20-40мм-30%). Устройство	м2 основания или покрытия	360,4	171,97	123,41	61977	44477	130	31627	101092
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	17370	11915		7488	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	48,05934	1028,00	--	49405	--	49405	--	53357
		СП - 8%			--	--	--	--		3952	
28	2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,59686	2519,00	--	51883	--	51883	--	56034
		СП - 8%			--	--	--	--		4151	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,252	120192,76	1642,85	30289	414	29875	212	32941
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	197		2440	
30	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Нижнего слоя,ТОЛЩ.8см,ТИП МII	м2 покрытия	352,8	1272,66	91,09	448993	32138	403507	24269	511123
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	13348	9124		37861	
140	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	352,8	573,53	0,08	202340	29	202168	154	218694
					0,41	--	143	--		16200	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 163 377				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ											
51	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	1746984,77	851148,91	34940	17023	1566	21333	60775
		НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	16351	5197		4502	
53	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух В15. Устройство	м3 бетона в деле	0,4	24400,74	3220,71	9760	1288	7379	1153	11787
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	1093	280		873	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушка под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	11,48	2976,68	169,72	34172	1948	12982	16930	55191
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	19242	913		4088	
55	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,44	3686,87	126,67	93794	3223	74364	14430	116882
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	16207	972		8658	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				244 635				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-9			Тенге				1 408 012				
в том числе оборудование			Тенге								
на ВКЛЮЧИТЬ											
РАЗДЕЛ 1. Укладка металлических труб диаметром 400мм под дорогу											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,2	37,83	37,83	916	916	--	231	1238
					--	13,23	--	320		92	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,63	730,94	--	2653	--	--	1910	4929
					730,94	--	2653	--		365	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	48,4	59,59	59,59	2884	2884	--	772	3949
					--	22,17	--	1073		293	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	48,4	17,66	17,66	855	855	--	176	1113
					--	5,04	--	244		82	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48,4	77,60	66,55	3756	3221	145	759	4877
					8,05	13,74	390	665		361	
6	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,121	1746984,77	851148,91	211385	102989	9470	129065	367686
					817570,00	259854,32	98926	31442		27236	
7	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	121,484	27538,00	--	3345426	--	3345426	--	3613061
					--	--	--	--		267634	
8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух.Устройство/В15	м3 бетона в деле	2,45	24400,74	3220,71	59782	7891	45194	7064	72194
					2733,60	698,92	6697	1712		5348	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	157	3686,87	126,67	578839	19888	458932	89054	721325
					637,07	38,20	100019	5998		53431	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				4 790 370				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Укладка металлических труб диаметром 400мм для орошения											
10	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17,6	37,83	37,83	666	666	--	168	900
					--	13,23	--	233		67	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,64	730,94	--	1930	--	--	1389	3585
					730,94	--	1930	--		266	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35,2	59,59	59,59	2097	2097	--	562	2872
					--	22,17	--	780		213	
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	35,2	17,66	17,66	622	622	--	128	809
					--	5,04	--	178		60	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,2	77,60	66,55	2732	2343	106	552	3547
					8,05	13,74	283	484		263	
15	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,088	1746984,77	851148,91	153735	74901	6888	93865	267408
					817570,00	259854,32	71946	22867		19808	
16	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	88,352	27538,00	--	2433037	--	2433037	--	2627680
					--	--	--	--		194643	
17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух. Устройство/В15	м3 бетона в деле	1,80662	24400,74	3220,71	44083	5819	33325	5209	53235
					2733,60	698,92	4939	1263		3943	
18	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	2,2	2976,68	169,72	6549	373	2488	3244	10577
					1676,16	79,50	3688	175		783	
19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	116	3686,87	126,67	427677	14694	339083	65798	532953
					637,07	38,20	73900	4432		39478	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				3 503 566				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. Укладка металлических труб диаметром 400мм /въезды во дворы/											
20	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7	37,83	37,83	265	265	--	67	358
					--	13,23	--	93		27	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,05	730,94	--	767	--	--	553	1426
					730,94	--	767	--		106	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	59,59	59,59	834	834	--	223	1142
					--	22,17	--	310		85	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14	17,66	17,66	247	247	--	51	322
					--	5,04	--	71		24	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	77,60	66,55	1086	932	41	220	1411
					8,05	13,74	113	192		104	
25	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	1746984,77	851148,91	61144	29790	2739	37333	106355
					817570,00	259854,32	28615	9095		7878	
26	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,14	27538,00	--	967685	--	967685	--	1045100
					--	--	--	--		77415	
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный для пазух.Устройство/В15	м3 бетона в деле	0,73	24400,74	3220,71	17813	2351	13466	2105	21511
					2733,60	698,92	1996	510		1593	
28	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под трубу из ПГС. Устройство	м3 подушки	0,875	2976,68	169,72	2605	149	989	1290	4207
					1676,16	79,50	1467	70		312	
29	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	49	3686,87	126,67	180657	6207	143234	27794	225127
					637,07	38,20	31216	1872		16676	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				1 406 958				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1-10			Тенге				9 700 897				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**46 439 137**				
в том числе оборудование			Тенге				-				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе СМР			Тенге				**46 439 137**				
Временные здания и сооружения, 3,9%			Тенге			3,9%	1 811 126				
Итого с временными			Тенге				**48 250 263**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%			Тенге			1,05%	506 628				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**48 756 891**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	975 138				
Итого СМР			Тенге				**49 732 029**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**49 732 029**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1,0498961	52 213 463				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,979999999336947			Тенге			**1,0**	**51 169 194**				
НДС			Тенге			12%	6 140 303				
Итого к оплате			Тенге				**57 309 497,20**				

Авторский надзор:

ТОО "ALPHA PROJECT"

Директор _____ **Кабакаев М.И.**

ГИП _____ **Мамбеталиев А.С.**

Технический надзор:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**

Инженер-эксперт _____ **Ділмахан Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Достық Спец Транс"

_____ **Мушалин М.Б.**