Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска "

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 "

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПОСЕЛКЕ ШАХАН КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 128-17

Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 /2ШТ/

Шифр объекта 2-8

Экземпляр:
ТОО "Механомонтаж-2004"
101403, Карагандинская область
г. Темиртау, ул.Мичурина, 12/1

А К Т № 52

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ м-ц 2020год

на РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 300 М3 /2ШТ/
(наименование работ и затрат)

Основание: АС.ТП.СО 1-26Л., лок.смета №2-8

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 .ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ1									
		Гидроизоляция днища									
9	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	200,96	1425,48	211,81	286465	42565	65804	148992	470293
					886,22	52,26	178096	10502		34837	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200,96	673,68	25,97	135382	5220	71569	57337	208137
					291,56	11,96	58593	2404		15418	
11	1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Протравливание/прим./	м2	171	976,01	--	166897	--	983	114481	303888
					970,26	--	165914	--		22510	
12	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	171	1673,72	301,86	286206	51619	75192	136001	455984
					932,13	74,61	159395	12759		33777	
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	171	673,68	25,97	115199	4442	60900	48789	177107
					291,56	11,96	49857	2046		13119	
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	171	1161,73	53,12	198656	9083	182178	10767	226176
					43,24	23,74	7395	4059		16754	
		Гидроизоляция стен									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	388,96	1673,72	301,86	651011	117413	171036	309350	1037190
					932,13	74,61	362562	29021		76829	
		Гидроизоляция плит покрытия									
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193,896	673,68	25,97	130623	5036	69054	55322	200820
					291,56	11,96	56533	2320		14876	
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	193,896	580,86	26,56	112627	5149	103286	6104	128230
					21,62	11,87	4192	2301		9499	
18	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	9,694	11123,99	801,69	107836	7772	--	78621	201373
					10322,30	349,06	100064	3384		14917	
19	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,888	25376,00	--	250918	--	250918	--	270991
					--	--	--	--		20073	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	193,896	673,68	25,97	130623	5036	69054	55322	200820
					291,56	11,96	56533	2320		14876	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,362	12857,70	1248,98	4654	452	11	3980	9325
					11576,80	505,00	4191	183		691	
22	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	193,896	1188,00	--	230348	--	230348	--	248776
					--	--	--	--		18428	
23	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	193,896	1673,72	301,86	324528	58530	85261	154211	517038
					932,13	74,61	180737	14467		38299	
		Элементы отводящего трубопровода									
24	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	4998,52	--	9997	--	5112	4787	15967
					2442,60	--	4885	--		1183	
25	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,686	3580,00	--	23936	--	23936	--	25851
					--	--	--	--		1915	
26	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	3,276	242,13	2,24	793	7	692	65	927
					28,69	0,23	94	1		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры/прим./	м2	3,276	180,10	1,58	590	5	539	32	672
					14,08	0,23	46	1		50	
28	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/прим./	м2	3,276	904,95	6,33	2965	21	2754	133	3345
					57,96	0,90	190	3		248	
		Элементы крепления переливного трубопровода									
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные под трубы . Устройство	м3	0,08	23326,48	1111,34	1866	89	1408	352	2396
					4615,80	225,39	369	18		177	
30	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/крепление трубы/	т	0,014	461709,00	--	6464	--	6464	--	6981
					--	--	--	--		517	
31	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,544	242,13	2,24	132	1	115	11	154
					28,69	0,23	16	--		11	
32	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры/прим./	м2	0,544	180,10	1,58	98	1	89	5	112
					14,08	0,23	8	--		8	
33	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/прим./	м2	0,544	904,95	6,33	492	3	457	22	556
					57,96	0,90	32	--		41	
		Элементы крепления подводящего трубопровода									
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры под трубы. Устройство	м3	0,08	23326,48	1111,34	1866	89	1408	352	2396
					4615,80	225,39	369	18		177	
35	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/крепление трубы/	т	0,016	461709,00	--	7387	--	7387	--	7978
					--	--	--	--		591	
36	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,562	242,13	2,24	136	1	119	11	159
					28,69	0,23	16	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры/прим./	м2	0,562	180,10	1,58	101	1	92	6	115
					14,08	0,23	8	--		9	
38	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/прим./	м2	0,562	904,95	6,33	509	4	472	23	574
					57,96	0,90	33	1		43	
		Элементы крепления труб вентиляции									
39	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2615,49	--	5231	--	1505	3651	9593
					1863,00	--	3726	--		711	
40	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012/крепление трубы/	т	0,008	461709,00	--	3694	--	3694	--	3989
					--	--	--	--		295	
41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	24846,46	912,84	6957	256	5681	1007	8601
					3644,50	306,15	1020	86		637	
		Камера лаза									
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	32625,08	8197,90	55463	13936	26781	19937	81432
					8673,94	3172,27	14746	5393		6032	
43	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14080,00	--	56320	--	56320	--	60826
					--	--	--	--		4506	
44	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5375,00	--	10750	--	10750	--	11610
					--	--	--	--		860	
45	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17542,00	--	35084	--	35084	--	37891
					--	--	--	--		2807	
46	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,026	322281,00	--	8379	--	8379	--	9050
					--	--	--	--		670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	СЦ Т.Ч.ТБ.6 п.6	Надбавка на марку стали С245	т	0,026	5772,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
48	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004	1593426,00	--	6374	--	6374	--	6884
					--	--	--	--		510	
49	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	599,00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
50	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	8	169,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МД-1, МД-2/	т	0,026	369564,29	1180,29	9609	31	4250	4860	15626
					204930,00	477,66	5328	12		1157	
		Стремянка Лм-1									
52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,214	64409,53	24221,35	13784	5183	1860	5697	21040
					31501,00	7083,84	6741	1516		1558	
53	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,214	550843,00	--	117880	--	117880	--	127311
					--	--	--	--		9430	
54	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	9,452	242,13	2,24	2289	21	1997	189	2675
					28,69	0,23	271	2		198	
55	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры/прим./	м2	9,452	180,10	1,58	1702	15	1554	93	1939
					14,08	0,23	133	2		144	
56	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/прим./	м2	9,452	904,95	6,33	8554	60	7946	384	9653
					57,96	0,90	548	9		715	
		Крышка люка К-1									
57	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1,832	3621,25	112,04	6634	205	6108	364	7558
					175,22	45,50	321	83		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка К-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,094	325925,65	104279,98	30637	9802	958	14023	48233
					211460,00	4745,00	19877	446		3573	
59	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,106	57255,00	--	6069	--	6069	--	6555
					--	--	--	--		486	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	229680,00	--	919	--	919	--	992
					--	--	--	--		73	
61	2105-0103-0104 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	1593426,00	--	25495	--	25495	--	27534
					--	--	--	--		2040	
62	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм/прим./	т	--	253056,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
63	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	--	534698,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
64	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	--	634063,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
65	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	2,4	316,00	--	758	--	758	--	819
					--	--	--	--		61	
66	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1,832	59,30	1,87	109	3	34	66	189
					39,45	0,77	72	1		14	
67	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,148	242,13	2,24	36	--	32	3	42
					28,69	0,23	4	--		3	
68	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры/прим./	м2	0,148	180,10	1,58	27	--	25	1	30
					14,08	0,23	2	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крышка люка К-2									
69	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1,832	3621,25 175,22	112,04 45,50	6634 321	205 83	6108	364 560	7558
70	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка К-2). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,052	325925,65 211460,00	104279,98 4745,00	16948 10996	5423 247	529	7757 1976	26682
71	2107-0203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	52839,00 --	-- --	2114 --	-- --	2114	-- 169	2283
72	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	58213,00 --	-- --	582 --	-- --	582	-- 47	629
73	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,002	1593426,00 --	-- --	3187 --	-- --	3187	-- 255	3442
74	2105-0103-0103 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,014	1417585,00 --	-- --	19846 --	-- --	19846	-- 1588	21434
75	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм; 5х70 мм/прим./	т	--	253056,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
76	2111-0401-0503 РСНБ РК 2015	Утеплитель-пеностекло FOAMGLAS T4, толщиной 120 мм ГОСТ 16381-77/прим./	м3	0,6	22688,00 --	-- --	13613 --	-- --	13613	-- 1089	14702
77	2301-0302-0313 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,8	4186,00 --	-- --	7535 --	-- --	7535	-- 603	8138
78	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,726	59,30 39,45	1,87 0,77	43 29	1 1	13	26 6	75
		Гидроизоляция,утепление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	11,304	1425,48	211,81	16114	2394	3702	8381	26454
					886,22	52,26	10018	591		1960	
80	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,566	11123,99	801,69	6296	454	--	4590	11757
					10322,30	349,06	5842	198		871	
81	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,576	25376,00	--	14617	--	14617	--	15786
					--	--	--	--		1169	
82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022	12857,70	1248,98	283	27	1	242	567
					11576,80	505,00	255	11		42	
83	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,304	1188,00	--	13429	--	13429	--	14503
					--	--	--	--		1074	
		Камера приборов									
84	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	32625,08	8197,90	55463	13936	26781	19937	81432
					8673,94	3172,27	14746	5393		6032	
85	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14080,00	--	56320	--	56320	--	60826
					--	--	--	--		4506	
86	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5375,00	--	10750	--	10750	--	11610
					--	--	--	--		860	
87	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17542,00	--	35084	--	35084	--	37891
					--	--	--	--		2807	
88	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	229680,00	--	6431	--	6431	--	6946
					--	--	--	--		514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,06	1593426,00	--	95606	--	95606	--	103254
					--	--	--	--		7648	
		Крышка люка К-1									
90	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1,832	3621,25	112,04	6634	205	6108	364	7558
					175,22	45,50	321	83		560	
91	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка К-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,094	325925,65	104279,98	30637	9802	958	14023	48233
					211460,00	4745,00	19877	446		3573	
92	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,106	57255,00	--	6069	--	6069	--	6555
					--	--	--	--		486	
93	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	229680,00	--	919	--	919	--	992
					--	--	--	--		73	
94	2105-0103-0104 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	1593426,00	--	25495	--	25495	--	27534
					--	--	--	--		2040	
95	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм/прим./	т	--	253056,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
96	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	--	534698,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
97	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	--	634063,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
98	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	2,4	316,00	--	758	--	758	--	819
					--	--	--	--		61	
99	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1,832	59,30	1,87	109	3	34	66	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					39,45	0,77	72	1		14	
100	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,148	242,13	2,24	36	--	32	3	42
					28,69	0,23	4	--		3	
101	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры/прим./	м2	0,148	180,10	1,58	27	--	25	1	30
					14,08	0,23	2	--		2	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ МД-2/	т	0,012	369564,29	1180,29	4435	14	1962	2243	7212
					204930,00	477,66	2459	6		534	
103	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	599,00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
104	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	8	169,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
		Гидроизоляция,утепление									
105	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,566	11123,99	801,69	6296	454	--	4590	11757
					10322,30	349,06	5842	198		871	
106	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,576	25376,00	--	14617	--	14617	--	15786
					--	--	--	--		1169	
107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022	12857,70	1248,98	283	27	1	242	567
					11576,80	505,00	255	11		42	
108	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	11,304	1188,00	--	13429	--	13429	--	14503
					--	--	--	--		1074	
109	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	11,304	1425,48	211,81	16114	2394	3702	8381	26454
					886,22	52,26	10018	591		1960	
		РАЗДЕЛ 2.Технологические решения									
		Вариант с поплавковым запорным клапаном									
124	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,278	8387,00	--	35880	--	35880	--	38750
					--	--	--	--		2870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2304-0103-0307 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	37917,00	--	227502	--	227502	--	245702
					--	--	--	--		18200	
131	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5285,00	--	63420	--	63420	--	68494
					--	--	--	--		5074	
132	2304-1012-0107 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	25674,00	--	102696	--	102696	--	110912
					--	--	--	--		8216	
134	2304-1011-0401 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, ГОСТ 12815-80/прим./	шт.	2	163349,00	--	326698	--	326698	--	352834
					--	--	--	--		26136	
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
158	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Установка панельного фильтра	шт	2	12451,15	313,47	24902	627	2237	21733	50366
					11019,04	69,24	22038	138		3731	
159	ТОО "ASIA IMPORT" 2018г	Фильтры панельные диам 200 марки EY3	шт	2	1955,36	--	3911	--	3911	--	4224
					--	--	--	--		313	
160	ТОО "ASIA IMPORT" 2018г	Кассета фильтра диам 200 марки EGR	шт	2	18687,50	--	37375	--	37375	--	40365
					--	--	--	--		2990	
161	ТОО "ASIA IMPORT" 2018г	Хомуты, Db 193-200 мм (6")марки EK	шт	4	2482,14	--	9929	--	9929	--	10723
					--	--	--	--		794	
162	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /труба д=219мм/	м трубопровода	11	7202,59	218,72	79228	2406	52690	24178	111679
					2193,84	49,01	24132	539		8273	
163	1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм	м	3	36801,45	10876,74	110404	32630	80	54863	178489
					25898,00	4081,86	77694	12246		13221	
164	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	33912,00	--	101736	--	101736	--	109875
					--	--	--	--		8139	
165	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т	0,034	36417,61	7545,11	1238	257	153	606	1991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24366,40	1453,80	828	49		148	
166	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	273260,00	--	9291	--	9291	--	10034
					--	--	--	--		743	
171	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	7673,00	--	15346	--	15346	--	16574
					--	--	--	--		1228	
172	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8	16133,08	319,78	129065	2558	103595	22631	163831
					2864,05	22,52	22912	180		12136	
173	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	1,492	303,39	1,58	453	2	430	15	505
					13,97	0,23	21	--		37	
174	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука Armaflex	м трубопровода	8	593,90	90,25	4751	722	2056	1752	7023
					246,66	41,44	1973	331		520	
175	2111-0403-3217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77/труба д 219мм/	м	12,056	22765,00	--	274455	--	274455	--	296411
					--	--	--	--		21956	
176	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Покровный слой из тонколистовой стали	м2	4	320,16	10,58	1281	42	45	835	2285
					298,40	4,07	1194	16		169	
177	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03	271851,00	--	8156	--	8156	--	8808
					--	--	--	--		652	
178	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	1913,53	91,49	3827	183	601	3004	7378
					1521,45	11,26	3043	23		546	
179	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		136	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7701132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1677810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					416823			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114740			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3599836		
		- Накладные расходы	Тенге							1436178	
		- Сметная прибыль	Тенге							570454	
		в.т.ч Строительно-монтажные работы				7 701 132,32					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения 3,1 %				238 735,10					
		Итого со временными зданиями и сооружениями				7 939 867,42					
		Затараты на зимнее удорожание, 4,32 %				343 002,27					
		Итого				8 282 869,69					
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %				165 657,39					
		Итого				8 448 527,09					
		Пересчет в текущих ценах 2018г (12%) К=1				1 013 823,25					
		Пересчет в текущих ценах 2019г , (88%) К=1,0498961				7 805 666,56					
		ИТОГО стоимость работ				8 819 489,81					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 058 338,78					
		Итого с учетом НДС				9 877 828,59					
		Итого с тендерной скидкой	тенге			9 128 767,12					
		ИТОГО	тенге			9 128 767,12					

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шахтинска " _____ **И.о.руководителя Туребаев Ж.К.**

Технический надзор: ТОО "Бестау-С" _____ **Карагужинов М.К.**

Авторский надзор : ТОО "Институт Градиент Проект" _____ **Скуйбеда А.Г.**

Генподрядчик: ТОО "Механомонтаж-2004 " _____ **Давлеталиев Ж.А.**