Подрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Субподрядчик: ТОО "Titan ПромСнаб"
Наименование объекта: «Строительство ветеринарного пункта в с. Жетекши»
Договор № 1 от 02 мая 2017 года

Акт № 1 от 10.06.2017 года
приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 (ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5	1080,56	0	540,28	0	319	1,54	0,77
		м3 грунта		1080,56	0	540,28	0	59,1	0	0
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	15,2	84,15	78,35	1279,08	1190,92	239	0,00888	0,13
		м3 грунта		5,8	20,85	88,16	316,92	59,1	0,0193	0,29
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	4,17	1296,76	0	5407,4892	0	3196	1,848	7,71
		м3 грунта		1296,76	0	5407,4892	0	59,1	0	0,00
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,08	564,48	0	609,6384	0	360	0,885	0,96
		м3 грунта		564,48	0	609,6384	0	59,1	0	0,00
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9,2	13,01	13,01	119,692	119,692	22	0	0,00
		м3 грунта		0	4,13	0	37,996	59,1	0,0038	0,03
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9,2	113,21	48,23	1041,532	443,716	468	0,108	0,99
		м3 уплотненного грунта								

				64,98	21,16	597,816	194,672	59,1	0,02625	0,24
7	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	12,3	23,33	23,33	286,959	286,959	54	0	0,00
		м3 грунта		0	7,36	0	90,528	59,1	0,00681	0,08
8	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	12,3	18,46	18,46	227,058	227,058	42	0	0,00
		м3 грунта		0	5,81	0	71,463	59,1	0,00539	0,07
	Раздел 2 Фундаменты									
9	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм	13,4	412,45	103,01	5526,83	1380,33	1725	0,263	3,52
		м2 покрытия		181,38	29,96	2430,49	401,46	60,9	0,033	0,44
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5	0,75	20408,3	639,01	15306,23	479,26	374	1,35	1,01
		м3		881,37	145,56	661,03	109,17	48,5	0,1813	0,14
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20	5,36	23908,49	1226,21	128149,51	6572,49	7590	3,6	19,30
		м3		2669,22	250,37	14307,02	1341,98	48,5	0,3064	1,64
12	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20	0,19	26045,14	1128,47	4948,58	214,41	441	6,34	1,20
		м3		4524,31	260,42	859,62	49,48	48,5	0,3229	0,06
13	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,135	199109,82	814,18	26879,83	109,91	2908	58	7,83
		т		44085,4	332,91	5951,53	44,94	48,5	0,36	0,05
14	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	30,1	716,39	11,7	21563,34	352,17	2608	0,212	6,38
		м2 поверхности		168,92	1,61	5084,49	48,46	50,8	0,002	0,06
	Раздел 3 Каркас здания									
15	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,7	15898,57	7330	11129,00	5131,00	3866	9,35	6,55
		т конструкций		7191,43	1877,14	5034,00	1314,00	60,9	2,03	1,42
16	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,5	56554	13639	28277,00	6819,50	13627	56,5	28,25
		т конструкций		41381	3372	20690,50	1686,00	60,9	3,608	1,80
17	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,035	20839,36	7745,78	21568,74	8016,88	7574	14,1	14,59

		т конструкций		10327,06	1689,34	10688,51	1748,47	60,9	1,598	1,65
18	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,6	62,02	1,01	3386,29	55,15	783	0,0295	1,61
		м2		26,3	0,15	1435,98	8,19	54,2	0,0002	0,01
19	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	109,2	56,07	0,81	6122,84	88,45	968	0,0213	2,33
		м2		16,19	0,16	1767,95	17,47	54,2	0,0002	0,02
	Раздел 4 Стены									
20	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	72,25	2512,1	1160,74	181499,23	83863,47	65968	1,52	109,82
		м2		1196,51	302,75	86447,85	21873,69	60,9	0,3036	21,94
21	11-090306-0101	Перегородки из ПХВ. Монтаж	30	2729,13	113	81873,90	3390,00	46347	2,98	89,40
		м2		2510,77	26,03	75323,10	780,90	60,9	0,0248	0,74
	Раздел 5 Кровля									
22	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	52,24	746,92	398,15	39019,10	20799,36	12934	0,4	20,90
		м2 покрытия		304,04	102,5	15883,05	5354,60	60,9	0,09856	5,15
23	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12 прим.6)	5	1116,5	8,4	5582,50	42,00	583	0,27	1,35
		м планки		205,2	1,7	1026,00	8,50	56,4	0,0017	0,01
	Раздел 6 Окна									
24	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,8	2500,28	111,94	4500,50	201,49	932	1,1121	2,00
		м2 проемов		814,44	51,11	1465,99	92,00	59,8	0,0669	0,12
25	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	1,2	1897,5	2,92	2277,00	3,50	110	0,2119	0,25
		п/м		151,25	1,67	181,50	2,00	59,8	0,0019	0,00
26	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,02	38075	2050	761,50	41,00	408	46,6	0,93
		т конструкций		33250	275	665,00	5,50	60,9	0,31	0,01
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	1,1	56,36	0,91	62,00	1,00	10	0,0213	0,02
		м2		16,36	0	18,00	0,00	54,2	0,0002	0,00
	Раздел 7 Двери									

28	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	5,04	2693,25	113,59	13573,98	572,49	2020	0,8342	4,20
				618,55	51,69	3117,49	260,52	59,8	0,0678	0,34
29	11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	0,84	1429,76	82,74	1201,00	69,50	639	1,49	1,25
				1237,5	33,93	1039,50	28,50	59,8	0,0368	0,03
30	11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка *м2 полотна*	3,18	13522,96	362,58	43003,01	1153,00	3245	2,06	6,55
				1602,99	103,3	5097,51	328,49	59,8	0,1116	0,35
	Раздел 8 Полы									
31	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	24,45	412,52	103,07	10086,11	2520,06	3147	0,263	6,43
				181,38	29,94	4434,74	732,03	60,9	0,033	0,81
32	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,250; *м3 изоляции*	6,126	9809,45	1141,89	60092,69	6995,22	10451	3,44	21,07
				2455,33	346,06	15041,35	2119,96	60,9	0,45	2,76
33	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 *м2 стяжки*	24,45	604,85	17,58	14788,58	429,83	3693	0,366	8,95
				238,98	9,06	5843,06	221,52	60,9	0,0127	0,31
34	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	48,9	92,81	3,08	4538,41	150,61	130	0,0044	0,22
				2,87	1,5	140,34	73,35	60,9	0,0021	0,10
35	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	12,6	412,44	103,04	5196,74	1298,30	1622	0,263	3,31
				181,37	29,96	2285,26	377,50	60,9	0,033	0,42
36	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150; *м3 подстилающего слоя*	1,89	6324,94	1134,32	11954,14	2143,86	3060	3,24	6,12
				2215,06	443,21	4186,46	837,67	60,9	0,55	1,04
37	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050; *м3 подстилающего слоя*	0,63	21925,19	5,19	13812,87	3,27	960	3,66	2,31
				2502,22	0	1576,40	0,00	60,9	0	0,00
38	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	12,6	604,89	17,59	7621,61	221,63	1904	0,366	4,61
				239	9,07	3011,40	114,28	60,9	0,0127	0,16
39	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 ммК=6,000; *м2 стяжки*	75,6	92,8	3,07	7015,68	232,09	201	0,0044	0,33
				2,87	1,5	216,97	113,40	60,9	0,0021	0,16

40 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на уементном растворе. Устройство	21,4	2697,07	47,78	57717,30	1022,49	10399	1,06	22,68
	м2 покрытия		776,35	21,57	16613,89	461,60	60,9	0,0294	0,63
	Всего прямые затраты				**848547,76**	**156642,09**	**215925,50**		**415,86**
					319769,37	**41267,22**			**43,10**
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**1 064 473**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**1 138 986**				
	Понижающий коэффициент				0,7				
	Всего по акту с коэффициентом				**797 290,47**				
	НДС (12 %)				95 674,86				
	Всего по акту с учетом НДС				892 965,33				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спей Строй"
Директор Жолдасбеков Е.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Titan ПромСнаб"
Директор Калтаев Т. Б.