Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№11523718

Конкурстың № 11647058-1
Конкурстың атауы Ауланың кіреберіс жолдары мен аумақтарын күтіп ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-02-12 09:00:00 дейін 2024-02-19 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	860116301730	КК жобасына ескерту	- Илососная машина, вместимость цистерны не менее 4 м3 – 1 ед.; - Илососная машина, вместимость цистерны не менее 12 м3 – 1 ед. Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы. Нет необходимости использовать во дворах такую габаритную технику, и она не предрасположена для работы на внутридворовых территориях по своим габаритам. И технические характеристики данной машины предназначены для другой работы, которой нет в технической спецификации конкурса. Вместе с тем, Организатор неправомерно дублирует данную технику с разной кубатурой (массой). Если и устанавливать требование, к примеру, то возможна работа и одной единицы такой техники. Нет необходимости производить дублирование и требовать 2 единицы и с разной массой. - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн с отметкой в СРТС – 2 единицы; - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой в СРТС с грузоподъёмностью не менее 15 тонн – 1 единица. Снова Организатор требует одну и ту же технику на разных платформах, но с одним и тем же техническим функционалом. Для чего? Для информации Организатору, кран-манипулятор и автогидроподъемник выполняют одну и ту же функцию и нет необходимости требовать их в разных платформах. Для работы на весь период на объектах достаточно 1 единицы крана-манипулятора, так как он не будет задействован на постоянной основе и работать будет в определенное время.	2024-02-19 08:57:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Илососная машина, вместимость цистерны не менее 4 м3 – 1 ед., необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососная машина, вместимость цистерны не менее 12 м3 – 1 ед. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено, а также большая грузоподъемность позволяет проведения работ в минимальный срок. - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн с отметкой в СРТС – 2 единицы;, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку! - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой в СРТС с грузоподъёмностью не менее 15 тонн – 1 единица. Необходимо при надобности убрать препятствия в виде бетонных джерси. А также часто в дворовых территориях выявляется автомобильные средства оставленные без присмотра, что создает трудности при обслуживания дворовых территории - Илососная машина, вместимость цистерны не менее 4 м3 – 1 ед., необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососная машина, вместимость цистерны не менее 12 м3 – 1 ед. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено, а также большая грузоподъемность позволяет проведения работ в минимальный срок. - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн с отметкой в СРТС – 2 единицы;, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку! - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой в СРТС с грузоподъёмностью не менее 15 тонн – 1 единица. Необходимо при надобности убрать препятствия в виде бетонных джерси. А также часто в дворовых территориях выявляется автомобильные средства оставленные без присмотра, что создает трудности при обслуживания дворовых территории

2	860116301730	КК жобасына ескерту	- Трицикл (бортовой или грузовой) в количестве 2 единицы; - Трицикл самосвал в количестве 1 единица. Прицепно-подметальную машину в количестве 2 единицы - Самосвал с установкой грейфер (грузоподъемность самосвала не менее 18 т) с отметкой в СРТС – 1 единица; - Мусоровоз с грейферной установкой с отметкой в СРТС – 1 единица. Организатор снова требует технику, которая имеет схожие технические характеристики. Если требуется мусоровоз с грейфером, то зачем там нужен самосвал с грейфером? Для чего? У Вас нет обоснования на все это! 1 единицы мусоровоза с грейфером на объекте вполне достаточно, и он способен будет выполнять погрузку, разгрузку и транспортировку сыпучих грузов. Ведь техника по факту одна и та же. Зачем Вы усложняете требования?!	2024-02-19 08:57:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Трицикл (бортовой или грузовой) в количестве 2 единицы; Необходимо учитывая габариты дворовых территории и подъездных дорог - Трицикл самосвал в количестве 1 единица. Необходимо учитывая габариты дворовых территории и подъездных дорог Прицепно-подметальную машину в количестве 2 единицы - Самосвал с установкой грейфер (грузоподъемность самосвала не менее 18 т) с отметкой в СРТС – 1 единица; ,, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку! - Мусоровоз с грейферной установкой с отметкой в СРТС – 1 единица. ,, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку!
3	000626500343	КК жобасына ескерту	Заданием необходимо производить уборку мойку полив и прочие работы в общественных зонах, кроме того, производить монтаж демонтаж конструкций и сооружений, есть участки в которые на крупной технике не попасть и во избежание нарушений конструкций и целостности покрытий необходимо применять и включить в условия конкурса специфическую технику для работы при сложных условиях: - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн в количестве 2 единицы.	2024-02-19 08:42:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию
4	210840008611	КК жобасына ескерту	Техспекай предусмотрено выполнение работ по санитарной уборке парковых зон необходимо включить специфическую технику: - Трицикл (бортовой или грузовой) в количестве 2 единицы; - Трицикл самосвал в количестве 1 единица.	2024-02-19 08:41:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию
5	010819600291	КК жобасына ескерту	Конкурсом предусмотрена работа по уборке и содержанию парков, скверов в том числе по мойке брусчатки тротуаров и прочих покрытий, считаем необходимым включение техники для работы при данных обстоятельствах, а именно: - Поливомоечную машину (КДМ) объемом цистерны не менее 20 м3 в количестве 4 единицы; - Прицепно-подметальную машину в количестве 2 единицы	2024-02-19 08:45:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию

6	860116301730	ҚҚ жобасына ескерту	- Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 30 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 30 т) – 1 единица; - Поливомоечная машина не менее (объем цистерны не менее 20 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 20 т) – 2 единица; - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 15 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 15 т) – 2 единицы; Поливомоечную машину (КДМ) объемом цистерны не менее 20 м3 в количестве 4 единицы; - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 10 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 10 т) – 2 единицы. Организатор требует в общей сложности 7 единиц поливомоечных машин. Для чего нужно 7 единиц указанной техники в небольших дворовых территориях, и при все этом машины габаритные, и им сложно будет маневрировать в небольших пространствах дворовых территорий?	2024-02-19 08:57:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 30 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 30 т) – 1 единица; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу - Поливомоечная машина не менее (объем цистерны не менее 20 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 20 т) – 2 единица; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 15 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 15 т) – 2 единицы; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу Поливомоечную машину (КДМ) объемом цистерны не менее 20 м3 в количестве 4 единицы; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 10 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 10 т) – 2 единицы. требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу Организатор требует в общей сложности 7 единиц поливомоечных машин.- необходимость такого количества техники обусловлено тем что в летний период, когда температура воздуха превышает 25 градусов, передвижения техники создают трудности, а также такое количества техники позволяют оперативно выполнить работы по мойке подъездных и внутри дворовых дорого и поливу зеленых зон.
7	120440021447	ҚҚ жобасына ескерту	Технической спецификацией к выполняемым работам предусмотрено выполнение работ по санитарной уборке парковых зон, в том числе по мойке брусчатки тротуаров и прочих покрытий, также предусмотрен полив зеленых насаждений и вывоз мусора и прочего инертного материала, кроме того парки скверы района имеют специфическое строение, труднодоступные участки, узкие проезды и прочие барьеры по полноценной и простой уборке, в этой связи считаем необходимым включение специфической техники для работы при данных обстоятельствах, а именно: - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой грузоподъёмностью не менее 15 тонн в количестве 1 единица; - Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы.	2024-02-19 08:42:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель акима Сагиндиков Канат Амангельдиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№11523718

№ конкурса 11647058-1
Название конкурса Содержание внутридворовых проездов и территорий
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-02-12 09:00:00 по 2024-02-19 09:00:00
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	860116301730	Замечание к КД	- Илососная машина, вместимость цистерны не менее 4 м3 – 1 ед.; - Илососная машина, вместимость цистерны не менее 12 м3 – 1 ед. Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы. Нет необходимости использовать во дворах такую габаритную технику, и она не предрасположена для работы на внутридворовых территориях по своим габаритам. И технические характеристики данной машины предназначены для другой работы, которой нет в технической спецификации конкурса. Вместе с тем, Организатор неправомерно дублирует данную технику с разной кубатурой (массой). Если и устанавливать требование, к примеру, то возможна работа и одной единицы такой техники. Нет необходимости производить дублирование и требовать 2 единицы и с разной массой. - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн с отметкой в СРТС - 2 единицы; - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой в СРТС с грузоподъёмностью не менее 15 тонн – 1 единица. Снова Организатор требует одну и ту же технику на разных платформах, но с одним и тем же техническим функционалом. Для чего? Для информации Организатору, кран-манипулятор и автогидроподъемник выполняют одну и ту же функцию и нет необходимости требовать их в разных платформах. Для работы на весь период на объектах достаточно 1 единицы крана-манипулятора, так как он не будет задействован на постоянной основе и работать будет в определенное время.	2024-02-19 08:57:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Илососная машина, вместимость цистерны не менее 4 м3 – 1 ед., необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососная машина, вместимость цистерны не менее 12 м3 – 1 ед. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено, а также большая грузоподъемность позволяет проведения работ в минимальный срок. - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн с отметкой в СРТС - 2 единицы;, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку! - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой в СРТС с грузоподъёмностью не менее 15 тонн – 1 единица. Необходимо при надобности убрать препятствия в виде бетонных джерси. А также часто в дворовых территориях выявляется автомобильные средства оставленные без присмотра, что создает трудности при обслуживания дворовых территории - Илососная машина, вместимость цистерны не менее 4 м3 – 1 ед., необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососная машина, вместимость цистерны не менее 12 м3 – 1 ед. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено. Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы. необходимость данной техники обусловлен тем что во многих дворовых территориях арычная и канализационная сеть не обустроено, а также большая грузоподъемность позволяет проведения работ в минимальный срок. - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн с отметкой в СРТС - 2 единицы;, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку! - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой с отметкой в СРТС с грузоподъёмностью не менее 15 тонн – 1 единица. Необходимо при надобности убрать препятствия в виде бетонных джерси. А также часто в дворовых территориях выявляется автомобильные средства оставленные без присмотра, что создает трудности при обслуживания дворовых территории

2	860116301730	Замечание к КД	- Трицикл (бортовой или грузовой) в количестве 2 единицы; - Трицикл самосвал в количестве 1 единица. Прицепно-подметальную машину в количестве 2 единицы - Самосвал с установкой грейфер (грузоподъемность самосвала не менее 18 т) с отметкой в СРТС – 1 единица; - Мусоровоз с грейферной установкой с отметкой в СРТС – 1 единица. Организатор снова требует технику, которая имеет схожие технические характеристики. Если требуется мусоровоз с грейфером, то зачем там нужен самосвал с грейфером? Для чего? У Вас нет обоснования на все это! 1 единицы мусоровоза с грейфером на объекте вполне достаточно, и он способен будет выполнять погрузку, разгрузку и транспортировку сыпучих грузов. Ведь техника по факту одна и та же. Зачем Вы усложняете требования?!	2024-02-19 08:57:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Трицикл (бортовой или грузовой) в количестве 2 единицы; Необходимо учитывая габариты дворовых территории и подъездных дорог - Трицикл самосвал в количестве 1 единица. Необходимо учитывая габариты дворовых территории и подъездных дорог Прицепно-подметальную машину в количестве 2 единицы - Самосвал с установкой грейфер (грузоподъемность самосвала не менее 18 т) с отметкой в СРТС – 1 единица; ,, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку! - Мусоровоз с грейферной установкой с отметкой в СРТС – 1 единица. ,, требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу. А также преимущества данной техники для погрузки мусора и прочих инертных материалов не понадобится дополнительная техника, данная техника способен производить погрузку!
3	000626500343	Замечание к КД	Заданием необходимо производить уборку мойку полив и прочие работы в общественных зонах, кроме того, производить монтаж демонтаж конструкций и сооружений, есть участки в которые на крупной технике не попасть и во избежание нарушений конструкций и целостности покрытий необходимо применять и включить в условия конкурса специфическую технику для работы при сложных условиях: - Самосвал с установкой кран-манипулятором с грузоподъёмностью не более 1,5 тонн в количестве 2 единицы.	2024-02-19 08:42:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию
4	210840008611	Замечание к КД	Техспекай предусмотрено выполнение работ по санитарной уборке парковых зон необходимо включить специфическую технику: - Трицикл (бортовой или грузовой) в количестве 2 единицы; - Трицикл самосвал в количестве 1 единица.	2024-02-19 08:41:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию
5	010819600291	Замечание к КД	Конкурсом предусмотрена работа по уборке и содержанию парков, скверов в том числе по мойке брусчатки тротуаров и прочих покрытий, считаем необходимым включение техники для работы при данных обстоятельствах, а именно: - Поливомоечную машину (КДМ) объемом цистерны не менее 20 м3 в количестве 4 единицы; - Прицепно-подметальную машину в количестве 2 единицы	2024-02-19 08:45:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию

6	860116301730	Замечание к КД	- Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 30 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 30 т) – 1 единица; - Поливомоечная машина не менее (объем цистерны не менее 20 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 20 т) – 2 единица; - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 15 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 15 т) – 2 единицы; Поливомоечную машину (КДМ) объемом цистерны не менее 20 м3 в количестве 4 единицы; - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 10 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 10 т) – 2 единицы. Организатор требует в общей сложности 7 единиц поливомоечных машин. Для чего нужно 7 единиц указанной техники в небольших дворовых территориях, и при все этом машины габаритные, и им сложно будет маневрировать в небольших пространствах дворовых территорий?	2024-02-19 08:57:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 30 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 30 т) – 1 единица; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу - Поливомоечная машина не менее (объем цистерны не менее 20 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 20 т) – 2 единица; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 15 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 15 т) – 2 единицы; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу Поливомоечную машину (КДМ) объемом цистерны не менее 20 м3 в количестве 4 единицы; требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу - Поливомоечная машина для полива газонов и мойки конструкций (объем цистерны не менее 10 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 10 т) – 2 единицы. требуется для выполнения большего объема работ предназначенной для данной техники за короткое время , в случае затребования техники меньшего объема и\или грузоподъёмности понадобиться большее количество техники и времени для передвижения по городу Организатор требует в общей сложности 7 единиц поливомоечных машин.- необходимость такого количества техники обусловлено тем что в летний период, когда температура воздуха превышает 25 градусов, передвижения техники создают трудности, а также такое количества техники позволяют оперативно выполнить работы по мойке подъездных и внутри дворовых дорого и поливу зеленых зон.
7	120440021447	Замечание к КД	Технической спецификацией к выполняемым работам предусмотрено выполнение работ по санитарной уборке парковых зон, в том числе по мойке брусчатки тротуаров и прочих покрытий, также предусмотрен полив зеленых насаждений и вывоз мусора и прочего инертного материала, кроме того парки скверы района имеют специфическое строение, труднодоступные участки, узкие проезды и прочие барьеры по полноценной и простой уборке, в этой связи считаем необходимым включение специфической техники для работы при данных обстоятельствах, а именно: - Манипулятор с автогидроподъемником и грейферной установкой грузоподъёмностью не менее 15 тонн в количестве 1 единица; - Илососную машину, вместимостью цистерны от 12 до 18 м3 в количестве 2 единицы.	2024-02-19 08:42:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменение в конкурсную документацию

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Сагиндиков Канат Амангельдиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»