Заказчик: **Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"по Карагандинской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компакт и К"**

Наименование объекта: Ремонт системы отопления по адресу: г.Караганда, ул.Пассажирская,15.

Договор №160440007161/199368/00 от 15.08.2019 г.

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2019 год	9 937 121,04
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Ремонт отопления
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	9 937 121,04
7	Сумма выполненных работ за ноябрь	9 937 121,04
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 937 121,04
	В том числе НДС 12%	1064,692

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"по Карагандинской области

г.Караганда,ул.Пассажирская,15

БИН 180541000305
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ466010191000094563
в АО «Народный Банк Казахстана »

Тел.: 8(7212) 36-83-82

Директор филиала НАО"Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области

Директор _____ **Кусаинов Т.К.**

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компакт и К"

Карагандинская область, г.Караганда, ул. Рейдовая, 45

БИН 050440001437
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ338562203100355678
в АО «Банк ЦентрКредит»

Тел.: 8 (7212) 51-48-34

И.о. директора _____ **Ерыжев А.М.**

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компакт и К"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт системы отопления по адресу: г.Караганда, ул.Пассажирская 15.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№160440007161/199368/00	**15.08.2019**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Ремонт системы отопления по адресу:г.Караганда,ул.Пассажирская 15	**9 937 121,04**									
в том числе:		**8 872 429,50**								
ИТОГО к оплате:									**1 064 691,54**	**9 937 121,04**

Заказчик: **Директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области** **Кусаинов Т.К.** **БИН 180541000305**

Подрядчик: **И.о.директора ТОО «Компакт и К»** **Ерыжев А.М.** **БИН 050440001437**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство граждан" по Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компакт и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Здание департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости-филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство граждан"**
(наименование, адрес)

Объект : **г.Караганда, ул.Пассажирская 15. Ремонт системы отопления.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160440007161/199368/00** от 15.08.2019г.

Акт выполненных работ №1

За ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	73	812,05	32,13	59280	2345	0	38362	105453	
						779,92	17,20	56934	1256	0	7811		
2	2	E12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	735	288,58	2,00	212107	1468	0	126815	366035	
						259,44	0,77	190686	564	0	27114		
			Отверстия 1,2,3 этажа										
3	3	E11-460302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	36	1112,70	493,72	40057	17774	0	16987	61608	
						618,98	183,03	22283	6589	0	4564		
4	4	E11-460302-0402 ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75	Полы бетонные толщиной 250 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2.	отверстие	34	711,90	307,43	24205	10452	0	10765	37767	
						404,47	136,40	13752	4638	0	2798		
5	5	E11-460303-0101	Заделка отверстий в полах площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,36	73384,34	451,12	26418	162	0	8820	38057	
						40180,75	208,08	14465	75	0	2819		
6	6	E11-460303-0105 прим	Заделка отверстий в стенах	м3 заделки	0,42	82726,52	732,66	34745	308	0	1473	39116	
						54793,26	346,80	23013	146	0	2897		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									648036	
			РАЗДЕЛ 2.Отопление										
7	7	E11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы алюминиевые. Установка	кВт	161,04	791,75	56,22	127504	9054	39297	57980	200323	
						491,51	27,01	79153	4350		14839		

8	8	С123-051001-0237 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 176 Вт	секция	915	2189,33		2003237		2003237	84937 167054	2255228	Китай
9	9	С123-050301-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Монтажный комплект	шт	73	737,48		53836		53836	2283 4489	60608	Россия
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	146	1569,37 1202,17	83,64 8,67	229128 175516	12212 1266	41400	121019 28012	378159	Россия
11	11	С123-040905-1241 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	146	1196,85		174740		174740	7409 14572	196721	Россия
12	12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	8	1569,37 1202,17	83,64 8,67	12555 9617	669 69	2269	6631 1535	20721	
13	13	С123-051309-0111 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт	8	10965,39		87723		87723	3719 7315	98758	Россия
14	14	С123-040905-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	32	792,48		25359		25359	1075 2115	28549	Россия
15	15	С123-040905-1602 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	10	1165,92		11659		11659	494 972	13126	
16	16	С123-040905-1603 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые Seagull хромированные латуные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	15	1758,02		26370		26370	1118 2199	29687	Россия
17	17	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	103	1796,76 1465,44	318,10 105,13	185066 150940	32764 10829	1362	109698 23581	318345	
18	18	С123-010602-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	92,6	171,52		15883		15883	673	17881	

19	19	С123-020401-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	46	16,41		755		755	32 63	850		Россия
20	20	С123-020401-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с наружной резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	464,60		4646		4646	197 387	5230		Россия
21	21	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	140	1359,46 1152,69	196,27 65,05	190324 161377	27478 9107	1469	115408 24459	330190		Россия
22	22	С123-010602-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	130,06	277,68		36115		36115	1531 3012	40658		Россия
23	23	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	230	1064,20 938,24	115,05 38,32	244767 215795	26462 8814	2510	151794 31725	428286		Россия
24	24	С123-010602-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	215,74	449,19		96908		96908	4109 8081	109098		Россия
25	25	С123-020401-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13	299,13		3889		3889	165 324	4378		Россия
26	26	С123-020401-2505 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	146	60,23		8794		8794	373 733	9900		Россия
27	27	С123-020401-1203 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	46,20		1386		1386	59 116	1560		Россия
28	28	С123-020401-0406 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13	390,33		5074		5074	215 423	5712		Россия

29	29	С123-020401-2511 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15	106,65		1600		1600	68	1801		Россия
											133			
30	30	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м	70	1413,46	142,26	98942	9958	1415	61432	173203		
						1250,98	47,69	87569	3339		12830			
31	31	С123-010602-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65,59	735,01		48209		48209	2044	54273		Россия
											4020			
32	32	С123-020401-1204 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	25	120,77		3019		3019	128	3399		Россия
											252			
33	33	С123-020401-0409 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	1018,33		10183		10183	432	11464		Россия
											849			
34	34	С123-020401-2511 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	39	106,65		4159		4159	176	4682		Россия
											347			
35	35	С123-020101-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 4 мм - 40 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	1	1102,57		1103		1103	47	1242		Россия
											92			
			Подвал											
36	36	Е11-460302-0403 ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2.	отверстие	8	2476,35	1045,38	19811	8363	0	8867	30972		
						1430,96	463,83	11448	3711	0	2294			
37	37	Е11-460302-0402 ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2.	отверстие	5	711,90	307,43	3559	1537	0	1583	5553		
						404,47	136,40	2022	682	0	411			
38	38	Е11-460303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,18	72223,15	733,40	13000	132	0	4806	19230		
						44289,15	346,80	7972	62	0	1424			
39	39	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	30	2038,88	30,57	61166	917	42931	13705	80860		

40	40	С123-020101-0714 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 45 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			577,25	10,99	17318	330		5990		Россия
				шт	1	1412,25		1412		1412	60	1590	
											118		Россия
41	41	С123-020101-0710 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 45 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)										
				шт	2	915,57		1831		1831	78	2061	
											153		Россия
42	42	С123-020101-0712 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 32 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)										
				шт	1	1412,25		1412		1412	60	1590	
											118		Россия
43	43	С123-020101-0164 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)										
				шт	5	524,41		2622		2622	111	2952	
											219		Россия
44	44	С123-020101-1018 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)										
				шт	3	364,59		1094		1094	46	1232	
											91		Россия
45	45	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка										
				м	50	1579,06	25,51	78953	1276	53346	18963	105749	
						486,62	9,40	24331	470		7833		Казахстан
46	46	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка										
				м	140	1128,21	11,68	157950	1636	120264	29795	202765	
						257,50	4,54	36050	636		15020		Казахстан
47	47	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка										
				м	15	1123,90	11,68	16859	175	12821	3190	21652	
						257,50	4,54	3863	68		1604		Казахстан
48	48	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое										
				м	80	55,84	2,04	4467	163	105	2833	7884	
						52,49		4199			584		
49	49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
				м	155	55,07	2,04	8535	317	82	5484	15141	
						52,49		8136			1122		
50	50	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм										
				сальник	21	2188,51		45959		15046	21412	72760	

51	51	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	1472,04		30913			5390			
52	52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками Premium	м	120	2261,19		23742		23742	1007	26729		
											1980			Россия
53	53	С121-110403-0307 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	120	413,05	45,31	49566	5437	21504	16643	71506		
						188,54	21,68	22625	2601		5297			
54	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	246,97		29636		29636	1257	33364		
											2471			Италия
			Итого по разделу: 2. Отопление.			59,76	1,06	1613	29	820	503	2285		
						28,29	0,17	764	5		169			
			РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									5509912		
55	55	Е11-180501-0101 к=0,4	Демонтаж насосов	насос	2	4612,41	128,20	9225	256	1	6081	16531		
						4484,20	34,67	8968	69		1224			
56	56	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	Демонтаж бака	бак	1	1330,81	172,51	1331	173	0	56	1498		
						1158,30	56,67	1158	57		111			
57	57	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м	23	630,18	4,84	14494	111	1233	8744	25097		
						571,72	2,00	13150	46		1859			
58	58	Ц13-110203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	6	968,67		5812		1084	2415	8885		
						788,02		4728			658			
59	59	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт	1	795,78	18,12	796	18	0	395	1286		
						777,66	8,67	778	9		95			
60	60	С123-070502-0220 в ценах IV квартала 2017 года	Система учета тепловой энергии/расходомер ПРЭМ д32мм-2шт,теплопреобразователь Pt-500-2шт,тепловычислитель ВКТ-7-1шт, модем GSM-1шт	комплект	1	329224,20		329224		329224	13959	370638		
											27455			Россия
61	61	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	1	483,60	1,67	484	2	97	263	807		
						385,16	0,38	385			60			

62	62	С123-051307-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой модель VKR, с резьбой 2" Kvs 16 без фитингов, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт	1	66884,41		66884		66884	2836	75298	Швеция
											5578		
63	63	С123-051207-2033 в ценах IV квартала 2017 года	Привод электрический AMV 115	шт	1	48261,53		48262		48262	2046	54333	Швеция
											4025		
64	64	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт	1	312,24	0,36	312		38	186	538	
						273,75	0,17	274			40		
65	65	С123-051305-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт	1	28296,29		28296		28296	1200	31855	Италия
											2360		
66	66	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	6	456,08	1,67	2736	10	371	1600	4683	
						392,43	0,38	2355	2		347		
67	67	С123-051401-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха ДТС 3005, диапазон измерения от -50°C до +80°C	шт	1	9198,31		9198		9198	390	10355	Россия
											767		
68	68	С123-051401-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Датчик температуры внутреннего воздухаДТС3225, диапазон измерения от -20°C до +60°C	шт	2	9562,59		19125		19125	811	21531	Россия
											1595		
69	69	СПрайс-лист	Регулятор электронный погодозависимый Тритон 001,3	шт	1	60401,79		60402		60402	2561	68000	Россия
											5037		
70	70	СПрайс-лист	Регулятор температуры ZV2131 Ду20	шт	1	6392,86		6393		6393	271	7197	Россия
											533		
71	71	С123-051314-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая Watts	шт	1	15559,16		15559		15559	660	17516	Германия
											1297		
72	72	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	14546,72	320,51	29093	641	6031	15459	48116	
						11210,51	86,68	22421	173		3564		
73	73	51-020605-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN 40-1203	шт	2	174962,00		349924		349924	14837	393942	Словения
											29181		

74	74	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	1	405,88 342,22	1,67 0,38	406 342	2	62	233 51	690		
75	75	С123-051309-0111 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной, модель R206B, DN 20, Tmax 120°C, PN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	1	10965,39		10965		10965	465 914	12344		Италия
76	76	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	2	483,60 385,16	1,67 0,38	967 770	3 1	194	526 119	1613		
77	77	С123-051309-0115 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной, модель R206B, DN 50, Tmax 120°C, PN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	2	29344,42		58689		58689	2488 4894	66072		Германия
78	78	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт	2	57866,10 3087,20	372,97 41,82	115732 6174	746 84	108812	8847 9966	134546		Казахстан
79	79	Е11-181001-0105	Фильтр фланцевый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	19778,93 957,21	233,17 66,76	39558 1914	466 134	37178	2967 3402	45927		Испания
80	80	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	12	2845,19 2126,28	222,46 37,64	34142 25515	2670 452	5957	17797 4155	56094		
81	81	С123-041001-5302 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт	2	12851,24		25702		25702	1090 2143	28935		Германия
82	82	С123-040902-5401 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	2	9900,52		19801		19801	840 1651	22292		Россия
83	83	С123-040103-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Затвор дисковый поворотный марка Enko межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт	8	13408,44		107268		107268	4548 8945	120761		Италия
84	84	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	14	1569,37 1202,17	83,64 8,67	21971 16830	1171 121	3970	11604 2686	36262		

85	85	С123-041001-5402 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт	1	2492,11		2492		2492	106 208	2805	Италия
86	86	С123-040902-3103 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	6	2044,91		12269		12269	520 1023	13812	Россия
87	87	С123-040902-3102 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	3	1338,93		4017		4017	170 335	4522	Россия
88	88	С123-040902-3101 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	4	947,28		3789		3789	161 316	4266	Россия
89	89	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2	1587,50 1202,17	101,77 17,34	3175 2404	204 35	567	1670 388	5233	
90	90	С123-040902-3105 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	2	4727,37		9455		9455	401 788	10644	Россия
91	91	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры МП100-1,6 марки Юмас с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	7	2581,56 280,97		18071 1967		16104	2005 1606	21682	Россия
92	92	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	312,16 270,43		2185 1893		292	1284 278	3747	
93	93	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе ТБП 6/50 марки Юмас	шт	7	1288,28		9018		9018	382 752	10152	Беларусь
94	94	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	17483,56 11271,13	4552,59 1623,94	17484 11271	4553 1624	1660	6494 1918	25897	
95	95	СПрайс-лист	Шкаф управления АТП	шт	1	78981,25		78981		78981	3349 6586	88916	Италия
96	96	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	3	1026,87	25,51	3081	77	1544	1067	4480	

97	97	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	486,62	9,40	1460	28		332		Россия
98	98	С123-020103-0706 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	4	1127,15 857,82	100,49 8,67	13526 10294	1206 104	2026	7120 1652	22298	Россия
99	99	С123-020103-0705 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	4	1732,42		6930		6930	294 578	7802	Россия
100	100	С123-020103-0707 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	16	1380,28		5521		5521	234 460	6216	Россия
101	101	Е11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	9	2287,99		36608		36608	1552 3053	41213	Россия
102	102	С123-020103-0708 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	18	1696,74 1304,60	158,52 8,67	15271 11741	1427 78	2103	8089 1869	25229	Россия
103	103	С123-020101-1401 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	7	2652,98		47754		47754	2025 3982	53761	Россия
104	104	С123-020101-1404 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	1	86,57		606		606	26 51	682	Россия
105	105	С123-020101-1402 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	3	232,40		232		232	10 19	261	Россия
106	106	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	2	100,24		301		301	13 25	339	Россия
107	107	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	12	2038,88 577,25	30,57 10,99	4078 1155	61 22	2862	914 399	5391	Россия
						2432,80	44,34	29194	532	21006	6176	38200	

108	108	С123-020101-0164 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			637,97	15,64	7656	188		2830		Россия
				шт	4	524,41		2098		2098	89	2362	
											175		
109	109	С123-020101-0611 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)										Россия
				шт	4	1350,03		5400		5400	229	6079	
											450		
110	110	С123-020101-1018 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 х 57 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)										Россия
				шт	8	364,59		2917		2917	124	3284	
											243		
111	111	С123-020101-1011 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)										Россия
				шт	6	410,07		2460		2460	104	2770	
											205		
112	112	С123-020101-1007 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)										Россия
				шт	4	237,01		948		948	40	1067	
											79		
113	113	С123-020101-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)										Россия
				шт	3	100,25		301		301	13	339	
											25		
114	114	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое										Россия
				м	17	55,84	2,04	949	35	22	602	1675	
						52,49		892			124		
115	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
				м2	1,8	59,76	1,06	108	2	55	33	153	
						28,29	0,17	51			11		
			Итого по разделу: 3.Теплловой узел.									2098916	
			ИТОГО:					6404905	185453	4342239	1240337	8256863	
			В том числе :					1527289	62832	349924	611620		
			Стоимость оборудования, всего							393942			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:									8256863	
			Временные здания и сооружения			1,2%		94355					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									8351218	

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		2,2%	175060						
			В текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383									
			НДС								8526278	
			Итого с НДС		12 %	1084479					9037329	
			Скидка									
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:		10%	-1012180					10121808	
											9109627	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компакт и К" БИН 050440001437
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Директора Ерыжев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для Граждан" по Карагандинской области" БИН 80541000305
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусаинов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

М.П. Елеусизов Р.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Компания Стройгарантсервис"

М.П. Демянчик В.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство граждан" по Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственноятью "Компакт и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Здание департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости-филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"**
(наименование, адрес)

Объект : **г.Караганда, Пассажирская 15.Ремонт системы отопления.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160440007161/199368/00** от 15.08.2019г.

Акт выполненных работ №1
За ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,2	1742,30		2091			1377	3745	
						1742,30		2091		0	277		
			Фундаменты										
2	2	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3 из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	1,2	19830,39	1056,39	23796	1268	18464	3217	29174	
						3386,62	252,96	4064	304		2161		
			Опоры										
3	3	Е11-090302-0112	Стойки (СТ)опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1694	18696,20	8873,98	3167	1503	860	881	4372	
						4747,75	2201,03	804	373		324		
4	4	С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1694	387505,47		65643		65643	2783	73900	Россия
											5474		
5	5	Е11-090302-0112	Стойки (швеллер №22)опорные до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,265	18696,20	8873,98	4954	2352	1344	1379	6840	
						4747,75	2201,03	1258	583		507		

6	6	С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,265	387505,47		102689		102689	4354	115606		Россия
			Итого по разделу: 1. Строительные работы								8563	233639		
			РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы											
			Сети воды											
7	7	С123-040902-1802 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	2	12736,26		25473		25473	1080	28677		Россия
											2124			
8	8	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,051	639823,60	269305,59	32631	13735	533	15822	52329		
						360066,00	77285,38	18363	3942		3876			
9	9	С123-010201-0158 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51,51	1218,26		62753		62753	2661	70647		Казахстан
											5233			
10	10	С123-020101-0163 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	10	510,60		5106		5106	216	5748		Россия
											426			
11	11	С121-060510-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие	т	0,0192	242189,71		4650		4650	197	5235		
											388			
12	12	С121-060510-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры неподвижные	т	0,0167	242189,71		4045		4045	172	4554		
											337			
			Сети дренажа											
13	13	С123-040902-1515 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	4	5649,49		22598		22598	958	25441		Россия
											1884			
14	14	С123-040902-1517 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	7922,50		15845		15845	672	17838		Россия
											1321			

15	15	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	630785,35	266459,21	1262	533	17	613	2024		
						355779,50	75854,82	712	152		150			
16	16	С123-010201-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	181,74		184		184	8	207		Казахстан
											15			
17	17	С123-010201-0118 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	382,59		386		386	16	435		Казахстан
											32			
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,2	59,76	1,06	729	13	371	227	1033		
						28,29	0,17	345	2		76			
19	19	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	12,2	172,11	2,75	2100	34	1747	273	2562		
						26,17	0,52	319	6		190			
20	20	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,8	27158,00	1164,99	48884	2097	16930	19860	74243		
						16587,25	554,89	29857	999		5499			
21	21	С121-110206-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные URSA толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	2,772	26402,95		73189		73189	3103	82396		не сертиф
											6103			
22	22	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	32,5	1481,47	31,29	48148	1017	4656	26701	80837		
						1306,92	9,36	42475	304		5988			
23	23	С121-050104-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 ГОСТ 14918-80	т	0,2041	249782,59		50981		50981	2162	57394		Казахстан
											4251			
24	24	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт	1	460,54		461		0	318	841		
						460,54		461			62			
25	25	С123-080304-0401 прим в ценах IV квартала 2017 года	Знак дорожный	шт	1	2459,46		2459		2459	104	2768		
											205			

			ИТОГО:					604223	22551	480923	89154	748847
			В том числе :					100749	6665		55471	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО ПО АКТУ:									748847
			Временные здания и сооружения			1,2%		8986				
			Итого с временными зданиями и сооружениями									757833
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,2%		16672				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									774505
			В текущих ценах на 2018 год, К=1,0599383			12 %		98511				820928
			НДС									
			Итого с НДС			10%		-91944				919439
			Скидка									
			ИТОГО ПО АКТУ Ф-2 С УЧЕТОМ СКИДКИ:									827494

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компакт и К" БИН 050440001437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора: Ерыжев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области" БИН 180541000305

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Кусаинов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнология"

Елеусизов Р.Н.

Авторский надзор:

ТОО "Компания Стройгарантсервис"

Демянчик В.П.