Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Строительная компания Мираж», г. Караганда, ул. Молокова, д.12, оф.5, БИН 010940001150, 87785822020**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской областиона**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 3

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 год (месяц, год) на строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Жанаталап Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Распределительные колодцы									
		1.1 на 1 абонента (3 шт, d=108 мм)									
1	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=3,000;									
			шт.	3	2210		6630		6630	–	7160
					–		–		–	530	
2	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	18	2745		49410		49410	–	53363
					–		–		–	3953	
3	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=3,000;	шт.	3	3167		9501		9501	–	10261
					–		–		–	760	

Scanned with CamScanner

4	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=3,000;	шт.	6	1255		7530		7530	–	8132
					–		–		–	602	
5	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;	м трубопровода	3	464,67	20	1394	60	39	1293	2902
					431,67	8	1295	24	–	215	
6	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=3,000;	м	3	800		2400		2400	–	2592
					–		–		–	192	
7	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=3,000;	врезка	3	4417	2294	13251	6882	698	7715	22643
					1890,33	707,33	5671	2122	–	1677	
8	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	3	575		1725		1725	–	1863
					–		–		–	138	
9	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	3	1275		3825		3825	–	4131
					–		–		–	306	
10	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0018	608888,89	241666,67	1096	435	1	778	2024
					366666,67	70000	660	126	–	150	
11	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,818	11679		21232		21232	–	22931
					–		–		–	1699	
12	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	счетчик (водомер)	3	554,67	26,67	1664	80	59	1532	3452
					508,33	12,67	1525	38	–	256	
13	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=3,000;	шт.	3	3194		9582		9582	–	10349
					–		–		–	767	

Scanned with CamScanner

14	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,965	21664,25	9032,83	107563	44848	13710	66252	187720
					9870,09	3608,46	49005	17916	–	13905	
15	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	23188		69564		69564	–	75129
					–		–		–	5565	
16	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	14962		44886		44886	–	48477
					–		–		–	3591	
17	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	20267		60801		60801	–	65665
					–		–		–	4864	
18	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	20267		60801		60801	–	65665
					–		–		–	4864	
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	18556		55668		55668	–	60121
					–		–		–	4453	
20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	4976		14928		14928	–	16122
					–		–		–	1194	
21	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,0609	544430		33156		33156	–	35808
					–		–		–	2652	
22	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7112		21336		21336	–	23043
					–		–		–	1707	
23	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,300 К=0,1х3;	м3 подстилающего слоя	1,602	8951,31	1679,15	14340	2690	6768	5650	21589
					3047,44	704,74	4882	1129	–	1599	

1.2 на 2 абонента (5 шт, d=108 мм)

Scanned with CamScanner

24	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=5,000;								
			шт.	5	2210		11050		11050	–	11934
					–		–		–	884	
25	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=5,000;	шт.	30	2745		82350		82350	–	88938
					–		–		–	6588	
26	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=5,000;	шт.	5	3167		15835		15835	–	17102
					–		–		–	1267	
27	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=5,000;	шт.	10	1255		12550		12550	–	13554
					–		–		–	1004	
28	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=5,000;	м трубопровода	10	464,6	20,3	4646	203	126	4308	9670
					431,7	7,9	4317	79	–	716	
29	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=5,000;	м	10	800		8000		8000	–	8640
					–		–		–	640	
30	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=5,000;	врезка	10	4417	2294	44170	22940	2328	25716	75477
					1890,2	707,4	18902	7074	–	5591	
31	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=5,000;	шт.	10	575		5750		5750	–	6210
					–		–		–	460	
32	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=5,000;	шт.	5	1275		6375		6375	–	6885
					–		–		–	510	

Scanned with CamScanner

33	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,003	609000	241666,67	1827	725	2	1297	3374
					366666,67	70000	1100	210	–	250	
34	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	11679		35387		35387	–	38218
					–		–		–	2831	
35	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=5,000;	счетчик (водомер)	10	554,4	26,6	5544	266	194	5108	11504
					508,4	12,8	5084	128	–	852	
36	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=5,000;	шт.	10	3194		31940		31940	–	34495
					–		–		–	2555	
37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=5,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,275	21664,29	9032,75	179272	74746	22851	110420	312867
					9870,09	3608,46	81675	29860	–	23175	
38	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	23188		115940		115940	–	125215
					–		–		–	9275	
39	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	14962		74810		74810	–	80795
					–		–		–	5985	
40	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	20267		101335		101335	–	109442
					–		–		–	8107	
41	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	20267		101335		101335	–	109442
					–		–		–	8107	
42	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	18556		92780		92780	–	100202
					–		–		–	7422	

Scanned with CamScanner

43	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	4976		24880		24880	–	26870
					–		–		–	1990	
44	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=5,000;	т	0,1015	544430		55260		55260	–	59681
					–		–		–	4421	
45	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=5,000;	комплект	5	7112		35560		35560	–	38405
					–		–		–	2845	
46	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,500 К=0,1х5;	м3 подстилающего слоя	2,67	8950,94	1679,03	23899	4483	11280	9416	35980
					3047,19	704,49	8136	1881	–	2665	
	1.3 на 3 абонента (3 шт, d=108 мм)										
47	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=3,000;	шт.	3	2210		6630		6630	–	7160
					–		–		–	530	
48	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	18	2745		49410		49410	–	53363
					–		–		–	3953	
49	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=3,000;	шт.	3	3167		9501		9501	–	10261
					–		–		–	760	
50	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=3,000;	шт.	6	1255		7530		7530	–	8132
					–		–		–	602	
51	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=3,000;	м трубопровода	9	464,67	20,22	4182	182	115	3878	8705
					431,67	8	3885	72	–	645	

Scanned with CamScanner

2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=3,000;	м	9	800		7200		7200	–	7776
				–		–		–	576	
53 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=3,000;	врезка	9	4417	2294	39753	20646	2095	23144	67929
				1890,22	707,33	17012	6366	–	5032	
54 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	9	575		5175		5175	–	5589
				–		–		–	414	
55 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	3	1275		3825		3825	–	4131
				–		–		–	306	
56 1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0018	608888,89	241666,67	1096	435	1	778	2024
				366666,67	70000	660	126	–	150	
57 2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,818	11679		21232		21232	–	22931
				–		–		–	1699	
58 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=3,000;	счетчик (водомер)	9	554,44	26,56	4990	239	175	4597	10354
				508,44	12,78	4576	115	–	767	
59 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=3,000;	шт.	9	3194		28746		28746	–	31046
				–		–		–	2300	
60 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,965	21664,25	9032,83	107563	44848	13710	66252	187720
				9870,09	3608,46	49005	17916	–	13905	
61 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	23188		69564		69564	–	75129
				–		–		–	5565	

Scanned with CamScanner

62	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	14962		44886		44886	–	48477
					–		–		–	3591	
63	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	20267		60801		60801	–	65665
					–		–		–	4864	
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	20267		60801		60801	–	65665
					–		–		–	4864	
65	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	18556		55668		55668	–	60121
					–		–		–	4453	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	4976		14928		14928	–	16122
					–		–		–	1194	
67	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,0609	544430		33156		33156	–	35808
					–		–		–	2652	
68	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7112		21336		21336	–	23043
					–		–		–	1707	
69	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,300 К=0,1х3;	м3 подстилающего слоя	1,602	8951,31	1679,15	14340	2690	6768	5650	21589
					3047,44	704,74	4882	1129	–	1599	

1.4 на 4 абонента (15 шт, d=108 мм)

70	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=15,000;	шт.	15	2210		33150		33150	–	35802
					–		–		–	2652	

Scanned with CamScanner

71	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=15,000;	шт.	90	2745		247050		247050	–	266814
					–		–		–	19764	
72	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=15,000;	шт.	15	3167		47505		47505	–	51305
					–		–		–	3800	
73	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=15,000;	шт.	30	1255		37650		37650	–	40662
					–		–		–	3012	
74	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=15,000;	м трубопровода	60	464,67	20,28	27880	1217	761	25850	58028
					431,7	7,93	25902	476	–	4298	
75	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=15,000;	м	60	800		48000		48000	–	51840
					–		–		–	3840	
76	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=15,000;	врезка	60	4417,02	2294,05	265021	137643	13966	154296	452862
					1890,2	707,38	113412	42443	–	33545	
77	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=15,000;	шт.	60	575		34500		34500	–	37260
					–		–		–	2760	
78	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=15,000;	шт.	15	1275		19125		19125	–	20655
					–		–		–	1530	
79	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=15,000;	км трубопровода	0,009	608777,78	241444,44	5479	2173	7	3891	10120
					366555,56	70111,11	3299	631	–	750	
80	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	9,09	11679		106162		106162	–	114655

Scanned with CamScanner

				–		–		–	8493	
81 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=15,000;	счетчик (водомер)	60	554,38	26,6	33263	1596	1163	30648	69024
				508,4	12,82	30504	769	–	5113	
82 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=15,000;	шт.	60	3194		191640		191640	–	206971
				–		–		–	15331	
83 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=15,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,825	21664,29	9032,75	537816	224238	68554	331258	938600
				9870,05	3608,46	245024	89580	–	69526	
84 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=15,000;	шт.	15	23188		347820		347820	–	375646
				–		–		–	27826	
85 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=15,000;	шт.	15	14962		224430		224430	–	242384
				–		–		–	17954	
86 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=15,000;	шт.	15	20267		304005		304005	–	328325
				–		–		–	24320	
87 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=15,000;	шт.	15	20267		304005		304005	–	328325
				–		–		–	24320	
88 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=15,000;	шт.	15	18556		278340		278340	–	300607
				–		–		–	22267	
89 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=15,000;	шт.	15	4976		74640		74640	–	80611
				–		–		–	5971	
90 2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=15,000;	т	0,3045	544430		165779		165779	–	179041
				–		–		–	13262	

Scanned with CamScanner

91 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=15,000;	комплект	15	7112		106680		106680	–	115214
				–		–		–	8534	
92 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=1,500 К=0,1х15;	м3 подстилающего слоя	8,01	8951,19	1679,4	71699	13452	33838	28249	107944
				3047,32	704,49	24409	5643	–	7996	
	Итого по разделу 1									7 327 477

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7 327 477
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.49а	Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге								190 514
		Итого	Тенге								7 517 991
	НДЗ РК 8.04-06-2015 Р. П.4а	Зимнее удорожание 3,3%	Тенге								248 094
		Итого	Тенге								7 766 085
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								155 322
		Итого	Тенге								7 921 407
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,035	Тенге								8 198 656
		Скидка к-0,95	Тенге								409 933
		Итого со скидкой	Тенге								7 788 723
		НДС 12%	Тенге								934 647
		Итого по акту с НДС	Тенге								8 723 370

Генподрядчик: **Директор ТОО "РАЙС KZ"**
Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454

«Райс KZ» 110240020454

Копжасаров М.Г.

Субподрядчик **Директор ТОО «Строительная компания Мираж», г. Караганда, ул. Молокова, д.12, оф.5, БИН 010940001150, 87785822020**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Строительная компания "Мираж" Товарищество с ограниченной ответственностью

Ширимбеков Б.Ж.

Scanned with CamScanner