Форма 7

Наименование стройки Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в селе Амангельды Амангельдинского района, Костанайской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2023 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-103-0207	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	60	141316	8478960
2	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	58,08	115743	6722353,44
3	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	762,4	4129	3147949,6
4	224-102-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	990,105	2527	2501995,34
5	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	58,85196	39689	2335775,44
6	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,92208	1089090	2093318,11
7	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	266,21784	6808	1812411,05

1	2	3	4	5	6	7
8	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	181,6584	6757	1227465,81
9	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	110,292	8469	934062,95
10	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,657	1083405	711797,08
11	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,1573	309939	668631,4
12	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	169	3671	620399
13	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	105,79152	5816	615283,48
14	223-401-0201	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1	шт.	1	500027	500027
15	248-302-0304 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Пульсар1-01Н	шт.	7	61017	427119
16	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,04	70933	357502,32
17	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,904	69602	271726,21
18	212-101-0317	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	$м^3$	7,076	35344	250094,14
19	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	10,6568	21783	232137,07
20	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	31,54335	6841	215788,06
21	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,20709704	1032818	213893,55
22	224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	54	3464	187056
23	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	62,9213	2529	159127,97
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3477	376424	130882,62
25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3712	347963	129163,87
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,08011611	1528659	122470,21
27	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2186,65	46	100585,9

1	2	3	4	5	6	7
28	243-907-1103	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	60	1466	87960
29	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	450	164	73800
30	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1944	379031	73683,63
31	247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	6	11907	71442
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	20,849752	3089	64404,88
33	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,0714	759910	54257,57
34	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7,89972	6790	53639,1
35	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	2,4	22097	53032,8
36	243-907-0702	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	60	824	49440
37	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	60	784	47040
38	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13699	331233	45375,61
39	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0832	518862	43169,32
40	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	42131	42131
41	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,036	1054349	37956,56
42	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2278837	165331	37676,24
43	243-907-0502	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	60	624	37440
44	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	28	1302	36456
45	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	24	1464	35136

1	2	3	4	5	6	7
46	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,4148	82079	34046,37
47	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	15,3041734	2172	33240,66
48	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1014348	323426	32806,65
49	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	800694	32668,32
50	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,3173942	7094	30627,59
51	251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,428	20772	29662,42
52	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,1938	128347	24873,65
53	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,03465976	681270	23612,65
54	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	84	281	23604
55	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,952	24399	23227,85
56	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11766192	184210	21674,5
57	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2598	8	20784
58	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,8584	1150	20537,16
59	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,535	7450	18885,75
60	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,2652	67792	17978,44
61	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	2957	17742
62	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00225	7763690	17468,3
63	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	8,9	1800	16020

1	2	3	4	5	6	7
64	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	6	2621	15726
65	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,1854	76956	14267,64
66	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	33,136972	346	11465,39
67	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	2277	11385
68	247-204-1608	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	942	11304
69	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0676634	165331	11186,86
70	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03875897	278998	10813,68
71	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,8632	2773	10712,65
72	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,291	34321	9987,41
73	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	3299	9897
74	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	11	886	9746
75	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,438	1293	9617,33
76	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,6	3347	8702,2
77	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	10	847	8470
78	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7940	7940
79	247-204-1607	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	7	1124	7868
80	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0102	760150	7753,53
81	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,9869398	836	7513,08
82	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	4	1763	7052

1	2	3	4	5	6	7
83	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762	6762
84	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	3196	6392
85	248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Скат 1200 А/аккумулятор	шт.	1	5415	5415
86	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	436,5	12	5238
87	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00644728	768895	4957,28
88	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,918	1137	4454,77
89	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00175438	2453940	4305,14
90	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1464	29097	4259,8
91	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	142,746952	29	4139,66
92	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	6,732	607	4086,32
93	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	1,632	2271	3706,27
94	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	20,226	183	3701,36
95	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0036	997782	3592,02
96	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00549064	628768	3452,34
97	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,9072	3762	3412,89
98	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	3281	3281
99	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,966104	1609	3163,46
100	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,0932	698	2857,05
101	247-204-1646	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444	2444

1	2	3	4	5	6	7
102	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,095	2154	2358,63
103	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1175	2350
104	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2267	2267
105	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,2025741	11164	2261,54
106	247-216-0401	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	шт.	4	564	2256
107	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0153303	139715	2141,87
108	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	326	1956
109	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,17	11268	1915,56
110	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00209055	738689	1544,27
111	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,03073	130	1303,99
112	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	530959	1061,92
113	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,264	3479	918,46
114	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01226475	65145	798,99
115	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	9,6	73	700,8
116	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0252693	26310	664,84
117	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,43845	1438	630,49
118	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,2264	490	600,94
119	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000094	6325216	594,57

1	2	3	4	5	6	7
120	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	506	586,96
121	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00088531	612933	542,64
122	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000672	722519	485,53
123	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	1092	436,8
124	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,06552	5596	366,65
125	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0022176	165331	366,64
126	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5392	594	320,28
127	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1787941	268,19
128	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604794	241,92
129	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,816	228	186,05
130	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,06	3088	185,28
131	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6	288	172,8
132	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	5164	154,92
133	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,126	939	118,31
134	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00106	97375	103,22
135	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0432	2313	99,92
136	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00009086	973152	88,42
137	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	274757	82,43

1	2	3	4	5	6	7
138	218-103-0201	Ветошь	кг	0,048	1117	53,62
139	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002259	22831	51,58
140	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,126	246	31
141	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,021	1416	29,74
142	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,045465	585	26,6
143	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,03744	501	18,76
144	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000094	1576025	14,81
145	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,009	970	8,73
146	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,021	401	8,42
147	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00031	25948	8,04
148	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,10374	0	-
149	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,698496	0	-
150	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	1,3464	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**36853890**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист	Борта высотой 1,2 м размером 26х56м	шт	1	11652300	11652300
2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1948323	1948323
3	ТПрайс-лист	Ворота хоккейные игровые 1830х100х1220	шт	2	182970	365940
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**13966563**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**50820452,9**