форма 2В

Заказчик : **Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Данагул» расположенный по адресу: Сарбиенский с/о Уильского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Воздушная линия 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51** от **2023-08-02**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Воздушная линия 10 кВ**

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Опора концевая А10-1 (№№1, 204) - 2 шт.										
1	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	опора	2	17013,92	8693,2	34028	17386	1380	18514	56745
					7630,48	3940,4	15261	7881	–	4203	
2	225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	4	46830		187320		187320	–	202306
					–		–		–	14986	

3	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор до ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	4	2674,88	1448,2	10700	5793	–	5837	17860
					1226,68	597,35	4907	2389	–	1323	
4	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	39307		7861		7861	–	8490
					–		–		–	629	
5	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	26701		106804		106804	–	115348
					–		–		–	8544	
6	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2507		10028		10028	–	10830
					–		–		–	802	
7	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1110		2220		2220	–	2398
					–		–		–	178	
8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1540		3080		3080	–	3326
					–		–		–	246	

9	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	985		1970	1970	–	2128
					–		–	–	158	
10	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9016		18032	18032	–	19475
					–		–	–	1443	
11	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7273		29092	29092	–	31419
					–		–	–	2327	
12	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	4	614,06	4,38	2456	18	222	1599	4379
					554,19	1,07	2217	4	–	324	
13	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1101		4404	4404	–	4756
					–		–	–	352	
14	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	2	1772		3544	3544	–	3828
					–		–	–	284	
15	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100	100	–	108

				–	–	–	8	
16 261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,02	1810	36	36	–	39
				–	–	–	3	
17 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	397	1588	1588	–	1715
				–	–	–	127	
18 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200	1200	1200	–	1296
				–	–	–	96	
19 252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565	42780	42780	–	46202
				–	–	–	3422	
20 252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253	7518	7518	–	8119
				–	–	–	601	
21 252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	588	3528	3528	–	3810
				–	–	–	282	
22 252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709	10254	10254	–	11074
				–	–	–	820	

Итого по разделу 1	**555 651**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 274

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					442 961				
	- накладные расходы, тенге					25 950				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 336				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 158				
	Раздел 2 Установка разъединителя (№№1, 204) - 2 шт.									
23	**1133-0208-0103**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %**	**комплект**	**2**	16082,34	4429	32165	8858	275	21434	57887
					11515,84	1880,03	23032	3760	–	4288	
24	**515-201-0503 (об)**	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**	**шт.**	**2**	102059		204118		–	–	204118
					–		–		204118	–	
25	**1133-0204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %**	**км линии**	**0,005**	178720,74	101285,46	894	506	18	429	1429
					73839,5	33344,91	369	167	–	106	
26	**243-604-0106**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**0,016**	246872		3950		3950	–	4266
					–		–		–	316	

27 1308-0201-1201	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,0852	159436,34	23592,83	13584	2010	950	8111	23431
				124695	7517,93	10624	641	–	1736	
28 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13585		27170		27170	–	29344
				–		–		–	2174	
29 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2326		4652		4652	–	5024
				–		–		–	372	
30 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11816		47264		47264	–	51045
				–		–		–	3781	
31 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1771		3542		3542	–	3825
				–		–		–	283	
32 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1971		3942		3942	–	4257
				–		–		–	315	
33 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР=72 %	шт.	8	2214,24	1884,96	17714	15080	–	6001	25612
				329,28	712,64	2634	5701	–	1897	
34 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	986		5916		5916	–	6389
				–		–		–	473	

35	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1101		2202		2202	–	2378
					–		–		–	176	
36	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	9	614,06	4,38	5527	39	499	3599	9856
					554,19	1,07	4988	10	–	730	
37	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1101		9909		9909	–	10702
					–		–		–	793	
38	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00131	309548		406		406	–	438
					–		–		–	32	
39	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655
					–		–		–	567	
40	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50		200		200	–	216
					–		–		–	16	

41 261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,04	1810		72		72	–	78
				–		–		–	6	
42 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574		6888		6888	–	7439
				–		–		–	551	
	Итого по разделу 2					455 389				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 647				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 493				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 279				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					124 943				
	- оборудование, тенге					204 118				
	- накладные расходы, тенге					39 574				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 562				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 612				
Раздел 3 Опора промежуточная П10-1 -192 шт.										
43 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	192	8351,59	3756,79	1603505	721304	132526	861477	2662181
				3904,56	1704,01	749676	327170	–	197199	
44 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	192	46830		8991360		8991360	–	9710669

45 252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	192	17133	3289536	3289536	–	3552699
				–	–	–	719309	
46 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	192	1540	295680	295680	–	319334
				–	–	–	263163	
47 252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	576	1772	1020672	1020672	–	1102326
				–	–	–	23654	
48 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	576	50	28800	28800	–	31104
				–	–	–	81654	
49 261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	576	1810	1042560	1042560	–	1125965
				–	–	–	2304	
50 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	576	397	228672	228672	–	246966
				–	–	–	83405	
				–	–	–	18294	

Итого по разделу 3 **18 751 244**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 749 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 721 304

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					327 170				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 029 806				
	- накладные расходы, тенге					861 477				
	в т.ч. зарплата, тенге					77 533				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 388 982				
	Раздел 4 Опора анкерная (№№21, 41,74,94,114,134,154,174,193) - 9 шт.									
51 1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	**опора**	**9**	17013,92	8693,2	153125	78239	6212	83310	255350
				7630,48	3940,4	68674	35464	–	18915	
52 225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**18**	46830		842940		842940	–	910375
				–		–		–	67435	
53 1133-0203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор до ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %**	**шт.**	**18**	2674,88	1448,2	48148	26068	–	26266	80367
				1226,68	597,35	22080	10752	–	5953	
54 261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,9**	39307		35376		35376	–	38206
				–		–		–	2830	

55	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	26701	240309	240309	–	259534
					–	–	–	19225	
56	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	2507	45126	45126	–	48736
					–	–	–	3610	
57	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1110	9990	9990	–	10789
					–	–	–	799	
58	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1540	13860	13860	–	14969
					–	–	–	1109	
59	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	985	8865	8865	–	9574
					–	–	–	709	
60	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	9016	81144	81144	–	87636
					–	–	–	6492	
61	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	18	7273	130914	130914	–	141387
					–	–	–	10473	

62	1308-0208-0210	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	18	614,06	4,38	11053	79	999	7196	19709
					554,19	1,07	9975	19	–	1460	
63	252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	18	1101		19818		19818	–	21403
					–		–		–	1585	
64	252-102-0224	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	шт.	9	1772		15948		15948	–	17224
					–		–		–	1276	
65	252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	9	50		450		450	–	486
					–		–		–	36	
66	261-404-0465	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)**	100 шт.	0,09	1810		163		163	–	176
					–		–		–	13	
67	252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	18	397		7146		7146	–	7718
					–		–		–	572	
68	252-204-0805	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	27	335		9045		9045	–	9769

				–	–	–	724	
69 252-106-0106	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	**шт.**	**108**	3565	385020	385020	–	415822
				–	–	–	30802	
70 252-201-0203	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	**шт.**	**54**	1253	67662	67662	–	73075
				–	–	–	5413	
71 252-201-0661	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	**шт.**	**54**	588	31752	31752	–	34292
				–	–	–	2540	
72 252-203-0101	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б**	**шт.**	**54**	1709	92286	92286	–	99669
				–	–	–	7383	

Итого по разделу 4	**2 556 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 235
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 045 025
- накладные расходы, тенге	116 772
в т.ч. зарплата, тенге	10 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	189 354

Раздел 5 Опора анкерная (№54) - 1 шт.

73 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	1	26176,33	14002,09	26176	14002	690	14262	43673
				11484	6344,47	11484	6344	–	3235	
74 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	46830		140490		140490	–	151729
				–		–		–	11239	
75 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор до ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	3	2674,88	1448,2	8025	4345	–	4378	13395
				1226,68	597,35	3680	1792	–	992	
76 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	39307		5896		5896	–	6368
				–		–		–	472	
77 252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26701		26701		26701	–	28837
				–		–		–	2136	

78	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2507		5014		5014	–	5415
					–		–		–	401	
79	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
80	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
81	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	985		985		985	–	1064
					–		–		–	79	
82	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9016		18032		18032	–	19475
					–		–		–	1443	
83	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7273		21819		21819	–	23565
					–		–		–	1746	
84	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	2	614,06	4,38	1228	9	111	799	2189

				554,19	1,07	1108	2	–	162	
85 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1101		2202		2202	–	2378
				–		–		–	176	
86 252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	2	1772		3544		3544	–	3828
				–		–		–	284	
87 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	–	108
				–		–		–	8	
88 261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,02	1810		36		36	–	39
				–		–		–	3	
89 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397		1191		1191	–	1286
				–		–		–	95	
90 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200		1200		1200	–	1296
				–		–		–	96	
91 252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565		42780		42780	–	46202

				–	–	–	3422	
92 252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253	7518	7518	–	8119
				–	–	–	601	
93 252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	8	588	4704	4704	–	5080
				–	–	–	376	
94 252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	1709	10254	10254	–	11074
				–	–	–	820	
95 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	644	644	644	–	696
				–	–	–	52	
96 252-201-0109	Серьга типа СРС-7-17	шт.	1	555	555	555	–	599
				–	–	–	44	

Итого по разделу 5	**379 277**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 356
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 116
- накладные расходы, тенге	19 439
в т.ч. зарплата, тенге	1 750
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 094

Раздел 6 Магистральное ответвление

97 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 %	ответвление	1	2213,47	501,51	2213	502	–	1546	4060
				1711,96	220,05	1712	220	–	301	
98 252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11753		11753		11753	–	12693
				–		–		–	940	
99 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663
				–		–		–	123	
100 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	1,2	614,06	4,38	737	5	67	480	1314
				554,19	1,07	665	1	–	97	
101 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189
				–		–		–	88	
102 252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	2	1772		3544		3544	–	3828

				–	–	–	284		
103 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50	100	100	–	108	
				–	–	–	8		
104 261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 (проволочная вязка ВШ-1)	100 шт.	0,01	1810	18	18	–	19	
				–	–	–	1		
105 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200	1200	1200	–	1296	
				–	–	–	96		

Итого по разделу 6 **26 170**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге 19 323
- накладные расходы, тенге 2 026
  в т.ч. зарплата, тенге 182
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 938

Раздел 8 Гидроизоляция подземной части опор

108 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	972,2	143,8	2,67	139802	2596	71476	45555	200186
				67,61	0,3	65730	292	–	14829	

109 1113-0301-0102	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %**	**м2**	**972,2**	120,33	2,67	116985	2596	48659	45555	175543
				67,61	0,3	65730	292	–	13003	
110 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**972,2**	906,48	20,1	881280	19541	563915	279626	1253778
				306,34	2,93	297824	2849	–	92872	

Итого по разделу 8	**1 629 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	429 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	684 050
- накладные расходы, тенге	370 736
в т.ч. зарплата, тенге	33 366
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 704

Раздел 9 Заземление опор

111 1308-0208-0103	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**203**	3040,21	118,5	617163	24056	391183	149553	828053
				994,7	28,51	201924	5788	–	61337	

112 1308-0208-0103	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**4**	1302,74	118,5	5211	474	758	2947	8811
				994,7	28,51	3979	114	–	653	
113 214-206-0201	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,00492**	376300		1851		1851	–	1999
				–		–		–	148	

Итого по разделу 9 **838 863**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 205 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге 393 792
- накладные расходы, тенге 152 500
  в т.ч. зарплата, тенге 13 725
- сметная прибыль (8 %), тенге 62 138

Раздел 10 КТП

10.1 Заземление КТПН - 160/10/0,4 кВА

114 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**10,8**	1826,44	–	19726	–	–	14203	36643

				1826,44	–	19726	–	–	2714	
115 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	10,8	952,56	–	10288	–	–	7407	19111
				952,56	–	10288	–	–	1416	
116 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	25	224,05	25,11	5601	628	–	3722	10069
				198,94	7,84	4974	196	–	746	
117 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	7	4359,77	170,43	30518	1193	22362	5265	38646
				994,7	49,88	6963	349	–	2863	
118 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05187	343539		17819		17819	–	19245
				–		–		–	1426	
10.3 Ограждение КТПН-160/10/0,4 кВА										
131 8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками НР=0	конструкция	1	87978	733	87978	733	71661	11365	107290
				15584	213	15584	213	–	7947	

132 8601-0602-0302	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-42.16 НР=0**	**секция**	**3**	58910	6604	176730	19812	108438	49278	244089
				16160	2333	48480	6999	–	18081	
133 8601-0602-0301	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейкаи, с металлическими стойками, тип 1ПМ-29.16Д НР=0**	**секция**	**1**	51735	5580	51735	5580	30798	16126	73290
				15357	1975	15357	1975	–	5429	

Итого по разделу 10	**3 583 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	175 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 038
- оборудование, тенге	2 806 509
- накладные расходы, тенге	165 479
в т.ч. зарплата, тенге	14 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 553

Итого по акту	**25 740 750**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	510 733
	26 251 483
в текущих ценах с 20.09.21 г.	26 251 483
Налог на добавленную стоимость (12 %)	3 150 178
Итого по акту с НДС	29 401 661
ИТОГО к оплате с договорной скидкой -5% и с НДС	**27 931 577,32**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Атырау Курылыс 2050", БИН/ИИН 190140005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Косжанов Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Тургамбеков Н.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

ТОО " Нисан - Актобе " БИН 120440004813

Мұстафа Марал Жанашұлы

аттестат № KZ18VJE00045851 от 08.04.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора:

ТОО " МастИнжПроект " БИН 081040006194

Сагингалиев Аслан Жанболатұлы

ГСЛ № 20006828 от 15.05.2020

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО"Атырау Құрылыс 2050"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Данагул» расположенный по адресу: Сарбиенский с/о Уильского района, Актюбинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№51	2023-08-02					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Данагул» расположенный по адресу: Сарбиенский с/о Уильского района, Актюбинской области Воздушная линия 10 кВ	27 931 577,32	24 938 908,32								
Аванс	8 379 473,2									
Итого	19 552 104,12	17 457 235,83							2 094 868,30	19 552 104,12

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558

_____Тургамбеков Н.О.

Эксперт технического надзора:
ТОО " Нисан - Актобе " БИН 120440004813
_____Мустафа М.Ж.
аттестат № KZ18VJE00045851 от 08.04.2019

Исполнитель:
Директор
ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
БИН 190140005764

_____Косжанов Н.К.