Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Исполнитель: ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения к крестьянскому хозяйству "Мунал", зимовки Журынбай, Кулакша, Караукелдинского с/о Байганинского района,Актюбинской области

СПРАВКА

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№57	01.07.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электроснабжения к КХ «Мунал» расположенного по адресу: Актюбинский область, Байганинский район, с/о. Карауылкельдинский	44 816 070.49	40 014 348.65								
Аванс	13 444 821.15									
Итого	31 371 249.34	28 010 044.06							3 361 205.29	31 371 249.34

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240016905

Конаров Б.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТранзитПром"
Шатыр Е.К. аттестат №KZ78VJE00022558 от 10.02.2017; KZ61VJE00022864 от от 10.02.2017; KZ51VJE00022559 от 10.02.2017

Исполнитель:
Директор
ТОО"Атырау Құрылыс 2050"
БИН 190140005764

Косжанов Н.К.

ФОРМА-2В

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Атырау Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения к КХ «Мунал» расположенного по адресу: Актюбинский область, Байганинский район, с/о. Карауылкельдинский области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство линий электроснабжения к КХ «Мунал» расположенного по адресу: Актюбинский область, Байганинский район, с/о. Карауылкельдинский области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57от 01.07.2023 года**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 строительство электрических сетей**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10к В.												
Кабельно-проводниковая продукция												
1	1	1133-0204-0201 РСНБ РК	Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	11,7981	141210,39	71513,73	1666014	843726	4329	883889	2753896
						69329,70	24317,73	817959	286903		203992	
2	2	243-604-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки	км	36,809	151816,00	--	5588195	--	5588195	--	6035251
						--	--	--	--		447056	
3	3	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	951092,00	--	1902	--	1902	--	2054
						--	--	--	--		152	
Оборудование на напряжение выше 1000В												

4	4	1308-0103-0702 РСНБ РК 2022	Реклоузер. Монтаж оборудования	шт.	1	21656,22	1990,94	21656	1991	734	14177	38700
						18931,00	759,55	18931	760		2867	
5	5	515-000-0000	Реклоузер ПССУ-10/1250-1	шТ	1	3683035,71	--	3683036	--		--	3683036
						--	--	--	--	3683036	--	
6	6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	19071,81	5381,31	57215	16144	536	37722	102532
						13511,82						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				2205,60	40535	6617	72	7595	
7	7	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухк олонк ового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсны	шт.	3	122243,00	--	366729	--		--	366729
						--	--	--	--	366729	--	
8	8	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022	Разрядники. Установка вручную	комплект	2	7883,49	851,62	15767	1703	696	11300	29232
						6683,88						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				378,62	13368	757		2165	
9	9	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10к В (п)	шт.	6	21514,00	--	129084	--		--	129084
						--	--	--	--	129084	--	
10	10	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	46787,42	12314,35	46787	12315	13236	20331	72487
						21235,50						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				4177,64	21236	4178		5369	
11	11	515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 к В, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 к В типа КТПН-25-40 к ВА, мощность силового трансформатора 25 к ВА, исполнение по вводу -	шт.	1	1859217,00	--	1859217	--		--	1859217
						--	--	--	--	1859217	--	
12	12	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточны й масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) к В ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ- 40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 к ВА	шт.	1	440801,00	--	440801	--		--	440801
						--	--	--	--	440801	--	
Железобетонные изделия												
13	13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е. Установка	опора	150	9975,00	4465,97	1496250	669895	139232	789592	2468709

		2022	В ТОМ ЧИСЛЕ			4580,82	1999,11	687123	299866		182867	
14	14	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е с одним подкосом. Установка	опора	14	20206,27	10326,00	282888	144564	12995	152038	469721
			[illegible]			8952,06						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				4622,80	125329	64719		34794	
15	15	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е с двумя подк осами. Установка	опора	2	31026,12	16624,91	62052	33249	1857	33466	103159
			[illegible]			13473,00						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				7443,21	26946	14886		7641	
16	16	1133-0203-0201 РСНБ РК	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 к В. Установка	шт.	34	3188,17	1748,55	108398	59450	--	58219	179947
			[illegible]			1439,62	700,80	48947	23827		13329	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,72	1143,47	25,80	29410	663	19505	8678	41135
			[illegible]			359,34						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				3,44	9242	88		3047	
18	18	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,7	47268,00	--	80356	--	80356	--	86784
			[illegible]			--	--	--	--		6428	
19	19	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	183	54238,00	--	9925554	--	9925554	--	10719598
			[illegible]			--	--	--	--		794044	
20	20	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	50204,00	--	50204	--	50204	--	54220
			[illegible]			--	--	--	--		4016	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				25911515	1783700	15839331	2009412	29636292
								1809616	702601	6478867	1715362	

РАЗДЕЛ 2.Стальные конструкции

21	21	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1015,00	--	13195	--	13195	--	14251
						--	--	--	--		1056	
22	22	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	34	8310,00	--	282540	--	282540	--	305143
						--	--	--	--		22603	
23	23	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	49,6	1385,00	--	68696	--	68696	--	74192
						--	--	--	--		5496	
24	24	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,5	1385,00	--	2078	--	2078	--	2244
						--	--	--	--		166	
25	25	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3141,00	--	6282	--	6282	--	6785
						--	--	--	--		503	
26	26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03386	435218,00	--	14736	--	14736	--	15915
						--	--	--	--		1179	
27	27	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	шт.	7	1108,00	--	7756	--	7756	--	8376
						--	--	--	--		620	
28	28	252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8499,00	--	25497	--	25497	--	27537
						--	--	--	--		2040	
29	29	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	2586,00	--	67236	--	67236	--	72615
						--	--	--	--		5379	
30	30	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1386,00	--	18018	--	18018	--	19459
						--	--	--	--		1441	
31	31	252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1940,00	--	3880	--	3880	--	4190
						--	--	--	--		310	
32	32	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2402,00	--	7206	--	7206	--	7782
						--	--	--	--		576	
33	33	252-207-3917 РСНБ РК	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2124,00	--	2124	--	2124	--	2294

		2022										
						--	--	--	--		170	
34	34	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15064,00	--	45192	--	45192	--	48807
						--	--	--	--		3615	
35	35	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3048,00	--	9144	--	9144	--	9876
						--	--	--	--		732	
36	36	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909,00	--	101454	--	101454	--	109570
						--	--	--	--		8116	
37	37	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2309,00	--	9236	--	9236	--	9975
						--	--	--	--		739	
38	38	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309,00	--	4618	--	4618	--	4987
						--	--	--	--		369	
39	39	252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	149	20321,00	--	3027829	--	3027829	--	3270055
						--	--	--	--		242226	
40	40	252-207-0530 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17088,00	--	51264	--	51264	--	55365
						--	--	--	--		4101	
41	41	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	29369,00	--	381797	--	381797	--	412341
						--	--	--	--		30544	
42	42	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486,00	--	13486	--	13486	--	14565
						--	--	--	--		1079	
43	43	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	10252,00	--	184536	--	184536	--	199299
						--	--	--	--		14763	
44	44	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	166	1662,00	--	275892	--	275892	--	297963
						--	--	--	--		22071	
45	45	252-207-0202 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1846,00	--	5538	--	5538	--	5981
						--	--	--	--		443	

46	46	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	13	1108.00	--	14404	--	14404	--	15556
						--	--	--	--		1152	
47	47	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1201.00	--	10809	--	10809	--	11674
						--	--	--	--		865	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				4654443	--	4654443	--	5026797
								--	--	--	372354	
РАЗДЕЛ 3.Линейная арматура												
48	48	1308-0201-1818 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 к В, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3684.31	103.13	14737	412	557	10033	26752
						3442.00	41.80	13768	167		1982	
49	49	243-902-0804 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35	100 шт.	0.04	10078.00	--	403	--	403	--	435
						--	--	--	--		32	
50	50	252-207-1165 РСНБ РК	Зажим анкерный типа PAS 35/10	шт.	6	2024.00	--	12144	--	12144	--	13116
						--	--	--	--		972	
51	51	252-207-2607 РСНБ РК	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	8	6406.00	--	51248	--	51248	--	55348
						--	--	--	--		4100	
52	52	252-206-0304 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	шт.	6	738.00	--	4428	--	4428	--	4782
						--	--	--	--		354	
53	53	252-206-0504 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	18	1025.00	--	18450	--	18450	--	19926
						--	--	--	--		1476	
54	54	252-207-2101 РСНБ РК	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	486	431.00	--	209466	--	209466	--	226223
						--	--	--	--		16757	
55	55	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	475	52.00	--	24700	--	24700	--	26676
						--	--	--	--		1976	
56	56	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	18	53.00	--	954	--	954	--	1030
						--	--	--	--		76	

57	57	252-106-0212 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 к В ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/220-АII	шт	3	33428,00	--	100284	--	100284	--	108307
			СН-8%			--	--	--	--		8023	
58	58	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	66	2173,00	--	143418	--	143418	--	154891
			СН-8%			--	--	--	--		11473	
59	59	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	69	422,00	--	29118	--	29118	--	31447
			СН-8%			--	--	--	--		2329	
60	60	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трехлапчатое	шт.	4	885,00	--	3540	--	3540	--	3823
			СН-8%			--	--	--	--		283	
61	61	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	72	885,00	--	63720	--	63720	--	68818
			СН-8%			--	--	--	--		5098	
62	62	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	190	444,00	--	84360	--	84360	--	91109
			СН-8%			--	--	--	--		6749	
63	63	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПФ70В 212W	шт.	132	3340,00	--	440880	--	440880	--	476150
			СН-8%			--	--	--	--		35270	
64	64	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	933,00	--	1866	--	1866	--	2015
			СН-8%			--	--	--	--		149	
65	65	252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-17	шт.	2	1206,00	--	2412	--	2412	--	2605
			СН-8%			--	--	--	--		193	
66	66	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа УI-7-16 однолапчатое	шт.	66	1354,00	--	89364	--	89364	--	96513
			СН-8%			--	--	--	--		7149	
67	67	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 к В ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	493	2309,00	--	1138337	--	1138337	--	1229404
			СН-8%			--	--	--	--		91067	
68	68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0028622	813201,00	--	2328	--	2328	--	2514
			СН-8%			--	--	--	--		186	
Металлопрокат												
69	69	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 к В. Монтаж контура заземления	м шин заземления	830	350,51	92,46	290923	76742	2780	180548	509189

			НР - 80% СП - 8%			254,70						
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				17,21	211401	14284		37718	
70	70	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	2,573	405331,00	--	1042917	--	1042917	--	1126350
			СП - 8%			--	--	--	--		83433	
Установка КТП												
71	71	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	15529,11	9655,11	15529	9655	1383	7053	24389
			НР - 80% СП - 8%			4491,00						
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4325,33	4491	4325		1807	
72	72	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,64	42368,00	--	69484	--	69484	--	75043
			СП - 8%			--	--	--	--		5559	
73	73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	15135,92	2335,62	18163	2802	14013	2321	22123
			НР - 80% СП - 8%			1123,70						
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				956,22	1348	1147		1639	
74	74	1308-0208-0101 РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7062,51	234,97	56500	1879	42619	9099	70847
			НР - 72% СП - 8%			1500,30	79,42	12002	635		5248	
75	75	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	961,64	29,67	15386	475	11177	2795	19635
			НР - 72% СП - 8%			233,38	9,20	3734	147		1454	
76	76	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	737,38	27,09	4424	163	2461	1331	6215
			НР - 72% СП - 8%			300,06	7,94	1800	48		460	
77	77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,24	2142,14	--	4798	--	--	3455	8913
			НР - 72% СП - 8%			2142,14	--	4798	--		660	

78	78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,24	1117,80	--	2504	--	--	1803	4651
			[illegible]			1117,80	--	2504	--		345	
79	79	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	444,00	--	1776	--	1776	--	1918
			[illegible]			--	--	--	--		142	
80	80	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлическ не из сетчаты х панелей, вы сотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17	3983,74	1400,75	67724	23812	978	61143	139176
			[illegible]			2525,55						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				522,44	42934	8881		10309	
81	81	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	1117,09	39,03	1117	39	55	1214	2518
			[illegible]			1023,11						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				5,85	1023	6		187	
82	82	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	35,1	766,00	--	26887	--	26887	--	29038
			[illegible]			--	--	--	--		2151	
83	83	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	25	2722,00	--	68050	--	68050	--	73494
			[illegible]			--	--	--	--		5444	
84	84	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27144	435218,00	--	118136	--	118136	--	127587
			[illegible]			--	--	--	--		9451	
85	85	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005024	498437,00	--	2504	--	2504	--	2704
			[illegible]			--	--	--	--		200	
86	86	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,02844	405331,00	--	11528	--	11528	--	12450

			СП-8%			--	--	--	--		922	
87	87	212-101-0602 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F75, W2	м3	2,25	38543,00	--	86722	--	86722	--	93660
			СП-8%			--	--	--	--		6938	
88	88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	75,24	91,72	2,09	6901	158	4207	1767	9362
			ПР-6% СП-8%			33,70						
			В ТОМ ЧИСЛЕ				0,34	2536	26		693	
89	89	223-502-0501 РСНБ РК	Замок	шт.	1	538,00	--	538	--	538	--	581
			СП-8%			--	--	--	--		43	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				4348668	116137	3930192	282562	5001727
								302339	29666	--	370497	
РАЗДЕЛ 4.Строительство КЛ-10к В.												
90	90	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	9,1	83,23	83,23	757	758	--	199	1033
			ПР-25% СП-8%			--	30,40	--	277		77	
91	91	1101-0205-0502 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,1	1117,80	--	10172	--	--	7324	18895
			ПР-25% СП-8%			1117,80	--	10172	--		1400	
92	92	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	65	296,42	193,16	19267	12555	--	8852	30368
			ПР-25% СП-8%			103,26	85,88	6712	5582		2250	
93	93	211-401-0101 РСНБ РК	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,66	6800,00	--	24888	--	24888	--	26879
			СП-8%			--	--	--	--		1991	
94	94	1308-0201-0204 РСНБ РК	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	748,24	386,22	48636	25105	3395	21070	75283
			ПР-25% СП-8%			309,78	140,44	20136	9129		5576	
95	95	1308-0201-0804 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	793,20	380,21	15864	7604	1032	7150	24856
			ПР-25% СП-8%			361,41	135,15	7228	2703		1841	
96	96	243-101-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10к В ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х25(ок)-10	км	0,0867	3098931,00	--	268677	--	268677	--	290171
			СП-8%			--	--	--	--		21494	

97	97	1308-0201-0401 РСНБ РК	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	122	281,67	178,41	34364	21766	--	15422	53769
						103,26	72,31	12598	8822		3983	
98	98	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,488	60438,00	--	29494	--	29494	--	31853
						--	--	--	--		2359	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				452119	67788	327486	60017	553107
								56846	26513	--	40971	
ИТОГО ПО АКТУ:				Тенге								40217920
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**809737**				
			Итого с временными									**41027657**
			Зимние удорожания			**1,14%**		**393856**				
			Итого с зимними удорожаниями									**41421513**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**698853**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**42120366**
			НДС			**12 %**		**5054444**				
			Итого с НДС									**47174810**
			Итого по договору			**0,95**						**44816070,49**

Сдал (Подрядчик)
ТОО"Атырау Курылыс 2050"
БИН 190140005764
(наименование организации, полное идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Косжанов Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Эксперт авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905
(наименование организации, полное идентификационный номер или

Руководитель **Қонаров Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ТранзитПром"
Шагыр Е.К. аттестат №KZ78VJE00022558 от 10.02.2017;
KZ61VJE00022864 от от 10.02.2017; KZ51VJE00022559 от 10.02.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер.

ТОО "ARDAK Building" ГСЛ №19013742 от 26.06.2019
Главный инженер - Гайнутдинов Р.А.