Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«13» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Иман», БИН 980140004226***;
наименование организации, юридический адрес
влице ***директор Садибеков Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Копинская общеобразовательна средняя школа" в с.Копа, Темирского района, Актюбинской области.»***
наименование, местонахождения объекта
Уровень ответственности –второй нормальный (технический не сложный)
Уровень ответственности,техническая сложность обьекта
заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел образования Темирского района Управлени***
образования Актюбинской области», руководитель - Наурызгали Ж.Н., Актюбинская области
Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан,5
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Стройком Лимитед» ТОО «Р и А Сервис ЛТД» ТОО «Зәулім-Шың» ТОО «Азия КызылордаГрупп»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Корпарация Асыл- Строй»***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***Атамбаев И Б***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди

Обьект (***«Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Копинская общеобразовательна средняя школа" в с.Копа, Темирского района, Актюбинской области.»***) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Scanned with CamScanner

Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно проектного решения выполнены следующие работы:

Архитектурно строительные решения

Здание школы сложной формы в плане, состоит из нескольких блоков разной этажности (1,2этажи). Размеры блоков зданий в осях 16,86×57,60; 8,1 1×4,9; 24,0х23,88.

Высота помешений от пола до потолка 3,0 м, высота спортзала до низа несущих конструкций

- 7,85 м. Высота цоколя 0,9 м.

- электроснабжение от поселковых сетей;

- водоснабжение от поселковых сетей;

- отопление - автономное;

- канализация - септик.

Конструктивная схема здания жесткая, несущими продольными стенами из керамического кирпича. Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет совместной работы фундаментов, наружных и внутренних несущих стен, плит перекрытий и покрытий, а также лестничных клеток. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен из кирпича. Конструкции перекрытий и покрытия из сборных многопустотных плит, замоноличенных между собой.

Фундаменты - ленточные, из сборных бетонных блоков.

Наружные несущие и самонесущие стены - выполнены из ракушеблока силикатного кирпича, толщиной - 510мм.

Внутренние несущие стены - выполнены из кирпичей, толщиной - 380мм.

Перегородки - выполнены из силикатных кирпичей, толщиной - 120мм.

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты, монтированные в продольном направлении сопряжением на наружные и внутренние несущие стены.

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки.

Кровля - чердачная, из металлических профилированных листов с наружным неорганизованным стоком атмосферных вод.

Полы - дощатые и с керамическим покрытием.

Оконные блоки - из ПВХ профилей.

Scanned with CamScanner

Дверные блоки - деревянные.
Внутренняя отделка -окраска по штукатурке.
Наружная отделка - кладка стен облицовочным кирпичом под расшивку швов;
Перемычки - монолитные ж/б.
Отмостка по периметру - бетонная.
В целом по объемно-планировочным и конструктивным решением строительство рассматриваемого здания
В детотитвует основным требованиям действующих строительных норм.

…6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***04.08.2021 г;***
месяц, год
окончание работ ***25.11 2021 г;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__3_____;
фактически, месяц:___3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Иман»,***
считает объект: ***«Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Копинская общеобразовательна средняя школа" в с.Копа, Темирского района, Актюбинской области.»***готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Иман», директор Садибеков Б..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

«13» 12 2021г.
дата М.П.