Генподрядчик ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 27 от 03.06.2022 г
Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом (Лит А),Блок 6, Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 157

Форма 2В

Акт выполненных работ за август 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы - ЖК работы										
			Раздел: 3. Стена монолит										
1	58	E11-060601-0205 Ктр и Км=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	30,8100002	44118,46 / 11199,39	4896,94 / 1015,32	1359290 / 345053	150875 / 31282	863362	342394 / 136140	1837824	
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,2722	21517				672882,85			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Стена монолит									1837824	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)										
2	68	E11-060501-0201 Ктр и Км=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	18,9999999	82992,18 / 20541,32	37320,67 / 8386,67	1576851 / 390285	709093 / 159347	477473	500165 / 166161	2243178	
	68.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,285	21517				414955,34			Казахстан 100%
3	74	E11-060501-0201 Ктр и Км=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	40,4000003	82992,18 / 20541,32	37320,67 / 8386,67	3352884 / 829869	1507756 / 338822	1015259	1063509 / 353311	4769704	
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,006	21517				882326,11			Казахстан 100%
4	80	E11-060501-0201 Ктр и Км=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	8,7599999	82992,18 / 20541,32	37320,67 / 8386,67	727012 / 179942	326929 / 73467	220141	230603 / 76609	1034222	
	80.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8914	21517				191316,25			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)									8047104	
			Раздел: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН										
5	85	E11-080201-0701 Ктр и Км=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,93	660004,68 / 89860,99	3083,69 / 971,01	613805 / 83571	2868 / 903	527366	78561 / 55389	747754	
	85.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,93	567060				527365,8			
6	86	E11-070107-0103 Ктр и Км=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	3,9053	1132726,26 / 82732,1	9373,88 / 1852,1	4423636 / 323094	36608 / 7233	4063935	389786 / 385074	5198495	
	86.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,9053	1029630				4021014,04			Казахстан 100%
7	87	E11-090501-0301 Ктр и Км=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	3930	197,84 / 196,65	1,19 / 0,54	777511 / 772835	4677 / 2122	0	534716 / 104971	1417198	
8	88	C1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,3537	813201		287629		287629	23011	310640	Казахстан
9	89	E11-080201-0701 Ктр и Км=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,201609	660004,68 / 89860,99	3083,69 / 971,01	133063 / 18117	622 / 196	114325	17030 / 12007	162100	
	89.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2016	567060				114324,4			
10	90	E11-070107-0103 Ктр и Км=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,524121	1132726,26 / 82732,1	9373,88 / 1852,1	593686 / 43361	4913 / 971	545411	52312 / 51680	697678	
	90.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5241	1029630				539650,71			Казахстан 100%
11	91	E11-090501-0301 Ктр и Км=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	618	197,84 / 196,65	1,19 / 0,54	122265 / 121530	736 / 334	0	84085 / 16507	222857	
12	92	C1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,05562	813201		45230		45230	3619	48849	Казахстан
13	93	E11-080201-0701 Ктр и Км=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,0210298	660004,68	3083,69	13880	65	11925	1777	16909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т металлических изделий										
	93.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021	89860,99 567060	971,01	1890	20	11925,16	1252		
14	94	**E11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,0257664	1132726,26	9373,88	29186	242	26813	2572	34298	
			т стальных элементов			82732,1	1852,1	2132	48		2540		
	94.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0258	1029630				26529,86			Казахстан 100%
15	95	**E11-090501-0301 Ктр и Кзм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		51	197,84	1,19	10090	61	0	6939	18391	
				болт		196,65	0,54	10029	28		1362		
16	96	**C1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00459	813201		3733		3733	299	4031	Казахстан
17	97	**E11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,5517792	660004,68	3083,69	364177	1702	312892	46611	443651	
			т металлических изделий			89860,99	971,01	49583	536		32863		
	97.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5518	567060				312891,91			
18	98	**E11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,85287	1132726,26	9373,88	966068	7995	887514	85124	1135059	
			т стальных элементов			82732,1	1852,1	70560	1580		84095		
	98.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8529	1029630				878140,54			Казахстан 100%
19	99	**E11-090501-0301 Ктр и Кзм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		1764	197,84	1,19	348990	2099	0	240010	636116	
				болт		196,65	0,54	346891	953		47116		
20	100	**C1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,159016	813201		129312		129312	10345	139657	Казахстан
			Итого по разделу: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН									11233683	
			Раздел: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
21	101	**E11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		0,18612	33289,77	6224,4	6196	1159	3567	1568	8385	
				м3		7899,01	1360,49	1470	253		621		
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1889	15700				2965,92			Казахстан 100%
22	104	**E11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		13,03374	33289,77	6224,4	433890	81127	249809	109824	587211	
				м3		7899,01	1360,49	102953	17732		43497		
	104.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,2292	15700				207699,16			Казахстан 100%
23	107	**E11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,04**	**Перемычки. Устройство**		2,79108	65012,16	5814,91	181454	16230	109099	54158	254461	
				м3		20109,02	1213,84	56126	3388		18849		
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8329	15700				44477,26			Казахстан 100%
	107.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,24	125068				30020,43			
	107.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0701	125068				8761,78			
24	111	**E11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,061409	1365179,2	1806,32	83834	111	63630	18328	110335	
				т		327206,88	762,93	20093	47		8173		
	111.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0614	1036166				63629,92			Казахстан 100%
25	112	**E11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		52,13496	33289,77	6224,4	1735561	324509	999238	439297	2348846	
				м3		7899,01	1360,49	411815	70929		173989		
	112.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,917	15700				830796,66			Казахстан 100%
26	115	**E11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,04**	**Перемычки. Устройство**		9,23508	65012,16	5814,91	600392	53701	360983	179195	841955	
				м3		20109,02	1213,84	185708	11210		62367		
	115.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,3736	15700				147165,62			Казахстан 100%
	115.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7942	125068				99331,12			
	115.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2318	125068				28990,83			
27	119	**E11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0958579	1365179,2	1806,32	130863	173	99325	28609	172231	
				т		327206,88	762,93	31366	73		12758		
	119.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0959	1036166				99324,7			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									**4323424**	
			Раздел: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
28	**120**	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**4,932**	**44627,15**	**4897,62**	**220101**	**24155**	**139013**	**56366**	**298584**	
				м3		**11543,5**	**1015,32**	**56933**	**5008**		**22117**		
	120.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,006	21517				107713,67			Казахстан 100%
29	**127**	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**3,75**	**44627,15**	**4897,62**	**167352**	**18366**	**105698**	**42857**	**227026**	
				м3		**11543,5**	**1015,32**	**43288**	**3808**		**16817**		
	127.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8063	21517				81899,08			Казахстан 100%
30	**134**	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**4,656**	**44627,15**	**4897,62**	**207784**	**22804**	**131234**	**53211**	**281875**	
				м3		**11543,5**	**1015,32**	**53747**	**4727**		**20879**		
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7258	21517				101685,9			Казахстан 100%
31	**141**	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**11,616**	**44627,15**	**4897,62**	**518389**	**56891**	**327409**	**132754**	**703235**	
				м3		**11543,5**	**1015,32**	**134089**	**11794**		**52091**		
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,7902	21517				253690,59			Казахстан 100%
32	**148**	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**46,8864**	**44627,15**	**4897,62**	**2092406**	**229631**	**1321541**	**535843**	**2838509**	
				м3		**11543,5**	**1015,32**	**541233**	**47605**		**210260**		
	148.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,5897	21517				1023987,49			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									**4349229**	
			Раздел: 8. БАЛКИ										
33	**154**	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**37,56**	**75518,32**	**8335,38**	**2836468**	**313077**	**1693143**	**814865**	**3943440**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**830248**	**65208**		**292107**		
	154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,1234	21517				820301,2			Казахстан 100%
	154.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,5907	125068				449086,17			
	154.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7625	125068				95360,35			
34	**158**	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**24**	**75518,32**	**8335,38**	**1812440**	**200049**	**1081880**	**520681**	**2519770**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**530510**	**41666**		**186650**		
	158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,36	21517				524154,12			Казахстан 100%
	158.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,2944	125068				286956,02			
	158.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4872	125068				60933,13			
35	**166**	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**12**	**75518,32**	**8335,38**	**906220**	**100025**	**540940**	**260340**	**1259984**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**265255**	**20833**		**93325**		
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,18	21517				262077,06			Казахстан 100%
	166.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1472	125068				143478,01			
	166.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2436	125068				30466,56			
36	**170**	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**0,738**	**75518,32**	**8335,38**	**55733**	**6151**	**33268**	**16011**	**77483**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**16313**	**1281**		**5740**		
	170.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7491	21517				16117,74			Казахстан 100%
	170.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0706	125068				8823,9			
	170.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015	125068				1873,69			
37	**174**	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**0,738**	**75518,32**	**8335,38**	**55733**	**6151**	**33268**	**16011**	**77483**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**16313**	**1281**		**5740**		
	174.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7491	21517				16117,74			Казахстан 100%
	174.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0706	125068				8823,9			
	174.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015	125068				1873,69			
38	**178**	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**1,776**	**75518,32**	**8335,38**	**134120**	**14804**	**80059**	**38530**	**186463**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**39258**	**3083**		**13812**		
	178.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8026	21517				38787,4			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	178.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1698	125068				21234,75			
	178.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0361	125068				4509,05			
39	182		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**1,074**	**75518,32**	**8335,38**	**81107**	**8953**	**48414**	**23300**	**112760**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**23740**	**1865**		**8353**		
	182.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0901	21517				23455,9			Казахстан 100%
	182.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1027	125068				12841,28			
	182.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0218	125068				2726,76			
40	186		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**1,074**	**75518,32**	**8335,38**	**81107**	**8953**	**48414**	**23300**	**112760**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**23740**	**1865**		**8353**		
	186.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0901	21517				23455,9			Казахстан 100%
	186.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1027	125068				12841,28			
	186.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0218	125068				2726,76			
41	190		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**80,6030159**	**75518,32**	**8335,38**	**6087005**	**671857**	**3633451**	**1748684**	**8462544**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**1781696**	**139935**		**626855**		
	190.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,8121	21517				1760350,12			Казахстан 100%
	190.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,7056	125068				963730,02			
	190.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,6362	125068				204641,42			
42	195		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**117,216**	**75518,32**	**8335,38**	**8851955**	**977039**	**5283905**	**2543003**	**11748425**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**2591011**	**203498**		**911597**		
	195.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	118,9742	21517				2559968,72			Казахстан 100%
	195.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	11,2058	125068				1401493,2			
	195.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,3795	125068				297597,4			
43	200		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**14,88**	**75518,32**	**8335,38**	**1123712**	**124030**	**670766**	**322822**	**1562257**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**328916**	**25833**		**115723**		
	200.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1032	21517				324975,55			Казахстан 100%
	200.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4225	125068				177912,73			
	200.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3021	125068				37778,54			
44	205		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**7,512**	**75518,32**	**8335,38**	**567293**	**62615**	**338629**	**162973**	**788608**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**166049**	**13042**		**58421**		
	205.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6247	21517				164060,24			Казахстан 100%
	205.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7181	125068				89817,23			
	205.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1525	125068				19072,07			
45	209		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**4,8**	**75518,32**	**8335,38**	**362488**	**40010**	**216376**	**104136**	**503954**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**106102**	**8333**		**37330**		
	209.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	21517				104830,82			Казахстан 100%
	209.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4589	125068				57391,2			
	209.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0974	125068				12186,63			
46	213		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**21,312**	**75518,32**	**8335,38**	**1609447**	**177643**	**960710**	**462364**	**2237556**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**471093**	**37000**		**165745**		
	213.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,6317	21517				465448,86			Казахстан 100%
	213.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,0374	125068				254816,95			
	213.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4326	125068				54108,62			
47	218		**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04** **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**2,976**	**75518,32**	**8335,38**	**224743**	**24806**	**134153**	**64564**	**312451**	
				м3		**22104,58**	**1736,1**	**65783**	**5167**		**23144**		
	218.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0206	21517				64995,11			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	218.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2845	125068				35582,55			
	218.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0604	125068				7555,71			
			Итого по разделу: 8. БАЛКИ									**33905918**	
			Раздел: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
48	223	**Е11-070505-0105 Ктр и Кзм=1,04**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		**108,6**	**10152,64**	**1706,07**	**1102577**	**185279**	**425555**	**632355**	**1873726**	
			шт. сборных конструкций			**4528,01**	**406,56**	**491742**	**44152**		**138794**		
	223.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,059	17959				126772,58			Казахстан 100%
	223.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3584	125068				44821,87			
	223.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,467	409726				191333,85			
49	225	**Е11-060801-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		**0,40128**	**65608,81**	**2442,12**	**26327**	**980**	**15738**	**8952**	**38102**	
				м3		**23946,62**	**567,73**	**9609**	**228**		**2822**		
	225.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4073	15700				6394,6			Казахстан 100%
	225.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	973588				2344,09			Казахстан 100%
	225.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,025	125068				3121,65			
	225.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011	125068				1380,15			
			Итого по разделу: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ									**1911828**	
			ИТОГО:					**48174995**	**6508519**	**28681535**	**13091166**	**65609010**	
								12984941	**1408685**		**4901280**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			65 609 010
В том числе оборудование	**Тенге**			
Временные здания и сооружения	**1,5%**			984 135
Итого				66 593 145
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,90%**			599 338
ИТОГО				67 192 483
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			1 343 850
ИТОГО				68 536 333
в том числе на 2022 год	**80,00%**			54 829 067
в том числе на 2023 год	**20,00%**			13 707 267
в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1**			54 829 067
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	**1,0450539**			14 324 832
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			8 298 468
Стоимость всего:	**Тенге**			77 452 367

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс дизайн"

Директор **Черных А.С.**

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор **Есдаулетов Г. Б.**