Генподрядч ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчі ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 33 от 14.06.2022 г
Наименование Многоквартирный жилой дом (Лит А) Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 20

Форма 2В

Акт выполненных работ за июль 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Каркас										
1	171	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	69,7259999	44938,01	6676,28	3133347	465510	1694156	981771	4444328	Казахстан 100%
	171.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	70,7719	13964,4 / 20727	1508,59	973682	105188	1466888,96	329210		
2	176	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	11,0119999	44938,01	6676,28	494857	73519	267563	155054	701904	Казахстан 100%
	176.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,1772	13964,4 / 20727	1508,59	153776	16613	231669,41	51993		
3	181	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	7,408	44938,01	6676,28	332901	49458	179995	104308	472185	Казахстан 100%
	181.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5191	13964,4 / 20727	1508,59	103448	11176	155848,8	34977		
4	186	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	3,674	44938,01	6676,28	165102	24528	89269	51732	234181	Казахстан 100%
	186.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7291	13964,4 / 20727	1508,59	51305	5542	77293,26	17347		
5	191	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	3,704	44938,01	6676,28	166451	24729	89998	52154	236093	Казахстан 100%
	191.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7596	13964,4 / 20727	1508,59	51724	5588	77924,4	17488		
6	196	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	3,704	44938,01	6676,28	166451	24729	89998	52154	236093	Казахстан 100%
	196.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7596	13964,4 / 20727	1508,59	51724	5588	77924,4	17488		
7	211	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,5800001	38088,1	3806,58	441060	44080	289774	106400	591257	Казахстан 100%
	211.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,7537	9257,88 / 20727	839,06	107206	9716	243618,94	43797		
8	223	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,2000001	38088,1	3806,58	731291	73087	480454	176414	980322	Казахстан 100%
	223.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,488	9257,88 / 20727	839,06	177751	16110	403927,78	72617		
9	229	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,1520001	38088,1	3806,58	424759	42451	279063	102467	569403	Казахстан 100%
	229.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,3193	9257,88 / 20727	839,06	103244	9357	234614,72	42178		
10	235	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,568	38088,1	3806,58	402515	40227	264450	97101	539585	Казахстан 100%
	235.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,7265	9257,88 / 20727	839,06	97837	8867	222328,58	39969		
11	241	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,2000001	38088,1	3806,58	731291	73087	480454	176414	980322	Казахстан 100%
	241.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,488	9257,88 / 20727	839,06	177751	16110	403927,78	72617		
12	247	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,0279999	38088,1	3806,58	343859	34366	225914	82951	460955	Казахстан 100%
	247.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1634	9257,88 / 20727	839,06	83580	7575	189930,21	34145		
13	253	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,432	38088,1	3806,58	321159	32097	210999	77475	430525	Казахстан 100%
	253.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,5585	9257,88 / 20727	839,06	78063	7075	177391,61	31891		
14	259	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,2000001	38088,1	3806,58	731291	73087	480454	176414	980322	Казахстан 100%
	259.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,488	9257,88 / 20727	839,06	177751	16110	403927,78	72617		
			Итого по разделу: 2. Каркас									11857477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Стены										
			Раздел: 4. Перекрытие										
15	443	**Е11-060801-0102 И изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**27,154**	**61130,6**	**1899,07**	**1659941**	**51567**	**1070821**	**500765**	**2333562**	
				м3		**19796,4**	**469,17**	**537552**	**12740**		**172856**		
	443.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,5613	20727				571263,27			Казахстан 100%
	443.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1629	818975				133430,68			Казахстан 100%
	443.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,689	100670				170029,5			
	443.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7467	125659				93833,97			
16	452	**Е11-060801-0102 И изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**31,8059999**	**61130,6**	**1899,07**	**1944320**	**60402**	**1254274**	**586556**	**2733345**	
				м3		**19796,4**	**469,17**	**629644**	**14923**		**202470**		
	452.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,2831	20727				669131,61			Казахстан 100%
	452.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1908	818975				156289,91			Казахстан 100%
	452.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,9783	100670				199158,8			
	452.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,8747	125659				109909,53			
17	470	**Е11-060801-0102 И изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**107,9000001**	**61130,6**	**1899,07**	**6595992**	**204909**	**4255050**	**1989856**	**9272716**	
				м3		**19796,4**	**469,17**	**2136031**	**50623**		**686868**		
	470.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	109,5185	20727				2269989,95			Казахстан 100%
	470.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6474	818975				530204,42			Казахстан 100%
	470.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,7114	100670				675634,62			
	470.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,9673	125659				372861,67			
18	474	**Е11-060301-0701 И изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**5,69432**	**22108,03**	**1411,99**	**125890**	**8041**	**1640**	**107951**	**252548**	
				т		**20408,04**	**424,6**	**116210**	**2418**		**18707**		
	474.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,083	96				1639,96			
19	479	**Е11-060801-0102 И изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**126,0000006**	**61130,6**	**1899,07**	**7702455**	**239283**	**4968827**	**2323650**	**10828194**	
				м3		**19796,4**	**469,17**	**2494347**	**59115**		**802089**		
	479.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	127,89	20727				2650776,03			Казахстан 100%
	479.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,756	818975				619145,1			Казахстан 100%
	479.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,8372	100670				788970,92			
	479.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,465	125659				435408,43			
20	480	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**2,47585**	**349485**		**865273**		**865273**		**934494**	
				т							**69222**		
21	488	**Е11-060801-0102 И изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**173,2819997**	**61130,6**	**4899,07**	**10592832**	**329075**	**6833399**	**3195609**	**14891517**	
				м3		**19796,4**	**469,17**	**3430360**	**81299**		**1103075**		
	488.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	175,8812	20727				3645490,25			Казахстан 100%
	488.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0397	818975				851481,76			Казахстан 100%
	488.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	10,7781	100670				1085035,39			
	488.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,7653	125659				598797,18			
22	495	**С1241-102-0212**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(сталь)**		**9,6**	**6149**		**59030**		**59030**		**63752**	
				м							**4722**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	496	С1241-102-0170	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм(гильза)**	м	3,2	4566		14611		14611		15780	
			Итого по разделу: 4. Перекрытие								1169	41325909	
			Раздел: 5. Покрытие										
24	497	Е11-060801-0102 Изм. и доп. пан. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	28,3440001	61130,6	1899,07	1732686	53827	1117749	522711	2435829	
	497.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28,7692	19796,4	469,17	561109	13298		180432		
	497.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1701	20727				596298,38			Казахстан 100%
	497.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,763	818975				139278,16			Казахстан 100%
	497.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7795	100670				177480,89			
25	499	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,39887	125659				97946,16			
26	506	Е11-060801-0102 Изм. и доп. пан. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	49,308	346394		1523742		1523742		1645641	
	506.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	50,0476	61130,6	1899,07	3014228	93640	1944467	121899		
	506.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2958	19796,4	469,17	976121	23134		909322	4237434	
	506.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,067	20727				1037337,02	313884		Казахстан 100%
	506.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,356	818975				242292,12			Казахстан 100%
27	508	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,3926	100670				308750,62			
28	509	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,27078	125659				170389,83			
29	510	Е11-060301-0701 Изм. и доп. пан. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,66317	335138		1867964		1867964		2017401	
	510.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,9895	22108,03	1411,99	36769	2348	479	149437	459958	
						20408,04	424,6	33942	706	478,99	34071		
						96					5464		
30	513	С1241-102-0212	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)**	м	1,8	6149		11068		11068		11953	
31	514	С1241-102-0170	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм(гильза)**	м	1	4566		4566		4566	885	4931	
32	515	Е11-060801-0102 Изм. и доп. пан. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	67,032	61130,6	1899,07	4097706	127298	2643416	365	5760599	
	515.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,0375	19796,4	469,17	1326992	31449		1236182		
	515.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4022	20727				1410212,85	426711		Казахстан 100%
	515.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,1694	818975				329385,19			Казахстан 100%
	515.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,8434	100670				419732,53			
33	516	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,13412	125659				231637,29			
34	517	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,08166	349485		396358		396358		428067	
35	518	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,30906	346394		2453045		2453045	31709	2649289	
36	519	Е11-060301-0701 Изм. и доп. пан. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,84594	335138		773854		773854	196244	835762	
						22108,03	1411,99	62918	4018	820	61908	126220	
											53952		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	519 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т кг	8,5378	20408,04 96	424,6	58080	1208	819,63	9350		
37	522	С1241-102-0212	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(тонкая)**	м	2,4	6149		14758		14758	1181	15939	
38	523	С1241-102-0170	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм(тонкая)**	м	0,8	4566		3653		3653	292	3945	
			Итого по разделу: 5. Покрытие									20706730	
			Раздел: 6. Кровля										
39	525	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	4,8973488	46167		226096		226096	18088	244184	Казахстан
40	526	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СТ-1**	т	0,047355	441876		20925		20925	1674	22599	
41	528	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,06451	22327,01 20998,72	1040,29 360,91	1440 1355	67 23	19 18,58	1254 216	2910	
	528 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1935	96							
42	529	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0068	22108,03 20408,04	1411,99 424,6	150 139	10 3	2 1,96	129 22	301	
	529 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0204	96							
43	530	С1214-210-0101	**Стерж. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01455	349485		5085		5085	407	5492	
44	531	С1214-210-0201	**Стерж. арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05676	346394		19661		19661	1573	21234	
45	533	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0621056	22327,01 20998,72	1040,29 360,91	1387 1304	64 22	18 17,89	1207 208	2802	
	533 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1863	96							
46	534	С1214-210-0101	**Стерж. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0114176	349485		3990		3990	319	4309	
47	535	С1214-210-0201	**Стерж. арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,050688	346394		17558		17558	1405	18963	
48	537	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	5,7774622	46167		266728		266728	21338	288066	Казахстан
49	538	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СТ-1)**	т	0,053175	441876		23497		23497	1880	25377	
50	540	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,191676	22327,01 20998,72	1040,29 360,91	4280 4025	199 69	55 55,2	3726 640	8646	
	540 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,575	96							
51	541	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03254	22108,03 20408,04	1411,99 424,6	719 664	46 14	9 9,37	617 107	1443	
	541 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0976	96							
52	542	С1214-210-0101	**Стерж. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0406	349485		14189		14189	1135	15324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	543	С1214-210-0201	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,183616	346394		63603		63603	5088	68691	
54	544	**Е11-060701-0201 И изм. и доп. вып. 16**	**Поиск и шалубка. Устройство**	м3	2,439	35070,2	4893,24	85536	11935	46598	26970	121506	
	544.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,4756	11071,5 16268	1079,88	27003	2634	40272,82	9000		Казахстан 100%
55	545	**Е11-060301-0601 И изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0698688	22327,01 20998,72	1040,29 360,91	1560 1467	72 25	20	1358 233	3151	
	545.1	261-102-0221	Проволока из низкоглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2096	96				20,12			
56	546	С1214-210-0101	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0128448	349485		4489		4489	359	4848	
57	547	С1214-210-0201	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,057024	346394		19753		19753	1580	21333	
58	548	**Е11-060701-0109 И изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство(Пр1)**	м3	0,3078	53995,85 16623,9	4521,42 1003,12	16620 5117	1392 309	10111	4937 1725	23282	
	548.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0265	100670				2664,82			
	548.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0077	125659				970,81			
	548.3	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,3124	16268				5082,4			Казахстан 100%
59	549	**Е11-060301-0701 И изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01404	22108,03 20408,04	1411,99 424,6	310 287	20 6	4	266 46	622	
	549.1	261-102-0221	Проволока из низкоглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0421	96				4,04			
60	550	С1214-210-0101	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00702	349485		2453		2453	196	2649	
61	551	С1214-210-0201	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,013338	346394		4620		4620	370	4990	
62	553	С1213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	6,9237094	46167		319647		319647	25572	345219	Казахстан
63	554	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СТ-1)**	т	0,0708	441876		31285		31285	2503	33788	
64	556	**Е11-060301-0601 И изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,195736	22327,01 20998,72	1040,29 360,91	4370 4110	204 71	56	3805 654	8829	
	556.1	261-102-0221	Проволока из низкоглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5872	96				56,37			
65	557	**Е11-060301-0701 И изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03254	22108,03 20408,04	1411,99 424,6	719 664	46 14	9	617 107	1443	
	557.1	261-102-0221	Проволока из низкоглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0976	96				9,37			
66	558	С1214-210-0101	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04122	349485		14406		14406	1152	15558	
67	559	С1214-210-0201	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,187056	346394		64795		64795	5184	69979	
68	561	**Е11-060301-0601 И изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0931584	22327,01 20998,72	1040,29 360,91	2080 1956	97 34	27	1811 311	4202	
	561.1	261-102-0221	Проволока из низкоглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2795	96				26,83			
69	562	С1214-210-0101	**Ст.в. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0171264	349485		5985		5985		6464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							479		
70	563	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076032	346394		26337		26337	2107	28444	
71	565	Е11-060301-0701 Изм. и доп. пл. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00702	22108,03	1411,99	155	10	2	133	311	
	565.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0211	20408,04 96	424,6	143	3	2,02	23		
72	566	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453	196	2649	
73	567	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013338	346394		4620		4620	370	4990	
74	609	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03618	424901		15373		15373	1230	16603	Казахстан
75	610	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,00819	432265		3540		3540	283	3823	
76	611	С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,0453	424406		19226		19226	1538	20764	Казахстан
77	612	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0012	469545		563		563	45	608	Казахстан
78	613	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07542	429640		32403		32403	2592	34995	
79	614	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00111	343539		381		381	31	412	
			Итого по разделу: 6. Кровля									1511803	
			Раздел: 7. Двери										
80	660	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	5,32	53987		287211		287211	22977	310188	
81	661	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	16,38	53571		877493		877493	70199	947692	
82	662	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	94,5	40727		3848702		3848702	307896	4156598	
83	663	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	7,29	27695		201897		201897	16152	218049	
84	665	С1223-204-0104	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	115,5	35676		4120578		4120578	329646	4450224	
85	667	С1223-201-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	113,4	13061		1481117		1481117	118489	1599606	
86	668	С1223-201-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	217,35	5812		1263238		1263238	101059	1364297	
87	669	С1223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	151,2	7622		1152446		1152446	92196	1244642	
88	670	С1223-502-0201	Петля накладная ПН8-110 ГОСТ 5088-2005	шт.	590	520		306800		306800	24544	331344	
89	671	С1223-502-0402	Замок врезной с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	90	2423		218070		218070	17446	235516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	672	С1223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	250	3663		915750		915750	73260	989010	
			Итого по разделу: 7. Двери									15847166	
			Раздел: 8. Окна										
91	674	С1223-102-0204	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	168,75	27127		4577681		4577681	366214	4943895	
92	676	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	114,75	26088		2993598		2993598	239488	3233086	
93	678	С1223-102-0204	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,2	27127		439457		439457	35157	474614	
94	680	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,06	15387		77858		77858	6229	84087	
95	682	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	18	22901		412218		412218	32977	445195	
96	683	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотная створка	м2	592,63	22203		13158164		13158164	1052653	14210817	
			Итого по разделу: 8. Окна									23391694	
			Раздел: 9. Перемычки										
97	695	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	188,18205	23240		4373351		4373351	349868	4723219	Казахстан
98	696	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст2)	т	0,92978	441876		410847		410847	32868	443715	
99	698	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3293	346394		114068		114068	9125	123193	Казахстан
100	701	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,267	424901		113449		113449	9076	122525	Казахстан
101	703	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474 76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,7647	502921		384584		384584	30767	415351	
102	704	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0741	424901		31485		31485	2519	34004	Казахстан
103	705	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	890	30		26700		26700	2136	28836	
104	708	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07597	346394		26316		26316	2105	28421	
105	709	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00805	349485		2813		2813	225	3038	
106	710	Е11-060301-0601 И изм. и доп. инд. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08402	22327,01	1040,29	1876	87	24	1633	3790	
	710.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2521	20998,72 96	360,91	1764 24,2	30		281		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	713	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,9456784	46167		135993		135993		146872	Казахстан
108	714	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(С-1)	т	0,033119	441876		14634		14634	10879	15805	
109	717	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07369	346394		25526		25526	1171	27568	Казахстан
110	718	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00662	349485		2314		2314	2042	2499	
111	720	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00201	441876		888		893	185	964	
			Итого по разделу: 9. Перегородки								71		
			ИТОГО:					97915990	2263611	80913153	13899356	6119800 120760579	
			В том числе :					14739226	534785		8945230		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**38 740 082**
В том числе оборудование	**Тенге**	
Временные здания и сооружения	**1,00%**	**387 401**
Итого		**39 127 482**
Доп затраты при поизводстве строительно-	**0,63%**	**246 503**
ИТОГО		**39 373 985**
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**	**787 480**
ИТОГО		**40 161 465**
в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1,0500514**	**42 171 603**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**	**5 060 592**
Стоимость всего:	**Тенге**	**47 232 195**

Генподрядчик

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Черных А.С.

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.