Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **Бердиярова А. Ж., ИИН 730203401664**
ПОДРЯДЧИК: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство жилого комплекса ЖК «Евразия Резиденс» в г.Актау, микрорайон 16, дом 60 »**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог № 28/19	от 29.07.2019 года.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство жилого комплекса ЖК «Евразия Резиденс» в г.Актау, микрорайон 16, дом 60 »	**520 000 000,00**	**464 285 714,29**							**55 714 285,71**	**520 000 000,00**
За отчетный месяц		**464 285 714,29**							**55 714 285,71**	**520 000 000,00**
Всего к оплате с НДС		**464 285 714,29**							**55 714 285,71**	**520 000 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик Бердиярова А. Ж., ИИН 730203401664

_____ Бердиярова А. Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Батманов А.К.,
ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Тукаев А.С.,
ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722, атт.№KZ80VJE00035423, KZ21VJE00035418, KZ48VJE00035417 от 21.02.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Бердиярова Айнагуль Жумасаевна, ИИН 730203401664, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 28, дом 48, кв.13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 16, дом 89, н.п. 59**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство жилого комплекса ЖК «Евразия Резиденс» в г.Актау, микрорайон 16, дом 60 »**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство жилого комплекса ЖК «Евразия Резиденс» в г.Актау, микрорайон 16, дом 60 »**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 28/19 от 29.07.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2019 года
работы на Строительство жилого комплекса "Евразия резиденс" в г.Актау, микрорайон 16, дом 60

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 2-1-1 Раздел "КЖ"									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**897,148**	**48,60**	**44,57**	**43601**	**39985**	--	--	**43601**
					4,03	**5,36**	**3617**	**4810**		--	
2	Е11-010101-0311 1101-0101-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 5 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**722,412**	**109,02**	**99,99**	**78761**	**72235**	--	--	**78761**
					9,03	**12,03**	**6526**	**8689**		--	

3	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1209,6	93,56	86,16	113168	104221	252	--	113168
					7,19	10,28	8695	12432		--	
4	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1209,6	322,00	--	389491	--		--	389491
					--	--	--	--		--	
5	Е11-010205-0206 1101-0205-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100	4323,88	--	432388	--	--	--	432388
					4323,88	--	432388	--		--	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1619,56	4,22	4,22	6831	6831	--	--	6831
					--	0,88	--	1425		--	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта	1619,56	50,66	16,48	82054	26694	--	--	82054
					34,18	4,25	55360	6887		--	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой при механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта	1619,56	29,65	17,95	48027	29075	12698	--	48027
					3,86	1,98	6254	3201		--	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	350,79	--	35079	--	--	--	35079
					350,79	--	35079	--		--	
		Сеч 1-1									
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	157	4553,20	72,32	714853	11354	668641	--	714853
					222,02	12,39	34858	1945		--	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3	49,7	3796,73	523,21	188698	26004	77027	--	188698
					1723,68	50,51	85667	2510		--	
12	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	50,4455	18411,73	--	928789	--	928789	--	928789
					--	--	--	--		--	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,43	8147,27	240,45	27945	825	944	--	27945
					7631,45	39,35	26176	135		--	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	226563,00	--	10875	--	10875	--	10875
					--	--	--	--		--	

15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,382	217627,73	--	736017	--	736017	--	736017
					--	--	--	--		--	
		Сеч 2-2(ДЖ-1)									
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W8, F200	м3	11,3	3796,73	523,21	42903	5912	17513	--	42903
					1723,68	50,51	19478	571		--	
17	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,4695	21252,47	--	243755	--	243755	--	243755
					--	--	--	--		--	
18	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7791	8147,27	240,45	6348	187	215	--	6348
					7631,45	39,35	5946	31		--	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	226563,00	--	2900	--	2900	--	2900
					--	--	--	--		--	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7663	217627,73	--	166768	--	166768	--	166768
					--	--	--	--		--	
		Сеч 3-3									
21	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3	9,75	3796,73	523,21	37018	5101	15111	--	37018
					1723,68	50,51	16806	492		--	
22	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,89625	18411,73	--	182207	--	182207	--	182207
					--	--	--	--		--	
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4827	8147,27	240,45	3933	116	133	--	3933
					7631,45	39,35	3684	19		--	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	226563,00	--	2900	--	2900	--	2900
					--	--	--	--		--	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4699	217627,73	--	102263	--	102263	--	102263
					--	--	--	--		--	
		Сеч 4-4									

26	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3	1,1	3796,73	523,21	4176	576	1704	--	4176
					1723,68	50,51	1896	56		--	
27	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1165	18411,73	--	20557	--	20557	--	20557
					--	--	--	--		--	
28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0285	8147,27	240,45	232	7	8	--	232
					7631,45	39,35	217	1		--	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	217627,73	--	6202	--	6202	--	6202
					--	--	--	--		--	
		Сеч 5-5 (приямок окна 2шт)									
30	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F100	м3	1,78	3796,73	523,21	6758	931	2759	--	6758
					1723,68	50,51	3068	90		--	
31	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,8067	18411,73	--	33264	--	33264	--	33264
					--	--	--	--		--	
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0937	8147,27	240,45	763	23	25	--	763
					7631,45	39,35	715	4		--	
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0937	217627,73	--	20392	--	20392	--	20392
					--	--	--	--		--	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	415,98	669,28	5,44	278407	2263	229237	--	278407
					112,76	0,32	46907	135		--	
		Фундамент ФМ-1									
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6	5414,03	497,89	19491	1792	7380	--	19491
					2866,31	52,78	10319	190		--	
36	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,654	21252,47	--	77657	--	77657	--	77657
					--	--	--	--		--	
37	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1728	6205,96	225,08	1072	39	47	--	1072
					5705,50	39,35	986	7		--	

38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1728	205834,50	--	35568	--	35568	--	35568
					--	--	--	--		--	
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3216	8032,02	338,93	2583	109	88	--	2583
					7417,71	46,30	2386	15		--	
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2736	205834,50	--	56316	--	56316	--	56316
					--	--	--	--		--	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	226563,00	--	10875	--	10875	--	10875
					--	--	--	--		--	
		Фундамент ФМ-2									
42	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,6	5414,03	497,89	84459	7767	31978	--	84459
					2866,31	52,78	44714	823		--	
43	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,834	21252,47	--	336512	--	336512	--	336512
					--	--	--	--		--	
44	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0584	6205,96	225,08	6568	238	291	--	6568
					5705,50	39,35	6039	42		--	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0584	205834,50	--	217855	--	217855	--	217855
					--	--	--	--		--	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,344	8032,02	338,93	10795	456	370	--	10795
					7417,71	46,30	9969	62		--	
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2	205834,50	--	247001	--	247001	--	247001
					--	--	--	--		--	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	226563,00	--	32625	--	32625	--	32625
					--	--	--	--		--	
		Фундамент ФМ-3									
49	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,2	5414,03	497,89	22739	2091	8609	--	22739
					2866,31	52,78	12039	222		--	

50	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	21252,47 --	-- --	90599 --	-- --	90599	-- --	90599
51	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2552	6205,96 5705,50	225,08 39,35	1584 1456	57 10	71	-- --	1584
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2552	205834,50 --	-- --	52529 --	-- --	52529	-- --	52529
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,182	8032,02 7417,71	338,93 46,30	1462 1350	62 8	50	-- --	1462
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	205834,50 --	-- --	32110 --	-- --	32110	-- --	32110
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	226563,00 --	-- --	5891 --	-- --	5891	-- --	5891
		Фундамент ФМ-4									
56	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,6	5414,03 2866,31	497,89 52,78	14076 7452	1295 137	5329	-- --	14076
57	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,о39	21252,47 --	-- --	56085 --	-- --	56085	-- --	56085
58	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1522	6205,96 5705,50	225,08 39,35	945 868	34 6	43	-- --	945
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1522	205834,50 --	-- --	31328 --	-- --	31328	-- --	31328
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1328	8032,02 7417,71	338,93 46,30	1067 985	45 6	37	-- --	1067
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1008	205834,50 --	-- --	20748 --	-- --	20748	-- --	20748

62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	226563,00 --	-- --	7250 --	-- --	7250	-- --	7250
		Фундамент ФМ-5									
63	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,2	5414,03 2866,31	497,89 52,78	11911 6306	1095 116	4510	-- --	11911
64	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	21252,47 --	-- --	47457 --	-- --	47457	-- --	47457
65	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,137	6205,96 5705,50	225,08 39,35	850 782	31 5	37	-- --	850
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0761	205834,50 --	-- --	15664 --	-- --	15664	-- --	15664
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,224	8032,02 7417,71	338,93 46,30	1799 1662	76 10	61	-- --	1799
68	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	205834,50 --	-- --	41167 --	-- --	41167	-- --	41167
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	226563,00 --	-- --	5438 --	-- --	5438	-- --	5438
		Фундамент ФМ-6									
70	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,4	5414,03 2866,31	497,89 52,78	12994 6879	1195 127	4920	-- --	12994
71	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,436	21252,47 --	-- --	51771 --	-- --	51771	-- --	51771
72	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1728	6205,96 5705,50	225,08 39,35	1072 986	39 7	47	-- --	1072
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1728	205834,50 --	-- --	35568 --	-- --	35568	-- --	35568

74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,322	8032,02 7417,71	338,93 46,30	2586 2389	109 15	88	-- --	2586
75	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274	205834,50 --	-- --	56399 --	-- --	56399	-- --	56399
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	226563,00 --	-- --	10875 --	-- --	10875	-- --	10875
		Фундамент ФМ-7									
77	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,6	5414,03 2866,31	497,89 52,78	14076 7452	1295 137	5329	-- --	14076
78	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,639	21252,47 --	-- --	56085 --	-- --	56085	-- --	56085
79	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1764	6205,96 5705,50	225,08 39,35	1095 1006	40 7	49	-- --	1095
80	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1764	205834,50 --	-- --	36309 --	-- --	36309	-- --	36309
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,224	8032,02 7417,71	338,93 46,30	1799 1662	76 10	61	-- --	1799
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	205834,50 --	-- --	41167 --	-- --	41167	-- --	41167
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	226563,00 --	-- --	5438 --	-- --	5438	-- --	5438
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	180,77	669,28 112,76	5,44 0,32	120986 20384	983 59	99619	-- --	120986
		Диафрагма жесткости ДЖ-1									
85	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	100,8	5763,97 2875,18	625,45 64,45	581008 289818	63045 6497	228145	-- --	581008

86	С121-020101-3007 2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	102,312	21252,47 --	-- --	2174383 --	-- --	2174383	-- --	2174383
87	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,816	6205,96 5705,50	225,08 39,35	67124 61711	2435 426	2978	-- --	67124
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	10,816	205834,50 --	-- --	2226306 --	-- --	2226306	-- --	2226306
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	217627,73 --	-- --	52231 --	-- --	52231	-- --	52231
		Колонна монолитная Км-1									
90	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3	18,8	18005,72 11181,24	1841,57 196,56	338507 210207	34621 3695	93679	-- --	338507
91	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	19,082	23607,48 --	-- --	450478 --	-- --	450478	-- --	450478
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2016	8032,02 7417,71	338,93 46,30	25715 23749	1085 148	881	-- --	25715
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0512	205834,50 --	-- --	216373 --	-- --	216373	-- --	216373
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5088	226563,00 --	-- --	115275 --	-- --	115275	-- --	115275
		Колонна монолитная Км-2									
95	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3	18,8	18005,72 11181,24	1841,57 196,56	338507 210207	34621 3695	93679	-- --	338507
96	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	19,082	23607,48 --	-- --	450478 --	-- --	450478	-- --	450478
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,86584	8032,02 7417,71	338,93 46,30	31050 28676	1310 179	1064	-- --	31050

98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8928	205834,50 --	-- --	595438 --	-- --	595438	-- --	595438
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97304	226563,00 --	-- --	220455 --	-- --	220455	-- --	220455
		Колонна монолитная Км-2х									
100	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3	27,18	18005,72 11181,24	1841,57 196,56	489395 303906	50054 5342	135435	-- --	489395
101	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	27,5877	23607,48 --	-- --	651276 --	-- --	651276	-- --	651276
102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,691	8032,02 7417,71	338,93 46,30	45710 42214	1929 263	1567	-- --	45710
103	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2552	205834,50 --	-- --	875867 --	-- --	875867	-- --	875867
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4358	226563,00 --	-- --	325299 --	-- --	325299	-- --	325299
		Колонна монолитная Км-3									
105	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3	11,4	18005,72 11181,24	1841,57 196,56	205265 127466	20994 2241	56805	-- --	205265
106	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	11,571	23607,48 --	-- --	273162 --	-- --	273162	-- --	273162
107	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,663	8032,02 7417,71	338,93 46,30	21389 19753	903 123	733	-- --	21389
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6704	205834,50 --	-- --	343826 --	-- --	343826	-- --	343826
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9926	226563,00 --	-- --	224886 --	-- --	224886	-- --	224886

		Колонна монолитная Км-4									
110	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3	18,8	18005,72	1841,57	338507	34621	93679	--	338507
					11181,24	196,56	210207	3695		--	
111	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	19,082	23607,48	--	450478	--	450478	--	450478
					--	--	--	--		--	
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,08576	8032,02	338,93	16753	707	574	--	16753
					7417,71	46,30	15472	97		--	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7344	205834,50	--	356999	--	356999	--	356999
					--	--	--	--		--	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35136	226563,00	--	79605	--	79605	--	79605
					--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-5									
115	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3	30,6	18005,72	1841,57	550975	56352	152477	--	550975
					11181,24	196,56	342146	6015		--	
116	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	31,059	23607,48	--	733225	--	733225	--	733225
					--	--	--	--		--	
117	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,10812	8032,02	338,93	49061	2070	1683	--	49061
					7417,71	46,30	45308	283		--	
118	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22,25 мм СТ РК 2591-2014	т	4,53408	205834,50	--	933270	--	933270	--	933270
					--	--	--	--		--	
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,57404	226563,00	--	356619	--	356619	--	356619
					--	--	--	--		--	
		Колонна монолитная Км-6									
120	Е11-060501-0118 1106-0501-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%. Устройство	м3	14,8	18005,72	1841,57	266485	27255	73748	--	266485
					11181,24	196,56	165482	2909		--	
121	С121-020101-1212 2102-0101-1212 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F300, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	15,022	23607,48	--	354632	--	354632	--	354632

					--	--	--	--		--	
122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,80144	8032,02 7417,71	338,93 46,30	30533 28198	1288 176	1047	-- --	30533
123	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16,22 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0176	205834,50 --	-- --	621126 --	-- --	621126	-- --	621126
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6,8,10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78384	226563,00 --	-- --	177589 --	-- --	177589	-- --	177589
		Балка монолитная Бм-1									
125	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	27	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	395809 179276	44031 4223	172502	-- --	395809
126	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	27,405	21649,28 --	-- --	593298 --	-- --	593298	-- --	593298
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,9996	8032,02 7417,71	338,93 46,30	32125 29668	1356 185	1101	-- --	32125
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2716	205834,50 --	-- --	467574 --	-- --	467574	-- --	467574
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,728	226563,00 --	-- --	391501 --	-- --	391501	-- --	391501
		Балка монолитная Бм-2									
130	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	19,8	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	290260 131469	32290 3097	126501	-- --	290260
131	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	20,097	21649,28 --	-- --	435086 --	-- --	435086	-- --	435086
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5668	8032,02 7417,71	338,93 46,30	20617 19040	870 119	707	-- --	20617
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4724	205834,50 --	-- --	303071 --	-- --	303071	-- --	303071

134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0944	226563,00 --	-- --	247951 --	-- --	247951	-- --	247951
		Балка монолитная Бм-3									
135	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	19,8	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	290260 131469	32290 3097	126501	-- --	290260
136	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	20,097	21649,28 --	-- --	435086 --	-- --	435086	-- --	435086
137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17,388	8032,02 7417,71	338,93 46,30	139661 128979	5893 805	4789	-- --	139661
138	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	2,016	205834,50 --	-- --	414962 --	-- --	414962	-- --	414962
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0944	226563,00 --	-- --	247951 --	-- --	247951	-- --	247951
		Балка монолитная Бм-4									
140	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	25,2	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	369421 167324	41096 3942	161001	-- --	369421
141	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	25,578	21649,28 --	-- --	553745 --	-- --	553745	-- --	553745
142	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,914	8032,02 7417,71	338,93 46,30	111757 103210	4716 644	3831	-- --	111757
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9008	205834,50 --	-- --	391250 --	-- --	391250	-- --	391250
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	12,0132	226563,00 --	-- --	2721747 --	-- --	2721747	-- --	2721747
		Балка монолитная Бм-5									
145	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	52,2	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	765230 346600	85127 8165	333503	-- --	765230

146	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	52,983	21649,28	--	1147044	--	1147044	--	1147044
					--	--	--	--		--	
147	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,9296	8032,02	338,93	87787	3704	3010	--	87787
					7417,71	46,30	81073	506		--	
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	7,992	205834,50	--	1645029	--	1645029	--	1645029
					--	--	--	--		--	
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9376	226563,00	--	665551	--	665551	--	665551
					--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-6									
150	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	18	14659,58	1630,78	263872	29354	115001	--	263872
					6639,84	156,41	119517	2815		--	
151	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	18,27	21649,28	--	395532	--	395532	--	395532
					--	--	--	--		--	
152	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,4668	8032,02	338,93	27845	1175	954	--	27845
					7417,71	46,30	25716	160		--	
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9548	205834,50	--	402365	--	402365	--	402365
					--	--	--	--		--	
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,512	226563,00	--	342563	--	342563	--	342563
					--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-7									
155	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	46,8	14659,58	1630,78	686068	76321	299002	--	686068
					6639,84	156,41	310745	7320		--	
156	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	47,502	21649,28	--	1028384	--	1028384	--	1028384
					--	--	--	--		--	
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,3464	8032,02	338,93	83102	3507	2848	--	83102
					7417,71	46,30	76747	479		--	
158	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	7,3728	205834,50	--	1517577	--	1517577	--	1517577

					--	--	--	--		--	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9736	226563,00	--	673708	--	673708	--	673708
					--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-8									
160	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	35,1	14659,58	1630,78	514551	57241	224252	--	514551
					6639,84	156,41	233058	5490		--	
161	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	35,6265	21649,28	--	771288	--	771288	--	771288
					--	--	--	--		--	
162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,0236	8032,02	338,93	56414	2381	1934	--	56414
					7417,71	46,30	52099	325		--	
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	5,238	205834,50	--	1078161	--	1078161	--	1078161
					--	--	--	--		--	
164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7856	226563,00	--	404551	--	404551	--	404551
					--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-9									
165	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,4	14659,58	1630,78	211098	23483	92001	--	211098
					6639,84	156,41	95614	2252		--	
166	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	14,616	21649,28	--	316426	--	316426	--	316426
					--	--	--	--		--	
167	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8656	8032,02	338,93	23017	971	790	--	23017
					7417,71	46,30	21256	133		--	
168	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,593	205834,50	--	327894	--	327894	--	327894
					--	--	--	--		--	
169	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2726	226563,00	--	288324	--	288324	--	288324
					--	--	--	--		--	
		Балка монолитная Бм-10									
170	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,7	14659,58	1630,78	215496	23973	93917	--	215496
					6639,84	156,41	97606	2299		--	

171	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	14,9205	21649,28 --	-- --	323018 --	-- --	323018	-- --	323018
172	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,9984	8032,02 7417,71	338,93 46,30	32115 29659	1355 185	1101	-- --	32115
173	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8224	205834,50 --	-- --	580947 --	-- --	580947	-- --	580947
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,176	226563,00 --	-- --	266438 --	-- --	266438	-- --	266438
		Балка монолитная Бм-11									
175	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	293192 132797	32616 3128	127779	-- --	293192
176	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	20,3	21649,28 --	-- --	439480 --	-- --	439480	-- --	439480
177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,12	8032,02 7417,71	338,93 46,30	25060 23143	1057 144	860	-- --	25060
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,496	205834,50 --	-- --	307928 --	-- --	307928	-- --	307928
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,624	226563,00 --	-- --	367938 --	-- --	367938	-- --	367938
		Балка монолитная Бм-12									
180	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,1	14659,58 6639,84	1630,78 156,41	30785 13944	3425 328	13416	-- --	30785
181	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1315	21649,28 --	-- --	46145 --	-- --	46145	-- --	46145
182	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5244	8032,02 7417,71	338,93 46,30	4212 3890	178 24	144	-- --	4212
183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3732	205834,50	--	76817	--	76817	--	76817

					--	--	--	--		--	
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512	226563,00	--	34256	--	34256	--	34256
					--	--	--	--		--	
		Перекрытие на отм.-1.130									
185	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	59,2	15675,12	472,90	927967	27996	474136	--	927967
					7193,16	51,15	425835	3028		--	
186	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	60,088	21649,28	--	1300862	--	1300862	--	1300862
					--	--	--	--		--	
187	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	12,5208	8147,27	240,45	102010	3011	3447	--	102010
					7631,45	39,35	95552	493		--	
188	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	12,5208	205834,50	--	2577213	--	2577213	--	2577213
					--	--	--	--		--	
		Перекрытие на отм.+3.220									
189	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	63,2	15675,12	472,90	990667	29887	506172	--	990667
					7193,16	51,15	454608	3233		--	
190	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	64,148	21649,28	--	1388758	--	1388758	--	1388758
					--	--	--	--		--	
191	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,5432	8147,27	240,45	77751	2295	2628	--	77751
					7631,45	39,35	72828	376		--	
192	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	9,5432	205834,50	--	1964320	--	1964320	--	1964320
					--	--	--	--		--	
193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36421	205834,50	--	74967	--	74967	--	74967
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								58728734
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы									
		Плита маршевая Пм-1									
214	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	19134,93	753,15	22962	904	12098	--	22962
					8299,80	69,08	9960	83		--	
215	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	21649,28	--	26369	--	26369	--	26369

					--	--	--	--		--	
216	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17402	8147,27	240,45	1418	42	48	--	1418
					7631,45	39,35	1328	7		--	
217	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15004	205834,50	--	30883	--	30883	--	30883
					--	--	--	--		--	
218	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02398	226563,00	--	5433	--	5433	--	5433
					--	--	--	--		--	
219	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01718	205834,50	--	3536	--	3536	--	3536
					--	--	--	--		--	
220	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т	0,0084	217627,73	--	1828	--	1828	--	1828
					--	--	--	--		--	
		Площадки ЛП									
221	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,2	15675,12	472,90	65835	1986	33638	--	65835
					7193,16	51,15	30211	215		--	
222	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	4,263	21649,28	--	92291	--	92291	--	92291
					--	--	--	--		--	
223	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6413	8147,27	240,45	5225	154	177	--	5225
					7631,45	39,35	4894	25		--	
224	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6413	205834,50	--	132002	--	132002	--	132002
					--	--	--	--		--	
		Плита маршевая Пм-2									
225	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3	2,2	19134,93	753,15	42097	1657	22180	--	42097
					8299,80	69,08	18260	152		--	
226	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	21649,28	--	48343	--	48343	--	48343
					--	--	--	--		--	
227	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,363	8147,27	240,45	2957	87	100	--	2957
					7631,45	39,35	2770	14		--	

228	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3292	205834,50 --	-- --	67761 --	-- --	67761	-- --	67761
229	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0338	226563,00 --	-- --	7658 --	-- --	7658	-- --	7658
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,183	205834,50 --	-- --	37668 --	-- --	37668	-- --	37668
231	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т	0,0204	217627,73 --	-- --	4440 --	-- --	4440	-- --	4440
		Плита маршевая Пм-3									
232	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3	9,6	19134,93 8299,80	753,15 69,08	183695 79678	7230 663	96787	-- --	183695
233	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	9,744	21649,28 --	-- --	210951 --	-- --	210951	-- --	210951
234	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,3712	8147,27 7631,45	240,45 39,35	11172 10464	330 54	378	-- --	11172
235	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1616	205834,50 --	-- --	239097 --	-- --	239097	-- --	239097
236	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2096	226563,00 --	-- --	47488 --	-- --	47488	-- --	47488
237	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4724	205834,50 --	-- --	97236 --	-- --	97236	-- --	97236
238	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т	0,00784	217627,73 --	-- --	1706 --	-- --	1706	-- --	1706
		Плита маршевая Пм-4									
239	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3	8,4	19134,93 8299,80	753,15 69,08	160733 69718	6326 580	84689	-- --	160733

240	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	8,526	21649,28	--	184582	--	184582	--	184582
					--	--	--	--		--	
241	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,26056	8147,27	240,45	10270	303	347	--	10270
					7631,45	39,35	9620	50		--	
242	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0927	205834,50	--	224915	--	224915	--	224915
					--	--	--	--		--	
243	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16786	226563,00	--	38031	--	38031	--	38031
					--	--	--	--		--	
244	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44555	205834,50	--	91710	--	91710	--	91710
					--	--	--	--		--	
245	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т	0,00686	217627,73	--	1493	--	1493	--	1493
					--	--	--	--		--	
		Плита маршевая Пм-5									
246	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита маршевая. Устройство на высоте от опорной площади 6 м	м3	0,95	19134,93	753,15	18178	715	9578	--	18178
					8299,80	69,08	7885	66		--	
247	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,96425	21649,28	--	20875	--	20875	--	20875
					--	--	--	--		--	
248	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15984	8147,27	240,45	1302	38	44	--	1302
					7631,45	39,35	1220	6		--	
249	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15004	205834,50	--	30883	--	30883	--	30883
					--	--	--	--		--	
250	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	226563,00	--	2220	--	2220	--	2220
					--	--	--	--		--	
251	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0695	205834,50	--	14305	--	14305	--	14305
					--	--	--	--		--	

252	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014**	т	0,00095	217627,73	--	207	--	207	--	207
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2189756	19774	1923975	--	2189755
							246008	1915	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2189756				
	Материалы		Тенге				260064				
	Всего заработная плата		Тенге					247923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1080500				
	Местные материалы		Тенге				583410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2189756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					247923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2189756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					247923			
		РАЗДЕЛ 3.Узлы сопряжения									
253	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8,12 мм СТ СТ РК 2591-2014**	т	1,17164	217627,73	--	254981	--	254981	--	254981
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				254981	--	254981	--	254981
							--	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254981				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				254981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				254981				
		РАЗДЕЛ 4.Шахта лифта									
254	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	51,2	7044,65	959,09	360686	49105	134064	--	360686
					3467,12	91,47	177517	4683		--	
255	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	51,968	21649,28	--	1125070	--	1125070	--	1125070
					--	--	--	--		--	
256	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство**	м2 покрытия	9,9	4553,20	72,32	45077	716	42163	--	45077
					222,02	12,39	2198	123		--	
257	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,54894	6205,96	225,08	3407	124	151	--	3407
					5705,50	39,35	3132	22		--	
258	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54894	205834,50	--	112991	--	112991	--	112991
					--	--	--	--		--	

259	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,295	8147,27 7631,45	240,45 39,35	67582 63303	1995 326	2284	-- --	67582
260	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	8,295	205834,50 --	-- --	1707397 --	-- --	1707397	-- --	1707397
261	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Доп. Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ СТ РК 2591-2014	т	0,12284	217627,73 --	-- --	26733 --	-- --	26733	-- --	26733
262	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,14122	636347,66 9930,00	295,37 68,74	89865 1402	42 10	88421	-- --	89865
263	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита монолитная Пм-1. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,1	19134,93 8299,80	753,15 69,08	21048 9130	828 76	11090	-- --	21048
264	С121-020101-1007 2102-0101-1007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1165	21649,28 --	-- --	24171 --	-- --	24171	-- --	24171
265	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14642	6205,96 5705,50	225,08 39,35	909 835	33 6	41	-- --	909
266	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14642	205834,50 --	-- --	30138 --	-- --	30138	-- --	30138
267	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Петля. Установка	т	0,0101	571733,10 22950,00	4008,41 831,15	5775 232	40 8	5503	-- --	5775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3620848 257749	52883 5254	3310217 --	-- --	3620849
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3620848				
	Материалы		Тенге				283716				
	Всего заработная плата		Тенге					263003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1877260				
	Местные материалы		Тенге				1149241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3620848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					263003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3620848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					263003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								64794319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10864275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1554125			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					170661			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						84631752		
		- Перевозка грузов	Тенге				389491				

Смета № 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС

1	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 390 мм	м3 кладки	603,34	3692,56 1611,30	597,02 61,56	2227867 972162	360205 37142	895500	-- --	2227867
2	С121-030401-0204 2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	591,2732	7963,99 --	-- --	4708894 --	-- --	4708894	-- --	4708894
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0808	312556,03 27004,32	541,59 87,48	337811 29186	585 95	308040	-- --	337811
4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,03	691080,18 24851,40	1701,72 166,86	1402893 50448	3454 339	1348991	-- --	1402893
5	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 190 мм	м3 кладки	125,68	3692,56 1611,30	597,02 61,56	464080 202508	75033 7737	186539	-- --	464080
6	С121-030401-0204 2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	123,1664	7963,99 --	-- --	980896 --	-- --	980896	-- --	980896
7	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3	312556,03 27004,32	541,59 87,48	93767 8101	162 26	85504	-- --	93767
8	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,585	691080,18 24851,40	1701,72 166,86	404282 14538	996 98	388748	-- --	404282
9	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 100 мм	м3 кладки	165,55	3692,56 1611,30	597,02 61,56	611303 266751	98836 10191	245716	-- --	611303
10	С121-030401-0204 2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	162,239	7963,99 --	-- --	1292070 --	-- --	1292070	-- --	1292070
11	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,51	312556,03 27004,32	541,59 87,48	159404 13772	276 45	145356	-- --	159404
12	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,14	691080,18 24851,40	1701,72 166,86	787831 28331	1940 190	757560	-- --	787831
13	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	137	168,47 69,53	65,78 6,97	23081 9526	9011 954	4544	-- --	23081
14	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,518	65456,11 --	-- --	164818 --	-- --	164818	-- --	164818

15	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная . Устройство	м2 изолируемой поверхности	350,14	1467,42 81,05	3,12 0,50	513801 28379	1092 176	484330	-- --	513801
16	С121-100404-0104 2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная Технониколь	м2	385,154	174,90 --	-- --	67362 --	-- --	67362	-- --	67362
17	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	350,14	270,05 32,60	3,20 0,37	94555 11416	1120 131	82019	-- --	94555
18	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	52,521	16722,40 1025,19	436,23 55,08	878277 53844	22911 2893	801522	-- --	878277
19	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	350,14	401,18 91,93	26,07 3,14	140471 32187	9129 1100	99155	-- --	140471
20	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	350,14	213,82 5,11	5,73 0,73	74866 1788	2008 255	71070	-- --	74866
21	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные. Армирование	т	0,5567226	5896,79 5554,08	312,74 72,68	3283 3092	174 40	17	-- --	3283
22	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5567226	285010,13 --	-- --	158672 --	-- --	158672	-- --	158672
23	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, с нанесением праймера	м2 кровли	350,14	251,80 58,11	3,48 0,62	88166 20348	1219 217	66599	-- --	88166
24	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	402,661	480,73 --	-- --	193569 --	-- --	193569	-- --	193569
25	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97	м2	402,661	553,36 --	-- --	222817 --	-- --	222817	-- --	222817
26	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	168,2	383,70 127,45	3,97 0,59	64538 21437	667 100	42434	-- --	64538
27	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные /без посыпки/, марка Унифлекс ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	109,33	480,73 --	-- --	52558 --	-- --	52558	-- --	52558

28	С121-100403-0802 2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерная /с крупно-зернистой подсыпкой/, марка Унифлекс ЭКП ГОСТ 30547-97	м2	142,97	553,36	--	79114	--	79114	--	79114
					--	--	--	--		--	
29	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка	1 воронка	2	1923,13	31,42	3846	63	3658	--	3846
					62,64	3,24	125	6		--	
30	Е11-120101-2102 1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	2	622,19	--	1244	--	1029	--	1244
					107,25	--	215	--		--	
31	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 66000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	39620,15	90,34	39620	90	37008	--	39620
					2521,74	12,43	2522	12		--	
32	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4920 мм. Установка над шахтами	зонт	2	29535,02	67,34	59070	135	55175	--	59070
					1879,85	9,27	3760	19		--	
		Монолитный пояс парапета МП-1									
33	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса . Устройство	м3	4,06	24016,02	1233,02	97505	5006	76170	--	97505
					4021,88	117,73	16329	478		--	
34	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 390 мм	м3 кладки	13,12	3692,56	597,02	48446	7833	19473	--	48446
					1611,30	61,56	21140	808		--	
35	С121-030401-0204 2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	12,8576	7963,99	--	102398	--	102398	--	102398
					--	--	--	--		--	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1919	226459,07	--	43457	--	43457	--	43457
					--	--	--	--		--	
		Сердечник монолитный Срм-1									
37	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса . Устройство	м3	2,16	24016,02	1233,02	51875	2663	40525	--	51875
					4021,88	117,73	8687	254		--	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15984	226459,07	--	36197	--	36197	--	36197
					--	--	--	--		--	
		Балясина									
39	Е11-150304-0103 1115-0304-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балясины цементные круглые гладкие и орнаментированные, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм. Установка	деталь	245	411,03	15,82	100702	3875	4155	--	100702
					378,25	2,98	92672	729		--	

40	С122-010104-0305 2201-0104-0305 РСНБ РК 2015	Балясина из известняка-ракушечника, 1 слой	шт.	245	7258,67	--	1778374	--	1778374	--	1778374
					--	--	--	--		--	
41	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,441	218899,35	--	96535	--	96535	--	96535
					--	--	--	--		--	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196	226459,07	--	4439	--	4439	--	4439
					--	--	--	--		--	
43		Поручень (декоративный профиль из пенополистерола)200х1006	м	69,2	6212,16	--	429882	--	429882	--	429882
					--	--	--	--		--	
44	Е11-150303-0105 1115-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поручни и тетивы цементные любого профиля без орнамента. Установка	м деталей	69,2	804,58	5,01	55677	347	16197	--	55677
					565,50	1,16	39133	80		--	
		Узел парапета									
45	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 390 мм	м3 кладки	4	3692,56	597,02	14770	2388	5937	--	14770
					1611,30	61,56	6445	246		--	
46	С121-030401-0204 2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	3,92	7963,99	--	31219	--	31219	--	31219
					--	--	--	--		--	
47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0186354	312556,03	541,59	5825	10	5312	--	5825
					27004,32	87,48	503	2		--	
		Держатель карниза									
48	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	49,4	468,34	3,55	23136	175	1253	--	23136
					439,44	0,44	21708	22		--	
49	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	49,4	4017,83	--	198481	--	198481	--	198481
					--	--	--	--		--	
50	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Профиль шляпный. Устройство	м планки	210	649,95	281,10	136490	59031	53707	--	136490
					113,10	29,11	23752	6112		--	
51	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление костыля и шляпного профиля	т конструкций	0,30537	137769,66	26505,60	42071	8094	2999	--	42071
					101442,60	682,74	30978	208		--	
52	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Профиль шляпный Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3024	315764,15	--	95487	--	95487	--	95487
					--	--	--	--		--	
53	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Костыль Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00297	302879,17	--	900	--	900	--	900
					--	--	--	--		--	

		Узел устройства вентиляционных шахт									
54	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 390 мм	м3 кладки	7,56	3692,56 1611,30	597,02 61,56	27916 12181	4513 465	11222	-- --	27916
55	С121-030401-0204 2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	7,4088	7963,99 --	-- --	59004 --	-- --	59004	-- --	59004
56	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7849872	312556,03 27004,32	541,59 87,48	245352 21198	425 69	223729	-- --	245352
		Парапет тамбура									
57	Е11-080301-0203 1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м 390 мм	м3 кладки	5,3	3692,56 1611,30	597,02 61,56	19571 8540	3164 326	7867	-- --	19571
58	С121-030401-0204 2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	5,194	7963,99 --	-- --	41365 --	-- --	41365	-- --	41365
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,064	468,34 439,44	3,55 0,44	14080 13211	107 13	762	-- --	14080
60	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	26,24	4017,83 --	-- --	105428 --	-- --	105428	-- --	105428
61	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Профиль шляпный. Устройство	м планки	19,12	649,95 113,10	281,10 29,11	12427 2163	5375 557	4889	-- --	12427
62	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление костыля и шляпного профиля	т конструкций	0,10168	137769,66 101442,60	26505,60 682,74	14008 10315	2695 69	998	-- --	14008
63	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Профиль шляпный Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0972938	315764,15 --	-- --	30722 --	-- --	30722	-- --	30722
64	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Костыль Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0074366	302879,17 --	-- --	2252 --	-- --	2252	-- --	2252
65	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Фартук Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02163	323988,09 --	-- --	7008 --	-- --	7008	-- --	7008
66	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0011	151180,51 136404,00	1484,57 443,20	166 150	2 --	14	-- --	166

67	С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,1	658,49	--	724	--	724	--	724
					--	--	--	--		--	
68	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	3,448	102,49	0,17	353	1	143	--	353
					60,58	0,05	209	--		--	
69	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление воронки, трубы водосточной, отвода	т конструкций	0,02236	137769,66	26505,60	3081	593	220	--	3081
					101442,60	682,74	2268	15		--	
70	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0230308	315764,15	--	7272	--	7272	--	7272
					--	--	--	--		--	
		Аварийный люк Л-1, Стремянка Стр-1									
71	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	20	2073,30	55,48	41466	1110	24956	--	41466
					769,99	6,80	15400	136		--	
72	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	18,818	31658,13	--	595743	--	595743	--	595743
					--	--	--	--		--	
73	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянки . Монтаж	т конструкций	1,44624	23473,18	6290,07	33948	9097	2996	--	33948
					15111,81	1020,03	21855	1475		--	
74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки из прокатных профилей	т	1,44624	556250,28	--	804471	--	804471	--	804471
					--	--	--	--		--	
75	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05512	724437,46	295,37	39931	16	34496	--	39931
					98307,00	68,74	5419	4		--	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	78,61104	109,04	0,93	8571	73	6835	--	8571
					21,15	0,06	1663	5		--	
		Корзины для кондиционеров									
77	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Корзины. Монтаж	т конструкций	3,06894	26126,44	670,22	80180	2057	13467	--	80180
					21067,86	58,56	64656	180		--	
78	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,06894	568733,86	--	1745410	--	1745410	--	1745410
					--	--	--	--		--	
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	82,86138	111,15	0,93	9210	77	7205	--	9210
					23,27	0,06	1928	5		--	

		Ограждение деформационных швов									
		Ограждение ОГ -1									
80	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения . Монтаж	т конструкций	1,04834	26126,44 21067,86	670,22 58,56	27389 22086	703 61	4600	-- --	27389
81	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,04834	568733,86 --	-- --	596226 --	-- --	596226	-- --	596226
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,30518	111,15 23,27	0,93 0,06	3146 659	26 2	2461	-- --	3146
		Ограждение ОГ -2									
83	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения . Монтаж	т конструкций	1,0155	26126,44 21067,86	670,22 58,56	26531 21394	681 59	4456	-- --	26531
84	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0155	568733,86 --	-- --	577549 --	-- --	577549	-- --	577549
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,4185	111,15 23,27	0,93 0,06	3048 638	25 2	2385	-- --	3048
		Деформационный шов									
		Бетонная обойма									
86	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,2	2275,63 111,01	36,16 6,19	30038 1465	477 82	28096	-- --	30038
87	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обойма. Устройство	м3	2,3	3353,20 1749,36	236,32 44,08	7712 4024	544 101	3144	-- --	7712
88	С121-020101-1006 2102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3345	21344,99 --	-- --	49830 --	-- --	49830	-- --	49830
89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12,6	1096,02 273,81	23,33 1,48	13810 3450	294 19	10066	-- --	13810
90	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	12,6	679,87 165,21	11,39 0,85	8566 2082	143 11	6341	-- --	8566
91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,6	437,40 139,91	6,20 1,72	5511 1763	78 22	3670	-- --	5511

92	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,6	149,86	2,12	1888	27	1817	--	1888
					3,46	0,57	44	7		--	
		Отмостка деформационного шва									
93	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,4	2275,63	36,16	37320	593	34906	--	37320
					111,01	6,19	1821	102		--	
94	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	16,4	5707,03	1,11	93595	18	91598	--	93595
					120,65	0,16	1979	3		--	
95	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	16,4	27709,97	--	454444	--	453231	--	454444
					73,98	--	1213	--		--	
96	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,4	1096,02	23,33	17975	383	13101	--	17975
					273,81	1,48	4491	24		--	
97	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	16,4	679,87	11,39	11150	187	8254	--	11150
					165,21	0,85	2709	14		--	
98	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1046892	323988,09	--	33918	--	33918	--	33918
					--	--	--	--		--	
		Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖР-1									
99	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	1103,01	26,10	6618	157	2192	--	6618
					711,51	4,13	4269	25		--	
100	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,216	729277,12	--	157524	--	157524	--	157524
					--	--	--	--		--	
101	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер	шт.	48	27,72	--	1330	--	1330	--	1330
					--	--	--	--		--	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,832	109,04	0,93	636	5	508	--	636
					21,15	0,06	123	--		--	
103	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	48,51	2425,59	37,52	117665	1820	86150	--	117665
					612,15	9,88	29695	479		--	

104	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,638	22582,64 --	-- --	36990 --	-- --	36990	-- --	36990
105	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	46,872	27019,08 --	-- --	1266438 --	-- --	1266438	-- --	1266438
106	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	25,389	2283,28 687,55	37,91 10,14	57970 17456	962 257	39552	-- --	57970
107	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	385,719	1623,96 480,79	37,12 10,14	626393 185451	14317 3910	426625	-- --	626393
108	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	385,719	22322,68 --	-- --	8610283 --	-- --	8610283	-- --	8610283
109	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	292,98	1020,63 95,80	1,05 0,30	299025 28067	309 87	270649	-- --	299025
110	С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,42	1143,04 --	-- --	2766 --	-- --	2766	-- --	2766
111	С121-090205-0204 2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	57,8	1732,72 --	-- --	100151 --	-- --	100151	-- --	100151
112	С121-090205-0201 2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	135	879,26 --	-- --	118700 --	-- --	118700	-- --	118700
113	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	324	106,08 --	-- --	34371 --	-- --	34371	-- --	34371
114	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (оконные сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	73,245	468,34	3,55	34303	260	1856	--	34303

					439,44	0,44	32187	32		--	
115	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4174965	323988,09	--	135264	--	135264	--	135264
					--	--	--	--		--	
116	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2 . Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	74,088	2567,63	38,81	190231	2875	142539	--	190231
					604,91	10,34	44817	766		--	
117	С121-090203-0107 2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	74,088	24334,47	--	1802892	--	1802892	--	1802892
					--	--	--	--		--	
118	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах . Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,5155	889,31	38,13	2237	96	1136	--	2237
					399,41	10,14	1005	25		--	
119	С121-090202-0601 2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,516	30835,26	--	77582	--	77582	--	77582
					--	--	--	--		--	
120	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью 2 м2. Установка в стенах	м2	60,542	1466,44	10,84	88781	656	30904	--	88781
					945,14	2,44	57221	148		--	
121	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2 . Установка в стенах	м2	6,028	1298,73	11,41	7829	69	2460	--	7829
					879,28	2,60	5300	16		--	
122	С121-090402-0601 2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	10,963	51269,44	--	562067	--	562067	--	562067
					--	--	--	--		--	
123	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	49,579	38723,74	--	1919885	--	1919885	--	1919885
					--	--	--	--		--	
124	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,028	38723,74	--	233427	--	233427	--	233427
					--	--	--	--		--	
125	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля дверная ГОСТ 5088-2005	шт.	66	532,33	--	35134	--	35134	--	35134
					--	--	--	--		--	
126	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	33	4821,59	--	159113	--	159113	--	159113
					--	--	--	--		--	
		Витражи									

127	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	116,311	2901,69 2793,78	101,86 27,82	337499 324947	11847 3236	705	-- --	337499
128	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	116,311	23502,99 --	-- --	2733657 --	-- --	2733657	-- --	2733657
		Приямок									
129	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	2275,63 111,01	36,16 6,19	2276 111	36 6	2129	-- --	2276
130	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,53	22343,72 3404,08	744,61 134,29	11842 1804	395 71	9643	-- --	11842
131	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01245	530564,53 20253,24	2130,58 403,38	6606 252	27 5	6327	-- --	6606
				ТИП1							
132	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	301,74	37,33 29,73	7,43 1,43	11264 8969	2243 430	52	-- --	11264
133	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	301,74	4551,25 222,02	72,32 12,39	1373294 66994	21821 3738	1284479	-- --	1373294
134	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	24,1392	20708,32 1517,44	2,16 --	499882 36630	52 --	463200	-- --	499882
135	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	301,74	464,54 139,91	6,20 1,72	140169 42216	1870 520	96083	-- --	140169
				ТИП2							
136	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	20,44	37,33 29,73	7,43 1,43	763 608	152 29	3	-- --	763
137	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,44	4551,25 222,02	72,32 12,39	93028 4538	1478 253	87012	-- --	93028
138	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,6352	20708,32 1517,44	2,16 --	33862 2481	4 --	31377	-- --	33862
139	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,44	464,54 139,91	6,20 1,72	9495 2860	127 35	6508	-- --	9495

140	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,44	1862,43	23,33	38068	477	31994	--	38068
					273,81	1,48	5597	30		--	
141	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 0,5 мм. Устройство	м2	20,44	3405,79	2,37	69614	48	63439	--	69614
					299,74	--	6127	--		--	
				ТИП3							
142	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	31,7	37,33	7,43	1183	236	5	--	1183
					29,73	1,43	942	45		--	
143	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,7	4551,25	72,32	144275	2292	134945	--	144275
					222,02	12,39	7038	393		--	
144	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,536	20708,32	2,16	52516	5	48663	--	52516
					1517,44	--	3848	--		--	
145	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,7	959,97	28,92	30431	917	15878	--	30431
					430,15	7,27	13636	231		--	
146	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	34,87	1287,25	3,09	44886	108	40868	--	44886
					112,13	0,55	3910	19		--	
				ТИП4							
				Проступь							
147	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63	959,97	28,92	60478	1822	31556	--	60478
					430,15	7,27	27100	458		--	
				Подступенок							
148	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35	959,97	28,92	33599	1012	17532	--	33599
					430,15	7,27	15055	255		--	
				Промежуточная площадка							
149	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50,93	959,97	28,92	48891	1473	25510	--	48891
					430,15	7,27	21908	370		--	
				Коридор, поэтажный коридор							
150	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	155,72	959,97	28,92	149486	4503	77999	--	149486
					430,15	7,27	66984	1133		--	
151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,72	464,54	6,20	72338	965	49587	--	72338
					139,91	1,72	21786	268		--	

152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	155,72	326,85 6,92	4,25 1,14	50897 1077	661 177	49159	-- --	50897
				ТИП5							
153	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола толщ.30 мм	м3 изоляции	9,1929	5139,93 4951,86	188,06 50,22	47251 45522	1729 462	--	-- --	47251
154	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,376758	48757,82 --	-- --	457190 --	-- --	457190	-- --	457190
155	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	306,43	15,71 15,60	0,12 0,03	4815 4780	36 10	--	-- --	4815
156	С121-100404-0104 2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная Технониколь	м2	337,073	174,90 --	-- --	58953 --	-- --	58953	-- --	58953
157	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	306,43	464,54 139,91	6,20 1,72	142348 42872	1899 528	97577	-- --	142348
158	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	306,43	326,85 6,92	4,25 1,14	100157 2120	1301 349	96736	-- --	100157
159	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	0,1624079	5896,79 5554,08	312,74 72,68	958 902	51 12	5	-- --	958
160	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	306,43	992,03 --	-- --	303989 --	-- --	303989	-- --	303989
				ТИП6							
161	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола толщ.30 мм	м3 изоляции	0,2202	5139,93 4951,86	188,06 50,22	1132 1090	41 11	--	-- --	1132
162	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,224604	48757,82 --	-- --	10951 --	-- --	10951	-- --	10951
163	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,34	1862,43 273,81	23,33 1,48	13670 2010	171 11	11489	-- --	13670
164	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,34	464,54 139,91	6,20 1,72	3410 1027	45 13	2338	-- --	3410
165	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,34	163,43 3,46	2,12 0,57	1200 25	16 4	1159	-- --	1200

166	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	0,0038902	5896,79	312,74	23	1	--	--	23
					5554,08	72,68	22	--		--	
167	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	7,34	992,03	--	7282	--	7282	--	7282
					--	--	--	--		--	
				ТИП7							
168	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	129,42	464,54	6,20	60120	802	41211	--	60120
					139,91	1,72	18107	223		--	
				ТИ8							
169	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола толщ.30 мм	м3 изоляции	40,5648	5139,93	188,06	208500	7629	--	--	208500
					4951,86	50,22	200871	2037		--	
170	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	41,376096	48757,82	--	2017408	--	2017408	--	2017408
					--	--	--	--		--	
171	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1352,16	464,54	6,20	628127	8378	430571	--	628127
					139,91	1,72	189178	2329		--	
172	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1352,16	326,85	4,25	441956	5741	426862	--	441956
					6,92	1,14	9353	1541		--	
173	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	0,7166448	5896,79	312,74	4226	224	22	--	4226
					5554,08	72,68	3980	52		--	
174	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	1352,16	992,03	--	1341389	--	1341389	--	1341389
					--	--	--	--		--	
				ТИ9							
175	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола толщ.30 мм	м3 изоляции	11,205	5139,93	188,06	57593	2107	--	--	57593
					4951,86	50,22	55486	563		--	
176	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,4291	48757,82	--	557258	--	557258	--	557258
					--	--	--	--		--	
177	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	373,5	1862,43	23,33	695619	8713	584638	--	695619
					273,81	1,48	102268	555		--	
178	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	373,5	464,54	6,20	173504	2314	118934	--	173504
					139,91	1,72	52256	643		--	
179	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	373,5	163,43	2,12	61040	793	58955	--	61040
					3,46	0,57	1292	213		--	

180	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	0,197955	5896,79	312,74	1167	62	6	--	1167
					5554,08	72,68	1099	14		--	
181	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	373,5	992,03	--	370525	--	370525	--	370525
					--	--	--	--		--	
				ТП8							
182	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола толщ.30 мм	м3 изоляции	31,645	5139,93	188,06	162653	5951	--	--	162653
					4951,86	50,22	156702	1589		--	
183	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	32,2779	48757,82	--	1573800	--	1573800	--	1573800
					--	--	--	--		--	
184	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	316,45	464,54	6,20	147002	1961	100767	--	147002
					139,91	1,72	44274	545		--	
185	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	316,45	326,85	4,25	103432	1344	99899	--	103432
					6,92	1,14	2189	361		--	
186	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	0,1677185	5896,79	312,74	989	52	5	--	989
					5554,08	72,68	932	12		--	
187	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	316,45	992,03	--	313929	--	313929	--	313929
					--	--	--	--		--	
				Подвальный этаж							
188	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	614,25	26,51	0,16	16283	99	4979	--	16283
					18,24	0,05	11205	28		--	
189	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	24,1	273,23	0,63	6585	15	3515	--	6585
					126,75	0,18	3055	4		--	
190	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72,82	246,53	0,63	17952	46	9706	--	17952
					112,61	0,18	8200	13		--	
				Первый этаж							
191	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	30,5	273,23	0,63	8333	19	4448	--	8333
					126,75	0,18	3866	5		--	

192	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	169,35	363,07	0,96	61485	163	29124	--	61485
					190,13	0,27	32198	46		--	
				Второй этаж							
193	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	33,89	273,23	0,63	9260	21	4943	--	9260
					126,75	0,18	4296	6		--	
194	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	136,76	363,07	0,96	49653	132	23520	--	49653
					190,13	0,27	26001	37		--	
195	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	169,45	273,23	0,63	46298	106	24714	--	46298
					126,75	0,18	21478	30		--	
196	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	681,4	363,07	0,96	247393	656	117186	--	247393
					190,13	0,27	129551	184		--	
				Чердак							
197	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,42	273,23	0,63	6399	15	3416	--	6399
					126,75	0,18	2968	4		--	
198	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	73,47	363,07	0,96	26674	71	12635	--	26674
					190,13	0,27	13968	20		--	
199	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	569,03	26,51	0,16	15085	92	4613	--	15085
					18,24	0,05	10380	26		--	
				Выход на кровлю							
200	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,69	273,23	0,63	6473	15	3455	--	6473
					126,75	0,18	3003	4		--	
201	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,47	363,07	0,96	15419	41	7303	--	15419
					190,13	0,27	8075	11		--	
				Штукатурка стен и перегородок							

202	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7881,4	759,91	12,53	5989192	98748	2840768	--	5989192
					386,95	7,51	3049676	59220		--	
				Обшивка ГКЛ							
203	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка ГКЛ. Устройство	м2	165,41	584,03	22,59	96604	3736	23784	--	96604
					417,65	6,19	69084	1024		--	
204	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	165,41	400,45	--	66238	--	66238	--	66238
					--	--	--	--		--	
205	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1992,87	469,83	0,41	936313	811	535775	--	936313
					200,58	0,11	399727	226		--	
206	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=1,6	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	12754,368	144,52	0,19	1843309	2373	1219898	--	1843309
					48,69	0,05	621038	661		--	
207	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1992,87	114,88	0,30	228950	605	165016	--	228950
					31,78	0,08	63329	161		--	
208	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1992,87	651,21	4,55	1297785	9073	631184	--	1297785
					329,94	3,26	657528	6487		--	
209	Е11-150212-0301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	69,3	564,84	1,00	39143	69	19449	--	39143
					283,19	0,27	19625	19		--	
210	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка панелями на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1992,87	857,26	7,30	1708414	14551	508358	--	1708414
					594,87	2,03	1185505	4042		--	
211	Цена СТЦЕНА	Панели Teplostil	м2	1992,87	2389,29	--	4761550	--	4761550	--	4761550
					--	--	--	--		--	
212	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое без поручня. Установка	м ограждения	118,47	306,25	17,59	36281	2084	8489	--	36281
					217,00	4,10	25708	485		--	
213	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничное сварное из прокатных профилей и круглых труб ГОСТ 25772-83	т	0,70932	556250,28	--	394559	--	394559	--	394559
					--	--	--	--		--	

214	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	20,90124	111,15	0,93	2323	19	1818	--	2323
					23,27	0,06	486	1		--	
215	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0648	724437,46	295,37	46944	19	40555	--	46944
					98307,00	68,74	6370	4		--	
216	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	40,4	37,33	7,43	1508	300	7	--	1508
					29,73	1,43	1201	58		--	
217	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	40,4	2275,63	36,16	91935	1461	85989	--	91935
					111,01	6,19	4485	250		--	
218	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо железобетонное плоское. Устройство из бетона кл.В10 на с/с цементе W4	м3	10,54	18422,85	435,82	194177	4594	181053	--	194177
					809,26	47,30	8530	499		--	
219	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11254	267233,79	--	30074	--	30074	--	30074
					--	--	--	--		--	
220	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05903	245618,33	--	14499	--	14499	--	14499
					--	--	--	--		--	
221	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,1	669,03	5,44	16124	131	13275	--	16124
					112,76	0,32	2718	8		--	
222	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,94	782,60	16,16	29692	613	10185	--	29692
					497,99	4,16	18894	158		--	
223	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	15,71	1764,39	6,75	27719	106	5433	--	27719
					1411,83	1,82	22180	29		--	
				Ограждение лестницы Ог-1							
224	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое без поручня. Установка	м ограждения	11,5	306,25	17,59	3522	202	824	--	3522
					217,00	4,10	2496	47		--	
225	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничное сварное из прокатных профилей и круглых труб ГОСТ 25772-83	т	0,07363	556250,28	--	40957	--	40957	--	40957
					--	--	--	--		--	

226	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,98801	111,15	0,93	221	2	173	--	221
					23,27	0,06	46	--		--	
227	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02346	724437,46	295,37	16995	7	14682	--	16995
					98307,00	68,74	2306	2		--	
				Ограждение пандуса Ог-2							
228	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое без поручня. Установка	м ограждения	103,4	306,25	17,59	31666	1819	7409	--	31666
					217,00	4,10	22438	423		--	
229	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничное сварное из прокатных профилей и круглых труб ГОСТ 25772-83	т	0,38409	556250,28	--	213650	--	213650	--	213650
					--	--	--	--		--	
230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	10,37043	111,15	0,93	1153	10	902	--	1153
					23,27	0,06	241	1		--	
231	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	39	37,33	7,43	1456	290	7	--	1456
					29,73	1,43	1159	56		--	
232	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	м2 покрытия	39	2275,63	36,16	88749	1410	83010	--	88749
					111,01	6,19	4329	242		--	
233	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо железобетонное плоское. Устройство из бетона кл.В10 на с/с цементе W4	м3	10,1	18422,85	435,82	186071	4402	173495	--	186071
					809,26	47,30	8174	478		--	
234	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11254	267233,79	--	30074	--	30074	--	30074
					--	--	--	--		--	
235	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01855	245618,33	--	4556	--	4556	--	4556
					--	--	--	--		--	
236	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,1	669,03	5,44	16124	131	13275	--	16124
					112,76	0,32	2718	8		--	
237	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,43	782,60	16,16	28510	589	9779	--	28510
					497,99	4,16	18142	151		--	

238	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	14	1764,39	6,75	24701	95	4840	--	24701
					1411,83	1,82	19766	25		--	
			Ограждение лестницы Ог-1								
239	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое без поручня. Установка	м ограждения	8,8	306,25	17,59	2695	155	630	--	2695
					217,00	4,10	1910	36		--	
240	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничное сварное из прокатных профилей и круглых труб ГОСТ 25772-83	т	0,05338	556250,28	--	29693	--	29693	--	29693
					--	--	--	--		--	
241	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,44126	111,15	0,93	160	1	125	--	160
					23,27	0,06	34	--		--	
242	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02091	724437,46	295,37	15148	6	13086	--	15148
					98307,00	68,74	2056	1		--	
			Ограждение пандуса Ог-2								
243	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое без поручня. Установка	м ограждения	103,4	306,25	17,59	31666	1819	7409	--	31666
					217,00	4,10	22438	423		--	
244	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничное сварное из прокатных профилей и круглых труб ГОСТ 25772-83	т	0,38409	556250,28	--	213650	--	213650	--	213650
					--	--	--	--		--	
245	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	10,37043	111,15	0,93	1153	10	902	--	1153
					23,27	0,06	241	1		--	
		Козырек Кз-1									
246	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00216	724437,46	295,37	1565	1	1352	--	1565
					98307,00	68,74	212	--		--	
247	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,10074	18613,70	3304,17	1875	333	739	--	1875
					7966,20	401,18	803	40		--	
248	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,10074	615047,91	--	61960	--	61960	--	61960
					--	--	--	--		--	
249	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,22836	12373,62	3155,95	2826	721	1450	--	2826
					2866,50	426,42	655	97		--	

250	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,22836	615047,91	--	140452	--	140452	--	140452
					--	--	--	--		--	
251	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	13,03	5103,54	1,42	66499	18	63170	--	66499
					254,13	0,16	3311	2		--	
252	С121-130502-0801 2113-0502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	39,9	367,00	--	14643	--	14643	--	14643
					--	--	--	--		--	
253	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	6,16572	111,15	0,93	685	6	536	--	685
					23,27	0,06	143	--		--	
		Козырек Кз-2									
254	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00216	724437,46	295,37	1565	1	1352	--	1565
					98307,00	68,74	212	--		--	
255	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,10074	18613,70	3304,17	1875	333	739	--	1875
					7966,20	401,18	803	40		--	
256	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,10074	615047,91	--	61960	--	61960	--	61960
					--	--	--	--		--	
257	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,22836	12373,62	3155,95	2826	721	1450	--	2826
					2866,50	426,42	655	97		--	
258	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,22836	615047,91	--	140452	--	140452	--	140452
					--	--	--	--		--	
259	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	14,77	5103,54	1,42	75379	21	71605	--	75379
					254,13	0,16	3753	2		--	
260	С121-130502-0801 2113-0502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	39,9	367,00	--	14643	--	14643	--	14643
					--	--	--	--		--	
261	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2П2Навес Н-1	6,16572	111,15	0,93	685	6	536	--	685
					23,27	0,06	143	--		--	

262	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024	724437,46 98307,00	295,37 68,74	1739 236	1 --	1502	-- --	1739
263	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,25024	691080,18 24851,40	1701,72 166,86	172936 6219	426 42	166291	-- --	172936
264	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20,67	3762,44 276,07	4,98 0,97	77770 5706	103 20	71961	-- --	77770
265	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	21,48	4431,75 1409,54	135,03 26,73	95194 30277	2901 574	62016	-- --	95194
266	С122-030301-0301 2203-0301-0301 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	21,48	4117,23 --	-- --	88438 --	-- --	88438	-- --	88438
		Навес Н-2									
267	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0009	724437,46 98307,00	295,37 68,74	652 88	-- --	564	-- --	652
268	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,95832	691080,18 24851,40	1701,72 166,86	662276 23816	1631 160	636829	-- --	662276
269	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,2	3762,44 276,07	4,98 0,97	8277 607	11 2	7659	-- --	8277
270	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	2,988	4431,75 1409,54	135,03 26,73	13242 4212	403 80	8627	-- --	13242
271	С122-030301-0301 2203-0301-0301 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	2,98	4117,23 --	-- --	12269 --	-- --	12269	-- --	12269
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								79639345
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10942791				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					998837			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180864			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67697710		

Смета № 2-1-3 Отопление

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	374,052	1375,05 920,06	18,19 7,54	514342 344150	6806 2819	163386	-- --	514342

2	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2044	1780,00	--	3638320	--	3638320	--	3638320
					--	--	--	--		--	
3	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые . Установка	узел	1	72588,07	1191,37	72588	1191	53784	--	72588
					17613,00	580,10	17613	580		--	
4	Цена поставки	Автоматизированный тепловой пункт БАТП1	компл	1	3303571,43	--	3303571	--		--	3303571
					--	--	--	--	3303571	--	
		Арматура									
5	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	203	349,15	--	70878	--	22202	--	70878
					239,78	--	48676	--		--	
6	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	406	374,94	0,64	152225	260	3729	--	152225
					365,11	0,36	148236	146		--	
7	прайс	клапан запорный радиаторный угловой Ду20 Combi-2-П 20-1,6Мпа	шт.	203	9196,43	--	1866875	--	1866875	--	1866875
					--	--	--	--		--	
8	прайс	клапан терморегуляторов AV-9-П термостатическим элементом Vindo-TH Ду20	шт.	203	14807,14	--	3005850	--	3005850	--	3005850
					--	--	--	--		--	
9	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	50	795,73	2,45	39786	123	3560	--	39786
					722,07	0,79	36103	40		--	
10	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	26	927,32	2,45	24110	64	2917	--	24110
					812,67	0,79	21129	21		--	
11	прайс	Запорно-балансировочный клапан dn 45 n 6 (54кПА)	шт.	13	28125,00	--	365625	--	365625	--	365625
					--	--	--	--		--	
12	прайс	Запорно-балансировочный клапан dn 32 n 2.8	шт.	13	15178,57	--	197321	--	197321	--	197321
					--	--	--	--		--	
13	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	97	561,13	4,64	54430	450	624	--	54430
					550,06	0,54	53356	52		--	
14	прайс	кран шаровый муфтовый Ду25	шт.	97	2589,29	--	251161	--	251161	--	251161
					--	--	--	--		--	
15	прайс	ручной балансировочный клапан Ду20	шт.	50	6964,29	--	348214	--	348214	--	348214
					--	--	--	--		--	

16	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	650,49	1,32	32525	66	355	--	32525
					642,09	0,74	32104	37		--	
17	прайс	Теплосчетчик Ду20	шт.	50	44500,00	--	2225000	--	2225000	--	2225000
					--	--	--	--		--	
18	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	1531,55	170,65	76577	8532	722	--	76577
					1346,47	67,54	67323	3377		--	
19	прайс	Фильтр сетчатый Ду25	шт.	50	1517,86	--	75893	--	75893	--	75893
					--	--	--	--		--	
		Трубопроводы									
20	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	5339,03	77,39	106781	1548	78625	--	106781
					1330,38	32,63	26608	653		--	
21	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4319,67	53,30	129590	1599	91933	--	129590
					1201,93	22,94	36058	688		--	
22	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2503,93	38,11	130205	1982	93404	--	130205
					669,60	18,54	34819	964		--	
23	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1476,16	20,66	47237	661	29469	--	47237
					534,60	9,54	17107	305		--	
24	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	7556,19	77,39	604495	6191	491874	--	604495
					1330,38	32,63	106430	2611		--	
25	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	105,5	7429,35	86,53	783797	9129	652081	--	783797
					1161,96	40,09	122587	4229		--	
26	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	715	1566,59	12,63	1120113	9030	9540	--	1120113
					1540,62	0,17	1101543	125		--	
27	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	715	170,00	--	121550	--	121550	--	121550
					--	--	--	--		--	
		Тепловая изоляция									
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	132,9	107,63	2,50	14304	333	5957	--	14304
					60,30	0,36	8014	48		--	

29	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	132,9	278,77	6,49	37048	862	27212	--	37048
					67,52	1,08	8974	144		--	
30	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	16,3	47186,30	1332,60	769137	21721	183603	--	769137
					34589,75	738,00	563813	12029		--	
31	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	16,789	29021,00	--	487234	--	487234	--	487234
					--	--	--	--		--	
32	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	72,5	3210,73	148,41	232778	10760	24431	--	232778
					2725,34	7,56	197587	548		--	
33	С121-050401-0604 2105-0401-0604 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	м2	0,29	6052,00	--	1755	--	1755	--	1755
					--	--	--	--		--	
34	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	11	740,54	79,95	8146	879	2927	--	8146
					394,57	45,00	4340	495		--	
35	С121-110403-5912 2111-0403-5912 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	3	1054,00	--	3162	--	3162	--	3162
					--	--	--	--		--	
36	С121-110403-5913 2111-0403-5913 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	8	1321,00	--	10568	--	10568	--	10568
					--	--	--	--		--	
		Вентиляция **ВЕ23,ВЕ27,ВЕ29, ВЕ33 (на4 системы)**									
37	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	107,12	6026,61	60,54	645570	6485	367833	--	645570
					2532,22	28,79	271252	3083		--	
38	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	96	5800,22	47,99	556821	4607	329642	--	556821
					2318,46	22,60	222572	2170		--	
39	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	24	3237,18	58,78	77692	1411	32464	--	77692

					1825,69	18,90	43817	454		--	
		BE25,BE26,BE31, BE32 (на4 системы)									
40	**E11-200101-0302** **1120-0101-0302 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**119,88**	**6026,61**	**60,54**	**722470**	**7257**	**411650**	**--**	**722470**
					2532,22	**28,79**	**303563**	**3451**		**--**	
41	**E11-200101-0303** **1120-0101-0303 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**96**	**5800,22**	**47,99**	**556821**	**4607**	**329642**	**--**	**556821**
					2318,46	**22,60**	**222572**	**2170**		**--**	
42	**E11-200301-0207** **1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**48**	**3237,18**	**58,78**	**155385**	**2821**	**64931**	**--**	**155385**
					1825,69	**18,90**	**87633**	**907**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23637951**	**109375**	**16077025**	**--**	**23637950**
							4147981	**42145**	**3303571**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				3303571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3303571				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8335939				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8335939				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8335939				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1564132				
	Материалы		Тенге				244130				
	Всего заработная плата		Тенге					795992			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				502719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1564132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					795992			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10434308				
	Материалы		Тенге				3234366				
	Всего заработная плата		Тенге					3394135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3759870				
	Сдача и испытание		Тенге				71458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10434308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1977
		Сметная заработная плата	Тенге					3394135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23637951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2411
		Сметная заработная плата	Тенге					4190127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23637950**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4147981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109375			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16077025		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3303571		
				Смета № 2-1-4 Раздел ВК							
		Система В1									
1	**E11-160501-0201** **1116-0501-0201 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**217**	**1910,04**	**14,97**	**414478**	**3249**	**2661**	**--**	**414478**

					1882,80	0,13	408568	28		--	
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	132	2061,69	18,00	272142	2376	1492	--	272142
					2032,38	0,22	268274	29		--	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	280	2251,16	21,28	630325	5960	3437	--	630325
					2217,60	0,35	620928	98		--	
4	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2492,00	25,21	14952	151	97	--	14952
					2450,70	0,52	14704	3		--	
5	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	333,00	--	1998	--	1998	--	1998
					--	--	--	--		--	
6	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	280	217,00	--	60760	--	60760	--	60760
					--	--	--	--		--	
7	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132	136,00	--	17952	--	17952	--	17952
					--	--	--	--		--	
8	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	217	93,00	--	20181	--	20181	--	20181
					--	--	--	--		--	
9	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	2855,38	124,51	37120	1619	3874	--	37120
					2432,85	36,00	31627	468		--	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	216	2823,40	92,53	609855	19986	64373	--	609855
					2432,85	18,00	525496	3888		--	
11	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	764,98	31,98	55079	2303	1323	--	55079
					714,63	18,00	51453	1296		--	
12	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	72	3194,00	--	229968	--	229968	--	229968
					--	--	--	--		--	
13	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый фланцевый в комплекте с обратным фланцами и метизами Ду32 Ру 1,6МПа	шт	13	4821,43	--	62679	--	62679	--	62679
					--	--	--	--		--	

14	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	818,00 --	-- --	176688 --	-- --	176688	-- --	176688
		Система В3									
15	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	240	1910,04 1882,80	14,97 0,13	458409 451872	3593 31	2944	-- --	458409
16	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	132	2061,69 2032,38	18,00 0,22	272142 268274	2376 29	1492	-- --	272142
17	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	264	2251,16 2217,60	21,28 0,35	594307 585446	5619 92	3242	-- --	594307
18	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	2492,00 2450,70	25,21 0,52	129584 127436	1311 27	837	-- --	129584
19	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2706,86 2655,00	29,08 0,79	16241 15930	174 5	137	-- --	16241
20	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	513,00 --	-- --	3078 --	-- --	3078	-- --	3078
21	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52	333,00 --	-- --	17316 --	-- --	17316	-- --	17316
22	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	264	217,00 --	-- --	57288 --	-- --	57288	-- --	57288
23	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132	136,00 --	-- --	17952 --	-- --	17952	-- --	17952
24	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	240	92,00 --	-- --	22320 --	-- --	22320	-- --	22320
25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2855,38 2432,85	124,51 36,00	39975 34060	1743 504	4172	-- --	39975

26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	370	2823,40	92,53	1044659	34236	110268	--	1044659
					2432,85	18,00	900155	6660		--	
27	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	78	764,98	31,98	59668	2494	1433	--	59668
					714,63	18,00	55741	1404		--	
28	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	28143
					--	--	--	--		--	
29	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16942,27	164,31	16942	164	15432	--	16942
					1346,47	58,01	1346	58		--	
30	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	77	3194,00	--	245938	--	245938	--	245938
					--	--	--	--		--	
31	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый фланцевый в комплекте с обратным фланцами и метизами Ду32 Ру 1,6МПа	шт	14	4821,43	--	67500	--	67500	--	67500
					--	--	--	--		--	
32	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	370	818,00	--	302660	--	302660	--	302660
					--	--	--	--		--	
		Система Т3,Т4									
33	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	470	1910,04	14,97	897717	7037	5764	--	897717
					1882,80	0,13	884916	62		--	
34	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	430	2061,69	18,00	886525	7739	4863	--	886525
					2032,38	0,22	873923	94		--	
35	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	410	2251,16	21,28	922977	8727	5034	--	922977
					2217,60	0,35	909216	143		--	
36	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2492,00	25,21	124600	1261	804	--	124600
					2450,70	0,52	122535	26		--	
37	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2706,86	29,08	5414	58	46	--	5414
					2655,00	0,79	5310	2		--	

38	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2798,47 2163,06	613,61 209,70	167908 129784	36817 12582	1307	-- --	167908
39	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12,6	3278,94 2482,20	772,30 263,74	41315 31276	9731 3323	308	-- --	41315
40	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	470	437,00 --	-- --	205390 --	-- --	205390	-- --	205390
41	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	430	635,00 --	-- --	273050 --	-- --	273050	-- --	273050
42	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	410	737,00 --	-- --	302170 --	-- --	302170	-- --	302170
43	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	50	1043,00 --	-- --	52150 --	-- --	52150	-- --	52150
44	С123-010701-0116 2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2	5694,00 --	-- --	11388 --	-- --	11388	-- --	11388
45	С123-010701-0117 2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	72,6	9869,00 --	-- --	716489 --	-- --	716489	-- --	716489
46	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	26	2855,38 2432,85	124,51 36,00	74240 63254	3237 936	7749	-- --	74240
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	84	2823,40 2432,85	92,53 18,00	237166 204359	7773 1512	25034	-- --	237166
48	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	366	764,98 714,63	31,98 18,00	279983 261555	11705 6588	6723	-- --	279983

49	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094,00 --	-- --	26094 --	-- --	26094	-- --	26094
50	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	365	3194,00 --	-- --	1165810 --	-- --	1165810	-- --	1165810
51	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый фланцевый в комплекте с обратным фланцами и метизами Ду32 Ру 1,6МПа	шт	26	4821,43 --	-- --	125357 --	-- --	125357	-- --	125357
52	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый Ду25 Ру 1,6МПа	шт	2	4553,57 --	-- --	9107 --	-- --	9107	-- --	9107
53	прайс СТПРАЙС	Вентиль шаровый Ду15 Ру 1,6МПа	шт	82	4553,57 --	-- --	373393 --	-- --	373393	-- --	373393
		Система К1									
54	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	324	1095,88 1092,08	1,53 0,62	355064 353834	497 200	733	-- --	355064
55	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	661	1055,94 1047,20	3,72 1,41	697973 692199	2458 935	3316	-- --	697973
56	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	324	326,00 --	-- --	105624 --	-- --	105624	-- --	105624
57	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	661	1646,00 --	-- --	1088006 --	-- --	1088006	-- --	1088006
58	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	5119,29 4303,00	294,43 79,72	25596 21515	1472 399	2609	-- --	25596
59	С123-040101-1503 2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	37763,00 --	-- --	188815 --	-- --	188815	-- --	188815
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1693,08 685,17	1007,91 341,52	50792 20555	30237 10246	--	-- --	50792
61	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	79	2495,39 1011,21	1484,19 503,06	197136 79885	117251 39742	--	-- --	197136
62	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	24	3381,16 1370,34	2010,82 680,89	81148 32888	48260 16341	--	-- --	81148

63	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	707,00 --	-- --	16968 --	-- --	16968	-- --	16968
64	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	283,00 --	-- --	1415 --	-- --	1415	-- --	1415
65	С123-020403-0606 2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	702,00 --	-- --	50544 --	-- --	50544	-- --	50544
66	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	605,00 --	-- --	4235 --	-- --	4235	-- --	4235
67	С123-020403-0407 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	388,00 --	-- --	9700 --	-- --	9700	-- --	9700
		Система К2									
68	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	156	5624,19 1330,38	77,39 32,63	877374 207539	12073 5091	657762	-- --	877374
69	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0732	98418,73 63444,70	3357,90 1890,00	7204 4644	246 138	2314	-- --	7204
70	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2211,00 --	-- --	13266 --	-- --	13266	-- --	13266
71	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	1847,00 --	-- --	27705 --	-- --	27705	-- --	27705
72	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	6	2882,00 --	-- --	17292 --	-- --	17292	-- --	17292
73	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707,00 --	-- --	4242 --	-- --	4242	-- --	4242
74	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	19141,94 4734,30	373,75 36,00	114852 28406	2243 216	84203	-- --	114852
		Система К3Н									

75	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2251,16	21,28	18009	170	98	--	18009
					2217,60	0,35	17741	3		--	
76	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	217,00	--	1736	--	1736	--	1736
					--	--	--	--		--	
77	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27090,66	482,50	27091	483	3658	--	27091
					22950,46	188,08	22950	188		--	
78	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00	--	66328	--		--	66328
					--	--	--	--	66328	--	
79	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2855,38	124,51	5711	249	596	--	5711
					2432,85	36,00	4866	72		--	
80	С123-040901-0103 2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15170,00	--	15170	--	15170	--	15170
					--	--	--	--		--	
81	С123-041001-0204 2304-1001-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	18187,00	--	18187	--	18187	--	18187
					--	--	--	--		--	
82	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2492,00	25,21	174440	1765	1126	--	174440
					2450,70	0,52	171549	37		--	
83	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные	м	70	359,00	--	25130	--	25130	--	25130
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17183295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9506010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					398842			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7212115		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						66328		
							Смета № 2-1-5-Раздел ЭОМ				
1	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	10578,44	1477,34	10578	1477	2081	--	10578
					7020,00	314,78	7020	315		--	

2	51-080401-0502 5108-0401-0502 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительные панели,=типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	шт	1	194841,00	--	194841	--		--	194841
					--	--	--	--	194841	--	
3	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8056,87	27,61	8057	28	6907	--	8057
					1122,00	3,93	1122	4		--	
4	С123-070203-0801 2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	6	20120,00	--	120720	--	120720	--	120720
					--	--	--	--		--	
5	Ц13-080305-0906 1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	36	4355,28	58,51	156790	2107	73899	--	156790
					2244,00	11,80	80784	425		--	
6	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	36	28393,00	--	1022148	--	1022148	--	1022148
					--	--	--	--		--	
7	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	144	3763,77	40,05	541982	5767	293863	--	541982
					1683,00	7,87	242352	1133		--	
8	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	144	5781,00	--	832464	--	832464	--	832464
					--	--	--	--		--	
9	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	236,49	18,47	236	18	27	--	236
					190,74	3,93	191	4		--	
10	С123-070501-0108 2307-0501-0108 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	20750,00	--	20750	--	20750	--	20750
					--	--	--	--		--	
11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	573,68	--	1721	--	38	--	1721
					561,00	--	1683	--		--	
12	С123-070503-0612 2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2345
					--	--	--	--		--	
13	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	14	3763,77	40,05	52693	561	28570	--	52693
					1683,00	7,87	23562	110		--	

14	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14	9019,00	--	126266	--	126266	--	126266
					--	--	--	--		--	
15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	38	1885,05	6,89	71632	262	51158	--	71632
					531,90	--	20212	--		--	
16	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3272,20	26,86	6544	54	4362	--	6544
					1063,80	3,93	2128	8		--	
17	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1540,00	--	12320	--	12320	--	12320
					--	--	--	--		--	
18	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	23	473,00	--	10879	--	10879	--	10879
					--	--	--	--		--	
19	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2046,00	--	4092	--	4092	--	4092
					--	--	--	--		--	
20	С123-070208-0136 2307-0208-0136 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5218,00	--	5218	--	5218	--	5218
					--	--	--	--		--	
21	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3272,20	26,86	19633	161	13089	--	19633
					1063,80	3,93	6383	24		--	
22	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4028,99	27,08	4029	27	2818	--	4029
					1184,40	3,93	1184	4		--	
23	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	2046,00	--	12276	--	12276	--	12276
					--	--	--	--		--	
24	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 125А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943,00	--	1943	--	1943	--	1943
					--	--	--	--		--	
		Электрообогрев кровли									
		Кабельные изделия и материалы									
25	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	31380	485,03	6,22	15220110	195317	7805008	--	15220110
					230,08	0,98	7219785	30869		--	
26	С123-060144-1020 2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,9	8347193,00	--	7512474	--	7512474	--	7512474

					--	--	--	--		--	
27	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,65	2760767,00	--	4555266	--	4555266	--	4555266
					--	--	--	--		--	
28	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5	461898,00	--	1154745	--	1154745	--	1154745
					--	--	--	--		--	
29	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,7	619930,00	--	2913671	--	2913671	--	2913671
					--	--	--	--		--	
30	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	21,63	177822,00	--	3846290	--	3846290	--	3846290
					--	--	--	--		--	
31	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	550	175,75	3,69	96662	2032	31359	--	96662
					115,04	0,43	63271	238		--	
32	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	238,81	10,01	107466	4505	25310	--	107466
					172,56	1,73	77651	779		--	
33	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	450	771,00	--	346950	--	346950	--	346950
					--	--	--	--		--	
34	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	550	134,00	--	73700	--	73700	--	73700
					--	--	--	--		--	
		Обогрев водосточных труб									
35	Ц13-080205-1504 1308-0205-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 100 мм	м	324	188,73	0,06	61149	19	35536	--	61149
					78,99	0,02	25594	5		--	
36	Прайс-лист СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	324	28254,00	--	9154296	--	9154296	--	9154296
					--	--	--	--		--	
		Заземление									
37	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	347,39	5,25	15632	236	11631	--	15632
					83,66	0,75	3765	34		--	
38	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	503,86	6,36	32751	413	26220	--	32751
					94,12	0,98	6118	64		--	

39	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	2601,67	39,04	39025	586	32949	--	39025
					366,03	5,51	5490	83		--	
40	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3500	221,98	3,78	776915	13213	452576	--	776915
					88,89	0,43	311126	1515		--	
		Трубы									
41	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	32350	175,75	3,69	5685491	119501	1844511	--	5685491
					115,04	0,43	3721479	14002		--	
42	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	485	217,00	7,87	105244	3818	27880	--	105244
					151,64	1,30	73546	630		--	
43	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	31000	173,00	--	5363000	--	5363000	--	5363000
					--	--	--	--		--	
44	С123-010605-0103 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	1350	240,00	--	324000	--	324000	--	324000
					--	--	--	--		--	
45	С123-010605-0105 2301-0605-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	225	478,00	--	107550	--	107550	--	107550
					--	--	--	--		--	
46	С123-010605-0106 2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	260	658,00	--	171080	--	171080	--	171080
					--	--	--	--		--	
		Металлоконструкции для прокладки каблей									
47	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	200	154,93	7,78	30986	1555	20019	--	30986
					47,06	1,30	9412	260		--	
48	С123-061710-1504 2306-1710-1504 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм	м	200	3094,00	--	618800	--	618800	--	618800
					--	--	--	--		--	
49	С123-061710-1813 2306-1710-1813 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 300 мм	шт.	4	4356,00	--	17424	--	17424	--	17424
					--	--	--	--		--	
50	С123-061710-2406 2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	200	2436,00	--	487200	--	487200	--	487200
					--	--	--	--		--	
51	С123-061710-2418 2306-1710-2418 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	4	3455,00	--	13820	--	13820	--	13820
					--	--	--	--		--	

52	С123-061710-2202 2306-1710-2202 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 60 мм, длиной 300 мм	шт.	270	273,00	--	73710	--	73710	--	73710
					--	--	--	--		--	
53	С123-061710-2692 2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	650	329,00	--	213850	--	213850	--	213850
					--	--	--	--		--	
54	С123-061710-2503 2306-1710-2503 РСНБ РК 2015	Профиль П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	537,5	1128,00	--	606300	--	606300	--	606300
					--	--	--	--		--	
		Светотехнические изделия									
55	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1300	740,64	111,32	962834	144717	263849	--	962834
					426,36	48,82	554268	63469		--	
56	С123-070102-0120 2307-0102-0120 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82	шт.	850	5141,00	--	4369850	--	4369850	--	4369850
					--	--	--	--		--	
57	С123-070106-0107 2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT РК 2595-2014	шт.	450	5371,00	--	2416950	--	2416950	--	2416950
					--	--	--	--		--	
58	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	450	693,50	137,35	312074	61807	60929	--	312074
					420,75	62,86	189338	28286		--	
59	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	270	6630,00	--	1790100	--	1790100	--	1790100
					--	--	--	--		--	
60	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3525	209,67	0,97	739097	3416	23772	--	739097
					201,96	0,16	711909	555		--	
61	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	3500	525,00	--	1837500	--	1837500	--	1837500
					--	--	--	--		--	
62	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	25	296,00	--	7400	--	7400	--	7400
					--	--	--	--		--	
63	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	35	192,66	0,78	6743	27	236	--	6743

					185,13	0,12	6480	4		--	
64	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	235,00	--	8225	--	8225	--	8225
					--	--	--	--		--	
65	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1950	176,40	0,74	343976	1440	25290	--	343976
					162,69	0,16	317246	307		--	
66	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1950	285,00	--	555750	--	555750	--	555750
					--	--	--	--		--	
67	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	550	176,40	0,74	97019	406	7133	--	97019
					162,69	0,16	89480	87		--	
68	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	550	303,00	--	166650	--	166650	--	166650
					--	--	--	--		--	
69	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	150	388,72	2,54	58308	381	4071	--	58308
					359,04	0,39	53856	59		--	
70	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	150	971,00	--	145650	--	145650	--	145650
					--	--	--	--		--	
71	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	1500	42,00	--	63000	--	63000	--	63000
					--	--	--	--		--	
72	С123-070202-0603 2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	4525	70,00	--	316750	--	316750	--	316750
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								77163590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13826432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					563851			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143271			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62578463		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						194841		

Смета № 2-1-6- Раздел ГСВ

1	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	168	1958,18	24,35	328975	4091	239910	--	328975
					505,80	11,16	84974	1875		--	
2	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	258	1667,70	24,35	430266	6283	293487	--	430266
					505,80	11,16	130496	2879		--	
3	С123-020101-0602 2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	430,00	--	5160	--	5160	--	5160
					--	--	--	--		--	
4	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	249,00	--	5976	--	5976	--	5976
					--	--	--	--		--	
5	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25,8	3501,01	44,55	90326	1149	62996	--	90326
					1014,76	19,62	26181	506		--	
6	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	426	745,23	--	317467	--	6231	--	317467
					730,60	--	311236	--		--	
7	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	97,8	1161,05	1,22	113551	119	12599	--	113551
					1031,02	0,69	100833	68		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1291720	11643	626359	--	1291721
							653721	5328	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113551				
	Материалы		Тенге				12598				
	Всего заработная плата		Тенге					100901			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					100901			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1178170				
	Материалы		Тенге				602622				
	Всего заработная плата		Тенге					558148			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1178170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					558148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1291720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					659049			

Смета № 2-1-7 Раздел АПС											
1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	3	30748,14 30480,00	1,92 --	92244 91440	6 --	798	-- --	92244
2	С123-080303-0304 2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	3	22162,00 --	-- --	66486 --	-- --	66486	-- --	66486
3	Ц13-080105-0104 1308-0105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	3	6510,57 5400,00	-- --	19532 16200	-- --	3332	-- --	19532
4	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2218,00 --	-- --	6654 --	-- --	6654	-- --	6654
5	Прайс СТПРАЙС	БЛОК РЕЛЕ БР-12/02	шт	3	2472,00 --	-- --	7416 --	-- --	7416	-- --	7416
6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель тепловой, дымовой,ручной. Монтаж оборудования	шт.	118	1844,55 1800,00	0,72 --	217656 212400	85 --	5171	-- --	217656
7	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	111	1887,00 --	-- --	209457 --	-- --	209457	-- --	209457
8	С123-080302-0605 2308-0302-0605 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК	шт.	7	1690,00 --	-- --	11830 --	-- --	11830	-- --	11830
9	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Оповещатель. Монтаж оборудования	шт.	10	1844,55 1800,00	0,72 --	18445 18000	7 --	438	-- --	18445
10	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12	шт.	10	1928,00 --	-- --	19280 --	-- --	19280	-- --	19280
11	С123-080304-0301 2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Светозвуковое табло "Выход" типа Блик 3с-12	шт.	7	1951,00 --	-- --	13657 --	-- --	13657	-- --	13657
12	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	264	786,97 546,15	77,21 27,54	207760 144184	20383 7271	43193	-- --	207760
13	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	521	61,76 52,29	0,92 0,44	32175 27243	480 228	4452	-- --	32175
14	прайс СТПРАЙС	Кабель для монтажа пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х0,5	км	785	90,00 --	-- --	70650 --	-- --	70650	-- --	70650
15	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка. Монтаж оборудования	шт.	3	6214,68 6028,00	-- --	18644 18084	-- --	560	-- --	18644

16	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У К-2П	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	462
					--	--	--	--		--	
17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	521	314,22	2,27	163709	1182	12051	--	163709
					288,82	0,15	150476	79		--	
18	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 10 мм	м	521	45,00	--	23445	--	23445	--	23445
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1199502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				678027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22144			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						499332		

Смета № 2-1-8 Раздел Благоустройство

		Озеленение									
1	Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревья с квадратным комом земли,размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	50	3446,31	--	172316	--	--	151638	349870
		НР - 88%, СП - 8%			3446,31	--	172316	--		25916	
2	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	50	3357,39	970,96	167869	48548	6461	116416	307028
		НР - 88%, СП - 8%			2257,20	388,61	112860	19430		22743	
3	С125-010203-0703 2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	Вяз пристоветвистый (карагач пристоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	30	4195,00	--	125850	--	125850	--	135918
		СП - 8%			--	--	--	--		10068	
4	С125-010203-4602 2501-0203-4602 РСНБ РК 2015	Ясень обыкновенный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	20	5658,00	--	113160	--	113160	--	122213
		СП - 8%			--	--	--	--		9053	
5	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	40	306,42	--	12257	--	--	10786	24886
		НР - 88%, СП - 8%			306,42	--	12257	--		1843	
6	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	40	340,52	67,82	13621	2713	118	10192	25718
		НР - 88%, СП - 8%			269,75	19,80	10790	792		1905	
7	С125-010302-0101 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	40	481,85	--	19274	--	19274	--	20816
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
		Покрытия									
		Проезды									

8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
			м2 основания	3450	321,16	273,09	1107996	942169	8486	531941	1771133
		НР - 108%, СП - 8%			45,61	97,16	157341	335198		131195	
9	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=4	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103									
			м2 основания	3450	43,50	43,50	150090	150090	--	59016	225835
		НР - 108%, СП - 8%			--	15,84	--	54645		16728	
10	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
			м3	469,2	3353,00	--	1573228	--	1573228	--	1699086
		СП - 8%			--	--	--	--		125858	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	420,9	1584,00	--	666706	--	666706	--	720042
		СП - 8%			--	--	--	--		53336	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,76	170076,91	2115,84	469412	5840	463572	3721	510983
		НР - 108%, СП - 8%			--	1248,16	--	3445		37851	
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2 покрытия	3450	1312,81	136,59	4529204	471235	3849313	379968	5301905
		НР - 108%, СП - 8%			60,48	41,50	208656	143166		392734	
14	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
			м2 покрытия	3450	557,23	0,09	1922448	298	1919914	2414	2078851
		НР - 108%, СП - 8%			0,65	--	2236	--		153989	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне кл.В7,5									
			м бортового камня	620	2116,26	35,75	1312079	22165	649429	702711	2175974
		НР - 108%, СП - 8%			1033,04	16,41	640485	10174		161183	
16	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			м3	26,66	55127,00	--	1469686	--	1469686	--	1587261
		СП - 8%			--	--	--	--		117575	
				Брусчатка							
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	212	3289,57	1159,26	697389	245762	410903	118171	880805
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	40724	68693		65245	
18	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
			м2 покрытия	2120	1694,77	141,87	3592917	300760	26297	3171422	7305486
		НР - 94%, СП - 8%			1540,50	50,94	3265860	107993		541147	
19	С121-040509-0413 2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017									
			м2	2120	2561,00	--	5429320	--	5429320	--	5863666
		СП - 8%			--	--	--	--		434346	

20	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях на бетоне кл.В7,5. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В7,5, применен коэффициент к норме расхода бетона В7,5 - 0,8	м бортового камня	150	1774,64	35,75	266196	5363	105877	170011	471103
		НР - 108%, СП - 8%			1033,04	16,41	154956	2461		34897	
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,4	55127,00	--	132305	--	132305	--	142889
		СП - 8%			--	--	--	--		10584	
				Отмостка-401,18м2							
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	401,18	1274,52	159,52	511311	63995	303036	180578	747241
		НР - 108%, СП - 8%			359,64	57,14	144280	22922		55351	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	401,18	1179,57	3,27	473221	1313	372890	107552	627234
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	99018	567		46462	
24	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	401,18	714,64	--	286700	--	222889	68916	384066
		НР - 108%, СП - 8%			159,06	--	63811	--		28449	
		Спортплощадка									
25	ЕКП	Устройство спортивной площадки	комплекс	1	8750000,00	--	8750000	--	--	--	9450000
		СП - 8%			--	--	--	--		700000	
		Детская площадка									
26	ЕКП	Устройство детской площадки	комплекс	1	4241071,43	--	4241071	--	--	--	4580357
		СП - 8%			--	--	--	--		339286	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47510366
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5085589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2260250			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					769486			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17868714		
		- Накладные расходы	Тенге							5785453	
		- Сметная прибыль	Тенге							3519286	

			Смета № 2-1-9 Раздел НВК								
1	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	674816,21	125625,17	2699	503	64	2332	5434
		НР - 99%, СП - 8%			532980,00	55959,04	2132	224		403	

2	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	3376,00	--	13504	--	13504	--	14584
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
3	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1467585,05	300,78	5870	1	4479	1377	7827
		НР - 99%, СП - 8%			347508,00	108,00	1390	--		580	
4	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	587592,68	78596,20	764	102	13	686	1566
		НР - 99%, СП - 8%			499422,00	33898,64	649	44		116	
5	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	899027,03	150,39	1169	--	770	395	1689
		НР - 99%, СП - 8%			306729,00	54,00	399	--		125	
6	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1215,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
7	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 - (0,5 - 1) м3	м3 грунта	38,608	169,75	158,55	6554	6121	--	1691	8904
		НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	432	1916		660	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,8	2688,84	--	10218	--	--	7357	18980
		НР - 72%, СП - 8%			2688,84	--	10218	--		1406	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3	1169,32	--	2689	--	--	1936	4996
		НР - 72%, СП - 8%			1169,32	--	2689	--		370	
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,5	39,53	39,53	929	929	--	293	1320
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	408		98	
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,3	1585,10	175,46	6816	754	--	6269	14132
		НР - 99%, СП - 8%			1409,64	63,00	6061	271		1047	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,04826	453247,59	116924,15	21874	5643	184	17855	42907
		НР - 99%, СП - 8%			332516,00	41198,84	16047	1988		3178	
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,26	1646,00	--	79436	--	79436	--	85791
		СП - 8%			--	--	--	--		6355	
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00834	379180,18	81592,02	3162	680	9	2683	6313
		НР - 99%, СП - 8%			296522,00	28481,22	2473	238		468	

15	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,34	513,00	--	4278	--	4278	--	4621
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		Арматура									
16	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5119,29	294,43	5119	294	522	4295	10167
		НР - 98%, СП - 8%			4303,00	79,72	4303	80		753	
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2855,38	124,51	8566	374	893	7258	17091
		НР - 98%, СП - 8%			2432,85	36,00	7299	108		1266	
18	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	29884,00	--	89652	--	89652	--	96824
		СП - 8%			--	--	--	--		7172	
19	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62396,00	--	62396	--	62396	--	67388
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	
21	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
22	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2622,11	--	2622	--	2198	415	3280
		НР - 98%, СП - 8%			423,74	--	424	--		243	
		Детали трубопроводов									
23	С123-020101-0763 2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13158,00	--	13158	--	13158	--	14211
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
24	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
25	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1847,00	--	1847	--	1847	--	1995

		СП - 8%			--	--	--	--		148	
26	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	2222,00	--	4444	--	4444	--	4800
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
					Водопровод В2						
		Трубопроводы									
27	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	674816,21	125625,17	2699	503	64	2332	5434
		НР - 99%, СП - 8%			532980,00	55959,04	2132	224		403	
28	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	3376,00	--	13504	--	13504	--	14584
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
29	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1467585,05	300,78	5870	1	4479	1377	7827
		НР - 99%, СП - 8%			347508,00	108,00	1390	--		580	
30	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	587592,68	78596,20	764	102	13	686	1566
		НР - 99%, СП - 8%			499422,00	33898,64	649	44		116	
31	Е11-220601-1001 1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	899027,03	150,39	1169	--	770	395	1689
		НР - 99%, СП - 8%			306729,00	54,00	399	--		125	
32	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1215,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
33	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	366,4	169,75	158,55	62195	58093	--	16049	84504
		НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	4103	18188		6260	
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36	2688,84	--	96798	--	--	69695	179812
		НР - 72%, СП - 8%			2688,84	--	96798	--		13319	
35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	1169,32	--	3508	--	--	2526	6516
		НР - 72%, СП - 8%			1169,32	--	3508	--		483	
36	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	222	39,53	39,53	8775	8775	--	2772	12471
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	3851		924	
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	41	1585,10	175,46	64989	7194	--	59774	134744
		НР - 99%, СП - 8%			1409,64	63,00	57795	2583		9981	

38	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,458	453247,59	116924,15	207587	53551	1744	169450	407200
		НР - 99%, СП - 8%			332516,00	41198,84	152292	18869		30163	
39	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	458	1646,00	--	753868	--	753868	--	814177
		СП - 8%			--	--	--	--		60309	
40	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00749	379180,18	81592,02	2840	611	8	2410	5670
		НР - 99%, СП - 8%			296522,00	28481,22	2221	213		420	
41	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,49	513,00	--	3842	--	3842	--	4150
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
		Арматура									
42	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5119,29	294,43	10239	589	1044	8590	20335
		НР - 98%, СП - 8%			4303,00	79,72	8606	159		1506	
43	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2855,38	124,51	8566	374	893	7258	17091
		НР - 98%, СП - 8%			2432,85	36,00	7299	108		1266	
44	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	29884,00	--	89652	--	89652	--	96824
		СП - 8%			--	--	--	--		7172	
45	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62396,00	--	62396	--	62396	--	67388
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
46	прайс СТПРАЙС	Задвижки стальные с электропривод,PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	843142,86	--	843143	--	843143	--	910594
		СП - 8%			--	--	--	--		67451	
47	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	
48	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28143,00	--	28143	--	28143	--	30394
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
49	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2622,11	--	2622	--	2198	415	3280
		НР - 98%, СП - 8%			423,74	--	424	--		243	
		Детали трубопроводов									

50	С123-020101-0817 2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	33923,00	--	33923	--	33923	--	36637
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
51	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3015,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
52	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1390,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
53	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1847,00	--	1847	--	1847	--	1995
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
54	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	2222,00	--	4444	--	4444	--	4800
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
55	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3506,51	208,96	3507	209	555	2820	6832
		НР - 99%, СП - 8%			2742,74	105,44	2743	105		506	
56	С123-030103-1001 2303-0103-1001 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	686066,00	--	686066	--	686066	--	740951
		СП - 8%			--	--	--	--		54885	
		Другие элементы									
					Колодец 1500						
57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,936	27818,43	10562,74	81675	31012	9927	55075	147690
		НР - 99%, СП - 8%			13874,76	5073,20	40736	14895		10940	
58	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20807,00	--	41614	--	41614	--	44943
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
59	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18000,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	

60	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21033,00	--	84132	--	84132	--	90863
		СП - 8%			--	--	--	--		6731	
61	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2204,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
62	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20860,00	--	41720	--	41720	--	45058
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,4392	972,87	20,65	13075	278	7746	4743	19243
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	5051	48		1425	
64	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,04	1357,09	1159,26	1411	1206	5	580	2150
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	200	337		159	
65	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6344	2408,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
66	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6344	3027,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
67	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,4	1133,50	3,27	11788	34	9187	2788	15743
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	2567	15		1166	
					Колодец 2000						
68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,344	27818,43	10562,74	259935	98698	31591	175279	470032
		НР - 99%, СП - 8%			13874,76	5073,20	129646	47404		34817	
69	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	30165,00	--	241320	--	241320	--	260626
		СП - 8%			--	--	--	--		19306	
70	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	34606,00	--	138424	--	138424	--	149498
		СП - 8%			--	--	--	--		11074	

71	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27685,00	--	110740	--	110740	--	119599
		СП - 8%			--	--	--	--		8859	
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2204,00	--	8816	--	8816	--	9521
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
73	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20860,00	--	83440	--	83440	--	90115
		СП - 8%			--	--	--	--		6675	
74	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,8784	972,87	20,65	26149	555	15491	9486	38486
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	10103	97		2851	
75	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,08	1357,09	1159,26	2823	2411	12	1159	4301
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	400	674		319	
76	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2688	2408,00	--	3055	--	3055	--	3300
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
77	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2688	3027,00	--	3841	--	3841	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
78	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20,8	1133,50	3,27	23577	68	18375	5576	31485
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	5134	29		2332	
					Канализация К1						
79	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	148	169,75	158,55	25123	23465	--	6483	34134
		НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	1657	7347		2528	
80	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15	2688,84	--	40333	--	--	29039	74922
		НР - 72%, СП - 8%			2688,84	--	40333	--		5550	
81	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1169,32	--	7016	--	--	5051	13033
		НР - 72%, СП - 8%			1169,32	--	7016	--		965	
82	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60	39,53	39,53	2372	2372	--	749	3371
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	1041		250	

83	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20	1585,10	175,46	31702	3509	--	29158	65729
		НР - 99%, СП - 8%			1409,64	63,00	28193	1260		4869	
84	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	712849,67	215206,49	7841	2367	176	6082	15038
		НР - 99%, СП - 8%			481624,00	76901,92	5298	846		1114	
85	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,174	591593,54	165658,10	102937	28825	1737	81809	199525
		НР - 99%, СП - 8%			415948,00	58965,14	72375	10260		14780	
86	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	174	2366,00	--	411684	--	411684	--	444619
		СП - 8%			--	--	--	--		32935	
87	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11	3594,00	--	39534	--	39534	--	42697
		СП - 8%			--	--	--	--		3163	
					Колодец 1000м						
88	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,896	37157,42	8173,26	219080	48190	76678	116259	362167
		НР - 99%, СП - 8%			15979,03	3938,50	94212	23221		26827	
89	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	11817,00	--	129987	--	129987	--	140386
		СП - 8%			--	--	--	--		10399	
90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	2204,00	--	24244	--	24244	--	26184
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
91	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	10639,00	--	117029	--	117029	--	126391
		СП - 8%			--	--	--	--		9362	
92	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	7532,00	--	82852	--	82852	--	89480
		СП - 8%			--	--	--	--		6628	
93	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	20342,00	--	223762	--	223762	--	241663
		СП - 8%			--	--	--	--		17901	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,2112	972,87	20,65	43012	913	25481	15603	63304
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	16618	159		4689	
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные спропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,44835	1813,62	168,70	18949	1763	13320	4310	25120
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	3866	719		1861	

96	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,1452	582024,00	--	84510	--	84510	--	91271
		СП - 8%			--	--	--	--		6761	
97	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,72	1357,09	1159,26	7763	6631	33	3188	11827
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	1099	1853		876	
98	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,4892	2408,00	--	8402	--	8402	--	9074
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
99	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,4892	3027,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
100	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	57,2	1133,50	3,27	64836	187	50531	15335	86584
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	14118	81		6414	
					Колодец 1500						
101	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,196	27818,43	10562,74	33271	12633	4044	22435	60162
		НР - 99%, СП - 8%			13874,76	5073,20	16594	6068		4456	
102	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20807,00	--	20807	--	20807	--	22472
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
103	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ППП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
104	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14150,00	--	28300	--	28300	--	30564
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
105	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2204,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
106	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20860,00	--	20860	--	20860	--	22529
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
107	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,7196	972,87	20,65	6537	139	3872	2371	9621
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	2526	24		713	

108	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,52	1357,09	1159,26	706	603	3	290	1075
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	100	168		80	
109	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3172	2408,00	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
110	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3172	3027,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
111	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,2	1133,50	3,27	5894	17	4594	1394	7871
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	1283	7		583	
					Канализация К2						
112	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,8	169,75	158,55	2852	2664	--	736	3875
		НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	188	834		287	
113	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	2688,84	--	4302	--	--	3098	7992
		НР - 72%, СП - 8%			2688,84	--	4302	--		592	
114	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	1169,32	--	1169	--	--	842	2172
		НР - 72%, СП - 8%			1169,32	--	1169	--		161	
115	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,5	39,53	39,53	375	375	--	119	534
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	165		40	
116	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	1585,10	175,46	3170	351	--	2916	6573
		НР - 99%, СП - 8%			1409,64	63,00	2819	126		487	
117	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	453247,59	116924,15	9518	2455	80	7770	18671
		НР - 99%, СП - 8%			332516,00	41198,84	6983	865		1383	
118	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	1087,00	--	22827	--	22827	--	24653
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
119	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	2222,00	--	13332	--	13332	--	14399
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8130748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				910890				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417187			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168202			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5187833		
		- Накладные расходы	Тенге							1012550	
		- Сметная прибыль	Тенге							602280	

Смета № 2-1-10 Раздел ГСН

1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	233,1	169,75	158,55	39568	36958	--	10210	53761
		НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	2610	11571		3982	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23	2688,84	--	61843	--	--	44527	114880
		НР - 72%, СП - 8%			2688,84	--	61843	--		8510	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	1169,32	--	19878	--	--	14312	36926
		НР - 72%, СП - 8%			1169,32	--	19878	--		2735	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	172	39,53	39,53	6799	6799	--	2148	9662
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	2983		716	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	74	1585,10	175,46	117297	12984	--	107886	243197
		НР - 99%, СП - 8%			1409,64	63,00	104313	4662		18015	
6	прайс	сигнальная лента	м	259	31,25	--	8094	--	8094	--	8741
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
7	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,259	400752,64	92248,92	103795	23892	440	86910	205961
		НР - 99%, СП - 8%			306806,00	32141,40	79463	8325		15256	
8	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	259	1122,00	--	290598	--	290598	--	313846
		СП - 8%			--	--	--	--		23248	
9	С123-020304-1008 2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	4	4750,00	--	19000	--	19000	--	20520
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
10	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,217	942152,90	266051,24	204447	57733	2357	171951	406510
		НР - 99%, СП - 8%			665238,00	135167,44	144357	29331		30112	
11	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	217	1867,00	--	405139	--	405139	--	437550
		СП - 8%			--	--	--	--		32411	
12	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,476	1037174,40	843997,65	493695	401743	3994	162739	708949

		НР - 91%, СП - 8%			184785,00	190916,80	87958	90876		52515	
13	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	22	22985,60	21072,80	505683	463602	4065	143756	701395
		НР - 91%, СП - 8%			1728,00	5452,64	38016	119958		51955	
14	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 100 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,476	356848,70	274615,89	169860	130717	391	69857	258895
		НР - 91%, СП - 8%			81412,76	79861,04	38752	38014		19177	
15	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5119,29	294,43	5119	294	522	4295	10167
		НР - 98%, СП - 8%			4303,00	79,72	4303	80		753	
16	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44820,00	--	44820	--	44820	--	48406
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	
17	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	259	739,58	4,30	191551	1114	14377	127008	344044
		НР - 72%, СП - 8%			679,77	1,31	176060	340		25485	
18	С123-060902-0303 2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,259	35932,00	--	9306	--	9306	--	10051
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
19	С123-020101-0169 2302-0101-0169 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	44	1283,00	--	56452	--	56452	--	60968
		СП - 8%			--	--	--	--		4516	
20	С123-020101-0613 2302-0101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1689,00	--	6756	--	6756	--	7296
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
21	С123-020103-2808 2302-0103-2808 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	шт.	4	2001,00	--	8004	--	8004	--	8644
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
22	С123-051206-1103 2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	1	30171,00	--	30171	--	30171	--	32585
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
23	Е11-240207-0101 1124-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Компенсаторы диаметром 100 мм. Установка	компенсатор	5	4042,66	95,94	20213	480	2667	17162	40365

		НР - 99%, СП - 8%			3413,10	54,00	17066	270		2990	
24	прайс	Компенсатор линзовый	шт.	5	19160,71	--	95804	--	95804	--	103468
		СП - 8%			--	--	--	--		7664	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,78	107,63	2,50	622	14	259	242	933
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	349	2		69	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,78	165,09	3,60	954	21	525	284	1337
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	408	4		99	
		Подключение к сущ.газопроводу									
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,29	5531,64	337,40	40326	2460	32471	6015	50048
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	5395	1003		3707	
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,944	27818,43	10562,74	54079	20534	6572	36466	97789
		НР - 99%, СП - 8%			13874,76	5073,20	26973	9862		7244	
29	С121-040301-0114 2104-0301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10648,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
30	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30165,00	--	30165	--	30165	--	32578
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2204,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
32	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	34606,00	--	34606	--	34606	--	37374
		СП - 8%			--	--	--	--		2768	
33	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27685,00	--	27685	--	27685	--	29900
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
34	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8434,00	--	8434	--	8434	--	9109
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,8112	972,87	20,65	12464	265	7384	4521	18344
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	4815	46		1359	

36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,52	1357,09	1159,26	706	603	3	290	1075
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	100	168		80	
37	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3172	2408,00	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
38	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3172	3027,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
39	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,2	1133,50	3,27	5894	17	4594	1394	7871
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	1283	7		583	
40	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	1623,00	--	812	--	812	--	876
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
41	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
42	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
43	С123-020304-2019 2302-0304-2019 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16	шт.	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	4569
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
44	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5119,29	294,43	5119	294	522	4295	10167
		НР - 98%, СП - 8%			4303,00	79,72	4303	80		753	
45	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44820,00	--	44820	--	44820	--	48406
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	
		Переход газопровода через автодорогу									
46	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	453247,59	116924,15	8158	2105	68	6660	16003
		НР - 99%, СП - 8%			332516,00	41198,84	5985	742		1185	
47	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	379180,18	81592,02	379	82	--	322	757
		НР - 99%, СП - 8%			296522,00	28481,22	297	28		56	
48	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	2424,00	--	43632	--	43632	--	47123

		СП - 8%			--	--	--	--		3491	
49	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	333,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
50	С123-021104-3405 2302-1104-3405 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 76х110	комплект	2	27827,00	--	55654	--	55654	--	60106
		СП - 8%			--	--	--	--		4452	
51	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	28	416,00	--	11648	--	11648	--	12580
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
52	С123-021103-1105 2302-1103-1105 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 114	шт.	14	3832,00	--	53648	--	53648	--	57940
		СП - 8%			--	--	--	--		4292	
53	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы . Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1682,51	8,31	30285	149	2790	27127	62005
		НР - 99% СП - 8%			1519,20	3,06	27346	55		4593	
54	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка	футляр	1	2028,21	405,24	2028	405	--	1618	3938
		НР - 99% СП - 8%			1622,97	11,25	1623	11		292	
		Контрольная трубка									
55	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9005,02	2409,85	18010	4820	3638	11549	31924
		НР - 99% СП - 8%			4775,82	1057,00	9552	2114		2365	
		Опознавательный знак									
56	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	1	6198,44	903,13	6198	903	473	5595	12737
		НР - 108% СП - 8%			4822,40	358,19	4822	358		943	
57	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицыдо 0,1 т	т	0,00604	595086,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4870394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				867870				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1168987			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					320892			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1403626		
		- Накладные расходы	Тенге							1069139	
		- Сметная прибыль	Тенге							360771	

Смета № 2-1-11 Раздел Электроснабжение

КЛ-0,4кВ

1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	140,4	253,30	253,30	35563	35563	--	7823	46857
		НР - 72%, СП - 8%			--	77,39	--	10866		3471	
2	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,95	42,04	42,04	4496	4496	--	1208	6161
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,69	--	1678		456	
3	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	468	416,55	172,25	194947	80611	21672	88815	306462
		НР - 72%, СП - 8%			198,00	65,58	92664	30690		22701	
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	388,15	162,93	4658	1955	543	2093	7291
		НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	2160	747		540	
5	С123-060133-0925 2306-0133-0925 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВЪбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,48	21196067,00	--	10174112	--	10174112	--	10988041
		СП - 8%			--	--	--	--		813929	
6	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Лента сигнальная. Прокладка	м	225	108,00	--	24300	--	--	17496	45140
		НР - 72%, СП - 8%			108,00	--	24300	--		3344	
7	прайс СТПРАЙС	Лента сигнальная ЛСЭ 150 (100 м)	м	225	69,00	--	15525	--	15525	--	16767
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
8	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	480	567,88	459,88	272582	220742	--	112722	416128
		НР - 72%, СП - 8%			108,00	218,16	51840	104718		30824	
9	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	33,45	2408,00	--	80548	--	80548	--	86991
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	
10	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	480	498,76	390,76	239404	187564	--	101390	368057
		НР - 72%, СП - 8%			108,00	185,37	51840	88979		27263	
11	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,858	52532,00	--	97604	--	97604	--	105413
		СП - 8%			--	--	--	--		7808	
12	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	12	312,27	13,09	3747	157	243	2462	6706
		НР - 72%, СП - 8%			278,88	6,12	3347	73		497	
13	С123-010510-0401 2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	12	214,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

14	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	712849,67	215206,49	17108	5165	384	13271	32809
		НР - 99%, СП - 8%			481624,00	76901,92	11559	1846		2430	
15	С123-010510-0108 2301-0510-0108 РСНБ РК 2015	Трубные системы полиэтиленовые для прокладки кабелей, DN 200, толщина стенки 18,2 мм, N 1250, F1, ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	24	21947,00	--	526728	--	526728	--	568866
		СП - 8%			--	--	--	--		42138	
16	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1746,34	92,16	1746	92	27	1203	3185
		НР - 72%, СП - 8%			1626,90	43,72	1627	44		236	
17	прайс СТПРАЙС	Счетчик МИР С-07.05S-57/230-1(2)/5(10)-R-D/P/M	шт	1	43678,64	--	43679	--	43679	--	47173
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1882,68	--	1883	--	13	1346	3487
		НР - 72%, СП - 8%			1870,00	--	1870	--		258	
19	прайс СТПРАЙС	МИР МК-01.G-PRZ модем-коммуникатор	шт	1	150962,40	--	150962	--	150962	--	163039
		СП - 8%			--	--	--	--		12077	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13221346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				241206				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					536345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239640			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11114608		
		- Накладные расходы	Тенге							349829	
		- Сметная прибыль	Тенге							979357	

Смета № 2-1-12 Лифт

1	Ц13-030501-0108 1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	6	865824,12	13524,72	5194945	81148	262948	--	5194945
					808474,86	3254,93	4850849	19530		--	
2	Ц13-030501-0109 1303-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	12	-57589,16	-287,26	-691070	-3447	-59005	--	-691070
					-52384,82	-52,55	-628618	-631		--	
3	Ц13-030501-0110 1303-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	38,64	-10599,62	-73,78	-409569	-2851	-58063	--	-409569
					-9023,16	-12,82	-348655	-495		--	
4	Цена поставки	Лифт пассажирский "FUJI ZY" (Китай)	компл	6	6256290,92	--	37537746	--		--	37537746

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--	37537746	--	41632052
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3873576					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74850				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18404				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						145880			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						37537746			

Смета № 2-1-13 Наружное освещение

1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5348,90	1513,31	5349	1513	96	3198	9231
		НР - 72%, СП - 8%			3740,00	702,04	3740	702		684	
2	51-080401-0270 5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления	шт.	1	96149,00	--	96149	--		--	96149
					--	--	--	--	96149	--	
3	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	7845,42	194,70	7845	195	2040	4102	12903
		НР - 72%, СП - 8%			5610,00	87,44	5610	87		956	
4	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5847,67	120,13	23391	481	8726	10338	36427
		НР - 72%, СП - 8%			3546,00	43,72	14184	175		2698	
6	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
7	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
8	Ц13-080305-0603 1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор . Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	120	9900,81	3082,32	1188098	369879	145019	684191	2022072
		НР - 72%, СП - 8%			5610,00	2308,88	673200	277065		149783	
9	С123-070103-0248 2307-0103-0248 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 20 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	120	2428,00	--	291360	--	291360	--	314669
		СП - 8%			--	--	--	--		23309	
10	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	870	1044,04	28,40	908318	24707	216391	487245	1507209
		НР - 72%, СП - 8%			766,92	10,93	667220	9509		111645	
11	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,85	276408,00	--	234947	--	234947	--	253743
		СП - 8%			--	--	--	--		18796	

12	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	248956,00	--	4979	--	4979	--	5377
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
13	С123-070202-0110 2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	9	9062,00	--	81558	--	81558	--	88083
		СП - 8%			--	--	--	--		6525	
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	850	456,16	15,68	387734	13328	48465	237621	675383
		НР - 72% СП - 8%			383,46	4,81	325941	4088		50028	
15	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	850	173,00	--	147050	--	147050	--	158814
		СП - 8%			--	--	--	--		11764	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5203957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1689895				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					410102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					291627			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1202758		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						96149		
		- Накладные расходы	Тенге							1426695	
		- Сметная прибыль	Тенге							378356	

Смета № 2-1-14 Раздел СС

		Оборудование коллективного телевидения									
1	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	7	61988,57	--	433920	--	213082	--	433920
					31548,30	--	220838	--		-	
2	Е11-340104-0102 1134-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство	опора	7	85285,90	--	597001	--	179706	--	597001
					59613,60	--	417295	--		--	
3	прайс	Антенна АТКГ(В)-2.1.3.5.4	шт	7	17110,00	--	119770	--	119770	--	119770
					--	--	--	--		--	
4	прайс	Антенна АТКГ(В)-4.1.6-12.4	шт	7	21541,20	--	150788	--	150788	--	150788
					--	--	--	--		--	
5	прайс	Антенна АТКГ(В)-АТКГ(В)-5.1.21-60.4	шт	7	13009,40	--	91066	--	91066	--	91066
					--	--	--	--		--	
6	прайс	Мачта телевизионная 6 м	шт.	7	32114,60	--	224802	--	224802	--	224802
					--	--	--	--		--	
7	прайс	Делитель абонентский ZS-6	шт.	56	1171,60	--	65610	--	65610	--	65610
					--	--	--	--		--	

8	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	1650	432,11 226,59	179,47 82,63	712982 373874	296133 136341	42975	-- --	712982
9	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,29	202007,00 --	-- --	58582 --	-- --	58582	-- --	58582
10	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,96	92342,00 --	-- --	273332 --	-- --	273332	-- --	273332
11	Ц13-100410-0301 1310-0410-0301 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией. Разделка в разъемы	конец кабеля	278	2170,82 2152,00	-- --	603487 598256	-- --	5231	-- --	603487
12	прайс	F-разъем резьбовой для кабеля RG6	шт.	148	40,00 --	-- --	5920 --	-- --	5920	-- --	5920
13	прайс	F-разъем резьбовой для кабеля RG11	шт.	130	135,00 --	-- --	17550 --	-- --	17550	-- --	17550
14	прайс	F нагрузка 75 Ом	шт.	7	70,00 --	-- --	490 --	-- --	490	-- --	490
15	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	148	1390,15 1271,60	19,09 5,25	205743 188197	2825 776	14721	-- --	205743
16	прайс	ТВ-розетка оконечная встраиваемая Lezard	шт.	148	770,00 --	-- --	113960 --	-- --	113960	-- --	113960
17	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	3	5467,98 5467,98	-- --	16404 16404	-- --	--	-- --	16404
18	Прайс.лист	Усилитель телевизионный ZA 812M	шт	3	32862,80 --	-- --	98588 --	-- --	98588	-- --	98588
19	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 17 мм	м	1300	57,00 --	-- --	74100 --	-- --	74100	-- --	74100
20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	240	456,16 383,46	15,68 4,81	109478 92030	3763 1154	13685	-- --	109478
21	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	240	158,00 --	-- --	37920 --	-- --	37920	-- --	37920

22	С123-020403-2502 2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 32 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	130	57,00 --	-- --	7410 --	-- --	7410	-- --	7410
		Оборудование домофонной связи									
23	Ц13-101001-0801 1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	7	8064,64 8058,24	6,40 1,62	56452 56408	45 11	--	-- --	56452
24	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БИД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	7	10913,00 --	-- --	76391 --	-- --	76391	-- --	76391
25	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	7	8674,00 --	-- --	60718 --	-- --	60718	-- --	60718
26	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240V AC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	7	21428,00 --	-- --	149996 --	-- --	149996	-- --	149996
27	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	7	4748,00 --	-- --	33236 --	-- --	33236	-- --	33236
28	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	7	12956,00 --	-- --	90692 --	-- --	90692	-- --	90692
29	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	148	946,34 945,54	0,80 --	140058 139940	118 --	--	-- --	140058
30	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	7	2190,00 --	-- --	15330 --	-- --	15330	-- --	15330
31	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод . Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2000	433,24 278,88	2,76 1,31	866480 557760	5530 2623	303190	-- --	866480
32	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	2	16717,00 --	-- --	33434 --	-- --	33434	-- --	33434
		Оборудование связи и материалы									
33	Ц13-100906-0401 1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	185	5827,58 5315,44	3,78 --	1078102 983356	699 --	94047	-- --	1078102

34	прайс	Оптический абонентский терминал NTU-RG-1402G-W	шт.	148	22225,60	--	3289389	--	3289389	--	3289389
					--	--	--	--		--	
35	прайс	Бокс оптический настенный ШКОН II -8 -SC	шт.	37	12288,75	--	454684	--	454684	--	454684
					--	--	--	--		--	
36	прайс	Разветвитель PO-1x4 -PLC -SM -1,0 м	шт.	37	3402,80	--	125904	--	125904	--	125904
					--	--	--	--		--	
37	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	148	1462,42	--	216438	--	24630	--	216438
					1296,00	--	191808	--		--	
38	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	148	5632,00	--	833536	--	833536	--	833536
					--	--	--	--		--	
39	прайс	Одномодовый оптический пигтейл SC UPC 9/125- 1 м	шт.	300	343,36	--	103008	--	103008	--	103008
					--	--	--	--		--	
40	прайс	Оконцованный разветвитель в корпусе 19	шт.	7	48100,00	--	336700	--	336700	--	336700
					--	--	--	--		--	
41	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод . Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2000	433,24	2,76	866480	5530	303190	--	866480
					278,88	1,31	557760	2623		--	
42	прайс	Hyperline FO-S2-IN-9-1-LSZH-YL	м	2000	75,40	--	150800	--	150800	--	150800
					--	--	--	--		--	
43	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	450	388,15	162,93	174669	73320	20349	--	174669
					180,00	62,26	81000	28017		--	
44	прайс	Hyperline FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR	м	450	1716,80	--	772560	--	772560	--	772560
					--	--	--	--		--	
45	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	456,16	15,68	182463	6272	22807	--	182463
					383,46	4,81	153384	1924		--	
46	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	400	158,00	--	63200	--	63200	--	63200
					--	--	--	--		--	
		Оборудование видеонаблюдения									
47	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	37	5650,04	5,66	209051	209	--	--	209051
					5644,38	--	208842	--		--	
48	прайс	Купольная мегапиксельная IP-Телекамера NVIP-4DN3514V/IR-1P	шт.	37	167327,68	--	6191124	--	6191124	--	6191124
					--	--	--	--		--	

49	Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки . Монтаж оборудования	шт.	37	686,68	20,76	25407	768	1329	--	25407
					630,00	--	23310	--		--	
50	прайс СТИРАЙС	Настенный/потолочный адаптер, внутренней/наружной установки NVB-3005JB	шт	37	6936,87	--	256664	--	256664	--	256664
					--	--	--	--		--	
51	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	21	1568,98	31,98	32949	672	--	--	32949
					1537,00	18,00	32277	378		--	
52	С123-080502-0405 2308-0502-0405 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR-216, типа EverFocus	шт.	7	472252,00	--	3305764	--	3305764	--	3305764
					--	--	--	--		--	
53	прайс СТИРАЙС	Аккумулятор CSB HRL 1280W (12V / 20Ah)	шт	7	31285,20	--	218996	--	218996	--	218996
					--	--	--	--		--	
54	прайс СТИРАЙС	коммутатор Fast Ethernet на 16 портов SW-21600/HB	шт	7	90103,00	--	630721	--	630721	--	630721
					--	--	--	--		--	
55	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	800	432,11	179,47	345688	143580	20836	--	345688
					226,59	82,63	181272	66105		--	
56	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,8	172241,00	--	137793	--	137793	--	137793
					--	--	--	--		--	
57	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	800	456,16	15,68	364926	12544	45614	--	364926
					383,46	4,81	306768	3847		--	
58	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	800	158,00	--	126400	--	126400	--	126400
					--	--	--	--		--	
59	С123-020403-2502 2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 32 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	200	57,00	--	11400	--	11400	--	11400
					--	--	--	--		--	
60	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	7	10578,44	405,60	74049	2839	15350	--	74049
					7980,00	156,88	55860	1098		--	
61	прайс	Телекоммуникационный шкаф 19 дюймов 6U настенный/напольный, глубина 450 мм	шт	7	58200,00	--	407400	--	407400	--	407400
					--	--	--	--		--	
		Оборудование лифтовой связи и диспетчеризация									
62	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	56	1882,68	--	105430	--	710	--	105430
					1870,00	--	104720	--		--	

63	прайс	Лифтовой блок Pro P	шт	7	49300,00	--	345100	--	345100	--	345100
					--	--	--	--		--	
64	прайс	Система связи лифта	шт	7	52200,00	--	365400	--	365400	--	365400
					--	--	--	--		--	
65	прайс	Переговорный комплект	шт	7	9280,00	--	64960	--	64960	--	64960
					--	--	--	--		--	
66	прайс	Источник бесперебойного питания 12В 0.75 А	шт	7	11832,00	--	82824	--	82824	--	82824
					--	--	--	--		--	
67	прайс	Микрофонный усилитель	шт	7	899,00	--	6293	--	6293	--	6293
					--	--	--	--		--	
68	прайс	Громкоговоритель лифта	шт	14	2813,00	--	39382	--	39382	--	39382
					--	--	--	--		--	
69	прайс	Медиаконвертер D-Link DMC-920R	шт	7	36394,00	--	254758	--	254758	--	254758
					--	--	--	--		--	
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27792102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						98588		
		Итого в ценах 2018 года					413 270 687				
		в том числе, - оборудования					41 297 223				
		Временные здания и сооружения	1%				3 697 416				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					416 968 103				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,2855%				1 072 610				
		Итого с доп.затратами					418 040 713				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				7 534 870				
		Прочие расходы на оформление документов					24 342 679				
		Итого с непредвиденными затратами					449 918 262				
		Итого в текущих ценах					464 285 714				
		в том числе на 2018 год - 36%, к=1	1				161 970 574				
		на 2019 год - 64%, к=1,049896	1,049896				302 315 140				
		Итого					464 285 714,29				
		НДС	12%				55 714 285,71				
		Итого с НДС					520 000 000,00				

Сдал (Подрядчик)

СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заказчик Бердиярова А. Ж., ИИН 730203401664
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

_____ Бердиярова А. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Эксперт Тукаев А.С., ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722, атт.№KZ80VJE00035423, KZ21VJE00035418, KZ48VJE00035417 от 21.02.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Батманов А.К., ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)