Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 36 от 9.11.2021 г
Наименование объекта: 9-ти этажный многоквартирный жилой дом (лит. А) по адресу: г. Тараз, ул. Сатпаева, 30 «Г»

Форма 2В

Акт выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Общестроительные работы - КЖ работы										
1	58	Е11-060601-0205 Ктр и Кзм=1,04	**Раздел: 3. Стена монолит**										
			Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	30,8100002	44118,46	4896,94	1359290	150875	863362	342394	1837824	
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,2722	11199,39 / 21517	1015,32	345053	31282	672882.85	136140		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Стена монолит									1837824	
			Раздел: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)										
2	68	Е11-060501-0201 Ктр и Кзм=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	18,9999999	82992,18	37320,67	1576851	709093	477473	500165	2243178	
	68.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,285	20541,32 / 21517	8386,67	390285	159347	414955.34	166161		Казахстан 100%
3	74	Е11-060501-0201 Ктр и Кзм=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	40,4000003	82992,18	37320,67	3352884	1507756	1015259	1063509	4769704	
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,006	20541,32 / 21517	8386,67	829869	338822	882326.11	353311		Казахстан 100%
4	80	Е11-060501-0201 Ктр и Кзм=1,04	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	8,7599999	82992,18	37320,67	727012	326929	220141	230603	1034222	
	80.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8914	20541,32 / 21517	8386,67	179942	73467	191316.25	76609		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)									8047104	
			Раздел: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН										
5	85	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,93	660004,68	3083,69	613805	2868	527366	78561	747754	
	85.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,93	89860,99 / 567060	971,01	83571	903	527365.8	55389		
6	86	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	3,9053	1132726,26	9373,88	4423636	36608	4063935	389786	5198495	
	86.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,9053	82732,1 / 1029630	1852,1	323094	7233	4021014.04	385074		Казахстан 100%
7	87	Е11-090501-0301 Ктр и Кзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	3930	197,84 / 196,65	1,19 / 0,54	777511 / 772835	4677 / 2122	0	534716 / 104971	1417198	
8	88	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,3537	813201		287629		287629	23011	310640	Казахстан
9	89	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,201609	660004,68	3083,69	133063	622	114325	17030	162100	
	89.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2016	89860,99 / 567060	971,01	18117	196	114324.4	12007		
10	90	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,524121	1132726,26	9373,88	593686	4913	545411	52312	697678	
	90.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5241	82732,1 / 1029630	1852,1	43361	971	539650.71	51680		Казахстан 100%
11	91	Е11-090501-0301 Ктр и Кзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	618	197,84 / 196,65	1,19 / 0,54	122265 / 121530	736 / 334	0	84085 / 16507	222857	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	92	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,05562	813201		45230		45230	3619	48849	Казахстан
13	93	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0210298	660004,68 898660,99	3083,69 971,01	13880 1890	65 20	11925	1777 1252	16909	
	93.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021	567060				11925,16			
14	94	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0257664	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	29186 2132	242 48	26813	2572 2540	34298	
	94.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0258	1029630				26529,86			Казахстан 100%
15	95	Е11-090501-0301 Ктр и Кзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	51	197,84 196,65	1,19 0,54	10090 10029	61 28	0	6939 1362	18391	
16	96	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00459	813201		3733		3733	299	4031	Казахстан
17	97	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,5517792	660004,68 898660,99	3083,69 971,01	364177 49583	1702 536	312892	46611 32863	443651	
	97.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5518	567060				312891,91			
18	98	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,85287	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	966068 70560	7995 1580	887514	85124 84095	1135059	
	98.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8529	1029630				878140,54			Казахстан 100%
19	99	Е11-090501-0301 Ктр и Кзм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	1764	197,84 196,65	1,19 0,54	348990 346891	2099 953	0	240010 47116	636116	
20	100	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,159016	813201		129312		129312	10345	139657	Казахстан
			Итого по разделу: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН									11233683	
			Раздел: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
21	101	Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,18612	33289,77 7899,01	6224,4 1360,49	6196 1470	1159 253	3567	1568 621	8385	
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1889	15700				2965,92			Казахстан 100%
22	104	Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	13,03374	33289,77 7899,01	6224,4 1360,49	433890 102953	81127 17732	249809	109824 43497	587211	
	104.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,2292	15700				207699,16			Казахстан 100%
23	107	Е11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м3	2,79108	65012,16 20109,02	5814,91 1213,84	181454 56126	16230 3388	109899	54158 18849	254461	
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8329	15700				44477,26			Казахстан 100%
	107.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,24	125068				30020,43			
	107.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0701	125068				8761,78			
24	111	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,061409	1365179,2 327206,88	1806,32 762,93	83834 20093	111 47	63630	18328 8173	110335	
	111.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0614	1036166				63629,92			Казахстан 100%
25	112	Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	52,13496	33289,77 7899,01	6224,4 1360,49	1735561 411815	324509 70929	999238	439297 173989	2348846	
	112.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,917	15700				830796,66			Казахстан 100%
26	115	Е11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м3	9,23508	65012,16 20109,02	5814,91 1213,84	600392 185708	53701 11210	369983	179195 62367	841955	
	115.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,3736	15700				147165,62			Казахстан 100%
	115.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7942	125068				99331,12			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	115.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2318	125068				28990.83			
27	119	E11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0958579	1365179,2	1806,32	130863	173	99325	28609	172231	
				т		327206,88	762,93	31366	73		12758		
	119.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.0959	1036166				99324.7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									4323424	
			Раздел: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
28	120	E11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		4,932	44627,15	4897,62	220101	24155	139013	56366	298584	
				м3		11543,5	1015,32	56933	5008		22117		
	120.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.006	21517				107713.67			Казахстан 100%
29	127	E11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		3,75	44627,15	4897,62	167352	18366	105698	42857	227026	
				м3		11543,5	1015,32	43288	3808		16817		
	127.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.8063	21517				81899.08			Казахстан 100%
30	134	E11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		4,656	44627,15	4897,62	207784	22804	131234	53211	281875	
				м3		11543,5	1015,32	53747	4727		20879		
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.7258	21517				101685.9			Казахстан 100%
31	141	E11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		11,616	44627,15	4897,62	518389	56891	327409	132754	703235	
				м3		11543,5	1015,32	134089	11794		52091		
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11.7902	21517				253690.59			Казахстан 100%
32	148	E11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		46,8864	44627,15	4897,62	2092406	229631	1321541	535843	2838509	
				м3		11543,5	1015,32	541233	47605		210260		
	148.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47.5897	21517				1023987.49			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									4349229	
			Раздел: 8. БАЛКИ										
33	154	E11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		37,56	75518,32	8335,38	2836468	313077	1693143	814865	3943440	
				м3		22104,58	1736,1	830248	65208		292107		
	154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38.1234	21517				820301.2			Казахстан 100%
	154.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 ,	м3	3.5907	125068				449086.17			
	154.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7625	125068				95360.35			
34	158	E11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		24	75518,32	8335,38	1812440	200049	1081880	520681	2519770	
				м3		22104,58	1736,1	530510	41666		186650		
	158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24.36	21517				524154.12			Казахстан 100%
	158.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2.2944	125068				286956.02			
	158.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.4872	125068				60933.13			
35	166	E11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		12	75518,32	8335,38	906220	100025	540940	260340	1259884	
				м3		22104,58	1736,1	265255	20833		93325		
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.18	21517				262077.06			Казахстан 100%
	166.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.1472	125068				143478.01			
	166.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2436	125068				30466.56			
36	170	E11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		0,738	75518,32	8335,38	55733	6151	33268	16011	77483	
				м3		22104,58	1736,1	16313	1281		5740		
	170.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.7491	21517				16117.74			Казахстан 100%
	170.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0706	125068				8823.9			
	170.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.015	125068				1873.69			
37	174	E11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		0,738	75518,32	8335,38	55733	6151	33268	16011	77483	
				м3		22104,58	1736,1	16313	1281		5740		
	174.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.7491	21517				16117.74			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	174.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0706	125068				8823,9			
	174.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015	125068				1873,69			
38	178	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		1,776	75518,32	8335,38	134120	14804	80059	38530	186463	
				м3		22104,58	1736,1	39258	3083		13812		
	178.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8026	21517				38787,4			Казахстан 100%
	178.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1698	125068				21234,75			
	178.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0361	125068				4509,05			
39	182	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		1,074	75518,32	8335,38	81107	8953	48414	23300	112760	
				м3		22104,58	1736,1	23740	1865		8353		
	182.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0901	21517				23455,9			Казахстан 100%
	182.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1027	125068				12841,28			
	182.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0218	125068				2726,76			
40	186	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		1,074	75518,32	8335,38	81107	8953	48414	23300	112760	
				м3		22104,58	1736,1	23740	1865		8353		
	186.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0901	21517				23455,9			Казахстан 100%
	186.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1027	125068				12841,28			
	186.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0218	125068				2726,76			
41	190	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		80,6030159	75518,32	8335,38	6087005	671857	3633451	1748684	8462544	
				м3		22104,58	1736,1	1781696	139935		626855		
	190.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,8121	21517				1760350,12			Казахстан 100%
	190.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,7056	125068				963730,02			
	190.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,6362	125068				204641,42			
42	195	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		117,216	75518,32	8335,38	8851955	977039	5283905	2543003	11748425	
				м3		22104,58	1736,1	2591011	203498		911597		
	195.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	118,9742	21517				2559968,72			Казахстан 100%
	195.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	11,2058	125068				1401493,2			
	195.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,3795	125068				297597,4			
43	200	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		14,88	75518,32	8335,38	1123712	124030	670766	322822	1562257	
				м3		22104,58	1736,1	328916	25833		115723		
	200.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1032	21517				324975,55			Казахстан 100%
	200.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4225	125068				177912,73			
	200.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3021	125068				37778,54			
44	205	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		7,512	75518,32	8335,38	567293	62615	338629	162973	788688	
				м3		22104,58	1736,1	166049	13042		58421		
	205.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6247	21517				164060,24			Казахстан 100%
	205.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7181	125068				89817,23			
	205.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1525	125068				19072,07			
45	209	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		4,8	75518,32	8335,38	362488	40010	216376	104136	503954	
				м3		22104,58	1736,1	106102	8333		37330		
	209.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	21517				104830,82			Казахстан 100%
	209.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4589	125068				57391,2			
	209.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0974	125068				12186,63			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	213	E11-060701-0102 Kтр и Kзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		21,312	75518,32	8335,38	1609447	177643	960710	462364	2237556	
				м3		22104,58	1736,1	471093	37000		165745		
	213.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,6317	21517				465448,86			Казахстан 100%
	213.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,0374	125068				254816,95			
	213.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4326	125068				54108,62			
47	218	E11-060701-0102 Kтр и Kзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		2,976	75518,32	8335,38	224743	24806	134153	64564	312451	
				м3		22104,58	1736,1	65783	5167		23144		
	218.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0206	21517				64995,11			Казахстан 100%
	218.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2845	125068				35582,55			
	218.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0604	125068				7555,71			
			Итого по разделу: 8. БАЛКИ									**33905918**	
			Раздел: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
48	223	E11-070505-0105 Kтр и Kзм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		108,6	10152,64	1706,07	1102577	185279	425555	632355	1873726	
				шт. сборных конструкций		4528,01	406,56	491742	44152		138794		
	223.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,059	17959				126772,58			Казахстан 100%
	223.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3584	125068				44821,87			
	223.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,467	409726				191333,85			
49	225	E11-060801-0102 Kтр и Kзм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		0,40128	65608,81	2442,12	26327	980	15738	8952	38102	
				м3		23946,62	567,73	9609	228		2822		
	225.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4073	15700				6394,6			Казахстан 100%
	225.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	973508				2344,09			Казахстан 100%
	225.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,025	125068				3121,65			
	225.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011	125068				1380,15			
			Итого по разделу: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ									**1911828**	
			ИТОГО:					48174995	6508519	28681535	13091166	65609010	
								12984941	1408685		4901280		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**65 609 010**
В том числе оборудование	**Тенге**			
Временные здания и сооружения	**1,5%**			**984 135**
Итого				**66 593 145**
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,90%**			**599 338**
ИТОГО				**67 192 483**
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 343 850**
ИТОГО				**68 536 333**
в том числе на 2022 год	**80,00%**			**54 829 067**
в том числе на 2023 год	**20,00%**			**13 707 267**
в том числе в текущих ценах на 2020 г К=	**1**			**54 829 067**
в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	**1,0450539**			**14 324 832**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**8 298 468**
Стоимость всего:	**Тенге**			**77 452 367**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Тараз құрылыс дизайн"

Директор _____ Бакбердиев Г.К.

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Еслаулетов Г.Б.