Генподряд ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядч ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 74/2/3 от 10.11.2021 г

Форма 2В

Наименова ние Медицинский центр (Лит. А), топочная (Лит. Г1), навес (Лит. I), навес (Лит. II),
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Пушкина, 22А

Акт выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ремонтно-строительные работы 02-01-01										
1	1	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**		230	**2630,97**	**30,53**	**605123**	**7020**	**187717**	**297891**	**975255**	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			**1784,28**	**14,57**	**410385**	**3352**		**72241**		
	1.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.116	54836				116032.98			Казахстан 100%
2	2	**С121-100104-0106**	**Металлосайдинг**	м2	264,5	**1959**		**518156**		**518156**	**41452**	**5596608**	
3	3	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		314,95	**4257,57**	**91,7**	**1340922**	**28881**	**878975**	**321233**	**1795127**	
				м2 покрытия		**1375,03**	**41,56**	**433066**	**13090**		**132972**		
	3.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4.0944	16858				69022.55			Казахстан 100%
	3.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	9.6375	3139				30252.02			Казахстан 100%
	3.3	2206-0301-0660	Плитки керамические неглазированные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	321.249	2426				779350.07			
4	4	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамические. Устройство**		1316,15	**1551,86**	**16,06**	**2042477**	**21141**	**1614034**	**298446**	**2528197**	
				м		**309,47**	**5,47**	**407302**	**7206**		**187274**		
	4.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1329.3115	1173				1559282.39			
5	5	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		423	**4802,96**	**24,65**	**2031652**	**10427**	**841097**	**853286**	**3115733**	
				м2 поверхности облицовки		**2789,9**	**11,8**	**1180128**	**4991**		**230795**		
	5.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные. I сорта ГОСТ 6141-91	м2	423	1677				709371			
6	6	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**		35,0004	**9226,92**	**2127,24**	**322946**	**74454**	**124339**	**111843**	**469572**	
				м3 подстилающего слоя		**3547,18**	**891**	**124153**	**31185**		**34783**		
	6.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	44.8005	2772				124187.02			Казахстан 100%
7	7	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		36,4	**20358,66**	**9**	**741055**	**328**	**588286**	**109758**	**918878**	
				м3 подстилающего слоя		**4187,96**	**0**	**152442**	**0**		**68065**		
	7.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	37.128	13636				506277.41			Казахстан 100%
8	8	**Е11-110101-2102 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство**		360,6	**2925,21**	**360,26**	**1054831**	**129910**	**558032**	**344643**	**1511432**	
				м2 покрытия		**1017,44**	**309,99**	**366889**	**111781**		**111958**		
	8.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	836.592	290				242611.68			
	8.2	2113-0816-2001	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	3.7971	44297				168200.94			Казахстан 100%
	8.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	256.026	458				117259.91			
9	9	**Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из "Релина"(спортивный линолеум). Устройство на клее "Бустилат"**		360,6	**19441,68**	**27,21**	**7010669**	**9812**	**6813598**	**138282**	**7720867**	
				м2 покрытия		**519,29**	**13,31**	**187257**	**4800**		**571916**		
	9.1	2206-0101-0201	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0.8 мм ГОСТ 16914-71	м2	367.812	18361				6753396.13			
10	10	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		526,36	**879,16**	**5,88**	**462753**	**3092**	**142428**	**229114**	**747216**	
				м2 отделываемой поверхности		**602,69**	**1,86**	**317233**	**980**		**55349**		
	10.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1471.1762	88				129463.51			Казахстан 100%
11	11	**Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		4961,42	**427,26**	**2,96**	**2119819**	**14698**	**80077**	**1463345**	**3869817**	
				м2 отделываемой поверхности		**408,16**	**1,49**	**2025043**	**7380**		**286653**		
	11.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый Г1 Б6 ГОСТ 28013-98	м3	2.9769	19806				58959.53			Казахстан 100%
	11.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	36.7145	575				21110.84			
12	12	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		526,36	812,82	5,93	427836	3119	77691	250944	733082	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м2 окрашиваемой поверхности / т	0,3632	659,3 / 211443	2,86	347027	1507	76793,64	54302		
13	13	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3957,804	1179,12	9,18	4666732	36313	1594995	2193805	7409380	
	13.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	16591,1144	766,95 / 88	2,91	3035424	11527	1460018,06	548843		Казахстан 100%
14	14	Е11-150206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	10685	475,26	5,93	5078190	63308	1095212	2845145	8557202	
	14.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	40,603	366,84 / 19806	2,99	3919669	31921	804183,02	633867		
	14.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	422,0575	575				242683,06			Казахстан 100%
15	15	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3957,804	665,25	5,59	2632939	22114	533987	1503017	4466832	
	15.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,4934	524,75 / 211443	2,7	2076838	10686	527215,47	330876		
16	16	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,6	2745,64	26,35	278957	2678	52580	161665	475872	
	16.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1302,512	2201,77 / 39	8,22	223700	836	50797,97	35250		Казахстан 100%
			ИТОГО:					31335057	427295	15701204	11122417	45854070	
			В том числе :					15206556	241242		3396596		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Раздел 9. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
1	35	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на проволоке держателях	м	2100,0	164,65 / 142,56	22,09 / 6,35	345765 / 299376	46389 / 13335	0	190754 / 42922	393720	
2	36	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	300	210,25 / 208,02	2,23 / 0,11	63075 / 62406	669 / 33	0	44956 / 8642	116673	
3	37	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1516,04 / 1085	431,04 / 207,36	1516 / 1085	431 / 207	0	969 / 199	2684	
4	38	Ц13-100202-0302 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской. Монтаж оборудования	шт.	4	36288 / 36288	0 / 0	145152 / 145152	0 / 0	0	88543 / 18696	252391	
5	39	Ц13-110401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	7	4117,08 / 3255	862,08 / 414,72	28820 / 22785	6035 / 2903	0	19266 / 3847	51933	
6	40	Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	24	5233,17 / 4647	586,17 / 168,48	125596 / 111528	14069 / 4044	0	70499 / 15688	211783	
7	41	Ц13-110402-0201	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	148	263,55 / 263,55	0 / 0	39005 / 39005	0 / 0	0	29254 / 5461	73720	
8	42	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	15924,96 / 13941	1983,96 / 570,24	15925 / 13941	1984 / 570	0	8852 / 1982	26759	
9	43	Ц13-100902-1204 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800х1800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4308,7 / 3980	328,7 / 116,64	8617 / 7960	657 / 233	0	4998 / 1089	14704	
10	44	Ц13-110402-0201	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	2	263,55 / 263,55	0 / 0	527 / 527	0 / 0	0	395 / 74	996	
11	45	Ц13-100904-1104 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК.Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16	уссл.к	1	80271,62 / 27045,9	53225,72 / 10717,92	80272 / 27046	53226 / 10718	0	23036 / 8265	111573	
12	46	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т.п.).Конфигурация и настройка	шт.	1	71392 / 71392	0 / 0	71392 / 71392	0 / 0	0	43549 / 9195	124136	
13	47	Ц13-100205-0508	Оборудование ИАТСКЭ-3: ВП-2, КЛО, ПКД. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	91391 / 91391	0 / 0	91391 / 91391	0 / 0	0	55749 / 11771	158911	
14	48	Ц13-100101-0109	Оборудование станции АТСКУ - плата с реле. Монтаж с включением разъемов свободнозакрепленных	плата	2	524,18 / 434	90,18 / 25,92	1048 / 868	181 / 52	0	561 / 129	1738	
15	49	Ц13-110402-0201	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт.Включение в аппаратуру	разъем	1	263,55 / 263,55	0 / 0	264 / 264	0 / 0	0	198 / 37	499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	50	Ц13-100105-0503 И.м. и зон. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене бетонной	м кабеля	115	531,04 452,58	78,46 22,55	61070 52047	9023 2593	0	33330 7552	101952 1644172	
			Итого по разделу: 9. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**47 498 242**
В том числе оборудование	**Тенге**			
Временные здания и сооружения	**1,2%**			**569 979**
Итого				**48 068 221**
Доп затраты при поизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**			**432 614**
ИТОГО				**48 500 835**
Непредвиденные расходы и затраты	**2%**			**970 017**
ИТОГО				**49 470 852**
в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	**1,050036**			**51 946 175**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**6 233 541**
Стоимость всего:	**Тенге**			**58 179 716**
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=0,949995500536631	**0,949995500536631**			**55 270 468,55**
в.т.ч НДС	**12%**			**5 921 835,92**

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор **Черных А.С.**

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор **Еслаулетов Г.Б.**