Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№24	04.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка – Федоровка"	469 583 442,00	30 753 890							3 690 467	34 444 357,00

Подрядчик:

ТОО "Теміржолсу-Актобе"

БИН:040340004951

Директор_____ **Изимов С.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

№KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776

Эксперт_____**Молдагалиев Г.Е.**

ИИН 890209350492

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

БИН 060140005827

Руководитель_____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
10Авгст
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №25

за август 2023
на 6-3-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %									
			м3 грунта	6808,3	152,92	144,87	1041125	986290	–	214506	1356081
					8,05	35,7	54835	243090	–	100450	
2	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	4538,9	168,21	159,35	763506	723285	–	157312	994483
					8,86	39,28	40221	178268	–	73665	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	210,6	1934,86	–	407481	–	–	293386	756936
					1934,86	–	407481	–	–	56069	

4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	140,4	2225,09	–	312402	–	–	224929	580317
						2225,09	–	312402	–	–	42986	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	36	1612,39	–	58046	–	–	41793	107826
						1612,39	–	58046	–	–	7987	
6	6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	24	1854,25	–	44502	–	–	32041	82666
						1854,25	–	44502	–	–	6123	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	751	765,52	–	574909	–	–	413934	1067950
						765,52	–	574909	–	–	79107	

8	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	10969,6	18,21	18,21	199710	199710	–	55524	275653
						–	7,03	–	77116	–	20419	
9	9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %								
				м3 грунта	37,5	18,21	18,21	683	683	–	190	943
						–	7,04	–	264	–	70	
10	10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	37,5	8,05	8,05	302	302	–	84	417
						–	3,12	–	117	–	31	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

11	12	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	4	1341		5364		5364	–	5793
						–		–		–	429	
12	13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка HP = 99 %									
				задвижка или клапан	3	2015,33	80,67	6046	242	982	4890	11811
						1607,33	39	4822	117	–	875	
13	14	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002									
				шт.	3	54519		163557		163557	–	176642
						–		–		–	13085	
14	15 вкл	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка HP = 99 %									
				задвижка или клапан	2	10368,5	4987	20737	9974	1414	12229	35603
						4674,5	1502	9349	3004	–	2637	
15	16 вкл	2900-0000-0000(пл)Прайс-лист "SIGMETEX"	Задвижка SM-KZ (F4) DN250									
				шт	2	243687,75		487376		487376	–	526366

						–		–		–	38990	
16	17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %									
				фланец	9	1048,67	58,67	9438	528	551	8275	19130
						928,78	–	8359	–	–	1417	
17	18	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	12	2490		29880		29880	–	32270
						–		–		–	2390	
18	19	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %									
				фланец	8	2516,25	180,13	20130	1441	980	17635	40786
						2213,63	13	17709	104	–	3021	
19	20	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	16	6032		96512		96512	–	104233
						–		–		–	7721	
20	21	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %									
				шт.	11	1407,36	914,73	15481	10062	–	8040	25403
						492,64	245,64	5419	2702	–	1882	

21	22	2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10									
				шт.	8	10357		82856		82856	–	89484
						–		–		–	6628	
22	23	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10									
				шт.	3	1444		4332		4332	–	4679
						–		–		–	347	
23	24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0266	1011616,54	508834,59	26909	13535	498	16577	46965
						484060,15	145413,53	12876	3868	–	3479	
24	25	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
				шт.	3	3014		9042		9042	–	9765
						–		–		–	723	

25	26	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 4,5 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
				шт.	2	13157		26314		26314	–	28419
						–		–		–	2105	
26	27	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,184	508326,09	110043,48	93532	20248	2738	77173	184361
						383402,17	40255,43	70546	7407	–	13656	
27	28	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;									
				м	184,736	2741		506361		506361	–	546870
						–		–		–	40509	

28	29 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,184	1521679,35	39059,78	279989	7187	225501	46871	353009
					257070,65	233,7	47301	43	–	26149	
29	31 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,34	347123,13	105607,46	465145	141514	3100	356640	887528
					239202,24	29635,07	320531	39711	–	65743	
30	32 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	591850	218100	11837	4362	306	8342	21793
					358450	62850	7169	1257	–	1614	
31	33 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1353,4	1646		2227696		2227696	–	2405912
					–		–		–	178216	

32	34	2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	20,2	8520		172104		172104	–	185872
						–		–		–	13768	
33	37	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	3	16363,67	9535,67	49091	28607	3886	24903	79914
						5532,67	2852,33	16598	8557	–	5920	
34	38	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13157		39471		39471	–	42629
						–		–		–	3158	

35	39	1134-0106-0103	Блочно-модульные насосные станции, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство НР = 76 %								
				м3 здания	35,6	11688,54	2370,28	416112	84382	32067	251812	721358
						8417,5	889,58	299663	31669	–	53434	
36	41	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %								
				шт.	3	37942,67	1450,33	113828	4351	4141	64831	192952
						35112	314,67	105336	944	–	14293	
37	42	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
				шт.	3	12761	925,67	38283	2777	27436	6490	48355
						2690	314,67	8070	944	–	3582	

38	48	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	10968,67	435	32906	1305	–	19450	56544
					10533,67	94,67	31601	284	–	4188	

Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы

39	49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,4	43940,71	9261,19	369102	77794	147343	173013	585484
						17138,69	3666,19	143965	30796	–	43369	
40	50	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18625		74500		74500	–	80460
						–		–		–	5960	

41	51 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	18316	219792	219792	–	237375
					–	–	–	17583	
42	52 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10818	43272	43272	–	46734
					–	–	–	3462	
43	53 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463	73852	73852	–	79760
					–	–	–	5908	
44	54 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4940	19760	19760	–	21341
					–	–	–	1581	

45	55	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2556		10224		10224	–	11042	
						–		–		–	818		
46	56	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,107	581945		62268		62268	–	67249	
						–		–		–	4981		
47	57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,2	74,06	1,56	237	5	151	56	316	
						25,31	–	81	–	–	23		
48	58	вкл 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	10958		43832		43832	–	47339	Казахстан
						–		–		–	3507		
49	59	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	1,16	3252,59	525,86	3773	610	1645	1502	5697	
						1308,62	130,17	1518	151	–	422		
50	60	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=0,290;	м2	1,16	863		1001		1001	–	1081	
						–		–		–	80		
51	63	2113-0816-2305	Резина прессованная К=0,200;	кг	0,8	1143		914		914	–	987	
						–		–		–	73		
52	64	2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	8	295		2360		2360	–	2549	
						–		–		–	189		

53	65 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=0,001;	т	0,004	293658	1175	1175	–	1269
					–	–	–	94	

Итого			**13 296 401**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 603 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 319 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			630 413
- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 856 554
- накладные расходы, тенге			2 532 428
в т.ч. зарплата, тенге			227 918
- сметная прибыль (8 %), тенге			984 916
Всего			**13 296 401**
Непредвиденные работы и затраты	2%	265 928	**13 562 329**

НДС (12 %)		1 627 479
Итого		**15 189 809**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**14 430 318**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250, №KZ48VJE00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН: 060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская

обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Авгст

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №26

за август 2023

на 6-5-1 Общестроительные работы. Резервуар №1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Стены и днище резервуара N1										
			2.2 Стены,колонны, ригеля										
1	42	1106-0101-0101	Устройство набетонки НР = 91 %	м3	32,855	24619,24	1085,5	808865	35664	732972	43628	920692	
						1224,44	234,79	40229	7714	–	68199		
			2.3 Покрытие										

2	45 вкл	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны HP = 118 %	шт. сборных конструкций	60	3797,02	888,33	227821	53300	124880	71513	323281
						827,35	182,72	49641	10963	–	23947	
3	46 вкл	2900-0000-0000(пл)Цен предложение ТОО "Костанай МБИ"	Плита ПБ 60-12-8	шт	60	55584,74		3335084		3335084	–	3601891
						–		–		–	266807	
4	47	2988-8888-8910(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	45,6	635		28956		28956	–	31272
						–		–		–	2316	
5	48	2988-8888-8911(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 25 на 27,5	м3	45,6	568		25901		25901	–	27973
						–		–		–	2072	
6	49	2988-8888-8912(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	45,6	736		33562		33562	–	36247

						–		–		–	2685	
7	50	2988-8888-8912(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	45,6	736		33562		33562	–	36247
						–		–		–	2685	
8	51	2988-8888-8913(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 30 на 35	м3	45,6	1211		55222		55222	–	59640
						–		–		–	4418	
9	52	2988-8888-8914(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 35 на 40	м3	45,6	1161		52942		52942	–	57177
						–		–		–	4235	
10	53	2988-8888-8915(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 40 за каждые 5	м3	45,6	982		44779		44779	–	48361
						–		–		–	3582	
11	54	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04174	488428,37	11140,39	20387	465	10023	11749	34707

						237158,6	1389,55	9899	58	–	2571	
12	55	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН1 АС лист15 НР = 91 %									
				т	0,351	725079,77	1304,84	254503	458	229819	22220	298861
						69019,94	547,01	24226	192	–	22138	
13	56	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (АС1 прим. п. 6)									
				т	0,351	108285		38008		38008	–	41049
						–		–		–	3041	
		2.7 Отводящий водопровод										
14	100	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %									
				м3	5	24388,2	1667	121941	8335	103904	10549	143089
						1940,4	378	9702	1890	–	10599	
15	101	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %									
				км трубопровода	0,00294	1125170,07	520408,16	3308	1530	208	2033	5768
						534013,61	164625,85	1570	484	–	427	
16	102	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	2,94	7077		20806		20806	–	22470
						–		–		–	1664	

		2.8 Подводящий водопровод									
17	103	1106-0101-0113	Опоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	28644,44	1138,89	5156	205	3995	913	6555
						5311,11	261,11	956	47	–	486	
		2.9 Спускной водопровод									
18	104	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	2	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
						1940,5	378	3881	756	–	4240	
19	105	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0039	1124871,79	520512,82	4387	2030	275	2695	7649
						533846,15	164102,56	2082	640	–	567	
20	106	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	7077		9200		9200	–	9936
						–		–		–	736	
21	107	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	3551		4616		4616	–	4985
						–		–		–	369	

22	108	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	5332		6932		6932	–	7487
						–		–		–	555	
		2.10 Переливной водопровод.										
23	109	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	2	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
						1940,5	378	3881	756	–	4240	
24	110	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1125200	520400	2813	1301	177	1729	4905
						534000	164400	1335	411	–	363	
25	111	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	7077		2123		2123	–	2293
						–		–		–	170	
26	112	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	11422		4569		4569	–	4935
						–		–		–	366	

27	113 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	14936		5974		5974	–	6452
					–		–		–	478	
28	114 2301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	25891		23302		23302	–	25166
					–		–		–	1864	
29	115 2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	27504		24754		24754	–	26734
					–		–		–	1980	
	2.11 Промывочный трубопровод										
30	116 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00069	626086,96	130434,78	432	90	21	350	845
					465217,39	47826,09	321	33	–	63	
31	117 2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	3135		1881		1881	–	2031
					–		–		–	150	

Раздел 3 Гидроизоляционные работы

32	121	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	447,2	1290,36	251,43	577049	112438	8725	381391	1035115
						1019,42	60,13	455886	26888	–	76675	
33	122	2110-0501-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 - Хамаст	кг	6708	284		1905072		1905072	–	2057478
						–		–		–	152406	

Итого			**9 005 761**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			603 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			222 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			50 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 955 364
- накладные расходы, тенге			557 210
в т.ч. зарплата, тенге			50 149
- сметная прибыль (8 %), тенге			667 094
Всего			**9 005 761**
Непредвиденные работы и затраты	2%	180 115	**9 185 876**
НДС (12 %)			1 102 305

Итого		**10 288 181**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**9 773 772**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

10Авгст

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №27

за август 2023

на 6-5-2 Общестроительные работы. Резервуар №2

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Стены и днище резервуара N1											
		2.2 Стены,колонны, ригеля											
1	42	1106-0101-0101	Устройство набетонки НР = 91 %	м3	32,855	24619,24	1085,5	808865	35664	732972	43628	920692	
						1224,44	234,79	40229	7714	–	68199		
		2.3 Покрытие											

2	45 вкл	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	3797,02	888,33	227821	53300	124880	71513	323281
						827,35	182,72	49641	10963	–	23947	
3	46 вкл	2900-0000-0000(пл)Цен предложение ТОО "Костанай МБИ"	Плита ПБ 60-12-8	шт	60	55584,74		3335084		3335084	–	3601891
						–		–		–	266807	
4	47	2988-8888-8910(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	45,6	635		28956		28956	–	31272
						–		–		–	2316	
5	48	2988-8888-8911(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 25 на 27,5	м3	45,6	568		25901		25901	–	27973
						–		–		–	2072	
6	49	2988-8888-8912(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	45,6	736		33562		33562	–	36247
						–		–		–	2685	

7	50	2988-8888-8912(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	45,6	736		33562		33562	–	36247
						–		–		–	2685	
8	51	2988-8888-8913(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 30 на 35	м3	45,6	1211		55222		55222	–	59640
						–		–		–	4418	
9	52	2988-8888-8914(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 35 на 40	м3	45,6	1161		52942		52942	–	57177
						–		–		–	4235	
10	53	2988-8888-8915(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 40 за каждые 5	м3	45,6	982		44779		44779	–	48361
						–		–		–	3582	
11	54	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04174	488428,37	11140,39	20387	465	10023	11749	34707
						237158,6	1389,55	9899	58	–	2571	

12	55	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН1 АС лист15 НР = 91 %	т	0,351	725079,77	1304,84	254503	458	229819	22220	298861
						69019,94	547,01	24226	192	–	22138	
13	56	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (АС1 прим. п. 6)	т	0,351	108285		38008		38008	–	41049
						–		–		–	3041	
			2.7 Отводящий водопровод									
14	100	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	5	24388,2	1667	121941	8335	103904	10549	143089
						1940,4	378	9702	1890	–	10599	
15	101	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00294	1125170,07	520408,16	3308	1530	208	2033	5768
						534013,61	164625,85	1570	484	–	427	
16	102	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,94	7077		20806		20806	–	22470
						–		–		–	1664	

		2.8 Подводящий водопровод									
17	103	1106-0101-0113	Опоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	28644,44	1138,89	5156	205	3995	913	6555
						5311,11	261,11	956	47	–	486	
		2.9 Спускной водопровод									
18	104	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	2	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
						1940,5	378	3881	756	–	4240	
19	105	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0039	1124871,79	520512,82	4387	2030	275	2695	7649
						533846,15	164102,56	2082	640	–	567	
20	106	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	7077		9200		9200	–	9936
						–		–		–	736	
21	107	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	3551		4616		4616	–	4985
						–		–		–	369	

22	108 2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	5332		6932		6932	–	7487
					–		–		–	555	
	2.10 Переливной водопровод.										
23	109 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - бетонная обойма НР = 91 %	м3	2	24387,5	1667	48775	3334	41560	4220	57235
					1940,5	378	3881	756	–	4240	
24	110 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	1125200	520400	2813	1301	177	1729	4905
					534000	164400	1335	411	–	363	
25	111 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	7077		2123		2123	–	2293
					–		–		–	170	
26	112 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	11422		4569		4569	–	4935

						–		–		–	366	
27	113	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	14936		5974		5974	–	6452
						–		–		–	478	
28	114	2301-0201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	25891		23302		23302	–	25166
						–		–		–	1864	
29	115	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	27504		24754		24754	–	26734
						–		–		–	1980	
			2.11 Промывочный трубопровод									
30	116	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,00069	626086,96	130434,78	432	90	21	350	845
						465217,39	47826,09	321	33	–	63	
31	117	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	3135		1881		1881	–	2031

						–		–	–	150	

Раздел 3 Гидроизоляционные работы

32	121	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	447,2	1290,36	251,43	577049	112438	8725	381391	1035115
						1019,42	60,13	455886	26888	–	76675	
33	122	2110-0501-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 - Хамаст	кг	6708	284		1905072		1905072	–	2057478
						–		–		–	152406	

Итого			**9 005 761**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			603 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			222 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			50 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 955 364
- накладные расходы, тенге			557 210
в т.ч. зарплата, тенге			50 149
- сметная прибыль (8 %), тенге			667 094
Всего			**9 005 761**
Непредвиденные работы и затраты	2%	180 115	**9 185 876**
НДС (12 %)			1 102 305

Итого		**10 288 181**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95	**9 773 772**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
№KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250;
№KZ48VJE00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН: 060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
10Авгст
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешкова-Федоровка**
(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 1400м3, 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_24_ от _04.05.2022_

Акт приемки выполненных работ №28

за август 2023
на 6-5-4 Технологическое оборудование (резервуар №1, №2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подводящий трубопровод											
1	1	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	7,6	8272,11	136,97	62868	1041	45742	15992	85169	
						2116,45	30,66	16085	233	–	6309		

2	2 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0076	2184342,11	171710,53	16601	1305	13361	2134	20234
					254605,26	29078,95	1935	221	–	1499	
3	3 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	2	25905		51810		51810	–	55955
					–		–		–	4145	
4	4 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;	шт.	2	9073		18146		18146	–	19598
					–		–		–	1452	

Раздел 2 Спускной трубопровод

5	5	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	3,4	5146,76	68,24	17499	232	14013	3267	22427
						957,06	23,53	3254	80	–	1661	
6	6	1122-0601-1103	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0034	147058,82	29411,76	500	100	236	202	758
						48235,29	11764,71	164	40	–	56	

Раздел 3 Переливной трубопровод

7	7	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	8	8272,25	137	66178	1096	48150	16832	89651
						2116,5	30,5	16932	244	–	6641	

8	8 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,008	2184250	171500	17474	1372	14066	2246	21298
					254500	29125	2036	233	–	1578	
9	9 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	2	25905		51810		51810	–	55955
					–		–		–	4145	
10	10 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;	шт.	6	9073		54438		54438	–	58793
					–		–		–	4355	

Итого			**429 838**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			40 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 051
- материалы, изделия и конструкции, тенге			311 772
- накладные расходы, тенге			40 673
в т.ч. зарплата, тенге			3 660
- сметная прибыль (8 %), тенге			31 841
Всего			**429 838**
Непредвиденные работы и затраты	2%	8 597	**438 435**
НДС (12 %)			52 612
Итого			**491 047**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,95		**466 495**

Подрядчик

ТОО "Теміржолсу-Актобе" БИН: 040340004951
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Изимов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" БИН:060140005827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" №KZ65VJE00051892; №KZ02VJE00052250; №KZ48VJE00078776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Эксперт Молдагалиев Г.Е. ИНН 890209350492
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Innovation Center Project" Приказ №09/22-ПР от 17.01.2022 г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Русских В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	*ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района" Казахстан,Костанайская область,Федоровский район,111900,с.Федоровка (Федоровский с.о.),Красноармейская 53, 21*	*060140005827*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83*	*040340004951*
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) *Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка, Федоровка Доп.согл. №3 от 16.02.2023г к Договору* № *24* от *04.05.2022* г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1095	*23.08.2023*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка, Федоровка*			*работа*	*1,000*	*34 444 357,00*	*34 444 357,00*
				Итого	*1,000*	x	*34 444 357,00*

Итого: *Тридцать четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи триста пятьдесят семь тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*	Принял (Заказчик) *руководитель*
должность	должность
М.П.	М.П.
подпись *Изимов С.Б.*	подпись
расшифровка подписи	расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» г. Нур-Султан

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040340004951-20230824-14021543
1.1. Номер учетной системы: 1095
2. Дата выписки: 24.08.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 23.08.2023
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 06001
9.2. Номер: 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ206010121000015640
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: Акционерное общество "Народный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140005827
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 040340004951
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140005827
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Красноармейская, д. 53
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.согл.№3 от 16.02.2023г к Договору №24
27.4. Дата: 04.05.2022

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

28. Условия оплаты по договору:
29. Способ отправления: 99

31. Пункт назначения:

31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:

32.1 Номер: 1095
32.2 Дата: 23.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка-Федоровка"			Работа	1	30 753 890.18	30 753 890.18			30 753 890.18	12%	3 690 466.82	34 444 357.00			1	
				Всего по счету:				30 753 890.18		.00	30 753 890.18		3 690 466.82	34 444 357.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

DrngxeCkxTCPV1CzXJn+3wDG86gX0rAWw0klNyCp/ZO
WEweCo2NKuWDdwLaJJ+PfwOk7s6oNbtaGVtxuGJnzr
Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры: