Генподрядчик: ТОО "Шұғыла-2002"

Субподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Наименование стройки: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Кок жайлау" по улице К.Тулеметова №50/3 в городе Шымкент(наружные сети водопровод и канализации)"

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Кок жайлау" по улице К.Тулеметова №50/3 в городе Шымкент(наружные сети водопровод и канализации)	10 000 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000

Генподрядчик:
ТОО "Шұғыла-2002"
Директор _____ **Битемиров С.**

Субподрядчик
ТОО "Содбис-Строй"
Директор _____ **Сеитов К.**

Генподрядчик: ТОО "Шұғыла-2002" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Содбис-Строй"

Наименование стройки: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Кок жайлау" по улице К. Тулеметова №50/3 в городе Шымкент(наружные сети водопровод и канализации)"

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
		Поквартирный водомерный узел									
3	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	98	1187,00	--	116326	--	116326	--	125632
		СП - 8%			--	--	--	--		9306	
4	2304-1013-1501 РСНБ РК 2015	**Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss**	шт.	98	10594,00	--	1038212	--	1038212	--	1121269
		СП - 8%			--	--	--	--		83057	
5	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20**	шт.	98	18,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
6	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	98	711,63	30,67	69740	3006	1763	65276	145817
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	64971	1637		10801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	98	23102,00	--	2263996	--	2263996	--	2445116
		СП - 8%			--	--	--	--		181120	
8	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015**	шт.	98	2275,00	--	222950	--	222950	--	240786
		СП - 8%			--	--	--	--		17836	
9	2304-0905-2429 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	98	2954,00	--	289492	--	289492	--	312651
		СП - 8%			--	--	--	--		23159	
10	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	98	25,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	98	1360,00	--	133280	--	133280	--	143942
		СП - 8%			--	--	--	--		10662	
12	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	348	818,00	--	284664	--	284664	--	307437
		СП - 8%			--	--	--	--		22773	
13	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	109,2	829,03	--	90530	--	43352	46234	147705
		НР - 98%; СП - 8%			432,03	--	47178	--		10941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	199	15,00	--	2985	--	2985	--	3224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
15	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	356	15,00	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
16	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	22	71,00	--	1562	--	1562	--	1687
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
17	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	65	45,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
18	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	32	66,00	--	2112	--	2112	--	2281
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
19	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20	шт.	260	66,00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
20	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	846	39,00	--	32994	--	32994	--	35634
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	93	2313,51	24,05	215156	2237	1465	207270	456220
		НР - 98%; СП - 8%			2273,70	0,49	211454	46		33794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	92,17	716,00	--	65994	--	65994	--	71273
		СП - 8%			--	--	--	--		5279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	265	2089,58	20,30	553739	5380	3137	534400	1175190
		НР - 98%; СП - 8%			2057,44	0,32	545222	85		87051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	м	263,35	421,00	--	110870	--	110870	--	119740
		СП - 8%			--	--	--	--		8870	
25	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	51	1913,63	17,16	97595	875	554	94252	207195
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	96166	10		15348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	50,59	278,00	--	14064	--	14064	--	15189
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
27	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	307	1772,81	14,27	544253	4381	3598	525584	1155424
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	536274	37		85587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	304,95	172,00	--	52451	--	52451	--	56647
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	596	107,33	1,06	63969	632	244	61831	135864
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	63093	--		10064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	278,119	708,78	76,68	197125	21326	73985	86203	305995
		НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	101814	11611		22666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019**	м	101,3	486,00	--	49232	--	49232	--	53171
		СП - 8%			--	--	--	--		3939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	181,5	460,00	--	83490	--	83490	--	90169
		СП - 8%			--	--	--	--		6679	
33	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	55,1	358,00	--	19726	--	19726	--	21304
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								8928572
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге								1071429
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								10 000 000

Генподрядчик:
ТОО "Шұғыла-2002"

Директор _____ **Битемиров С.**

Субподрядчик
ТОО "Содбис-Строй"

Директор _____ **Сеитов К.**