форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО Нур Амал

Подрядчик : ТОО «ӨРКЕНИЕТ-К»

Объект : Строительство водопровода в мкр.Орда , населенный пункт Бадам Ордабасинского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
					специфика					
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мент работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	61 891 054,69									
в том числе за отчетный месяц		55 259 870,26							6 631 184,43	61 891 054,69
Итого к оплате:										**61 891 054,69**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО Нур Амал
директор _____ **Пахов А.В.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ОРКЕНИЕТ-К»
Директор _____ **Байдуйсенов К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО Нур Аман**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Өркениет- К**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в мкр.Орда , населенный пункт Бадам Ордабасинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в мкр.Орда , населенный пункт Бадам Ордабасинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 6

за **июнь 2021** (месяц, год) на **Строительство водопровода в мкр.Орда , населенный пункт Бадам Ордабасинского района**

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	м³ грунта	14,7	956,16	0,00	14055,58	0,00		10120,04	26109,72	
						956,16	0,00	14055,58	0,00		1934,10		
2	2	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	т·км	24,99	212,00		5297,88			423,78	5721,66	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м³ основания	14,7	2444,58	293,92	35935,34	4320,68		32697,56	74123,56	
						2150,66	96,13	31614,66	1413,16		5490,66		
4	4	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ)	м³ грунта	1421,4508	956,16	0,00	1359134,42	0,00		978583,62	2524738,30	
						956,16	0,00	1359134,42	0,00		187020,26		
5	5	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ)	т·км	2416,46636	212,00		512290,80			40983,32	553274,12	
6	6	1101-0105-0301 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м³. Группа грунтов 1	м³ грунта	1421,4508	342,35	337,08	486633,70	479142,72		105357,98	639354,38	
						5,27	97,68	7490,98	138847,38		47362,70		
7	7	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1421,4508	94,32	94,32	134071,28	134071,28		28954,94	176075,20	
						0,00	28,29	0,00	40212,90		13048,98		
8	8	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	м³ грунта	8,4	956,16	0,00	8031,80	0,00		5782,84	14919,80	
						956,16	0,00	8031,80	0,00		1105,16		
9	9	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	т·км	14,28	212,00		3027,36			242,20	3269,56	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м³ основания	8,4	2444,58	293,92	20534,50	2468,90		18684,26	42356,30	
						2150,66	96,13	18065,60	807,52		3137,54		
11	11	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ)	м³ грунта	1463	956,16	0,00	1398862,08	0,00		1007187,72	2598536,78	
						956,16	0,00	1398862,08	0,00		192486,98		
12	12	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ НАСЫПИ)	т·км	2487,1	212,00		527265,20			42181,16	569446,36	
13	13	1101-0105-0301 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м³. Группа грунтов 1	м³ грунта	1463	342,35	337,08	500858,12	493[illegible]8,04		108437,56	658042,84	
						5,27	97,68	7709,94	142905,84		48747,16		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	14	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1463	94,32 0,00	94,32 28,29	137990,16 0,00	137990,30 41388,34		29801,38 13430,34	181221,88	
15	15	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	350,69097	251,50 0,00	251,50 64,73	88198,74 0,00	88198,74 22700,16		16345,70 8364,02	112908,46	
16	16	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта	10,84363	3052,85 3052,85	0,00 0,00	33103,98 33103,98	0,00 0,00		23834,86 4555,04	61493,88	
17	17	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ВЫВОЗА)	м³ грунта	16,41003	956,16 956,16	0,00 0,00	15690,64 15690,64	0,00 0,00		11297,30 2159,08	29147,02	
18	18	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ)	т·км	929,9017	212,00		197139,18			15771,14	212910,32	
19	19	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	м³ грунта	5,1492	956,16 956,16	0,00 0,00	4923,52 4923,52	0,00 0,00		3544,94 677,46	9145,92	
20	20	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	т·км	8,75364	212,00		1855,84			148,40	2004,24	
21	21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м³ основания	5,1492	2444,58 2150,66	293,92 96,13	12587,68 11074,14	1513,54 495,04		11453,40 1923,32	25964,40	
22	22	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ)	м³ грунта	547,001	956,16 956,16	0,00 0,00	523020,54 523020,54	0,00 0,00		336577,32 71968,96	971566,82	
23	23	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ)	т·км	929,9017	212,00		197139,18			15771,14	212910,32	
24	26	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	29,33	251,50 0,00	251,50 64,73	7376,46 0,00	7376,46 1898,54		1367,10 699,58	9443,14	
25	27	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м³ грунта	0,91	3052,85 3052,85	0,00 0,00	2778,16 2778,16	0,00 0,00		2000,18 382,20	5160,54	
26	28	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ВЫВОЗА)	м³ грунта	5,67	956,16 956,16	0,00 0,00	5421,36 5421,36	0,00 0,00		3903,48 746,06	10070,90	
27	29	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ)	т·км	321,3	212,00		68115,60			5449,22	73564,82	
28	30	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	м³ грунта	2,9134	956,16 956,16	0,00 0,00	2785,72 2785,72	0,00 0,00		2505,64 383,32	5174,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	31	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ)	т·км	4,95278	212,00		1050,00			84,00	1134,00	
30	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м³ основания	2,9134	2444,58 2150,66	293,92 96,13	7122,08 6265,70	856,24 280,00		6480,32 1088,22	14690,62	
31	33	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 (ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ)	м³ грунта	189	956,16 956,16	0,00 0,00	180714,24 180714,24	0,00 0,00		130115,16 24866,80	335696,20	
32	34	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ)	т·км	321,3	212,00		68115,60			5449,22	73564,82	
			Подраздел 1: ВОДООТЛИВ										
33	37	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	577,241	2183,68 0,00	2183,68 1652,12	1260509,60 0,00	1260509,74 953671,46		686645,54 155774,22	2102929,36	
			Итого по подразделу 1: ВОДООТЛИВ					1260509,60 0,00	1260509,74 953671,46	0,00 0,00	686645,54 155774,22	2102929,36	
			Подраздел 2: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ										
34	38	1312-1101-0317 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,14	313469,90 157217,54	123137,98 54317,97	43885,80 22010,52	17239,32 7604,52	4635,96	18065,18 4956,14	66907,12	
35	39	ТПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Затвор поворотный дисковый Ду 1000 Ру1.6МПа	шт.	0,14	8441320,00		1193744,44		1181784,80		1193744,44	
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы	% 1,01	8441320			1181784,80 11959,64					
36	40	1337-0104-0102 РСНБ РК 2022	Машины и механизмы с электроприводом массой до 1 т при мощности электродвигателя 5 кВт. Испытание на холостом ходу в течение 1 часа	шт.	0,14	5507,25 5440,05	0,00 0,00	770,98 761,60	0,00 0,00	9,38	464,52 98,84	1334,34	
37	41	1312-1101-0120 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,28	225391,71 108229,85	84047,48 37443,90	63109,62 30304,40	23533,30 10484,32	9272,06	24881,08 7039,20	95029,90	
38	42	ТПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Затвор поворотный Ду 800 Ру1.6МПа	шт.	0,28	3495258,00		988576,40		978672,24		988576,40	
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы	% 1,01	3495258			978672,24 9904,16					
39	43	1312-1101-0113 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,12	36350,74 21053,00	12977,27 5734,87	40712,84 23579,36	14534,52 6423,06	2598,96	18301,50 4721,08	63735,42	
40	44	СТПЕРЕЧЕНЬ	Задвижка с обрезиненным клином Ду 200 Ру1.6 МПа	шт.	1,12	292213,68		327279,26		327279,26	26182,38	353461,64	
41	45	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	0,84	4387,47 4089,14	107,44 54,93	3685,50 3434,90	90,30 46,20	160,30	3446,24 570,50	7702,24	
42	46	СТПЕРЕЧЕНЬ	Вантуз фланцевый Ду200 Ру1.6 МПа	шт.	0,84	3556568,64		2987517,68		2987517,68	239001,42	3226519,10	
43	47	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,14	13202,82 4083,73	224,51 26,94	1848,42 571,76	31,50 3,78	1245,30	563,92 193,06	2605,40 -	
			Итого по подразделу 2: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ					5651130,94 80662,54	55428,94 24561,88	3332718,90 2182320,84	65722,44 282762,62	5999616,00	
			Подраздел 3: Монтаж м/к по лестничной площадке										
44	48	1109-0701-0121 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). Изготовление на производственных базах	т конструкций	5,392176	423733,95 384500,84	34610,80 16083,41	2284848,30 2073296,26	186627,56 86724,54	24924,48	1490414,38 302021,02	4077283,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С: произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	5,392176	135627,09 76831,47	43073,38 17282,36	731325,14 414288,84	232259,16 93189,46	84777,14	350160,02 86518,88	1168004,04	
46	50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,392176	479350,00		2584739,64		2584739,64	206779,16	2791518,80	
47	51	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008616	403078,00		3472,98		3472,98	277,90	3750,88	
48	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	156,373109	141,71 90,22	3,74 0,55	22159,62 14107,94	584,78 85,96	7466,76	9793,70 2556,68	34510,00	
49	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	156,373109	222,76 105,45	5,45 1,07	34833,68 16489,48	852,18 167,30	17491,88	11493,44 3706,08	50033,20	
			Итого по подразделу 3: Монтаж мк по лестничной площадке					5661379,36 2518182,52	420323,68 180167,26	2722872,88 0,00	1861861,54 601859,72	8125100,62	
			Подраздел 4: Трубы и детали труб										
50	54	1312-1701-0119 РСНБ РК 2022	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 1020 мм. Изготовление	м трубопровода	96,0008	11540,82 10077,70	666,85 233,77	1107927,94 967467,20	64018,22 22442,14	76442,52	603845,06 136942,26	1848715,26	
51	55	1312-1701-0119 РСНБ РК 2022	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Изготовление	м трубопровода	3,6176	7896,35 6895,27	456,27 159,95	28565,88 24944,36	1650,60 578,62	1970,92	15568,98 3530,80	47665,66	
52	56	1312-1701-0113 РСНБ РК 2022	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	2,3282	3871,27 3236,84	234,27 92,52	9013,06 7536,06	545,44 215,46	931,70	4728,36 1099,28	14840,70	
53	57	1312-1701-0110 РСНБ РК 2022	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	0,0812	3393,03 3100,83	182,01 76,04	275,52 251,72	14,70 6,16	8,96	157,36 34,58	467,46	
54	58	1312-0101-0221 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	14,8008	14352,95 9220,89	4719,64 1538,41	212435,16 136476,48	69854,54 22769,74	6104,14	97140,12 24766,00	334341,28	
55	59	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	14,8008	139319,00		2062032,70		2062032,70	164962,56	2226995,26	
56	60	1312-0101-0220 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6176	12547,09 8132,88	4069,31 1308,30	45390,38 29421,56	14721,00 4732,84	1247,68	20834,24 5298,02	71522,64	
57	61	241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	1,6576	149770,00		248258,78		248258,78	19860,68	268119,46	
58	62	1312-0101-0213 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,3282	7058,01 4297,64	2687,43 864,78	16432,50 10005,80	6256,88 2013,34	169,82	7331,66 1901,20	25665,36	
59	63	241-102-0230 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	2,3282	17552,00		40864,60		40864,60	3269,14	44133,74	
60	64	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,0812	5034,81 2856,03	2160,90 714,82	408,80 231,84	175,56 58,10	1,40	176,82 46,90	632,52	
61	65	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	0,0812	5569,00		452,20		452,20	36,12	488,32	
62	66	1122-0801-0107 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	0,1316	784991,75 295326,49	480048,76 167645,71	103304,88 38864,98	63174,44 22062,18	1265,60	60317,88 13089,66	176712,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63	67	1312-0101-1005 РСНБ РК 2022	Отвод для трубопроводов из стальных труб, диаметр 1020 мм. Изготовление на монтажной площадке	шт.	3,08	217328,81 108801,06	108527,75 83618,82	669372,76 335107,22	334265,40 257545,96		361518,50 82471,34	1113362,60	
64	68	1125-0106-0108 РСНБ РК 2022	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 1200 мм. Установка	шт.	3,08	796276,12 141252,26	635025,85 117171,90	2452530,50 435057,00	1955879,66 360889,48	61593,84	724311,28 254147,32	3430989,10	
65	69	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,587297	1018274,00		598029,46		598029,46	47842,34	645871,80	
66	70	1125-0106-0106 РСНБ РК 2022	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 800 мм. Установка	шт.	0,56	293274,14 77953,79	208558,80 57335,64	164233,58 43654,10	116793,04 32108,02	3786,44	68943,56 18654,16	251831,30	
67	71	241-112-0255 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм	шт.	0,14	534822,00		74875,08		74875,08	5990,04	80865,12	
68	72	241-112-0255 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм	шт.	0,42	534822,00		224625,24		224625,24	17969,98	242595,22	
69	73	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015904	1899589,66 1026095,47	848766,06 308264,94	30211,02 16318,96	13498,80 4902,66	393,26	21009,52 4097,66	55318,20	
70	74	241-112-0227 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,84	19563,00		16432,92		16432,92	1314,60	17747,52	
71	75	241-112-0227 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,14	19563,00		2738,82		2738,82	219,10	2957,92	
72	76	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	0,14	3308,00		463,12		463,12	37,10	500,22	
73	77	1122-0801-0225 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 1000 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,56	63733,51 19002,13	44731,38 14017,84	35690,76 10641,26	25049,50 7849,94		18306,26 4319,70	58316,72	
74	78	241-208-1525 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1000 мм	шт.	0,56	684313,00		383215,28		383215,28	30657,20	413872,48	
75	79	1312-0101-1005 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ДИАМ.1020Х10 для трубопроводов из стальных труб. Изготовление на монтажной площадке	шт.	0,14	217328,81 108801,06	108527,75 83618,82	30426,06 15232,14	15193,92 11706,66		16432,64 3748,64	50607,34	
76	80	1125-0106-0106 РСНБ РК 2022	ПЕРЕХОД ДИАМ.1020Х10-820Х10, изготовленные на сварочной базе на трубопровод. Установка	шт.	0,14	293274,14 77953,79	208558,80 57335,64	41058,36 10913,56	29198,26 8027,04	946,68	17235,82 4663,54	62957,72	
77	81	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,015862	1018274,00		16151,80		16151,80	1292,20	17444,00	
78	82	1312-0101-0604 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК для трубопроводов из стальных труб 820х10 мм. Изготовление на монтажной площадке	шт.	0,14	7492,62 2720,03	4772,59 3389,02	1049,02 380,80	668,22 474,46		521,78 125,72	1696,52	
79	83	1125-0106-0106 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИКИ, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 800 мм. Установка	шт.	0,14	293274,14 77953,79	208558,80 57335,64	41058,36 10913,56	29198,26 8027,04	946,68	17235,82 4663,54	62957,72	
80	84	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,061712	1018274,00		62839,70		62839,70	5027,12	67866,82	
81	85	1122-0801-0225 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 1000 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,56	63733,51 19002,13	44731,38 14017,84	35690,76 10641,26	25049,50 7849,94		18306,26 4319,70	58316,72	
82	86	241-214-0127 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1000 мм	шт.	0,56	222619,00		124666,64		124666,64	9973,32	134639,96	
83	87	1122-1201-0116 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка	фланец	1,4	82271,09 21657,28	58884,02 20062,86	115179,54 30320,22	82437,74 28088,06	2421,72	57824,06 13840,26	186843,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	88	241-116-0324 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм	шт.	1,4	251571,00		352199,40		352199,40	28175,98	380375,38	
85	89	1122-1201-0114 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	1,12	67324,21 18047,73	48188,39 16410,43	75403,16 20213,48	53970,98 18379,62	1218,70	38207,26 9088,80	122699,22	
86	90	241-116-0322 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	1,12	146437,00		164009,44		164009,44	13120,80	177130,24	
87	91	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2,24	5127,52 4692,41	273,29 27,46	11485,60 10511,06	612,08 61,46	362,46	10466,82 1756,16	23708,58	
88	92	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2,24	12708,00		28465,92		28465,92	2277,24	30743,16	
89	93	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	0,14	3248,87 2953,26	172,85 27,46	454,86 413,42	24,08 3,78	17,22	413,14 69,44	937,44	
90	94	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	0,14	8203,00		1148,42		1148,42	91,84	1240,26	
91	95	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладки спирально-навитые	1000 шт.	0,00434	565802,00		2455,60		2455,60	196,42	2652,02	
92	96	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	0,98	40300,27 11288,04	28258,94 9603,80	39494,28 11062,24	27693,82 9411,78	738,22	20269,20 4781,14	64544,62	
93	97	241-117-0213 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 600 мм	шт.	0,98	153310,00		150243,80		150243,80	12019,56	162263,36	
94	98	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	88,48	301,98 300,37	1,61 0,82	26719,14 26576,76	142,38 72,52		18387,88 3608,22	48715,24	
95	99	217-101-0103 РСНБ РК 2022	БОЛТ М42Х150. Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8(вес болта М42х150=2,315кг, Гайка М42=0,623кг, шайба М42=0,1297кг)	т	0,107433	477252,00		51272,48		51272,48	4101,86	55374,34	
96	100	217-101-0103 РСНБ РК 2022	БОЛТ М36Х140. Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8(вес болта М36х140=1,551кг, Гайка М36=0,416кг, шайба М36=0,91кг)	т	0,101795	477252,00		48581,68		48581,68	3886,54	52468,22	
97	101	217-101-0104 РСНБ РК 2022	БОЛТ М20Х80. Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9(вес болта М20х80=0,2681кг, Гайка М20=0,0714кг, шайба М20=0,0157кг)	т	0,010385	530487,00		5509,28		5509,28	440,72	5950,00	
98	102	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,086246	205532,39 185778,03	8674,71 870,96	17726,24 16022,58	748,16 75,18	955,64	11107,32 2306,64	31140,20	
99	103	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,086246	976733,00		84238,98		84238,98	6739,18	90978,16	
100	104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,501122	141,71 90,22	3,74 0,55	354,48 225,68	9,38 1,40	119,42	156,66 40,88	552,02	
101	105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,501122	222,76 105,45	5,45 1,07	557,20 263,76	13,58 2,66	279,72	183,82 59,22	800,24	
102	106	1122-0701-0117 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,288413	1601585,77 378729,18	0,00 0,00	461917,54 109230,24	0,00 0,00	352687,30	108137,96 45604,44	615659,94	
103	107	1122-0701-0115 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003618	1091799,61 307717,46	0,00 0,00	3949,68 1113,14	0,00 0,00	2836,54	1102,08 404,18	5455,94	
104	108	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002328	190937,70 142023,44	0,00 0,00	444,50 330,68	0,00 0,00	113,82	327,32 61,74	833,56	
105	109	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,000081	130555,47 118352,87	0,00 0,00	10,64 9,66	0,00 0,00	0,98	9,52 1,54	21,70	
106	110	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 1020 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	96,0008	50807,52 11206,51	38024,21 17760,82	4877562,62 1075833,92	3650354,54 1705052,86	151374,02	596340,80 525912,52	7099815,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	(произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
107	111	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 820 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,6176	33024,88 7284,23	24715,73 11544,53	119470,82 26351,50	89411,70 41763,54	3707,76	41550,04 12881,68	173902,54	
108	112	1312-1001-0408 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	2,3282	17454,36 5603,25	11476,62 5363,22	40637,24 13045,48	26719,84 12486,60	871,92	15574,58 4496,94	60708,76	
109	113	1312-1001-0406 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	0,0812	3980,04 1414,41	2329,11 1089,66	323,12 114,80	189,14 88,48	19,18	124,04 35,84	483,00	
110	114	1125-0128-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	4,2	23479,41 4259,17	19220,24 6590,84	98613,48 17888,50	80724,98 27681,50		41468,70 11206,58	151288,76	
111	115	1125-0128-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы полиэтиленовые 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	8,4	23479,41 4259,17	19220,24 6590,84	197227,10 35777,00	161449,96 55363,00		82937,54 22413,16	302577,80	
			Итого по подразделу 4: Трубы и детали труб					15856377,88 3499363,98	6939708,30 2672792,22	5417305,60 0,00	4218510,66 1605991,24	21680879,78	
			Подраздел 5: КОЛОДЦЫ МК-2.1, 2.2 и 2.3										
112	116	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,6048	3715,24 553,59	291,91 102,96	2247,00 334,88	176,54 62,30	1735,58	373,24 209,58	2829,82	
113	117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	0,85176	43624,75 21162,39	16554,30 7738,95	37157,82 18025,28	14100,38 6591,76	5032,30	24370,78 4922,26	66450,86	
114	118	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	0,42	13310,00		5590,20		5590,20	447,16	6037,36	
115	119	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	0,98	15163,00		14859,74		14859,74	1188,74	16048,48	
116	120	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	0,7	10646,00		7452,20		7452,20	596,12	8048,32	
117	121	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	0,42	11851,00		4977,42		4977,42	398,16	5375,58	
118	122	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	0,42	6048,00		2540,16		2540,16	203,28	2743,44	
119	123	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,42	7404,00		3109,68		3109,68	248,78	3358,46	
120	124	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (горловина)	шт.	0,42	3027,00		1271,34		1271,34	101,64	1372,98	
121	125	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,009946	994397,00		9889,88		9889,88	791,14	10681,02	
122	126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,78282	1365,05 573,20	32,73 5,49	6528,76 2741,48	156,66 26,32	3630,76	2574,04 728,28	9831,08	
123	127	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (отмостка)	$м^2$ покрытия	1,428	3715,24 553,59	291,91 102,96	5305,30 790,58	416,78 147,00	4097,94	881,30 494,90	6681,50	
124	128	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	1,428	1451,94 101,77	105,12 17,79	2073,40 145,32	150,08 25,34	1778,00	184,38 180,60	2438,38	
125	129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,288422	141,71 90,22	3,74 0,55	40,88 26,04	1,12 0,14	13,72	18,06 4,76	63,70	
126	130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,288422	222,76 105,45	5,45 1,07	64,26 30,38	1,54 0,28	32,20	21,14 6,86	92,26	
			Итого по подразделу 5: КОЛОДЦЫ МК-2.1, 2.2 и 2.3					103108,04	15003,10	66011,12	28422,94	142053,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С прои
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								22093,96	6853,14	0,00	10522,26		
			Подраздел 6: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК 16-шт										
127	131	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,24	9358,97	1413,03	20964,16	3165,12	1326,08	19112,52	43282,82	
						7353,97	546,38	16472,96	1223,88		3206,14		
128	132	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10,950016	2864,00		31360,84		31360,84		33869,64	
											2508,80		
129	133	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,059926	425657,00		25508,00		25508,00		27548,64	
											2040,64		
130	134	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,009283	479350,00		4449,62		4449,62		4805,64	
											356,02		
131	135	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,24	3482,23	0,00	7800,24	0,00		5616,10	14489,72	
						3482,23	0,00	7800,24	0,00		1073,38		
132	136	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,28	45826,15	2928,82	12831,28	819,98	9173,50	2786,70	16867,48	
						10134,68	802,19	2837,66	224,56		1249,50		
133	137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,8	1365,05	32,73	3822,14	91,70	2125,48	1506,96	5755,40	
						573,20	5,49	1604,96	15,40		426,30		
			Итого по подразделу 6: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК 16-шт					106736,28	4076,80	73943,52	29022,28	146619,34	
								28715,82	1463,84	0,00	10860,78		
			Подраздел 7: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ										
134	138	1122-1401-0404 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,42	71644,47	7479,72	30090,62	3141,46	15912,96	11005,82	44384,20	
						26276,86	192,24	11036,34	80,78		3287,76		
135	139	1126-0101-0601 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция холстами стеклянолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	$м^3$ изоляции	0,1176	246576,09	2072,65	28997,36	243,74	326,62	21697,76	54750,78	
						241726,03	1043,64	28427,00	122,78		4065,66		
136	140	234-202-0102 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянолокна М 11-100	$м^3$	0,121128	4439,00		537,74		537,74		580,72	
											42,98		
137	141	241-229-0417 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 1020 мм	шт.	9,24	58810,00		543404,40		543404,40		586876,78	
											43472,38		
138	142	241-216-0204 РСНБ РК 2022	Спейсер (2 сегмента L=282х115х60)	шт.	9,24	1760,00		16262,40		16262,40		17563,42	
											1301,02		
			Итого по подразделу 7: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ					619292,52	3385,20	576444,12	32703,58	704155,90	
								39463,34	203,56	0,00	52159,80		
			Подраздел 8: КОЛОДЕЦ ВК-2.1, 2.2										
139	143	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	0,42	14964,18	4399,29	6285,02	1847,58	217,84	4875,36	12053,16	
						10046,22	1679,13	4219,46	705,18		892,78		
140	144	СТПЕРЕЧЕНЬ	Задвижка с обрезиненным клином Ду 200 Ру1.6 МПа	шт.	0,42	292213,68		122729,74		122729,74		132548,08	
											9818,34		
141	145	1312-0207-0311 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 1000-1200 мм. Монтаж с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	1,8718	20028,40	2461,07	37489,20	4606,56	2334,50	19651,66	61712,14	
						16320,16	891,06	30548,14	1667,82		4571,28		
142	146	241-201-0632 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1000х59,3 мм	м	1,8718	269607,00		504650,44		504650,44		545022,52	
											40372,08		
143	147	1312-0101-0213 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,3282	7058,01	2687,43	16432,50	6256,88	169,82	7331,66	25665,36	
						4297,64	864,78	10005,80	2013,34		1901,20		
144	148	241-102-0230 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	2,3282	17552,00		40864,60		40864,60		44133,74	
											3269,14		
145	149	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении		0,28	4432,58	509,54	1241,10	142,66		1091,16	2518,88	

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | (
прои |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 146 | 150 | 241-208-0412 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм | шт. | 0,28 | 3923,04 | 13,19 | 1098,44 | 3,64 | 2502,92 | 186,62 | 2703,12 | |
| | | | | | | 8939,00 | | 2502,92 | | | 200,20 | | |
| 147 | 151 | 1122-0801-0225 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 1000 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,28 | 63733,51 | 44731,38 | 17845,38 | 12524,82 | | 9153,20 | 29158,50 | |
| | | | | | | 19002,13 | 14017,84 | 5320,56 | 3925,04 | | 2159,92 | | |
| 148 | 152 | 241-209-1025 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1000 мм | шт. | 0,28 | 781759,00 | | 218892,52 | | 218892,52 | | 236403,86 | |
| | | | | | | | | | | | 17511,34 | | |
| 149 | 153 | 241-214-0113 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм | шт. | 0,28 | 10531,00 | | 2948,68 | | 2948,68 | | 3184,58 | |
| | | | | | | | | | | | 235,90 | | |
| | | | Итого по подразделу 8: КОЛОДЕЦ ВК-2.1, 2.2 | | | | | 971882,10 | 25378,50 | 895311,06 | 42103,04 | 1095103,94 | |
| | | | | | | | | 51192,40 | 8315,02 | 0,00 | 81118,80 | | |
| | | | Подраздел 9: Дренаж | | | | | | | | | | |
| 150 | 154 | 1312-0207-0308 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 400-450 мм. Монтаж с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м трубопровода | 8,4 | 6769,27 | 1118,12 | 56861,84 | 9392,18 | 1773,24 | 29798,02 | 93592,66 | |
| | | | | | | 5440,05 | 375,35 | 45696,42 | 3152,94 | | 6932,80 | | |
| 151 | 155 | 241-201-0626 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм | м | 8,4 | 51150,00 | | 429660,00 | | 429660,00 | | 464032,80 | |
| | | | | | | | | | | | 34372,80 | | |
| | | | Итого по подразделу 9: Дренаж | | | | | 486521,84 | 9392,18 | 431433,24 | 29798,02 | 557625,46 | |
| | | | | | | | | 45696,42 | 3152,94 | 0,00 | 41305,60 | | |
| | | | Подраздел 10: Узел ввода | | | | | | | | | | |
| 152 | 156 | 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 | Гильзы из стальных труб диаметром 1220 мм. Установка | гильза | 0,56 | 14413,61 | 7,84 | 8071,56 | 4,34 | 48,30 | 8820,84 | 18243,82 | |
| | | | | | | 14319,55 | 0,00 | 8018,92 | 0,00 | | 1351,42 | | |
| 153 | 157 | 241-102-0322 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм | м | 0,56 | 163862,00 | | 91762,72 | | 91762,72 | | 99103,76 | |
| | | | | | | | | | | | 7341,04 | | |
| | | | Итого по подразделу 10: Узел ввода | | | | | 99834,28 | 4,34 | 91811,02 | 8820,84 | 117347,58 | |
| | | | | | | | | 8018,92 | 0,00 | 0,00 | 8692,46 | | |
| | | | Подраздел 11: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НА КАБЕЛЬ СВЯЗИ | | | | | | | | | | |
| 154 | 158 | 1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 | Футляр стальной диаметром 100 мм. Прокладка | м футляра | 1,68 | 33381,21 | 26460,10 | 56080,50 | 44452,94 | 43,54 | 25616,78 | 88233,04 | |
| | | | | | | 6895,16 | 8506,92 | 11583,88 | 14291,62 | | 6535,76 | | |
| 155 | 159 | 241-102-0168 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм | м | 1,6968 | 3289,00 | | 5580,82 | | 5580,82 | | 6027,28 | |
| | | | | | | | | | | | 446,46 | | |
| 156 | 160 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в траншею | 1,68 | 2542,52 | 13,71 | 4271,12 | 22,96 | 353,78 | 3863,02 | 8784,86 | |
| | | | | | | 2317,99 | 4,67 | 3894,24 | 7,84 | | 650,72 | | |
| 157 | 161 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 100х5 мм | м | 1,6968 | 2542,00 | | 4313,26 | | 4313,26 | | 4658,36 | |
| | | | | | | | | | | | 345,10 | | |
| 158 | 162 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 1,68 | 10,74 | 1,06 | 18,06 | 1,82 | | 12,32 | 32,76 | |
| | | | | | | 9,68 | 0,55 | 16,24 | 0,98 | | 2,38 | | |
| 159 | 163 | 249-101-0102 РСНБ РК 2022 | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м | м | 1,68 | 1140,00 | | 1915,20 | | 1915,20 | | 2068,36 | |
| | | | | | | | | | | | 153,16 | | |
| 160 | 164 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 0,28 | 49894,14 | 5940,08 | 13970,32 | 1663,34 | 6761,30 | 5528,46 | 21058,66 | |
| | | | | | | 19806,80 | 137,32 | 5545,96 | 38,50 | | 1559,88 | | |
| 161 | 165 | 1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз | $м^2$ | 395,7632 | 295,03 | 3,74 | 116761,96 | 1480,22 | 88128,60 | 18885,86 | 146499,64 | |
| | | | | | | 68,61 | 0,55 | 27153,28 | 217,70 | | 10851,82 | | |
| 162 | 166 | 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 два раз | $м^2$ | 395,7632 | 744,11 | 6,52 | 294491,40 | 2580,48 | 265062,42 | 18968,88 | 338535,82 | |
| | | | | | | 67,84 | 1,62 | 26848,64 | 641,20 | | 25075,54 | | |
| 163 | 167 | 1113-0601-0208 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Протравливание | $м^2$ | 395,7632 | 2338,71 | 0,00 | 925575,42 | 0,00 | 6795,32 | 633957,24 | 1684297,02 | |
| | | | | | | 2321,54 | 0,00 | 918780,10 | 0,00 | | 124764,36 | | |
| 164 | 168 | 1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 | Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм | | 395,7632 | 3794,61 | 105,79 | 1501766,98 | 41867,84 | 917850,08 | 400547,98 | 2054501,68 | |

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
				$м^2$		1369,63	97,16	542049,20	38452,40		152186,72		
			Итого по подразделу 11: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НА КАБЕЛЬ СВЯЗИ					2924745,04	92069,60	1296804,32	1107380,54	4354697,48	
								1535871,54	53650,24	0,00	322571,90		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					40302644,62	10174367,28	14904655,78	11025524,72	55259870,26	
								11460004,50	4295780,44	2182320,84	3931700,92		
			ИТОГО по акту					40302644,62	10174367,28	14904655,78	11025524,72	55259870,26	
								11460004,50	4295780,44	2182320,84	3931700,92		
			В том числе:							2182320,84			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									6631184,43	
			НДС-12%									61891054,69	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК:
ТОО Нур-Аман
директор _____ Нахов А.В.

Нұр-Аман

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЮРКЕНИЕТ-К»
Директор _____ Байдуйсенов К.К.

«ЮРКЕНИЕТ-К»