Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "BIIK BELES-2050"
Договор № 196 от " 22 " мая 2019 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети диам.300мм
от ул.Кутузова по ул.Моминова
до фарики текстиль г.Шымкент
инв.№ 900110761

АКТ

Приема выполненных работ от " 09 " 09 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	207,295	1240,93	257238	185211
2	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	15,6	151,87	2369	1299
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	5,55	726,80	4034	2904
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	13,63	726,80	9906	7132
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	100,535	726,80	73069	52609
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	984	2914,76	2868123	1220721
7	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	410	2914,76	1195051	508634
8	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	16	2914,76	46636	19849
9	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0604 1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	134	9136,33	1224268	303022

10	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	134	1395,00	186930	152752
11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	182	6579,74	1197513	306610
12	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	182	1339,66	243818	207190
13	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	8	2731,80	21854	8928
14	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	8	1222,14	9777	8568
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	м	1140,36	4896,08	5583294	--
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	603,84	3239,07	1955880	--
17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	16,32	1695,00	27662	--
18	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	м	136,68	29630,86	4049946	--
19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0253 2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	м	185,64	21989,65	4082159	--
20	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0223 2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	м	8,16	7878,98	64292	--
21	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	1710	198,27	339042	11858

22	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	16	110,17	1763	1110
23	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,134	6410977,14	859071	89709
24	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,182	5652513,21	1028757	106125
25	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,008	2392939,90	19144	2624
26	Концы футляра диаметром 800/426 мм. Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,53	футляр	6	15865,12	95191	26410
27	Концы футляра диаметром 800/377 мм. Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,47	футляр	9	14069,07	126622	35130
28	Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	футляр	1	5986,84	5987	1661
29	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,103	296647,77	30555	24347
30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	м	107,06	305,55	32712	--
31	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	м	5,05	209,04	1056	--
32	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	км трубопровода	1,118	256765,43	287064	73906

33	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,592	175685,88	104006	39134
34	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,016	103041,46	1649	881
35	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,107	67543,94	7227	5894
36	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	врезка	1	20554,37	20554	7631
37	Переврезка диаметр 160 мм в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Переврезка	2	14154,46	28309	13437
38	Переврезка, диаметр 100 мм в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переврезка	3	8225,09	24675	11413
39	Переврезка диаметр 50 мм.в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Переврезка	10	4594,85	45949	23309
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
40	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	5804,23	23217	14618
41	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	шт.	4	86696,48	346786	--
42	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	3179,15	12717	10413
43	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	4	48467,12	193868	--
44	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	1715,43	5146	4047
45	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	3	21409,44	64228	--

46	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	8	1022,35	8179	6689
47	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	8	8419,86	67359	--
48	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	7	2670,49	18693	14160
49	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	шт.	2	38955,84	77912	--
50	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	шт.	3	36281,70	108845	--
51	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	шт.	1	33338,51	33339	--
52	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	шт.	1	34044,51	34045	--
53	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	шт.	7	850,56	5954	5636
54	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	шт.	7	1434,43	10041	--
55	Вантузы одинарные. Установка	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	2385,57	2386	2133
56	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	комплект	1	21126,86	21127	--
57	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА,КРЕСТОВИНА С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ,ТРОИНИКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,1643	1374125,11	225769	96969
58	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ПЕРЕХОДЫ,ОТВОДЫ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0451	988796,24	44595	26618

59	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0763 2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	шт.	1	11444,85	11445	--
60	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1114 2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	шт.	1	4424,34	4424	--
61	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	шт.	1	1123,76	1124	--
62	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0261 2302-0101-0261 РСНБ РК 2015	шт.	2	11567,00	23134	--
63	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0236 2302-0101-0236 РСНБ РК 2015	шт.	1	5886,72	5887	--
64	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ПЕРЕХОДЫ,ОТВОДЫ,МОНТАЖНАЯ ВСТАВКИ, ПАТРУБОК/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,086554	988796,24	85584	51083
65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	м	1,4	5465,46	7652	--
66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	1,4	4136,12	5791	--
67	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,6	2568,08	1541	--
68	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	м	2	1092,18	2184	--
69	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК/	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	0,6	4136,12	2482	--
70	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0014	3158866,71	4422	499

71	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0014	2392939,90	3350	459
72	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0006	1569271,38	942	139
73	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,002	948354,62	1897	460
74	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0006	2392939,90	1436	197
75	Фасонные части полиэтиленовые: втулки,отводы Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	70	1447,34	101314	54336
76	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7311 2302-0303-7311 РСНБ РК 2015	шт.	28	4831,05	135269	--
77	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	шт.	16	3241,56	51865	--
78	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	3	1277,15	3831	--
79	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	шт.	10	586,96	5870	--
80	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-1011 2302-0303-1011 РСНБ РК 2015	шт.	7	4485,44	31398	--
81	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-1009 2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	шт.	6	2588,12	15529	--
82	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода/ГИЛЬЗА/	0,0084	720091,50	6049	3144

83	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	8,484	12965,40	109998	--
84	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0048	632480,12	3036	1711
85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	м	4,848	8779,50	42563	--
86	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0009	554821,54	499	305
87	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	0,909	5896,20	5360	--
88	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,003	444726,26	1334	863
89	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	3,03	3239,07	9814	--
90	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	фланец	42	2385,43	100188	86071
91	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	шт.	70	6227,90	435953	--
92	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	25	1511,69	37792	32368
93	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	41	4202,74	172312	--
94	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	10	992,01	9920	8542
95	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	13	2649,23	34440	--

96	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	30	515,45	15464	13668
97	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	40	1423,76	56950	--
98	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,28509	479555,52	136716	--
	1 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-2000-2шт	*					
99	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,46	34588,55	154265	55323
100	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6/а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	шт.	6	12660,62	75964	--
101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	шт.	2	3686,04	7372	--
102	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	3	2068,15	6204	--
103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	2	26655,92	53312	--
104	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	2	23719,96	47440	--
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-18шт	*					
105	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,24	34588,55	907604	325489
106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	30	12651,35	379541	--

107	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	9	8921,09	80290	--
108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	шт.	14	3686,04	51605	--
109	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	20	2068,15	41363	--
110	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	18	18098,08	325765	--
111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	18	13065,06	235171	--
112	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,34804	495495,91	172452	--
113	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	20	26318,07	526361	--
114	Подготовка бетонная. Устройство/НА УПОРЫ И НА ПОДУШКИ/	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	1,84	18617,20	34256	2614
115	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	244	885,29	216010	52303
116	Кладка стен приямков и каналов	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м3	0,37	24640,73	9117	2495
117	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-7/	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,416	768477,16	319687	24755
	Разборка и восстановление дорог	*					
118	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	6,72	2855,90	19192	16065
119	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	12,88	350,41	4513	2262

120	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30 см. Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,5	м2 основания или покрытия	42,9333333	461,11	19797	9456
121	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	12,88	1308,58	16855	--
122	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	84	1676,41	140818	6771
123	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	м2 покрытия	84	1527,83	128338	84
124	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	67,2	1663,80	111807	5417
125	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=12	м2 покрытия	67,2	2272,82	152733	100
126	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	т	38,114	602,86	22977	--
127	Мусор строительный. Погрузка	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	т	38,114	88,36	3368	--
	Итого прямые затраты по смете:					**33418291**	**4504996**
	С накладными расходами					4 504 996	
	Итого:					37 923 287	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					3033863	
	Итого:					40957150	
	Временные здания и сооружения 1,3.0,8%%					425954	
	Итого:					41383105	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					376586	
	Итого:					41759691	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					835 194	
	Итого по смете:					42 594 885	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,952356311					40 565 507,27	

	НДС 12%					4 867 860,87	
	Всего к оплате:					**45 433 368,14**	

"Сдал"

Директор ТОО "BIIK BELES-2050"

_____ А.Жаксыбек

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Сариев К.

и.о.начальника ПТО:

_____ Б.Ауез

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС:

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-1"

_____ Оспанов М.

Инженер-эксперт ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

_____ Н.М.Бегалы

дата подписания "29" 09 2019г.