Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 195 от " 22 " мая 2019 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети диам.300мм от ул.Мауели по ул.Тажибаева до ул.Адырбекова Енбекшинского района, инв.№ 900109389

АКТ

Приема выполненных работ от " 31 " декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	м3 грунта	409,3	1876,28	767961	552932
2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	10,65	151,87	1617	887
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	32,1	798,25	25624	18449
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	58,772	798,25	46914	33778
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	262,908	798,25	209865	151103
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	620	6579,74	4079439	1044497
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	703,8	12965,40	9125049	--
8	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	70	11502,48	805173	203005
9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0263 2301-0201-0263 РСНБ РК 2015	м	71,4	35222,82	2514909	--

10	Трубы стальные диаметром 315мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	70	1609,08	112636	80678
11	Трубопроводы стальные диаметром 530 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,07	7895837,73	552709	47377
12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 325 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	3	6342,17	19027	5054
13	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	м	3,06	9523,14	29141	--
14	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	3	1339,66	4019	3415
15	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,003	4585214,92	13756	1375
16	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,66	футляр	5	19756,57	98783	27406
17	Концы футляра диаметром 325мм. Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4	футляр	1	11973,68	11974	3322
24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,014	444977,44	6230	4029
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	14,14	3239,07	45800	--
26	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,079	367699,91	29048	21453

27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	79,79	1695,00	135244	--
28	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,096	316846,69	30417	23659
29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	м	96,96	453,18	43940	--
30	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,135	296647,77	40047	31911
31	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	м	26,26	279,90	7350	--
32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	м	102,01	241,53	24638	--
33	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	м	6,06	133,11	807	--
34	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	м	20,2	115,14	2326	--
35	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,69	507502,51	350177	53215
36	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,014	175685,88	2460	925
37	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,079	103041,46	8140	4352
38	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,249	67543,94	16818	13717
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
44	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	13337,00	40011	22154

45	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	51-010101-0501 5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	шт.	3	218867,37	656602	--
46	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	3179,15	12717	10413
47	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	4	48467,12	193868	--
48	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	1715,43	5146	4047
49	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	3	21409,44	64228	--
50	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1022,35	1022	836
51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	1	8419,86	8420	--
52	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	шт.	1	5899,04	5899	--
53	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	шт.	3	4309,20	12928	--
54	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	шт.	2	2986,23	5972	--
55	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	шт.	3	1359,60	4079	--
56	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	1014,90	1015	--
57	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	3	2670,49	8011	6068

58	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	шт.	2	33338,51	66677	--
59	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	шт.	1	32858,64	32859	--
62	Вантузы одинарные. Установка	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	2385,57	2386	2133
63	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	комплект	1	21126,86	21127	--
64	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,17099	1063187,29	181794	56333
65	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм./ТРОИНИК , ЗАГЛУШКА/ Установка	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,16388	1063187,29	174235	53991
66	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0817 2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	шт.	2	37985,92	75972	--
67	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1137 2302-0101-1137 РСНБ РК 2015 прим	шт.	2	16850,34	33701	--
68	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12836-67	С123-020103-2815 2302-0103-2815 РСНБ РК 2015	шт.	1	30198,45	30198	--
69	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ,ПЕРЕХОДЫ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,047328	988796,24	46798	27933
70	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	шт.	1	3255,12	3255	--
71	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0724 2302-0101-0724 РСНБ РК 2015	шт.	1	2039,07	2039	--

72	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0720 2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	шт.	1	2039,07	2039	--
73	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	шт.	1	703,36	703	--
74	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	шт.	1	1457,28	1457	--
75	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	шт.	1	1113,48	1113	--
76	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	шт.	1	656,48	656	--
77	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм /65х32/ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1011 2302-0101-1011 РСНБ РК 2015	шт.	2	380,24	760	--
78	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	шт.	1	411,60	412	--
79	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	С123-020103-2808 2302-0103-2808 РСНБ РК 2015	шт.	1	1958,89	1959	--
80	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12836-67	С123-020103-2807 2302-0103-2807 РСНБ РК 2015	шт.	1	1690,04	1690	--
81	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	шт.	1	1493,28	1493	--
85	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК/	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	м	0,3	1298,37	390	--
89	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 325 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0408 1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0022	267060,22	588	208

90	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0008	142054,43	114	57
91	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0004	2392939,90	957	131
92	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0034	948354,62	3224	782
93	Фасонные части полиэтиленовые:втулки,муфта Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	37	1447,34	53552	28721
94	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	шт.	12	12299,72	147597	--
95	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	5	1277,15	6386	--
96	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8213 2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	шт.	5	3366,72	16834	--
97	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8207 2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	шт.	4	1023,78	4095	--
98	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020301-0706 2302-0301-0706 РСНБ РК 2015	шт.	4	118,32	473	--
99	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020301-0716 2302-0301-0716 РСНБ РК 2015	шт.	4	440,04	1760	--
100	Муфта полиэтиленовая я с наружной резьбой DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020301-0718 2302-0301-0718 РСНБ РК 2015	шт.	3	528,23	1585	--
101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0004	999264,67	400	277
102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1326 2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	м	0,404	26062,20	10529	--

103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0024	798093,55	1915	1305
104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1325 2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	м	2,424	22711,50	55053	--
105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,001	478581,87	479	339
106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	1,01	5896,20	5955	--
107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0014	395654,12	554	403
108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	1,414	3239,07	4580	--
109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0008	348981,00	279	217
110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	м	0,808	877,83	709	--
111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0014	348981,00	489	380
112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	1,414	798,00	1128	--
113	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0008	291067,07	233	189
114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	м	0,808	305,55	247	--

115	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	фланец	22	4186,16	92095	77327
116	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт.	34	11950,88	406330	--
117	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	10	1511,69	15117	12947
118	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	15	4202,74	63041	--
119	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	10	992,01	9920	8542
120	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	15	2649,23	39738	--
121	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	8	758,90	6071	5239
122	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	шт.	12	1637,10	19645	--
123	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,22615	479555,52	108451	--
	1 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-2000-1шт	*					
124	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	34588,55	96848	34732
125	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	шт.	1	19908,28	19908	--
126	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	шт.	3	12660,62	37982	--

127	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	2	2068,15	4136	--
128	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	1	26655,92	26656	--
129	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	1	23719,96	23720	--
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-12шт	*					
130	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,625	34588,55	678800	243435
131	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9/а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	17	12651,35	215073	--
132	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	13	8921,09	115974	--
133	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	шт.	13	4361,12	56695	--
134	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	13	2068,15	26886	--
135	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	12	18098,08	217177	--
136	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	12	13065,06	156781	--
137	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,25186	495495,91	124796	--
138	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	7,0238	488,32	3430	1961

139	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	10	26318,07	263181	--
140	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	3	20536,68	61610	--
141	Подготовка бетонная. Устройство/НА УПОРЫ И ПОДУШКУ/	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	2,36	18076,72	42661	3353
142	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	183,33	885,29	162300	39298
	Монтаж м/к колодца 1500-1шт	*					
143	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах просадочных	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,06	56648,17	60047	22285
144	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	3	12651,35	37954	--
145	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	3	2068,15	6204	--
146	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	1	18098,08	18098	--
147	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	1	13065,06	13065	--
	Восстановление дорог	*					
148	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	9,36	2855,90	26731	22376
149	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	14,94	350,41	5235	2624
	Итого прямые затраты по смете:					**24447743**	**3017575**
	С накладными расходами					3 017 575	
	Итого:					27 465 318	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					2144697	
	Итого:					29610016	
	Временные здания и сооружения 1,3					301116	
	Итого:					29911131	

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					*266216*	
	Итого:					*30177347*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*590 415*	
	Итого по смете:					*30 767 762*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,990186735					*30 465 830,02*	
	НДС 12%					*3 655 899,60*	
	Всего к оплате:					***34 121 729,62***	

"Сдал"

Директор ТОО "BIIK BELES-2050"

У.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Сариев К.

Начальник ПТО:

Б.Ауез

Начальник ОКС:

Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС:

К.Дяникулов

Директор ТОО "В. Водоканал-1":

Оспанов М.

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"

У.Аширов

дата подписания "31" 12. 2019г.