исправленный

Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 195 от " 22 " мая 2019 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводных сетей диам.300мм
по ул.Маметова, Мауели, от ул.Аймаутова до ул.Жандосова
Енбекшинского района, инв.№ 900109426

АКТ

Приема выполненных работ от " 31 " декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	м3 грунта	641,448	1171,43	751413	541018
2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	8,16	151,87	1239	680
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	58,8	726,80	42736	30770
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	143,9948	726,80	104655	75352
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	400,2332	726,80	290888	209440
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп/ФУТЛЯР/	Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	59	11504,70	678777	171104
7	Трубы стальные диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	59	1609,08	94936	68000
8	Трубопроводы стальные диаметром 530 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,059	7895837,73	465854	39932
9	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	1454	6581,96	9570170	2449514

10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	м	168	3085,72	518401	208416
11	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	м	60,18	30695,21	1847238	--
12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	1543,26	12965,40	20008983	--
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	171,36	3239,07	555047	--
16	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	м продавливания	7	8436,18	59053	39764
17	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	7,028	2568,08	18048	--
18	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	7	1222,14	8555	7497
19	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,007	1569271,38	10985	1626
20	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,024	554971,28	13319	8139
21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	24,24	5896,20	142924	--
22	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,031	367854,48	11403	8419
23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	31,31	1695,00	53070	--

24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,248	316846,69	78578	61120
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	м	257,55	453,18	116717	--
26	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,432	296700,91	128175	102116
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
39	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	13337,00	26674	14769
40	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	51-010101-0501 5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	шт.	2	218867,37	437735	--
41	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	5804,23	5804	3655
42	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	шт.	1	86696,48	86696	--
43	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	3179,15	6358	5206
44	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	2	48467,12	96934	--
45	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	1715,43	5146	4047
46	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	3	21409,44	64228	--
47	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	6	1022,35	6134	5017
48	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	6	8419,86	50519	--

49	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	шт.	3	2986,23	8959	--
50	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	шт.	1	2213,20	2213	--
51	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	шт.	11	1014,90	11164	--
52	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	6	2670,49	16023	12137
53	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	шт.	6	33338,51	200031	--
56	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ,КРЕСТОВИНА/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,63118	1063187,29	671063	207945
57	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ЗАГЛУШК/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,08874	677858,42	60153	29236
58	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12836-67	С123-020103-2815 2302-0103-2815 РСНБ РК 2015	шт.	3	30198,45	90595	--
59	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0254	988796,24	25115	14991
60	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0632 2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	шт.	1	5122,16	5122	--
61	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0744 2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	шт.	1	5441,66	5442	--
64	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК/	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	м	0,4	9523,14	3809	--

72	Фасонные части полиэтиленовые:втулки,отвод Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	56	1447,34	81051	43469
73	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	шт.	20	12299,72	245994	--
74	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	шт.	4	5128,76	20515	--
75	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	шт.	6	3241,56	19449	--
76	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	2	1277,15	2554	--
77	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	шт.	1	707,98	708	--
78	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2416 2302-0302-2416 РСНБ РК 2015	шт.	2	14599,46	29199	--
79	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	шт.	4	1798,20	7193	--
80	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-9205 2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	шт.	3	1111,35	3334	--
81	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-9204 2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	шт.	1	1124,06	1124	--
82	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-9202 2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	шт.	11	1215,82	13374	--
83	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8902 2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	шт.	2	329,70	659	--
84	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0036	798093,55	2873	1957

85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1325 2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	м	3,636	22711,50	82579	--
86	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0004	548708,13	219	150
87	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	0,404	12965,40	5238	--
88	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0036	478581,87	1723	1221
89	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	3,636	5896,20	21439	--
90	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0004	395654,12	158	115
91	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	0,404	3239,07	1309	--
92	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	фланец	20	4186,16	83723	70298
93	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт.	60	11950,88	717053	--
94	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	фланец	8	2385,43	19083	16394
95	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	шт.	12	6227,00	74724	--
96	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	6	1511,69	9070	7768
97	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	18	4202,74	75649	--

98	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	2	992,00	1984	1708
99	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	6	2649,23	15895	--
100	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	1	515,45	515	456
101	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	1	1423,76	1424	--
102	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,32068	479555,52	153784	--
	МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ. КОЛОДЦА	*					
103	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	4,18	2251,53	9411	6776
104	Засыпка вручную ПАЗУХ	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3	3,19	798,25	2546	1833
105	Стоимость железобетонного колодца 4в/м	КАЛЬК ТОО "ВРиМ"	шт	1	45865,18	45865	--
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-10 шт	*					
109	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,955	34588,55	482683	173102
110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	13	12651,35	164468	--
111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	10	8921,09	89211	--
112	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	24	2068,15	49636	--

113	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	10	18098,08	180981	--
114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	10	13065,06	130651	--
117	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	11	26318,07	289499	--
119	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	126,61	885,29	112086	27140
120	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,25196	768477,16	193626	14993
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-1шт	*					
121	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,78	56648,17	44186	16398
122	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	шт.	2	8368,25	16737	--
123	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	3	2068,15	6204	--
124	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	7581,02	7581	--
125	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	шт.	1	7570,20	7570	--
	Разборка и восстановление дорог	*					
149	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	6,8	2855,90	19420	16256
150	Покрытия и основания гравийные.Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	10,2	350,41	3574	1792

	Итого прямые затраты по смете:					***41006618***	***4721736***
	С накладными расходами					*4 721 736*	
	Итого:					*45 728 354*	
	Оборудование					*437 735*	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					*3623250*	
	Итого:					*49351604*	
	Временные здания и сооружения 1,04%					*508704*	
	Итого:					*49860308*	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					*449745*	
	Итого:					*50310053*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*997 446*	
	Итого по смете:					*51 307 500*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,996294878					*51 117 399,00*	
	НДС 12%					*6 134 087,88*	
	Всего к оплате:					***57 251 486,88***	

"Сдал"

Директор ТОО "ВПК BELES-2050"

У.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Сариев К.

Начальник ПТО:

Б.Ауез

Начальник ОКС:

Б.Турлыбеков

Инспец. ОКС:

К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-1":

Оспанов М.

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"

У.Аширов

дата подписания "31" 12 2019г.