Форма по приложению 2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КХ «Сүйіндік»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Строительная компания Мираж»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей КХ «Сүйіндік»**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей КХ «Сүйіндік»**

Договор подряда (контракт) № 1

Акт выполненных работ №1

за август 2020 год (месяц, год) на реконструкцию водопроводных сетей КХ «Сүйіндік»

Составлен(а) В текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация машин		Всего эксплуатация машин		материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (скважина)										
1	1104-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем (продувка на 5 метров). Грунты 8 группы**	м бурения	60		35302,74	22166,71	2118164	1330003	60222	961699	3326252
		В ТОМ ЧИСЛЕ				12132,32	6724,53	727939	403472		246389	
1.1	218-201-0102	**Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75**	м	0,0486	2,916	11689,00				34085		
1.2	218-201-0107	**Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм**	м	0,0054	0,324	80672,00				26138		
2	1104-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	60		4751,90	2655,36	285114	159322	2024	143290	462676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2062,80	746,80	123768	44808		34272	
2.1	261-107-0570	**Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75**	т	0,00011 0,0066	247731,00				1635		
3	241-102-0222 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х7,0 мм	м	60,6	6662,00	--	403717	--	403717	--	436814
					--	--	--	--		32297	
4	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (штанга)	км трубопровода	0,05	349964,36	87427,00	17498	4371	105	14242	34280
		В ТОМ ЧИСЛЕ			260445,00	27279,05	13022	1364		2539	
4.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 0,4	255,00				102		
5	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	50,5	538,00	--	27169	--	27169	--	29343
					--	--	--	--		2174	
6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	400	1,17	1,17	468	468	--	144	661
					--	0,50	--	200		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2852130	1494164	493237	1119375	4289226
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				864729	449844	--	317720	
	Материалы		Тенге				2852130				
	Всего заработная плата		Тенге				62352				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1314573			
		Накладные расходы	Тенге				430886				
		Сметная прибыль	Тенге				1119375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4289225				
		Сметная заработная плата	Тенге								782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1314573			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4289225				
		Сметная заработная плата	Тенге								782
								1314573			
		РАЗДЕЛ 2. ЖБИ КОЛОДЦЫ									
7	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35,8124	290,18	290,18	10392	10392	--	1413	12749
					--	54,79	--	1962		944	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1076		2282,28 2282,28	-- --	2528 2528	-- --	-- --	1820 348	4696
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,896		19,29 --	19,29 8,30	249 --	249 107	-- --	77 26	352
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,224		992,41 992,41	-- --	3200 3200	-- --	-- --	2304 440	5944
11	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,8		343,36 --	343,36 64,84	7142 --	7142 1349	-- --	971 649	8762
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,8		22,31 3,56	18,62 8,00	464 74	387 166	3 --	173 51	688
12.1	211-201-0607	В ТОМ ЧИСЛЕ **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00004	0,000832	3135,00				3		
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,12		25374,78 11774,94	10046,10 4306,10	231418 107387	91621 39272	32410 --	145192 30129	406739
13.1	211-201-0606	В ТОМ ЧИСЛЕ **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,226	2,06112	3318,00				6839		
13.2	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133	1,21296	17350,00				21045		
14	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12		23578,00 --	-- --	282936 --	-- --	282936 --	-- 22635	305571
15	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4		28266,00 --	-- --	113064 --	-- --	113064 --	-- 9045	122109
16	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4		23833,00 --	-- --	95332 --	-- --	95332 --	-- 7627	102959
17	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4		30272,00 --	-- --	121088 --	-- --	121088 --	-- 9687	130775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка	т	0,1168	584919,00	--	68319	--	68319	--	73784
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,4	913,70	20,38	50619	1130	31813	16596	72592
		В ТОМ ЧИСЛЕ			319,06	3,06	17676	170		5377	
19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008864	163415,00					
19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013296	53822,00			1449		
19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,96	223,00			716		
20	412-102-0105 РСНБ РК 2015 К=5	Перевозка лишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	34,32	295,00	--	10124	--	29650	--	10934
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				996875	110921	744965	168546	1258654
	Материалы		Тенге				130865	43026	--	93233	
	Всего заработная плата		Тенге				996875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64227				
	Транспортные расходы		Тенге					173891			
		Накладные расходы	Тенге				680739				
		Сметная прибыль	Тенге				10124				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				168546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93233				
		Сметная заработная плата	Тенге				1258654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								120
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					173891			
		Сметная заработная плата	Тенге				1258654				
								173891			120
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО ВОДОВОДНОЙ СЕТИ									
21	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	194,8536	269,37	269,37	52488	52487	--	7135	64393
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,0264	2282,28	--	50,86	--	9910	4770	
23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,44	2282,28	--	13754	--	--	9903	25549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3401,36	180,98	25306	1347	15050	1893	37282
					1197,48	53,48	8909	398		9214	
										2762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 8,184	1839,00				15050		
24	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,093	349964,36	87427,00	32547	8131	195	26491	63761
		В ТОМ ЧИСЛЕ			260445,00	27279,05	24221	2537		4723	
24.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 0,744	255,00				190		
25	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	93,93	538,00	--	50534	--	50534	--	54577
					--	--	--	--		4043	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1534,58	952,91	27622	17152	--	15530	46605
					581,67	289,85	10470	5217		3452	
27	241-211-1106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм	шт.	18	231,00	--	4158	--	4158	--	4491
					--	--	--	--		333	
28	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	160,704	16,14	16,14	2594	2593	--	803	3669
					--	6,94	--	1115		272	
29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,176	903,58	--	36302	--	--	26138	67435
					903,58	--	36302	--		4995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				245305	81710	69937	95214	367762
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93656	19177	--	27243	
		Материалы	Тенге				245305				
		Всего заработная плата	Тенге				15245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					112833			
		Накладные расходы	Тенге				54692				
		Сметная прибыль	Тенге				95214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				367762				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					112833			91
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				367762				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					112833			5 915 641
		НДС 12%	**Тенге**								709 877
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								6 625 518

6

6040

Заказчик	**Руководитель КХ «Сүйіндік», Карагандинская область, Актогайский район, село Шабанбай би, БИН (ИИН) 780222300296**	**Азимбаев К.К.**
Технический надзор	**Директор ИП «Жандос», ИИН 920803351190,**	**Сейтхазин Ж.Б.**
Авторский надзор	**Директор ТОО «Казстройпроект 2010», БИН 100240001243**	**Кульпеисова К.С.**
Подрядчик	**Директор ТОО «Строительная компания Мираж», г. Караганда, ул. Молокова, д.12, оф.5, БИН 010940001150, 87785822020**	**Халилина Г.А.**