Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«15» 09 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПТФ «Ленон» ГСЛ-СМР№13009320 от 07.06.2013г , г.Тараз, проспект Абая, 186

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Камалова Рината Исмаиловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство жилого комплекса массива «Арай» в ауле Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области (пятно 1).Корректировка»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» руководитель Багылбеков Ернар Жанатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Invest Kapital Stroy» №21002554 от 27.01.2021г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Бакыт таны», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ №54-Ө от 23.08.2021 года руководителем КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или оче очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство	м²	5381,5		5381,5	

2	Газоснабжение	км	0,225		0,225	
3	Водоснабжение	км	0,358		0,358	
4	Электроснабжение	км	0,614		0,679	
5	Площадь покрытий	м²	2446,9		2651,7	
6	Площадь озеленения	м²	1733,84		1733,84	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: площадь участка – 5381,5м², площадь покрытии – 2446,9м², площадь озеленения – 1733,84м².

Водоснабжение:Водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми участками из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 питьевая по СТ РК ИСО 4427-2004 ПЭ д=110ммх6,6=0,275км, д=75х4,5=0,033км, д=50х3,0=0,053км . Протяженность водопроводной сети – 0,361км.

Пожарные гидранты расположены вдоль дороги на расстоянии 2,5м от проезжей части и 5м от фундамента зданий.

В местах установки гидрантов, отключающей и регулирующей арматуры предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б колей Д-1500мм, рабочей высотой 1,8м по ГОСТ 8020-80 в количестве 4шт.

Газопровод: Точка подключения к дому от подземного газопровода среднего давления в точке «А». Газопровод выполнен подземным исполнением из полиэтиленовых труб ПЭ РЕ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром Ø 90х8,2,протяженностью 120м;с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2м, с укладкой кабеля

марки ВВГ 4х2,5(ок)-0,66-120м и сигнальной ленты «Газ»-120м, до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. Газопровод низкого давления после выхода из земли около многоэтажных домов проложен из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 Ø57х3,0, протяженность 90м.и труба стальная Ø40х3,0-15м.

Электроснабжение: Электроснабжение 80-ти кв. жилого дома (пятно1) предусматривается от трансформаторной подстанции №8(КТПН №8), расположенной на участке строительства. Питание каждого ВРУ выполняется самостоятельным кабелем марки АВБбШв-4х95(ок)-1=0,087км и кабель марки АВБбШв-4х150(ок)-1=0,261км, проложенным в траншее под засыпку.

Наружное освещение придомовой территории предусмотрено светильниками типа ЖТУ-06-70-001-У1 с лампой ДНАТ-70, установленными на металлических опорах типа С4. Линия освещения выполняется кабелем марки АВБбШв-0,66 сеч.3х10(ок)-1=0,331 с сигнальной лентой «Электра», проложенным в траншее. Питание линии освещения от КТПН №8. Управление наружным освещением от ящика управления ЯУО 9602 с фотоблоком, установленным в КТПН №8.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10 .04.2022 г.;
месяц, год
окончание работ 15.09. 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяца: 3,0;
по норме или по проекту организации строительства, месяца:3,0;
фактически, месяц:3,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80 % и фактически применено 80 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РЭС Т.Рыскуловского района . Управляющий Мурзатаева Назигуль Шаймуратовна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

КГП на ПХВ «Таза Су-2014» Т.Рыскуловского района. Начальник Ботагараев Азамат Оразгалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Газовое хозяйство Т.Рыскуловского района. Директор Иманалиев Нуркен Талгатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

"ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Жамбыл ӨФ
Т.Рыскулов ат. ауданының газ шаруашылығы
Жамбылский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Газовое хозяйство района им. Т.Рыскулова

2.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением ыдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологиче-кую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенными аккредитованными спытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

3.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами оциальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П

одрядчик (генеральный подрядчик), считает объект:

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство жилого комплекса ассива «Арай» в ауле Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области (пятно1). орректировка» по адресу Жамбылская область,район Турара Рыскулова, Куланский с.о., Кулан массив Арай.

наименование, местонахождения объекта

отовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-онтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, озникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в ответствии с законодательством Республики Казахстан

одрядчик (генеральный подрядчик):

ректор ТОО «ПТФ Ленон» - Камалов Ринат Исмаилович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО "ЛЕНОН" ЖШС