ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-001240005109-20201222-44333601	1.1.	**Номер учетной системы** 38
2.	**Дата выписки** 22.12.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 20.12.2020		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 001240005109 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001 **9.2.** номер 0002490

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ638562203104639046
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340000427 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитет	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 001240005109	26.1	ИИН/БИН 970340000427
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"	26.2	Наименование АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер №K-GRK-19-0019

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 23.12.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 6

32.2 дата 20.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская обл.г.Аытрау, а.а.Кайыршакты, с.Талкайран, соор.№7			услуги	1	180 558 703,54	180 558 703,54	0	0	180 558 703,54	12%	21 667 044,42	202 225 747,96			1	
				Всего по счету				**180 558 703,54**			**180 558 703,54**		**21 667 044,42**	**202 225 747,96**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	J9ml+pE0ff7BacpYlPbcEEFBnK0FfimMMHFmf1cb0KgT54wK0k8gLE267w5YYNRoXdBgXW97HQylYmz1To3a6g==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СӘКЕН СЕЙФОЛЛА СӘКЕНҰЛЫ

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 6 ноября 2020 по 20 декабря 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Организационно-правовая форма		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор № K-GRK-19-0019	Источник финансирования наимено-нован.	Источник финансирования код		наименование	код		
			из графы 1									
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них Сумма договора	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные на приобре-тение матери-алов	дополнительные другие дополни-тельные расходы				
A	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.	936 246 542,31	180 558 703,54		1 675 888 387,00							21 667 044,42	202225747,96
Всего выполнено	936 246 542,31	180 558 703,54		1 675 888 387,00							21 667 044,42	202 225 747,96

Заказчик:

ГУ "Городсткой отдел строительства г.Атырау"

Руководитель городского отдела строительства **Мусакаев Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор **Сәкен С.С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за 6 ноября по 20 декабря 2020 года
на 6-1-2 Тепломеханические решения тепловых сетей
Этап 21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Тепловая сеть,тепловая камера									
1	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		122,5	1678,6	0	205629	0	0	148053	381976
			м3 грунта		1678,6	0	205629	0		28294	
		Итого по разделу: 7. Тепловая сеть,тепловая камера									381975
		Раздел: 8. Квартальная теплосеть									
		Раздел: 9. #Теплосеть в канале									
2	C123-010201-0171	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм		124,124	2057		255323		255323		275749
			м							20426	
3	E11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,1488	1040596,28	447022,17	154841	66517	1573	104183	279745
			км трубопровода		583000	124225,73	86750	18485		20722	
4	C123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		148,148	1126		166815		166815		180160
			м							13345	
5	C121-060510-1003	Опоры скользящие		0,1694	449060		76071		76071		82156
			т							6086	
6	C123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1055		2110		2110		2279
			шт.							169	
7	C123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1055		2110		2110		2279
			шт.							169	
8	C123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	565		1130		1130		1220
			шт.							90	
9	E11-130301-0406 K=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		143	187,08	4,66	26752	667	13160	8972	38581
			м2		90,39	0,54	12925	77		2858	
10	E11-130301-0806 K=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177		143	250,38	6,01	35804	859	27710	5072	44146
			м2		50,59	0,81	7235	116		3270	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		3,95	75142,91	1133,32	296814	4477	198622	72844	399231
			м3 изоляции		23725,6	539,6	93716	2131		29573	
12	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо		143	468,3	27,4	66966	3919	10411	40693	116272
			м2 поверхности покрытия изоляции		368,09	6,34	52637	907		8613	
13	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,143	438587		62718		62718		67735
			1000 м2							5017	
14	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		4,511	10335,74	2773,09	46625	12509	15158	27067	79587
			м3 сборных конструкций		4202,46	882,48	18957	3981		5895	
		Итого по разделу: 9. #Теплосеть в канале									**1569143**
		Раздел: 10. Горячее водоснабжение (в канале)									
		Раздел: 11. Теплосеть по этажу здания									
		ИТОГО:					**1399707**	**88948**	**832911**	**406884**	**1951116**
							477848	**25697**		**144527**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**17560**				
		Итого с временными									**1968677**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**6697**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1975374**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**39507**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2014881**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**1810318,252**
		НДС			**12 %**		**217238,19**				
		Итого с НДС									**2027556,44**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

«QazEnCo»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"4**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **20.11.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за 6 ноября по 20 декабря 2020 года
на 6-1-6 Пожарная сигнализация
Этап 22

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 11. Культурно-спортивный комплекс									
		Раздел: 12. Административно-бытовой корпус									
		Раздел: 13. Жилой дом -8шт									
		Раздел: 14. Котельная									
1	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		2	2799,44	2,08	5599	4	199	0	6047
			шт.		2698	0	5396	0		448	
2	С123-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64		2	4303		8606		8606		9294
			шт.							688	
3	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		1	1401,75	0,78	1402	1	52	0	1514
			шт.		1349	0	1349	0		112	
4	С123-080302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11		1	2629		2629		2629		2839
			шт.							210	
5	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		130	171,31	22,2	22270	2886	93	0	24052
			м		148,39	6,61	19291	859		1782	
6	СООО "Видеогляз Центр" Цена в рубл.Курс 5,91 тенге	Кабель симметричной парной скрутки, КПС нг (А)-FRIS сеч.1х2х0,35мм2		130	16467,86		2140822		2140822		2312088
			м							171266	
7	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		100	273,93	10,04	27393	1004	8105	0	29585
			м		182,84	3,6	18284	360		2191	
8	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая Д 25х1,8мм		100	111		11100		11100		11988
			м							888	
		Итого по разделу: 14. Котельная									2397406
		ИТОГО:					2219821	3895	2171606		
							44320	1219		177585	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**21577**				
		Итого с временными									**2418984**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**8229**				
		Итого с зимними удорожаниями									**2427213**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**48544**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2475757**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**2558051,595**
		НДС			**12 %**		**306966,19**				
		Итого с НДС									**2865017,79**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-х этажный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за 6 ноября по 20 декабря 2020 года
на 2-1-3 Отопление и вентиляция
Этап 28

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 57. Отопление									
1	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	243,04	1090,11 / 741,43	83,69 / 41,33	264941 / 180198	20341 / 10045	64402	186438 / 36110	487489
2	СПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	23641,36		189131		189131	15130	204261
3	СПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	25516,98		204136		204136	16331	220467
4	СПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	32	29269,8		936634		936634	74931	1011564
5	СПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	32	52159,96		1669119		1669119	133529	1802648
6	СПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	24	55161,58		1323878		1323878	105910	1429788
7	СПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	24	55912,78		1341907		1341907	107353	1449259
8	СПРАЙС Цена С НДС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	60040,41		480323		480323	38426	518749

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СПРАЙС Цена С НДС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	32	63793,24		2041384		2041384		2204694
										163311	
10	СПРАЙС Цена с НДС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	72048,5		576388		576388		622499
										46111	
11	СПРАЙС Цена с НДС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 600 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	75801,32		606411		606411		654923
										48513	
12	СПРАЙС Цена с НДС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 600 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	77302,13		618417		618417		667890
										49473	
13	СПРАЙС Цена с НДС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 900 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	68670,48		549364		549364		593313
										43949	
14	С123-041008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss	шт.	224	7476		1674624		1674624		1808594
										133970	
15	СПРАЙС Цена в рубл.	Клапан запорно-присоединительный прямой RLV-KS	шт	216	7689,98		1661036		1661036		1793919
										132883	
16	С123-051314-0213	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели RA-N 15	шт.	8	4936		39488		39488		42647
										3159	
17	С123-051314-0205	Клапан запорный радиаторный,Д-15мм	шт.	8	5823		46584		46584		50311
										3727	
18	С123-041010-2705	Воздухоотводчик автоматический Д-15мм	шт.	32	4337		138784		138784		149887
										11103	
19	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1776	1439,25	15,14	2556106	26887	23187	2456082	5413163
					1411,05	0,1	2506032	175		400975	
20	СПРАЙС Цена с НДС	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 16, толщина стенки 1,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1240	434,74		539079		539079		582205
										43126	
21	СПРАЙС Цена с НДС	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	536	593,52		318125		318125		343575
										25450	
22	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	320	1551,74	18,19	496556	5821	3325	477713	1052210
					1523,16	0,16	487410	52		77942	
23	СПРАЙС Цена с НДС	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	320	2495,04		798411		798411		862284
										63873	
24	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастуб	м трубопровода	120	1869,07	25,43	224289	3052	837	216038	475553
					1836,66	0,39	220400	47		35226	
25	СПРАЙС Цена с НДС	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120	4298,27		515792		515792		557055
										41263	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы , диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1536	588,6 573,1	2,04 0,03	904094 880282	3132 41	20681	862717 141345	1908155
27	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1536	32		49152		49152	3932	53084
28	Е11-160501-0503 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы ,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	288	585,72 573,79	1,41 0,04	168688 165251	406 12	3032	161957 26452	357097
29	СПРАЙС.ЦЕНА в евро.	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	288	14081,91		4055589		4055589	324447	4380036
30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2216	87,08 85,52	1,13 0	192978 189514	2493 0	971	185724 30296	408998
		Итого по разделу: 57. Отопление									32106323
		Раздел: 58. Котельная									
31	Ц13-060103-0601	Котел настенный конденционный номинальный тепловой мощн.при 50/30гр.65 кВт. Монтаж оборудования	т	0,36	18818,58 10792	7329,88 1943,48	6775 3885	2639 700	251	2797 766	10337
32	Интер.магазин "Водная техника"	Котел настенный конденционный номинальный тепловой мощн.при 50/30гр.65 кВт ZBR 65-1A	комплект	8	1021788		8174304		8174304		8174304
		Отпускная цена			1021788		8174304				
		Сметная стоимость оборудования					*8174304*				
33	Прайс	Бойлер косвенного нагрева 300л	шт	8	328125		2625000		2625000		2625000
		Отпускная цена			328125		2625000				
		Сметная стоимость оборудования					*2625000*				
34	СТОРГОВЫЙ дом "Тепло климат	Бак запаса питательной воды емк.0,5м3 Д-700мм,Н-840мм	шт	8	8415,18		67321		67321	5386	72707
35	СТОО "Теплосток	Компенсатор объема 80л	шт	8	30519,52		244156		244156	19532	263689
36	ООО "Вагнер.Цена в рубл.	Промышленная установка для умягчения воды с объемным управлением в расходом 0,5м3 м/час	шт	8	294399,22		2355194		2355194		2355194
		Отпускная цена			294399		2355194				
		Сметная стоимость оборудования					*2355194*				
37	ООО "Вагнер.Цена в рубл.	Устройство для электромагнитной обработки воды для системы ГВС	шт	8	43628,39		349027		349027		349027
		Отпускная цена			43628		349027				
		Сметная стоимость оборудования					*349027*				
38	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8	21506,43 17192,76	433,95 140,92	172051 137542	3472 1127	31038	135896 24636	332583
39	НПП "Римос"	Насос подпиточный системы отопления, типа WILO	шт.	8	188036		1504288		1504288		1504288
		Отпускная цена			188036		1504288				
		Сметная стоимость оборудования					*1504288*				
40	СТОРГОВЫЙ дом "Водная техника"	Дымоход концентрический Д100/Д150 для забора воздуха извне	шт	8	25836,16		206689		206689	16535	223224
41	С123-041005-2101	Клапан регулирующий трехходовой	шт.	8	20365		162920		162920	13034	175954
42	Торговый дом "STAIMET	Комплект автоматики котла	шт	8	35714,29		285714		285714		285714
		Отпускная цена			35714		285714				
		Сметная стоимость оборудования					*285714*				
43	С123-051401-0708	Датчик наружной температуры, типа DAnfOss	шт.	8	22246		177968		177968	14237	192205

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	328	2209,66	88,93	724769	29169	97721	590257	1420228
					1822,8	13,49	597878	4425		105202	
45	С123-040601-0101	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	12012		288288		288288		311351
										23063	
46	С123-040601-0102	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	13036		521440		521440		563155
										41715	
47	С123-040601-0103	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	200	14761		2952200		2952200		3188376
										236176	
48	С123-041001-0101	Клапан обратный , PN 16, DN 25	шт.	56	6492		363552		363552		392636
										29084	
49	С123-041004-1107	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	8	5341		42728		42728		46146
										3418	
50	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	2236,99	116,26	53688	2790	7150	43507	104970
					1822,8	26,98	43747	648		7776	
51	С123-040601-0106	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	34552		829248		829248		895588
										66340	
52	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	56	13748,34	154,03	769907	8625	704784	58145	894297
					1008,89	50,62	56498	2835		66244	
53	С123-050302-0101	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б	шт.	32	34425		1101600		1101600		1189728
										88128	
54	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2846,52	39,29	91089	1257	65499	24306	124627
					760,38	14,7	24332	471		9232	
		Итого по разделу: 58. Котельная									25695328
		Раздел: 65. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1439,25	15,14	80598	848	731	77444	170685
					1411,05	0,1	79019	6		12643	
2	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	56	120		6720		6720		7258
										538	
3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	224	1551,74	18,19	347589	4075	2327	334399	736547
					1523,16	0,16	341187	37		54559	
4	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	224	201		45024		45024		48626
										3602	
5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1691,83	21,49	67673	860	335	65159	143459
					1661,97	0,26	66479	10		10627	
6	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	306		12240		12240		13219
										979	
7	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	304	629,96	68,33	191508	20771	80872	76090	289006
					295,61	33,73	89866	10252		21408	
8	С121-110404-1305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена	м	304	211		64144		64144		69276
										5132	
9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		96	2209,66	88,93	212127	8537	28601	172758	415676

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		1822,8	13,49	174989	1295		30791	
10	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	1359		43488		43488	3479	46967
11	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	64	995		63680		63680	5094	68774
12	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	24	2236,99 1822,8	116,26 26,98	53688 43747	2790 648	7150	43507 7776	104970
13	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	2176		52224		52224	4178	56402
14	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	320	87,08 85,52	1,13 0	27867 27367	360 0	140	26819 4375	59061
		Итого по разделу: 65. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									2229927
		Раздел: 66. Горячее водоснабжение (Т3,Т4)									
15	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1439,25 1411,05	15,14 0,1	80598 79019	848 6	731	77444 12643	170685
16	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	56	120		6720		6720	538	7258
17	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	96	1551,74 1523,16	18,19 0,16	148967 146223	1746 16	997	143314 23382	315663
18	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	96	201		19296		19296	1544	20840
19	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в пастуб	м трубопровода	128	1691,83 1661,97	21,49 0,26	216554 212732	2751 34	1071	208510 34005	459069
20	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	128	306		39168		39168	3133	42301
21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	224	629,96 295,61	68,33 33,73	141111 66217	15305 7554	59590	56066 15774	212952
22	С121-110404-1305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	224	211		47264		47264	3781	51045
23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	88	2209,66 1822,8	88,93 13,49	194450 160406	7826 1187	26218	158362 28225	381037
24	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	1359		43488		43488	3479	46967
25	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	56	995		55720		55720	4458	60178
26	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	2236,99 1822,8	116,26 26,98	53688 43747	2790 648	7150	43507 7776	104970

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	2176		52224		52224		56402
										4178	
28	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	8	21756,45	27,85	174052	223	147065	26335	216417
					3345,52	13,49	26764	108		16031	
29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	280	87,08	1,13	24383	315	123	23467	51678
					85,52	0	23946	0		3828	
30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1104	1421,95	908,59	1569832	1003082	0	838962	2601497
					513,36	254,25	566749	280686		192703	
31	С123-020302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	352	553		194656		194656		210228
										15572	
32	С123-020302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	576		184320		184320		199066
										14746	
33	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	368	567		208656		208656		225348
										16692	
		Итого по разделу: 66. Горячее водоснабжение (Т3,Т4)									**5433602**
		Раздел: 67. Канализация									
34	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200	792,92	3,35	158585	670	1003	153982	337572
					784,56	1,06	156912	212		25005	
35	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	200	1045		209000		209000		225720
										16720	
36	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	821,82	1,37	65746	110	181	64182	140322
					818,18	0,46	65455	37		10394	
37	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	80	240		19200		19200		20736
										1536	
38	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	56	2146,5	530,65	120204	29717	5708	91460	228597
					1513,92	152,63	84780	8547		16933	
39	С123-010506-0111	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160x4,9 ГОСТ 22689-2014	м	56	1916		107296		107296		115880
										8584	
40	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	707		11312		11312		12217
										905	
41	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	303		7272		7272		7854
										582	
42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	64	1421,95	908,59	91005	58150	0	48635	150811
					513,36	254,25	32855	16272		11171	
43	С123-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	727		23264		23264		25125
										1861	
44	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	2073		66336		66336		71643
										5307	
		Итого по разделу: 67. Канализация									**1336477**
		ИТОГО:					**5602937**	**1161775**	**1952705**	**2730402**	**66801657**
							2488459	**327555**		**666667**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**601214,91**				
		Итого с временными									**67402871,91**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**229282,33**				
		Итого с зимними удорожаниями									**67632154,24**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1352643,08**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**68984797,33**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**70761452,92**
		НДС			**12 %**		**8491374,35**				
		Итого с НДС									**79252827,27**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за 6 ноября по 20 декаря 2020 года
на 7-2-1 Генеральный план
Этап 10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 42. Вертикальная планировка									
		Раздел: 43. Земляные работы									
		Раздел: 44. Асфальтобетонные покрытие проезда									
		Раздел: 45. Тротуар									
		Раздел: 46. Ограждение									
1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2		36,15	2646	0	95653	0	0	0	103305
			м3 грунта		2646	0	95653	0		7652	
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		12,05	875,77	0	10553	0	0	0	11397
			м3 грунта		875,77	0	10553	0		844	
3	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство		98,81	39414,53	1153,44	3894550	113971	3233951	0	4206114
			м3		5532,1	270,03	546627	26682		311564	
4	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		57,84	21989,64	2673,45	1271881	154632	553727	0	1373631
			м3 кладки		9742,76	634,03	563521	36672		101750	
5	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		23,36736	57487		1343319		1343319		1450785
			1000 шт.							107466	
6	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		626,6	3405,1	1075,78	2133638	674085	277936	0	2304329
			м оград		1885,76	406,71	1181617	254846		170691	
7	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80		1446	475		686850		686850		741798
			м							54948	
8	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		43,38	1315		57045		57045		61608
			м							4564	
9	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		11,99698	220373		2643810		2643810		2855315
			т							211505	
10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		627,805	93,54	2,33	58723	1463	28887	0	63421
			м2		45,19	0,27	28373	169		4698	
11	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 (зеленный цвет)		627,805	174,94	3,32	109828	2083	74582	0	118615
			м2		52,82	0,54	33163	339		8786	
12	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2		0,15	2646	0	397	0	0	0	429
			м3 грунта		2646	0	397	0		32	
13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,05	875,77	0	44	0	0	0	47
			м3 грунта		875,77	0	44	0		4	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,3	39414,53	1153,44	11824	346	9819	0	12770
					5532,1	270,03	1660	81		946	
15	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,48	21989,64	2673,45	10555	1283	4595	0	11399
					9742,76	634,03	4677	304		844	
16	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,19392	57487		11148		11148		12040
										892	
17	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	3,6	3405,1	1075,78	12258	3873	1597	0	13239
					1885,76	406,71	6789	1464		981	
18	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	475		3325		3325		3591
										266	
19	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1315		263		263		284
										21	
20	С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	170	661		112370		112370		121360
										8990	
21	С123-010201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2021		404		404		437
										32	
22	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05953	220373		13119		13119		14168
										1050	
23	С121-090404-0201	Навесы	шт.	4	598		2392		2392		2583
										191	
24	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	8	295		2360		2360		2549
										189	
25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,204	93,54	2,33	580	14	285	0	627
					45,19	0,27	280	2		46	
26	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 (зеленный цвет)	м2	6,204	174,94	3,32	1085	21	737	0	1172
					52,82	0,54	328	3		87	
27	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	2646	0	794	0	0	0	857
					2646	0	794	0		64	
28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	875,77	0	88	0	0	0	95
					875,77	0	88	0		7	
29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные, из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,6	39414,53	1153,44	23649	692	19637	0	25541
					5532,1	270,03	3319	162		1892	
30	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,48	21989,64	2673,45	10555	1283	4595	0	11399
					9742,76	634,03	4677	304		844	
31	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,19392	57487		11148		11148		12040
										892	
32	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	2,4	3405,1	1075,78	8172	2582	1065	0	8826
					1885,76	406,71	4526	976		654	
33	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	475		2280		2280		2462
										182	
34	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,16	1315		210		210		227
										17	
35	С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	661		8593		8593		9280
										687	
36	С123-010201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,16	2021		323		323		349
										26	
37	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	220373		9873		9873		10663
										790	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-090404-0201	Навесы	шт.	4	598		2392		2392	191	2583
39	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	8	295		2360		2360	189	2549
40	С121-130814-2211	Ручка для калитки	шт.	4	827		3308		3308	265	3573
41	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,214	93,54 45,19	2,33 0,27	675 326	17 2	332	0 54	729
42	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113 (зеленный цвет)	м2	7,214	174,94 52,82	3,32 0,54	1262 381	24 4	857	0 101	1363
		Итого по разделу: 46. Ограждение									**13579550**
		Раздел: 47. МАФ									
		ИТОГО:					**12573656**	**956369**	**9129494**		
		В том числе :					**2487793**	**322010**		**1005894**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**122216**				
		Итого с временными									**13701765**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**46609**				
		Итого с зимними удорожаниями									**13748374**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**274967**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**14023341**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									**13831338,04**
		НДС			**12 %**		**1659760,56**				
		Итого с НДС									**15491098,60**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **Культурно-спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за 6 ноября по 20 декабря 2020 года
на 2-2-1 Архитектурно-строительное решение
Этап 62

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 18. Земляные работы									
		Раздел: 19. Фундаменты									
		Раздел: 20. Колонна К-1									
		Раздел: 21. Стены									
		Раздел: 22. Перемычки									
		Раздел: 23. Проемы									
		Раздел: 24. Монолитный пояс на отм.+3,600									
		Раздел: 25. Монолитный пояс на отм.5,115									
		Раздел: 26. Покрытия на отм.+3,600									
		Раздел: 27. Покрытия на отм.+5,115									
		Раздел: 28. Прогоны покрытия									
		Раздел: 29. Перекрытия									
		Раздел: 30. Кровля									
		Раздел: 31. Внутренняя отделка									
		Раздел: 32. Полы									
1	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.50мм из бетона кл.В15 ССПЦ. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,1915	37622,56	7,2	458675	88	412360	43454	542299
					3791,76	0	46227	0		40170	
2	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	243,83	344,9	30,66	84097	7475	0	75521	172387
					314,24	15,25	76622	3719		12769	
3	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	12,557245	18136		227738		227738		245957
										18219	
4	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	243,83	1543,87	86,69	376442	21139	188547	159584	578908
					683,9	12,36	166756	3014		42882	
5	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	243,83	954,74	42,85	232795	10448	121732	96194	355307
					412,64	7,05	100615	1719		26319	
6	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	243,83	1013,5	28,69	247122	6996	154972	83331	356889
					349,24	14,34	85154	3496		26436	
7	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		243,83	2007,89	58,41	489585	14241	462714	18393	548615

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		51,8	28,45	12630	6937		40638	
8	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15		243,83	999,4	28,04	243684	6836	152515	82560	352343
			м2 стяжки		345,87	14,34	84333	3496		26100	
9	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		243,83	3423,79	73,46	834821	17912	513736	292913	1217954
			м2 покрытия		1243,38	34,6	303173	8437		90219	
10	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		253,5832	193,05	1,09	48954	277	13100	33571	89127
			м плинтусов		140,3	0,54	35577	137		6602	
11	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		100,33	5832,5	985,96	585175	98921	175467	330306	988720
			м3 подстилающего слоя		3097,64	404,7	310786	40604		73238	
12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.50мм из бетона кл.В15 ССПЦ. Устройство с уплотнением трамбовками		20,066	37622,56	7,2	754934	144	678704	71520	892571
			м3 подстилающего слоя		3791,76	0	76085	0		66116	
13	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		401,32	344,9	30,66	138416	12303	0	124299	283732
			м2 изолируемой поверхности		314,24	15,25	126112	6121		21017	
14	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		20,66798	18136		374834		374834		404821
			м3							29987	
15	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		401,32	1543,87	86,69	619586	34792	310330	262660	952826
			м2 изолируемой поверхности		683,9	12,36	274464	4961		70580	
16	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		401,32	954,74	42,85	383157	17196	200358	158325	584800
			м2 изолируемой поверхности		412,64	7,05	165602	2829		43319	
17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		401,32	1013,5	28,69	406738	11514	255068	137155	587404
			м2 стяжки		349,24	14,34	140155	5754		43511	
18	Е11-110101-1102 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		401,32	2677,19	77,88	1074410	31253	1015441	40364	1203955
			м2 стяжки		69,06	37,93	27716	15224		89182	
19	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		401,32	3069,29	21,2	1231768	8507	1058919	158517	1501507
			м2 покрытия		409,5	10,7	164342	4293		111223	
20	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2		417,3728	6706,36	6,15	2799051	2568	2516307	263763	3307840
			м2 покрытия		671,29	1,01	280177	423		245025	
21	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		73,824	5832,5	985,96	430578	72788	129111	243043	727512
			м3 подстилающего слоя		3097,64	404,7	228680	29877		53890	
22	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные толщ.50мм из бетона кл.В15 ССПЦ. Устройство с уплотнением трамбовками		18,456	37622,56	7,2	694362	133	624248	65782	820955
			м3 подстилающего слоя		3791,76	0	69981	0		60812	
23	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		369,12	344,9	30,66	127310	11316	0	114326	260967
			м2 изолируемой поверхности		314,24	15,25	115994	5630		19331	
24	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		19,00968	18136		344760		344760		372340
			м3							27581	
25	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		369,12	1543,87	86,69	569873	32000	285430	241585	876376
			м2 изолируемой поверхности		683,9	12,36	252443	4563		64917	
26	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		369,12	954,74	42,85	352414	15816	184283	145622	537879
			м2 изолируемой поверхности		412,64	7,05	152315	2602		39843	
27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		369,12	1013,5	28,69	374103	10590	234603	126150	540274
			м2 стяжки		349,24	14,34	128910	5293		40020	
28	Е11-110101-1102 К=14	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		369,12	2342,54	68,14	864679	25152	817221	32484	968936
			м2 стяжки		60,43	33,19	22306	12252		71773	
29	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"		369,12	18695,96	21,96	6901055	8105	6719383	166996	7633495

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		470,22	11,08	173566	4090		565444	
		Итого по разделу: 32. Полы									**27906697**
		Раздел: 33. #Крыльцо К-1									
		ИТОГО:					**22271116**	**478513**	**18171881**	**3568418**	**27906696**
							3620721	**175471**		**2067163**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**251160**				
		Итого с временными									**28157859**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**95784**				
		Итого с зимними удорожаниями									**28253643**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**565073**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**28818716**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**29776661,17**
		НДС			**12 %**		**3573199,341**				
		Итого с НДС									**33349860,52**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г. Атырау, а.о. Кайыршакты, с. Талкайран, сооружение 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **Культурно-спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за 6 ноября по 20 декабря 2020 года
на 2-2-1 Архитектурно-строительное решение
Этап 73

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 33. Земляные работы									
		Раздел: 34. Фундаменты									
		Раздел: 35. Колонна К-1									
		Раздел: 36. Стены									
		Раздел: 37. Перемычки									
		Раздел: 38. Проемы									
		Раздел: 39. Монолитный пояс на отм.+3,600									
		Раздел: 40. Монолитный пояс на отм.5,115									
		Раздел: 41. Покрытия на отм.+3,600									
		Раздел: 42. Покрытия на отм.+5,115									
		Раздел: 43. Прогоны покрытия									
		Раздел: 44. Перекрытия									
		Раздел: 45. Кровля									
		Раздел: 46. Внутренняя отделка									
1	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	369,12	1480,87	142,22	546620	52497	0	416076	1039712
					1338,65	70,36	494122	25973		77016	
2	С122-030301-0203	Акустический потолок Акмиграи 600х600х40 цвет белый в комплекте	м2	369,12	4940		1823453		1823453		1969329
										145876	
3	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	645,15	2351,28	14,18	1516930	9150	711594	719801	2415669
					1234,11	5,57	796186	3593		178938	
4	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	645,15	850,36	4,72	548613	3046	193757	282246	897328
					545,31	1,55	351810	998		66469	
5	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	645,15	505,59	2,95	326181	1902	119972	164199	529610
					316,68	1,46	204306	943		39230	
6	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1759,32	1761	79,04	3098164	139049	1258837	1448253	4910131
					966,44	62,55	1700277	110039		363713	
7	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1759,32	1281,65	19,28	2254839	33926	549729	1345801	3888691
					949,9	6,29	1671184	11068		288051	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза		1231,39	917,99	5,9	1130403	7261	430219	557219	1822631
		м2 окрашиваемой поверхности			562,72	2,92	692923	3600		135010	
9	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		527,93	1572,45	6,44	830143	3401	214005	491538	1427416
		м2 окрашиваемой поверхности			1160,64	3,19	612737	1686		105735	
		Итого по разделу: 46. Внутренняя отделка									**18900517**
		Раздел: 47. Полы									
		Раздел: 48. #Крыльцо К-1									
		ИТОГО:					**12075346**	**250231**	**5301566**	**5425133**	**18900517**
							6523545	**157900**		**1400038**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**170105**				
		Итого с временными									**19070622**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**64872**				
		Итого с зимними удорожаниями									**19135494**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**382710**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**19518204**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**20166996,14**
		НДС			**12 %**		**2420039,536**				
		Итого с НДС									**22587035,67**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)