ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-001240005109-20210304-49542643	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000004
2.	**Дата выписки** 04.03.2021 **2.1** Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 28.02.2021
4.	Исправленный [ ] **4.1** Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] **5.1** Дата выписки
4.2	Номер учетной системы **4.3** Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы **5.3** Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 001240005109 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 15001 **9.2.** номер 0002490

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	**13.**	ИИК KZ638562203104639046
14.	БИК KCJBKZKX	**15.**	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340000427 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		**26.**	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	001240005109	**26.1**	ИИН/БИН	970340000427
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лара-Сервис"	**26.2**	Наименование	АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Атырауская обл., р-он Макатский, поселок Доссор, ул.Х.Исакова 152	**26.3**	Адрес доставки	Республика Казахстан, Атырауская обл, Махамбетский район, сельский округ Алмалы,село Береке, дачное общество УМС-99,ч,2 НПС "Атырау"
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер K-GRK-19-0019

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 23.12.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 8

32.2 дата 28.02.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская обл.г.Аытрау, а.а.Кайыршакты, с.Талкайран, соор.№7			услуги	1	47 464 531,07	47 464 531,07	0	0	47 464 531,07	12%	5 695 743,73	53 160 274,8			1	
				Всего по счету				**47 464 531,07**			**47 464 531,07**		**5 695 743,73**	**53 160 274,8**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	6fiEZTJ/G0h620ixGiHeR6M1B/Q0OOGfGFBumejCNqH79amnI2Z3T6LWqS0vOaQvqkF71Xg81z5pcd6xFYEj5A==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	СӘКЕН СЕЙФОЛЛА СӘКЕНҰЛЫ

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка **Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

номер	№ K-GRK-19-0019
дата	23.12.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
8	28.02.2021

Отчетный период	
с	по
21.01.2021	28.02.2021

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тг.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3 4 5	**Строительство областной детской деревни семейного типа по адресу:Атырауская обл. г.Атырау. а.а.Кайыршакты,с. Талкайран,соор.№7**		**977 598 066,01**	**977 598 066,01**	**47 464 531,07**
	В том числе:				
	Итого без НДС		**977 598 066,01**	**977 598 066,01**	**47 464 531,07**
	Сумма НДС 12%		**117 311 767,92**	**117 311 767,92**	**5 695 743,73**
	Всего с учетом НДС		**1 094 909 833,93**	**1 094 909 833,93**	**53 160 274,80**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 21 января 2021 по 28 февраля2021 года

			Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор № K-GRK-19-0019	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: Сумма договора	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.	1 094 909 833,93	47 464 531,07		1 675 888 387,00					5 695 743,73	53160274,80
Всего выполнено	1 094 909 833,93	47 464 531,07		1 675 888 387,00					5 695 743,73	53 160 274,80

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель городского отдела строительства **Мусакаев Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "Лара-Сервис"

Генеральный директор **Сэкен С.С.**

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран, сооружение 7.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилые дома №1-№8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за 21 января 2021 по 28 февраля 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы АС
Этап 47

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 35. Полы 1-го этажа									
1	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	854,4	372,13	31,23	317945	26685	227838	69150	418062
					74,23	11,87	63421	10143		30968	
2	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	68,352	36980,98	7,2	2527724	492	2268058	243624	2993056
					3791,76	0	259174	0		221708	
3	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (до 50мм). Устройство	м2 стяжки	854,4	1013,5	28,69	865934	24514	543034	292000	1250569
					349,24	14,34	298387	12251		92635	
4	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	854,4	1003,95	29,2	857772	24951	810693	32225	961196
					25,9	14,23	22128	12154		71200	
5	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	854,4	3388,04	82,86	2894745	70794	1110759	1657630	4916564
					2005,14	58,81	1713192	50244		364190	
6	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	854,4	1658,12	74,72	1416697	63838	218757	1093845	2711385
					1327,37	34,6	1134102	29563		200843	
7	С122-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	871,488	2125		1851912		1851912		2000065
										148153	
8	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	326,4	372,13	31,23	121462	10194	87039	26417	159709
					74,23	11,87	24228	3875		11830	
9	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	40,4736	36980,98	7,2	1496753	291	1342996	144258	1772293
					3791,76	0	153466	0		131281	
10	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (до 50мм). Устройство	м2 стяжки	326,4	1013,5	28,69	330806	9365	207451	111550	477745
					349,24	14,34	113991	4680		35389	
11	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	326,4	3069,29	21,2	1001817	6919	861236	128924	1221200
					409,5	10,7	133662	3491		90459	
12	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	824	294,75	2,23	242871	1840	169360	68051	335796
					86,98	0,88	71671	724		24874	
13	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	120	372,13	31,23	44655	3748	32000	9712	58717
					74,23	11,87	8907	1425		4349	
14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,6	36980,98	7,2	355017	69	318547	34217	420373
					3791,76	0	36401	0		31139	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (до 50мм). Устройство		120	1013,5	28,69	121620	3443	76269	41011	175642
			м2 стяжки		349,24	14,34	41908	1721		13010	
16	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		120	1003,95	29,2	120474	3504	113861	4526	134999
			м2 стяжки		25,9	14,23	3108	1707		10000	
17	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя		120	3388,04	82,86	406565	9943	156006	232813	690529
			м2 изолируемой поверхности		2005,14	58,81	240617	7057		51150	
18	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		120	4270,51	94,61	512461	11353	106860	374626	958053
			м2 покрытия		3285,39	35,76	394247	4291		70967	
19	С122-060301-0108	Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010		122,4	2283		279439		279439		301794
			м2							22355	
20	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,3096	36980,98	7,2	122392	24	109819	11796	144924
			м3 подстилающего слоя		3791,76	0	12549	0		10735	
21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (до 30мм). Устройство		31,52	1013,5	28,69	31946	904	20033	10772	46135
			м2 стяжки		349,24	14,34	11008	452		3417	
22	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		31,52	334,65	9,73	10548	307	9969	396	11820
			м2 стяжки		8,63	4,74	272	149		876	
23	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя		31,52	3388,04	82,86	106791	2612	40977	61152	181379
			м2 изолируемой поверхности		2005,14	58,81	63202	1854		13435	
24	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт		31,52	4270,51	94,61	134606	2982	28069	98402	251649
			м2 покрытия		3285,39	35,76	103555	1127		18641	
25	С122-060301-0108	Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010		32,1504	2283		73399		73399		79271
			м2							5872	
		Итого по разделу: 35. Полы 1-го этажа									**22672924**
		Раздел: 36. Полы 2-го этажа									
26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		20,384	36980,98	7,2	753820	147	676382	72654	892592
			м3 подстилающего слоя		3791,76	0	77291	0		66118	
27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (до 50мм). Устройство		509,6	1013,5	28,69	516480	14621	323888	174161	745892
			м2 стяжки		349,24	14,34	177971	7307		55251	
28	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		509,6	1658,12	74,72	844977	38075	130476	652415	1617184
			м2 покрытия		1327,37	34,6	676426	17632		119791	
29	С122-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001		519,792	2125		1104558		1104558		1192923
			м2							88365	
30	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		34,272	36980,98	7,2	1267412	247	1137214	122154	1500732
			м3 подстилающего слоя		3791,76	0	129951	0		111165	
31	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство		571,2	1013,5	28,69	578911	16388	363039	195213	836054
			м2 стяжки		349,24	14,34	199484	8190		61930	
32	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		571,2	167,32	4,87	-95576	-2780	-90330	-3591	-107100
			м2 стяжки		4,32	2,37	-2466	-1354		-7933	
33	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		571,2	3069,29	21,2	1753179	12108	1507163	225617	2137100
			м2 покрытия		409,5	10,7	233909	6110		158304	
34	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		1641,6	294,75	2,23	483857	3666	337405	135574	668985
			м плинтусов		86,98	0,88	142786	1442		49554	
35	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные , толщина 30 мм (до 50мм). Устройство		23,2	1433,85	95,54	33265	2217	22833	8519	45127
			м2 покрытия		354,14	36,49	8216	846		3343	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	23,2	680,14	16,84	15779	391	14442	1077	18205
					40,81	8,58	947	199		1349	
37	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,2	3388,04	82,86	78603	1922	30161	45011	133502
					2005,14	58,81	46519	1364		9889	
38	Е11-110101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	23,2	4270,51	94,61	99076	2195	20660	72428	185224
					3285,39	35,76	76221	830		13720	
39	С122-060301-0108	Плитки керамогранитные полированные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	23,664	2283		54025		54025	4322	58347
		Итого по разделу: 36. Полы 2-го этажа									**9924766**
		Раздел: 37. Внутренняя отделка									
		Раздел: 38. #Крыльцо К-1									
		Раздел: 39. Козырек (лист 34)									
		ИТОГО:					**23734717**	**367968**	**16696297**	**6448329**	**32597692**
		В том числе :					**6670451**	**189474**		**2414644**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**293379**				
		Итого с временными									**32891071**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**111885**				
		Итого с зимними удорожаниями									**33002956**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**660059**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**33663015**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**34781986,57**
		НДС			**12 %**		**4173838,388**				
		Итого с НДС									**38955824,96**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства
Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

Сеиркепов А.С.

KZ05VJE00045697

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.
Эксперт(ы) технического надзора: Зинулаев Ф.

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Благотворитель: **АО "Каспийский трубопроводный Консорциум-К"**

Заказчик : **Государственное учереждение "Городской отдел строительства г. Атырау"**

Подрядчик : **ТОО "ЛАРА-Сервис"**

Стройка : **Строительство детской деревни семейного типа по адресу: Атырауская область, г.Атырау, а.о. Кайыршакты, с.Талкайран.**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропускной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ K-GRK-19-0019** от **23.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за 21 января 2021 по 28 февраля 2021 года
на 3-3-1 Архитектурно-строительные решения.КПП
Этап 19

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 43. Земляные работы									
1	Е11-010105-0802	Срезка грунта 2 группы в выемках		7,5	826,39	327,32	6198	2455	6	3181	10129
			м3		498,32	90,72	3737	680		750	
2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)		75,1	273,76	263,27	20559	19771	16	4474	27036
			м3 грунта		10,28	72,46	772	5441		2003	
3	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**		25,3	3871,68	0	97954	0	0	70527	181958
			м3 грунта		3871,68	0	97954	0		13478	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		48	34,97	34,97	1679	1679	0	449	2298
			м3 грунта		0	12,99	0	624		170	
5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		48	17,27	17,27	829	829	0	222	1135
			м3 грунта		0	6,42	0	308		84	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		48	160,61	75,18	7709	3609	0	4176	12836
			м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	4101	1700		951	
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,128	797,39	0	899	0	0	648	1671
			м3 грунта		797,39	0	899	0		124	
		Итого по разделу: 43. Земляные работы									**237064**
		Раздел: 44. Фундаменты Фм1#									
8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		10,8	3538,8	1012,82	38219	10938	18553	12257	54514
			м3 основания		808,08	412,25	8727	4452		4038	
9	Е11-010201-0501	Уплотнение пневматическими трамбовками		10,8	160,61	75,18	1735	812	0	940	2888
			м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	923	382		214	
10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		10,8	9760,92	1721,32	105418	18590	77317	16373	131534
			м3 основания		880,6	749,5	9510	8095		9743	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетон кл.В15 М200 F150	м3	30,8	40513,47	1997,36	1247815	61519	1053684	132465	1490702
					4305,6	420,56	132612	12953		110422	
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0373	228022		8505		8505		9186
										680	
13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0878	222349		241871		241871		261221
										19350	
14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,56	874,99	20,15	14490	334	9494	4377	20377
					281,54	2,7	4662	45		1509	
15	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	55,2	2331,84	44,81	128718	2473	113718	12134	152120
					226,93	9,44	12526	521		11268	
		Итого по разделу: 44. Фундаменты Фм1#									**2122541**
		Раздел: 45. Стены и перегородки									
16	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	51,4	15454,42	1993,2	794357	102450	358491	331357	1215771
					6486,69	445,17	333416	22882		90057	
17	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	40	7476		299040		299040		322963
										23923	
18	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,94	57487		283986		283986		306705
										22719	
19	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95	245,59	2,19	23331	208	15389	7209	32983
					81,41	1,08	7734	103		2443	
20	Е11-260201-0101	Теплоизоляция изделиями из мин.плиты стен толщ.50мм	м3	9,5	31313,89	2454,63	297482	23319	17340	201906	539339
					27033,96	930,81	256823	8843		39951	
21	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	9,785	29035		284107		284107		306836
										22729	
22	Е11-120101-1503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95	245,59	2,19	23331	208	15389	7209	32983
					81,41	1,08	7734	103		2443	
23	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0475	236986		11257		11257		12157
										901	
24	Е11-080401-0301 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,05	1927,42	132,87	9733	671	1993	6718	17768
					1399,96	30,49	7070	154		1316	
25	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2626	46608		12239		12239		13218
										979	
26	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02096	69690,83	2236,43	1461	47	0	1329	3013
					67454,4	728,46	1414	15		223	
27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02096	240293		5037		5037		5439
										403	
28	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	22	500,29	253,77	11006	5583	1604	6013	18380
					173,6	58,01	3819	1276		1362	
29	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,599	83914		50264		50264		54286
										4021	
30	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке из бетона кл.В15 F150 М200 . Устройство	м3	5,72	49735,49	4699,33	284487	26880	200129	57407	369246
					10048,5	980,32	57477	5607		27352	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04385	228022		9999		9999	800	10799
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09625	222349		21401		21401	1712	23113
		Итого по разделу: 45. Стены и перегородки									**3285000**
		Раздел: 46. Перекрытия									
33	Е11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	47,04	3019,38	134,55	142032	6329	76702	55475	213308
					1254,26	56,1	59000	2639		15801	
34	С121-070201-0106	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4	64671		90539		90539	7243	97783
35	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	36	3536,76	22	127323	792	104736	19933	159037
					605,43	9,79	21795	352		11781	
36	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	36	676,38	25,17	24350	906	17582	5599	32345
					162,81	6,24	5861	225		2396	
37	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	36	910,71	52,56	32786	1892	11627	18134	54994
					535,18	12,35	19267	445		4074	
38	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	5,562	29035		161493		161493	12919	174412
39	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36	338,19	12,58	12175	453	8791	2800	16172
					81,41	3,12	2931	112		1198	
40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	36	830,01	102,03	29880	3673	17940	8472	41421
					229,64	26,17	8267	942		3068	
		Итого по разделу: 46. Перекрытия									**789471**
		Раздел: 47. Кровля									
41	Е11-100102-0401	Установка деревянных конструкции	м3	1,47	95297,27	1040	140087	1529	102506	33089	187030
					24525	485,64	36052	714		13854	
42	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	0,58	96116,54	1415,5	55748	821	41186	12673	73894
					23691,2	585,83	13741	340		5474	
43	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,05	8848,85	57,58	18140	118	16182	1704	21432
					897,78	25,82	1840	53		1588	
44	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами обрешетки	м2	72	67,26	2,08	4842	150	1289	3123	8603
					47,27	0,93	3404	67		637	
45	Е11-100114-0508	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	72	1620,14	28,96	116650	2085	91228	21784	149509
					324,12	12,06	23336	869		11075	
46	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами под мауэрлат. Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,32	1543,87	86,69	12845	721	6434	5445	19754
					683,9	12,36	5690	103		1463	
47	Е11-120101-1503 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	36	676,38	25,17	24350	906	17582	5599	32345
					162,81	6,24	5861	225		2396	
48	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	72	2939,25	99,75	211626	7182	62732	132228	371362
					1968,21	27,98	141711	2015		27508	
49	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	79,632	2396		190798		190798		206062
										15264	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,4	1611		16754		16754	1340	18095
51	Е11-100102-0204	Стены. Устройство фронтонов		11,5	3357,14	28,78	38607	331	29447	8093	50436
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			767,72	14,16	8829	163		3736	
52	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов		25	3637,3	24,77	90932	619	49952	36599	137734
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1614,47	12,14	40362	304		10202	
53	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	25	2939,25	99,75	73481	2494	21782	45912	128945
					1968,21	27,98	49205	700		9551	
54	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	27,65	3712		102637		102637	8211	110848
55	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	20,8	3582,82	148,61	74523	3091	53819	17112	98965
					846,75	47,48	17612	988		7331	
56	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	16	863,91	11,58	13823	185	8615	4674	19976
					313,86	3,66	5022	59		1480	
57	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	20,8	1634		33987		33987	2719	36706
58	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	16	2180		34880		34880	2790	37670
59	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2008		24096		24096	1928	26024
60	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	20,8	101,02	23,48	2101	488	145	1473	3861
					70,56	6,44	1468	134		286	
61	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20454	334347		68387		68387	5471	73858
		Итого по разделу: 47. Кровля									**1813106**
		Раздел: 48. Проемы									
62	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,18	3322,07	172,57	17208	894	8397	7509	26695
					1528,42	82,26	7917	426		1977	
63	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,18	20136		104304		104304	8344	112649
64	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,2	1089,05	4,96	4574	21	3548	914	5927
					239,24	2,48	1005	10		439	
65	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	4,2	1377		5783		5783	463	6246
66	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(отлив). Устройство	м2 покрытия	4,2	3043,68	13,99	12783	59	8116	4254	18401
					1097,39	3,64	4609	15		1363	
67	С121-130211-0501	Петля накладная для окон	шт.	8	295		2360		2360	189	2549
68	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	111		888		888	71	959
69	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков		7,14	4038,72	106,59	28836	761	18074	9339	41230

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		1400,7	52,61	10001	376		3054	
70	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92		1,47	5242		7706		7706		8322
			м2							616	
71	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		5,67	4295		24353		24353		26301
			м2							1948	
72	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /поз.1,2,6,7,8,9,10/		6,3	2688,28	544,81	16936	3432	6356	7244	26115
			м2 проемов		1134,54	143,13	7148	902		1934	
73	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой		6,3	43818		276053		276053		298138
			м2							22084	
74	С121-130211-0501	Петля накладная		8	295		2360		2360		2549
			шт.							189	
75	С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011		4	5504		22016		22016		23777
			шт.							1761	
76	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88		20	462		9240		9240		9979
			м							739	
		Итого по разделу: 48. Проемы									609831
		Раздел: 49. Полы									
77	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,4055	5832,5	985,96	25695	4344	7705	14504	43415
			м3 подстилающего слоя		3097,64	404,7	13647	1783		3216	
78	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,8864	34863,46	7,2	100630	21	89665	10288	119791
			м3 подстилающего слоя		3791,76	0	10945	0		8873	
79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,37	1013,5	28,69	29766	843	18667	10037	42988
			м2 стяжки		349,24	14,34	10257	421		3184	
80	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		17,17	1003,95	29,2	17238	501	16292	648	19316
			м2 стяжки		25,9	14,23	445	244		1431	
81	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		17,17	1658,12	74,72	28470	1283	4396	21982	54488
			м2 покрытия		1327,37	34,6	22791	594		4036	
82	С122-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001		17,5134	2125		37216		37216		40193
			м2							2977	
83	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		12,2	3069,29	21,2	37445	259	32191	4819	45645
			м2 покрытия		409,5	10,7	4996	130		3381	
84	С122-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под ламинат 3 мм ГОСТ 16297-80		12,444	94		1170		1170		1263
			м2							94	
85	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		25,2	347,01	0,82	8745	21	5609	2938	12617
			м плинтусов		123,61	0,4	3115	10		935	
		Итого по разделу: 49. Полы									379718
		Раздел: 50. Внутренняя отделка									
86	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		29,37	2351,28	14,18	69057	417	32395	32768	109972
			м2 потолка		1234,11	5,57	36246	164		8146	
87	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		29,37	850,36	4,72	24975	139	8821	12849	40850
			м2 отделываемой поверхности		545,31	1,55	16016	45		3026	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		29,37	505,59	2,95	14849	87	5462	7475	24110
			м2 окрашиваемой поверхности		316,68	1,46	9301	43		1786	
89	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		123,53	1712,86	79,04	211589	9763	82442	101689	338340
			м2 оштукатуриваемой поверхности		966,44	62,55	119384	7726		25062	
90	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм		96,86	1281,65	19,28	124141	1868	30266	74094	214093
			м2 оштукатуриваемой поверхности		949,9	6,29	92008	609		15859	
91	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены . Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		96,86	1395,88	9,06	135205	878	42306	73965	225903
			м2 окрашиваемой поверхности		950,04	4,5	92021	436		16734	
92	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		26,67	5727,44	19,7	152751	525	84910	54062	223357
			м2 поверхности облицовки		2524	9,82	67315	262		16545	
93	Е11-080201-1101 Изм. и доп. вып. 9	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м		3,12	22106,59	2114	68973	6596	21731	39171	116795
			м3 кладки		13027,68	472,15	40646	1473		8651	
94	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		3,04	57487		174760		174760		188741
			1000 шт.							13981	
95	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,05586	360641,83	2236,43	20145	125	16253	3542	25583
			т металлических изделий		67454,4	728,46	3768	41		1895	
		Итого по разделу: 50. Внутреняя отделка									1507745
		Раздел: 51. Наружная отделка									
96	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		25,7	2659,9	34,32	68359	882	30179	30179	106422
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1451,3	16,57	37298	426		7883	
97	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности рванным камнем толщиной 50 мм		25,7	9098,6	92,51	233834	2378	89205	114328	376015
			м2 поверхности облицовки		5535,09	25,63	142252	659		27853	
98	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом . Устройство		1,04	1584,1	291,41	1647	303	768	643	2473
			м2 покрытия		554,4	103,14	577	107		183	
99	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,404	3538,8	1012,82	4968	1422	2412	1593	7087
			м3 основания		808,08	412,25	1135	579		525	
100	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Устройство крыльца из бетона В-15. Устройство		2,64	34979,18	1686,75	92345	4453	82557	5801	105998
			м3		2020,91	393,91	5335	1040		7852	
101	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10366	222349		23049		23049		24893
			т							1844	
102	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,36	1013,5	28,69	9486	269	5949	3199	13700
			м2 стяжки		349,24	14,34	3269	134		1015	
103	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		9,36	1003,95	29,2	9397	273	8881	353	10530
			м2 стяжки		25,9	14,23	242	133		780	
		Итого по разделу: 51. Наружная отделка									647116
		Раздел: 55. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1)									
1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка		10	1551,74	18,19	15517	182	104	14929	32882
			м трубопровода		1523,16	0,16	15232	2		2436	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	201		2010		2010		2171
										161	
3	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2254		6762		6762		7303
										541	
4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	87,08	1,13	871	11	4	838	1846
					85,52	0	855	0		137	
5	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	10	629,96	68,33	6300	683	2660	2503	9507
					295,61	33,73	2956	337		704	
6	С121-110404-1504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	10	346		3460		3460		3737
										277	
		Итого по разделу: 55. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (В1)									57446
		Раздел: 56. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
7	Е11-160501-0102 Изм.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой	м трубопровода	15	792,92	3,35	11894	50	75	11549	25318
					784,56	1,06	11768	16		1875	
8	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	15	1045		15675		15675		16929
										1254	
9	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	821,82	1,37	6575	11	18	6418	14032
					818,18	0,46	6545	4		1039	
10	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	8	240		1920		1920		2074
										154	
11	С123-020403-0707	Прочистка Д-100мм	шт.	1	606		606		606		654
										48	
12	С123-020403-0703	Прочистка Д-50мм	шт.	1	171		171		171		185
										14	
13	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2940,48	88,36	2940	88	222	2621	6007
					2630,55	44,35	2631	44		445	
14	С123-030102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9593		9593		9593		10360
										767	
15	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	982,69	0,13	983	0	38	925	2061
					944,3	0	944	0		153	
16	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	8129		8129		8129		8779
										650	
17	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957		1034
										77	
18	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3661,16	175,71	3661	176	537	2976	7168
					2948,16	88,74	2948	89		531	
19	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		1	20074		20074		20074		21680

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект							1606	
20	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	746,13	0	746	0	397	342	1175
					349,13	0	349	0		87	
21	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	10	1421,95	908,59	14219	9086	0	7599	23564
					513,36	254,25	5134	2542		1746	
22	С123-020302-2603	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	576		1728		1728		1866
										138	
23	С123-020302-2606	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	727		2181		2181		2355
										174	
24	С123-020302-2610	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	2073		6219		6219		6717
										498	
		Итого по разделу: 56. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									151957
		Раздел: 60. Отопление									
1	Е11-200501-0302	Электрический конвектор с электронным термостатом. Установка	клапан	5	7482,51	250,27	37413	1251	10437	25616	68071
					5144,85	82,96	25724	415		5042	
2	С123-051002-0202	**Электрический конвектор N-0,75 кВт, с электронным термостатом**	шт.	1	17120		17120		17120		18490
										1370	
3	С123-051002-0203	Электрический конвектор N-1,2 кВь с электронным термостатом	шт.	4	20181		80724		80724		87182
										6458	
		Итого по разделу: 60. Отопление									173743
		Раздел: 61. Вентиляция									
4	Е11-200501-0301	Клапаны инфильтрации воздуха. Установка	клапан	3	5323,53	263,38	15971	790	3800	11438	29602
					3793,44	97,13	11380	291		2193	
5	СПРАЙС Цена в рубл.	Клапаны инфильтрации воздуха (пластиковый канал с тепло-шумоизоляцией,наружной решеткой с сеткой. фильтр, заслонка, регулирующим устройством. декоративной крышкой)	шт	3	28825,89		86478		86478		93396
										6918	
6	Е11-201401-0101	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	3	8014,34	164,21	24043	493	2212	21012	48660
					7112,7	34,4	21338	103		3604	
7	ПРАЙС "VENTS" Цена в рубл	**Вентилятор канальный Вентс Вп 100К L-35...60м3/ч, производ.0,037 кВт,N 2830об/мин**	компл	3	26003,13		78009				78009
									78009		
		Отпускная цена			26003		78009				
		Сметная стоимость оборудования					***78009***				
8	С123-050306-1702	**Вентрешетки МВ 100К**	шт.	3	564		1692		1692		1827
										135	
9	Е11-200101-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5889,24	52,99	4711	42	3152	1504	6713
					1896,74	21,57	1517	17		497	
10	Е11-201501-0102	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7488,73	408,01	7489	408	55	7044	15695
					7025,59	161,88	7026	162		1163	
11	С123-050403-0104	**Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е (220В), Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, QMAX 2980 м3/ч ГОСТ 11442-90**	комплект	1	33833		33833		33833		36540
										2707	
12	Е11-200101-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5889,24	52,99	7067	64	4727	2256	10069
					1896,74	21,57	2276	26		746	
13	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами		1	2536,15	42,95	2536	43	2016	481	3259

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тонт		477,04	14,16	477	14		241	
14	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,36	39776,38	1770,54	14319	637	4351	7328	23379
					25918,75	863,36	9331	311		1732	
		Итого по разделу: 61. Вентиляция									347147
		Раздел: 64. Шкафы и щиты									
1	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3319,72	94,09	3320	94	424	2041	5790
					2802	32,76	2802	33		429	
2	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1330,19	89,95	1330	90	21	901	2410
					1218,87	32,76	1219	33		179	
3	С123-070501-0318	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, IP54	шт.	1	43029		43029		43029		46471
4	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1077,54	17,16	2155	34	215	3442	3814
					952,68	3,28	1905	7		1377	
5	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	445		890		890		961
6	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1075,29	18,96	4301	76	415	283	7621
					952,68	3,93	3811	16		2755	
7	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1356		5424		5424		5858
8	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	692,12	0	8305	0	55	71	14405
					687,5	0	8250	0		564	
9	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная , степень защиты IP44	шт.	12	115		1380		1380		1490
10	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4	1890,56	622,63	7562	2491	813	434	12743
					1064,76	406,41	4259	1626		5033	
11	С123-070102-0117	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-18-012 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3730		14920		14920		16114
12	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	99,73	1,8	3989	72	783	1067	6766
					78,36	0,66	3134	26		2276	
13	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	25,5	375,46	175,38	9574	4472	773	501	14935
					169,78	61,92	4329	1579		4254	
14	С123-060145-1526	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	200496		3408		3408		3681
										1106	
15	С123-060145-1527	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0085	312460		2656		2656		2868
										273	
16	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	16	297,08	62,13	4753	994	1043	2163	7470
					169,78	18,02	2716	288		212	
										553	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02016	256388		5169		5169		5582
										414	
18	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	10	302,72	62,13	3027	621	447	1540	4933
					195,9	18,02	1959	180		365	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	222349		1370		1370		1479
										110	
		Итого по разделу: 64. Шкафы и щиты									**165389**
		ИТОГО:									**12287274**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**110585,466**				
		Итого с временными									**12397859,47**
		Зимние удорожания			**0,340167 %**		**421734,27**				
		Итого с зимними удорожаниями									**12819593,73**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**256391,87**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**13075985,61**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0									**12682544,5**
		НДС			**12 %**		**1521905,34**				
		Итого с НДС									**14204449,84**

Подрядчик: ТОО " Лара-Сервис"

Генеральный директор Сэкен С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Есиркепов А.С.

Эксперт(ы) технического надзора: Зинулаев Ф.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Турсынбаева Н.А

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"

Руководитель Городского отдела строительства

Мусакаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жайык-Инжиниринг"

Есиркепов А.С

KZ05VJE00045697

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazEnCo"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)