SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101. БИН 010140001805

Заказ нул

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 04.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 10

за август от 25 августа 2023 г.

(Локальная смета № 02-01-06)

Нулевая (корректировочная) смета

Основание: РП120/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Внутренние работы													
1.1 Стены													
1	1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,15	1 319,04	23,59	42 407	758	10 654	22 512	70 113	
						964,08	8,44	30 995	271	-	5 194		

2	2	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	45,18	5 005,58	21,15	226 152	956	106 954	85 455	336 536	
						2 617,15	9,84	118 243	445	-	24 929		
1.2 Потолки													
3	3	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	16,87	4 032,57	20,41	68 029	344	36 570	22 504	97 776	
						1 844,40	8,33	31 115	141	-	7 243		
4	4	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	16,87	922,35	2,32	15 560	39	2 912	9 088	26 620	
						747,44	0,78	12 609	13	-	1 972		
5	5	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	16,87	499,94	1,11	8 434	19	1 418	5 044	14 556	
						414,78	0,54	6 997	9	-	1 078		
6	6	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	16,87	259,82	0,47	4 383	8	533	2 770	7 725	

						227,78	0,22	3 843	4	-	572		
1.3 Разные работы													
7	7	1205-0101-0905	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР=72%	м2	3,51	9 742,94	333,95	34 198	1 172	18 447	10 847	48 649	
						4 153,55	138,49	14 579	486	-	3 604		
8	8	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	0,19	55 181,00	-	10 484	-	10 484	-	11 323	
						-	-	-	-	-	839		
9	9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	1,68	2 466,85	122,26	4 144	205	1 065	2 133	6 779	
						1 710,60	52,10	2 874	88	-	502		
10	10	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	1,68	7 373,00	-	12 387	-	12 387	-	13 378	
						-	-	-	-	-	991		
11	11	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	1	5 075,00	-	5 075	-	5 075	-	5 481	
						-	-	-	-	-	406		

12	12	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138	
						-	-	-	-	-	84		
Раздел 2 Полы													
13	13	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	19,09	7 086,54	0,89	135 282	17	7 469	92 019	245 485	
						6 694,40	0,40	127 796	8	-	18 184		
14	14	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	3,182	7 887,08	2 391,96	25 097	7 611	-	14 429	42 688	
						5 495,12	802,99	17 485	2 555	-	3 162		
15	15	291-001-0000 (ПЛ)	Гравий керамзитовый М400 фр20-40мм (кпл)	1 м3	3,182	18 571,43	-	59 094	-	59 094	-	63 822	
						-	-	-	-	-	4 728		
Раздел 3 Проемы													
3.1 Окна													
16	16	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%	м2 поверхности	9,3	5 294,23	13,19	49 236	123	35 831	9 593	63 535	
						1 428,24	4,44	13 283	41	-	4 706		
Раздел 4 Водопровод и канализация													
4.1 Выгреб 4,65м3=2шт													
17	17	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	1,09	50 060,74	10 325,49	54 566	11 255	27 023	15 165	75 310	
						14 943,72	4 379,02	16 289	4 773	-	5 579		

18	18	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	32 034,00	-	192 204	-	192 204	-	207 580	
						-	-	-	-	-	15 376		
19	19	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	6 108,00	-	12 216	-	12 216	-	13 193	
						-	-	-	-	-	977		
20	20	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	37 532,00	-	75 064	-	75 064	-	81 069	
						-	-	-	-	-	6 005		
21	21	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	34 850,00	-	69 700	-	69 700	-	75 276	
						-	-	-	-	-	5 576		
22	22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	2 841,00	-	5 682	-	5 682	-	6 137	
						-	-	-	-	-	455		
Раздел 5 ШУ													
23	23	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	841,30	111,02	841	111	37	534	1 485	
						693,02	47,66	693	48	-	110		
24	24	247-301-0109	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	1 шт.	1	7 903,00	-	7 903	-	7 903	-	8 535	
						-	-	-	-	-	632		
25	25	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	2 054,56	-	2 055	-	16	1 467	3 804	
						2 038,30	-	2 038	-	-	282		

26	26	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	564,00	-	3 384	-	3 384	-	3 655	
						-	-	-	-	-	271		
27	27	247-204-0717	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	596,00	-	596	-	596	-	644	
						-	-	-	-	-	48		
28	28	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	536,00	-	1 608	-	1 608	-	1 737	
						-	-	-	-	-	129		
Раздел 6 Светильники и лампы													
29	29	247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	1 шт.	21	17 506,00	-	367 626	-	367 626	-	397 036	
						-	-	-	-	-	29 410		
Раздел 7 Отопление													
7.1 Демонтажные работы													
30	30	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	4	2 315,72	100,97	9 263	404	-	6 559	17 088	
						2 214,75	62,75	8 859	251	-	1 266		
7.2 Обвязка котла													
31	31	1118-0501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка НР=72%	насос	1	45 680,78	2 146,24	45 681	2 146	9 923	24 825	76 146	
						33 611,54	867,12	33 612	867	-	5 640		
Раздел 8 Пожарная сигнализация													

32	32	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	27	2 334,00	-	63 018	-	63 018	-	68 059	
						-	-	-	-	-	5 041		
33	33	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	1 км	0,18	355 371,00	-	63 967	-	63 967	-	69 084	
						-	-	-	-	-	5 117		
Раздел 9 Наружные работы													
34	34	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	15,6	1 856,03	202,22	28 954	3 155	326	18 948	51 734	
						1 632,93	54,03	25 474	843	-	3 832		
35	35	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	2	3 241,25	279,58	6 483	559	1 858	3 030	10 274	
						2 032,55	71,97	4 065	144	-	761		
36	36	261-101-0345	Брусчатка (тротуарная плита) 30*30 см	1 м2	17,6	2 856,69	-	50 278	-	50 278	-	54 300	
						-	-	-	-	-	4 022		
37	37	8601-0602-0405	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х 2,0 м НР=91%	секция	53	19 579,00	496,00	1 037 687	26 288	-	926 981	2 121 841	
						19 083,00	137,00	1 011 399	7 261	-	157 173		
38	38	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,598	437 427,00	-	261 625	-	261 625	-	282 555	

						-	-	-	-	-	20 930		
39	39	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	1,641	482 071,00	-	791 481	-	791 481	-	854 799	
						-	-	-	-	-	63 318		
40	40	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1 м х 1,3 м НР=91%	конструкция	1	33 270,00	1 235,00	33 270	1 235	-	29 519	67 812	
						32 035,00	404,00	32 035	404	-	5 023		
41	41	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0257	482 071,00	-	12 389	-	12 389	-	13 380	
						-	-	-	-	-	991		
42	42	1113-0301-1406	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	260	95,62	2,32	24 861	603	14 542	7 067	34 482	
						37,37	0,38	9 716	99	-	2 554		
43	43	290-001-0001 (ПЛ)	Контейнер для мусора	1 шт	2	53 572,00	-	107 144	-	107 144	-	115 716	
						-	-	-	-	-	8 572		

Итого	**5 768 335**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 523 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 449 557
- накладные расходы, тенге	1 310 489
- сметная прибыль (8 %), тенге	427 284

Всего	**5 768 335**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	69 220
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	75 888
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**118 269**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**6 031 712**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079000000)	**6 508 217**
договорной коэффициент К=0,95	6 182 806,15
НДС	741 936,74
Итого	**6 924 742,89**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "ESS"
БИН 170240005754
Эксперт _____ Бектасов Ш.К.
аттестат № KZ35VJE00045933

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай,
ул. Марденова, 101.
БИН 010140001805
И.о. руководителя: _____ Кабжапарова Б.С.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "СП-SELFISH"
БИН 110140009049
Эксперт _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"26" сентября 2023 год