Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 233 от " 31 " июля 2018 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети диам.300мм от площадки № 3 по ул.Толстого, ул.Аймаутова до ул.Маметова, Енбекшинского района г.Шымкент, инв.№ 900109426

АКТ
Приемки выполненных работ

от " 06 " 12 2018г.

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Землянные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиу/ТРАНШЕЯ ОТК СПОСОБОМ, КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ/	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	668,665	1401,40	937067	674683
2	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	16,56	135,12	2238	1202
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	16,13	730,94	11790	5480
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	258,021	730,94	188598	135791
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	295,134	730,94	215725	155323
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК	м	1531	5808,28	8892483	2223623
7	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 90-50-20 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК	м	29	2404,97	69744	27930
8	Кожухи диаметром 530 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения/ФУТЛЯР/	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м кожуха	164	30542,24	5008928	2009427
9	Трубы стальные диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	164	1532,32	251301	165364

10	Кожухи стальные диаметром 325 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения/ФУТЛЯР/	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м кожуха	13	30315,26	394098	161070
11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	13	1111,54	14450	13256
12	Кожухи стальные диаметром 114 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,38	м кожуха	85	11439,94	972395	406197
13	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	85	1111,54	94481	86133
14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	1728,9	11411,00	19728478	--
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	13,26	1373,00	18206	--
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	м	3,06	924,00	2827	--
17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	м	103,02	319,00	32863	--
18	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	м	10,2	79,00	806	--
19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	м	165,64	29173,00	4832216	--
20	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0246 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	м	13,13	20026,00	262941	--
21	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	85,85	2706,00	232310	--

22	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,016	406355,58	6502	4704
23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	16,16	2955,00	47753	--
24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,034	306773,03	10430	7867
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	34,34	1373,00	47149	--
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,185	252245,33	46665	37227
27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	м	186,85	319,00	59605	--
28	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	1695	91,63	155312	118590
29	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	16	74,17	1187	1119
30	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	111	73,33	8140	7765
31	Трубопроводы стальные диаметром 530 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,164	7482169,43	1227076	105667
32	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,013	4360281,30	56684	5609
33	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,085	1497836,54	127316	15862

34	Концы футляра диаметром 800 мм./530/ Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,66	футляр	13	19073,49	247955	69433
35	Концы футляра диаметром 800 мм./325/ Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,40	футляр	1	11559,69	11560	3237
36	Концы футляра диаметром 800 мм./114/ Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,142	футляр	7	4103,69	28726	8044
37	Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	км трубопровода	1,695	195946,92	332130	112979
38	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,016	90673,59	1451	922
39	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,05	62638,23	3132	2401
40	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,296	52059,34	15410	14216
41	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	2	25027,51	50055	22244
42	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	3893,61	3894	2269
43	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм.Перевреза в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	3	10807,41	32422	16426
44	Перевреза стальные, диаметр 100 мм. Перевреза в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	3	6666,54	20000	10995
45	Перевреза стальные, диаметр 90 мм. Перевреза в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	1	6666,54	6667	3565

46	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Перевреза в существующие сети из стальных труб	E11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	23	3893,61	89553	51982
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
47	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	E11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	12662,28	37987	21855
48	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	51-010101-0501 5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	шт.	3	187206,00	561618	--
49	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	E11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	2646,37	5293	4111
50	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	C123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	2	43057,00	86114	--
51	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	E11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	1802,71	5408	4250
52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	C123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	3	20039,00	60117	--
53	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	E11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1762,79	1763	1377
54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	C123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	шт.	1	15002,00	15002	–
55	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	E11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	26	1078,00	28028	22895
56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	C123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	26	9403,00	244478	–
57	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	C123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	шт.	1	455,00	455	–
58	Гидранты пожарные. Установка	E11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	10	2436,98	24370	17625

59	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	шт.	5	60306,00	301530		–
60	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	шт.	4	54904,00	219616		–
61	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	шт.	1	49019,00	49019		--
62	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ТРОИНИК С ПОЖ. ПОДСТАВКОЙ,ТРОИНИКИ/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,3988	952029,29	379669		119340
63	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,064222	893724,56	57397		34774
64	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	м	0,6	15387,00	9232		--
65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	0,4	3812,00	1525		--
66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,6	2706,00	1624		--
67	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	м	0,2	2190,00	438		--
68	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	м	5,4	1009,00	5449		--
69	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 325 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0408 1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0006	247025,91	148		48
70	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0405 1122-0601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0004	156547,74	63		25

71	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114-89 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0008	128357,58	103	48
72	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0054	105372,13	569	323
73	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ТРОИНИК,ПЕРЕХОД/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,04476	608585,29	27240	13394
74	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0817 2302-0101-0817 РСНБ РК 2015	шт.	1	28041,00	28041	--
75	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1138 2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	шт.	1	12006,00	12006	--
76	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0762	893724,56	68102	4260
77	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	шт.	2	2090,00	4180	--
78	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	шт.	26	1273,00	33098	--
79	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	шт.	1	1053,00	1053	--
80	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,втулки Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	82	1236,51	101393	52115
81	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-1019 2302-0302-1019 РСНБ РК 2015	шт.	2	49516,00	99032	--
82	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2419 2302-0302-2419 РСНБ РК 2015	шт.	2	45820,00	91640	--

83	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-1015 2302-0303-1015 РСНБ РК 2015	шт.	4	17842,00	71368	–
84	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	шт.	42	13912,00	584304	–
85	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7309 2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	шт.	2	3180,00	6360	–
86	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	шт.	3	1547,00	4641	–
87	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7305 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	шт.	1	1145,00	1145	–
88	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020303-7302 2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	шт.	26	627,00	16302	–
89	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0084	780830,01	6559	4633
90	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0012	471381,41	566	415
91	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0052	300707,03	1564	1203
92	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0002	300707,03	60	45
93	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1325 2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	м	8,4	23176,00	194678	–
94	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	1,2	5857,00	7028	–
95	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	5,2	1373,00	7140	–

96	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	0,2	642,00	128		--
97	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	фланец	51	3966,90	202312		103514
98	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт.	93	9181,00	853833		--
99	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	6	1429,39	8576		7257
100	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	8	3703,00	29624		--
101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	9	939,47	8455		7190
102	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	12	2156,00	25872		--
103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	фланец	3	718,58	2156		1338
104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	шт.	4	1673,00	6692		--
105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	78	487,08	37993		35235
106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	104	1102,00	114608		–
107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,463367	404706,00	187527		–
	1 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-2000-3шт	*						

108	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,17	32686,45	234362	84088
109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	шт.	3	18714,00	56142	--
110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	шт.	6	11788,00	70728	--
111	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	3	2082,00	6246	--
112	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	3	24764,00	74292	--
113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	3	24120,00	72360	--
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-17 шт	*					
114	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,79	32686,45	810297	290731
115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	29	13298,00	385642	--
116	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	12	8384,00	100608	--
117	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	17	2082,00	35394	--
118	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	17	14182,00	241094	--
119	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	17	15600,00	265200	--

120	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,38024	521278,00	198211	--
121	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2	11,02696	648,11	7147	3252
122	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	21	20326,00	426846	--
123	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/НА УПОРЫ/	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	м3	4,8	14422,00	69226	--
124	Скобы ходовые	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	шт.	8	599,00	4792	--
125	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	203,82	828,67	168900	44952
126	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,60708	681916,20	413978	37934
	Отмостка колодца	*					
127	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	112,14	523,63	58720	31559
128	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	м2 покрытия	112,14	-49,40	-5540	-1483
129	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 покрытия	112,14	1110,91	124577	15803
	Разборка и восстановление дорог	*					
130	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	10,4	2444,32	25421	20570
131	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	15,6	324,73	5066	2340

132	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	м3 материала основания в плотном теле	15,6	2371,04	36988	5437
133	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	130	1287,33	167352	8954
134	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	130	1299,66	168955	8954
	Итого прямые затраты по смете:					**53 966 011**	**7897551**
	С накладными расходами					7897551	
	Итого:					61 863 563	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					4904156	
	Итого:					66767718	
	Временные здания и сооружения 1,04%					688543	
	Итого:					67456262	
	Зимние удорожания 0,91%					608741	
	Итого:					68065003	
	Непредвиденные работы и затраты, 2%					1350068	
	Итого:					69415071	
	СК=1 (в текущих ценах 3 квартал 2018 года)					69415071	
	Итого с понижающим коэфициентом, К=0,988					68582090	
	НДС 12%					8229851	
	Всего к оплате:					**76811941**	

"Сдал"

Директор ТОО "Мөлдір бұлақ суы"

_____ М.Рахманов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:

_____ Д.Лесов

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Зам.нач.ОКС:

_____ Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС

_____ Дяникулов К.

Директор ТОО "Водоканал-1"

_____ М.Оспанов

Инженер-эксперт ИП "Адина"

_____ Аширов У.

дата подписания "06" 12 2018г.