Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BIIK BELES-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : г.Шымкент
(наименование, адрес)

Объект : Установка регулятора давления на водоводе диам.400мм с устройством камеры по ул.Байтурсынова напротив дома № 59 а инв.№ 900113939
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 422 от 03.12.2019

# Акт выполненных работ

за апрель 2020 (месяц, год) на Установка регулятора давления на водоводе диам.400мм с устройством камеры по ул.Байтурсынова напротив дома № 59 а инв.№ 900113939 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2019

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6 | **Колодцы круглые из сборного железобетона диам.2000мм. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| | | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | 2,16 | 11737,66 | 5555,15 | 25353 | 11999 | 0 | 18055 | 46881 | |
| | 1.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 6182,51 | 2260,6 | 13354 | 4883 | | 3473 | | |
| | | | | | | 14305 | | | | | | | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0402 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | | | | | | | | | | |
| | | | | **м3 грунта** | 27,5 | 159,71 | 152,93 | 4392 | 4206 | 0 | 1131 | 5965 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | | 6,78 | 50,34 | 186 | 1384 | | 442 | | |
| | | | | **м3 грунта** | 1,2 | 1997,69 | 0 | 2397 | 0 | 0 | 1726 | 4453 | |
| 4 | 4 | Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 16 | **Камеры водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | | | 1997,69 | 0 | 2397 | 0 | | 330 | | |
| | | | **м3 конструкций колодца** | | 6,105 | 29611,3 | 1351,86 | 180777 | 8253 | 145333 | 30517 | 228197 | |
| | 4.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,5433 | 4453,83 | 595,35 | 27191 | 3635 | | 16904 | | |
| | 4.2 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,1416 | 14305 | | | | 7772,55 | | | |
| | 4.3 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 2,0391 | 14098 | | | | 16094,77 | | | |
| | 4.4 | 2104-0302-9903 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 0,5189 | 31086 | | | | 63386,53 | | | |
| 5 | 5 | С121-020101-0301 | **Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010** | | | 56592 | | | | 29367 | | | |
| | | | | **м3** | 2,5 | 14305 | | 35763 | | 35763 | | 38624 | |
| 6 | 6 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | | | | | | | | 2861 | | |
| | | | | **м3** | 1,11 | 28865,95 | 492,05 | 32041 | 546 | 20442 | 10091 | 45503 | |
| | 6.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,1267 | 9957,75 | 32,49 | 11053 | 36 | | 3371 | | |
| 7 | 7 | С123-030101-0304 | **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | | 1 | 16219 | | | | 18273,14 | | | |
| 8 | 8 | С121-060208-0501 | **СТРЕМЯНКА** | **комплект** | 0,013 | 24864 | | 24864 | | 24864 | | 26853 | |
| 9 | 9 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **т** | | 582138 | | 7568 | | 7568 | 1989 | 8173 | |
| | | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | 36 | 1153,61 | 61,81 | 41530 | 2225 | 10546 | 605 | 71336 | |
| | 9.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,5436 | 798,85 | 52,59 | 28759 | 1893 | | 24522 | | |
| | | | | | | 19401 | | | | 10546,38 | 5284 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными со известковая по штукатурке | | 36 | 102,34 | 0,77 | 3684 | 28 | 255 | 2732 | 6929 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | | 94,48 | 0,38 | 3401 | 14 | | 513 | | |
| 11 | 11 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 2,5 | 868 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 1562 | 4031 | |
| | | | | м3 грунта | | 868 | 0 | 2170 | 0 | | 299 | | |
| 12 | 12 | Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Демонтаж | | 3 | 13441,73 | 10277,69 | 40325 | 30833 | 0 | 17365 | 62305 | |
| | | | | фланец | | 3164,04 | 2682,79 | 9492 | 8048 | | 4615 | | |
| | 12.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | | 211187 | | | | | | | |
| | 12.2 | 2302-1199-9912 | Фланцы стальные | шт. | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | | 0,70541 | 914508,68 | 325007,18 | 645104 | 229263 | 249346 | 231587 | 946826 | |
| | | фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. установка/байпас, фланцы, отводы, катушки, ст.трубы/ | | | | 236024,6 | 95592,48 | 166494 | 67432 | | 70135 | | |
| | 13.1 | 2302-1199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,7054 | 340999 | | | | 240544,1 | | | |
| 14 | 14 | С123-010201-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/БАЙПАС/ | | 2,5 | 11587 | | 28968 | | 28968 | | 31285 | |
| | | | | м | | | | | | | 2317 | | |
| 15 | 15 | С123-020103-0315 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015 | | 4 | 11364 | | 45456 | | 45456 | | 49092 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3636 | | |
| 16 | 16 | С123-020101-0272 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | 2 | 28933 | | 57866 | | 57866 | | 62495 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 4629 | | |
| 17 | 17 | С123-010201-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/КАТУШКИ/ | | 3 | 11587 | | 34761 | | 34761 | | 37542 | |
| | | | | м | | | | | | | 2781 | | |
| 18 | 18 | С123-010201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 2 | 2723 | | 5446 | | 5446 | | 5882 | |
| | | | | м | | | | | | | 436 | | |
| 19 | 19 | С123-010201-0256 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 3 | 21908 | | 65724 | | 65724 | | 70982 | |
| | | | | м | | | | | | | 5258 | | |
| 20 | 20 | С123-010201-0261 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 2 | 33727 | | 67454 | | 67454 | | 72850 | |
| | | | | м | | | | | | | 5396 | | |
| 21 | 21 | Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1 | Регулятор давления диаметром 400 мм. Установка | | 1 | 16108,56 | 2242,98 | 16109 | 2243 | 1105 | 13629 | 32117 | |
| | | | | рег.давл. | | 12760,2 | 1006,57 | 12760 | 1007 | | 2379 | | |
| 22 | 22 | 5101-1010-0103 РСНБ РК 2015 | Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 400, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002 | | 1 | 13805307 | | 13805307 | | | | 13805307 | |
| | | | | шт. | | | | | | 13805307 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 13805307 | | 13805307 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *13805307* | | | | | |
| 23 | 23 | Е11-220901-0107 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка | | 2 | 6696,09 | 1160,11 | 13392 | 2320 | 1414 | 10590 | 25901 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 4828,86 | 519,52 | 9658 | 1039 | | 1919 | | |
| 24 | 24 | С123-040102-1109 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 | | 2 | 417223 | | 834446 | | 834446 | | 901202 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 66756 | | |
| 25 | 25 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 2 | 2068,37 | 82,05 | 4137 | 164 | 655 | 3364 | 8101 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 1659 | 40,11 | 3318 | 80 | | 600 | | |
| 26 | 26 | С123-040102-1105 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 | | 2 | 103047 | | 206094 | | 206094 | | 222582 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 16488 | | |
| 27 | 27 | Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка/ЗАТВОР/ | | 1 | 22845,54 | 8979,96 | 22846 | 8980 | 1105 | 15407 | 41312 | |
| | | | | задвижка или клапан | | 12760,2 | 2801,97 | 12760 | 2802 | | 3060 | | |
| 28 | 28 | 5101-0103-0303 РСНБ РК 2015 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79 | | 1 | 502722 | | 502722 | | | | 502722 | |
| | | | | шт. | | | | | | 502722 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 502722 | | 502722 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *502722* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | Е11-221201-0110 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка | фланец | 6 | 5454,41 | 456,05 | 32726 | 2736 | 2281 | 27670 | 65229 | |
| | 29.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0108 | 4618,22 | 40,11 | 27709 | 241 | | 4832 | | |
| 30 | 30 | С123-020103-0318 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | 211187 | | | | 2280,82 | | | |
| 31 | 31 | Е11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 4 | 25579 | | 153474 | | 153474 | | 165752 | |
| | 31.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0012 | 1092,04 | 72 | 4368 | 288 | 245 | 12278 | | |
| 32 | 32 | С123-020103-0310 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 958,8 | 0 | 3835 | 0 | | 3797 | 8818 | |
| 33 | 33 | Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка | фланец | 3 | 2878 | | 11512 | | 244,98 | 653 | | |
| | 33.1 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0069 | 211187 | | | | 11512 | | 12433 | |
| 34 | 34 | С123-020103-0320 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | 22888,62 | 17129,49 | 68666 | 51388 | 1457 | 921 | 105416 | |
| 35 | 35 | Е11-221001-0101 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 2 | 5273,4 | 4471,31 | 15820 | 13414 | | 28942 | | |
| 36 | 36 | С123-041011-0104 | Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 211187 | | | | 1457,19 | 7809 | | |
| 37 | 37 | С123-040501-0104 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 47051 | | 141153 | | 141153 | | 152445 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | 2259,7 | 54,7 | 4519 | 109 | 428 | 11292 | | |
| | | | **В том числе :** | | | 1990,98 | 26,74 | 3982 | 53 | | 3995 | 9196 | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | 193922 | | 387844 | | 387844 | 681 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | 1916 | | 1916 | | 1916 | 31028 | 418872 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | 17562873 | 355582 | 2544921 | 153 | 2069 | |
| | | | **Итого с временными** | | | 1 % | | 354339 | 105961 | 14308029 | 446682 | 18305678 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | 14308029 | 296123 | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 0,91 % | | 39976 | | 0 | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | 18345653 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | 2 % | | 36742 | | | | | |
| | | | ***Итого с понижающим коэффициентом, к=0,99058925*** | | | | | 81487 | | | | 18382396 | |
| | | | **НДС** | | | *0,99058925* | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | | | | | 18463883 | |
| | | | | | | | | 2 194 814,88 | | | | *18 290 124,02* | |
| | | | | | | | | | | | | 20 484 938,90 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ВІІК BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Сариев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Зам.начальника ОКС: Тулебаев Н.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Гл.спец. ОКС: Дяникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-3" Діллабеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати
(при наличии)

*дата подписания "___"_____2020г.*