Заказчик : **ГУ "Отдел образования г. Жезказган"** форма КС-3

Подрядчик **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) № 210031/00 11.06.2021

Наименование : **Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем" отдела образования города Жезказган, который находится - город Жезказган, улиц Есенберлина, здание 19В.**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 24.11.2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	210031/00	11.06.2021	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов. объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем"	148 760 851.68	132 822 189							9 260 525	86 431 565.68
Всего по стройке	148 760 851.68	132 822 189							9 260 525	86 431 565.68

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Альмаганбетов Ж.Е.

Технический надзор:

М.П. ТОО "BROAD MARK CONSTRUCTION"

Искаков К.С.

М.П. КГКП "Ясли сад "Коктем "

Директор Кардаш Кардаш Е.В.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байғара Байгара Б. С.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем" отдела образования города Жезказган, который находится - город Жезказган, улица Ильяса Есенберлина, здание 19В.

Основание : Договор №210031/00 11.06.2021

А К Т №4

Приемки выполненных работ от ноябрь 2021 г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем" отдела образования города Жезказган, который находится - город Жезказган, улица Ильяса Есенберлина, здание 19В.

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-2 Архитектурно- строительные решения									
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка									
19	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Заградительное устройство с механизмом дополнительного запирания от детей ГОСТ 5089-2011	шт.	104	2796,00	0,00	290784	0	290784	0	314047
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		23263	
20	2105-0308-0109 РСНБ РК 2015	Сетки москитные без покрытия	м2	132,17	1135,00	0,00	150013	0	150013	0	162014
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		12001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440797	0	440797	0	476061
							0	0	0	35264	
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
26	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,56	3204,59	60,01	24227	454	3028	15067	42437
		НР [illegible]			2743,99	24,07	20745	182		3144	
27	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	65250,00	0,00	493290	0	493290	0	532753
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		39463	
28	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	15,12	2939,94	63,12	44452	954	4936	28044	78295
		НР [illegible]			2550,41	25,64	38562	388		5800	

29	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,12	60177,00	0,00	909876	0	909876	0	98266
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		72790	
30	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	182,7	1759,16	94,28	321398	17224	75898	169799	53049
		Н[illegible]			1249,46	41,36	228276	7556		39296	
35	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	208	425,00	0,00	88400	0	88400	0	9547
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		7072	
36	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	47	5282,00	0,00	248254	0	248254	0	26811
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		19860	
37	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1402,20	2,97	11218	24	0	8060	20815
		Н[illegible]			1399,23	0,00	11194	0		1542	
38	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	7056,00	0,00	56448	0	56448	0	60964
		С[illegible] 8%			0,00	0,00	0	0		4516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2197563	18656	1880130	220970	2612013
							298777	8126	0	193483	
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
				Потолки							
40	1212-0101-1702 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	62,2	599,80	3,70	37308	230	15330	15741	57293
		НР[illegible] 8%			349,65	1,84	21748	114		4244	
				Стены							
42	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	132,5	4154,79	41,48	550510	5496	330067	156674	763758
		Н[illegible]			1622,24	20,04	214947	2655		56575	
				Откосы							
43	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	212,1	3401,14	54,26	721381	11508	177648	387417	1197503
		[illegible] 8%			2509,31	27,60	532225	5855		88704	
44	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	212,1	1503,96	18,50	318990	3923	143575	124349	478807
		[illegible]			808,54	5,73	171492	1215		35467	

45	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	212,1	343,20	0,93	72793	197	15704	41031	122930
		[illegible]			268,23	0,45	56892	96		9106	
46	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	212,1	168,93	0,39	35830	82	5865	21544	61963
		НР - [illegible] СП - [illegible]			140,89	0,19	29883	40		4590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1736812	21436	688189	746756	2682254
							1027187	9975	0	198686	
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
				Тип 1							
47	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	1463,5	600,48	42,94	878806	62847	23115	593042	1589596
		НР - [illegible]% СП - [illegible]			541,75	21,06	792844	30825		117748	
49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1463,5	3816,66	25,84	5585683	37821	4893374	484610	6555916
		НР - [illegible] СП - [illegible]			447,21	12,70	654488	18581		485623	
				Тип 2							
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	363,8	824,68	35,26	300017	12829	148376	104402	436773
		НР - [illegible] СП - [illegible]			381,56	17,02	138812	6191		32354	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм./30 мм/ Устройство	м2 стяжки	363,8	824,68	35,26	300017	12829	148376	104402	436773
		НР - [illegible] СП - [illegible]			381,56	17,02	138812	6191		32354	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	363,8	224,84	11,99	81797	4362	74004	3945	92601
		НР - [illegible] СП - [illegible]			9,43	5,63	3431	2047		6859	
54	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	363,8	4350,11	161,11	1582569	58610	1097354	325986	2061240
		НР - [illegible] СП - [illegible]			1172,64	71,89	426605	26154		152684	
				Тип 3							
55	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	117,9	600,48	42,94	70797	5063	1862	47776	128058
		[illegible]			541,75	21,06	63872	2483		9486	
58	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	137	184,58	3,29	25288	451	254	17779	46512
		[illegible]			179,44	0,80	24583	110		3445	
59	2206-0401-0301 РСНБ РК 2015	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	137	644,00	0,00	88228	0	88228	0	95286

		[illegible]			0,00	0,00	0	0		7058	
				Плинтуса							
60	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1250,4	285,88	2,75	357465	3445	235268	86440	47941
		[illegible]			94,97	1,04	118752	1304		35512	
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,9	603,47	2,00	31320	104	13454	12825	4767
		[illegible]			342,24	0,96	17762	50		3532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9301987	198361	6723665	1781207	1196984
							2379961	93936	0	886655	
				РАЗДЕЛ 5.Крыльца и пандусы							
				Пандус							
62	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,22	1221,30	0,00	13703	0	0	9866	25455
		[illegible]			1221,30	0,00	13703	0		1886	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,32	16030,64	1091,68	21160	1441	18121	1372	24335
		[illegible]			1210,95	232,25	1598	307		1803	
68	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделки в стенах пандуса. Устройство	м3	0,8	5857,76	1283,34	4686	1027	932	2137	7369
		[illegible]			3408,84	301,35	2727	241		546	
69	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B15,F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	15699,00	0,00	12748	0	12748	0	13767
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1020	
70	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаино-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1	6621,56	1679,35	33770	8565	9664	13777	51350
		НР [illegible] СП - 8%			3047,30	704,55	15541	3593		3804	
72	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B15,F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,13	15699,00	0,00	33462	0	33462	0	36139
		СП 8%			0,00	0,00	0	0		2677	
				Ограждения							
75	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	15	3313,45	83,88	49702	1258	22695	18920	74111
		НР [illegible] СП - [illegible]			1716,54	35,27	25748	529		5490	
76	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали , крепление сборное, высотой до 900 мм	м	15	12847,00	0,00	192705	0	192705	0	208121
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		15416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				361936	12291	290327	46072	440647
							59317	4670	0	32642	
				РАЗДЕЛ 6.Отмостка							
77	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,6	8837,50	1679,35	173215	32915	77876	54888	246351
		[illegible]			3184,92	704,55	62424	13809		18248	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				173215	32915	77876	54888	2463
							62424	13809	0	18248	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				14212309	283659	10100984	2849892	1842717
							3827666	130516	0	1364978	
		2-1-3 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 4.Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т31									
95	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	5512,00	0,00	22048	0	22048	0	2381
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1764	
96	2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18	7196,00	0,00	129528	0	129528	0	13989
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		10362	
98	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	14	935,27	0,18	13094	2	538	9039	23903
		[illegible]			896,70	0,00	12554	0		1771	
99	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6966,00	0,00	6966	0	6966	0	7523
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		557	
100	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	13	5903,00	0,00	76739	0	76739	0	82878
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		6139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				248375	2	235819	9039	278006
							12554	0	0	20593	
		РАЗДЕЛ 5.Канализация К1									
126	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	34	2837,06	107,74	96460	3663	7867	62439	171611
		[illegible]			2497,95	52,65	84930	1790		12712	
127	СТ123-030102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3	8557,00	0,00	25671	0	25671	0	27725
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		2054	
128	СТ123-030102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	30	8627,00	0,00	258810	0	258810	0	279515
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		20705	

129	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	34	710,00	0,00	24140	0	24140	0	260
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		1931	
130	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	22	2418,07	81,14	53198	1785	7449	32285	923.
		НР-72%, СП-8%			1998,36	39,84	43964	876		6839	
131	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	22	4026,00	0,00	88572	0	88572	0	9565
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		7086	
132	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	710,00	0,00	7810	0	7810	0	843
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		625	
133	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	30	3560,80	214,31	106824	6429	16412	62743	18313.
		НР-72%, СП-8%			2799,42	105,33	83983	3160		13565	
134	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	14943,00	0,00	14943	0	14943	0	16138
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		1195	
135	2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	29	19076,00	0,00	553204	0	553204	0	597460
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		44256	
137	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	10	1806,46	266,73	18065	2667	2715	10068	30383
		НР-72%, СП-8%			1268,19	130,10	12682	1301		2251	
138	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	12898,00	0,00	128980	0	128980	0	139298
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		10318	
139	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	10	661,00	0,00	6610	0	6610	0	7139
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		529	
140	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3160,72	425,04	3161	425	238	1943	5512
		НР-72%, СП-8%			2497,95	200,44	2498	200		408	
141	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	20527,00	0,00	20527	0	20527	0	22169
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		1642	
142	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1059,00	0,00	1059	0	1059	0	1144
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		85	

143	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	150	753,95	4,13	113093	620	753	80574	2091
		[illegible]			744,80	1,26	111720	189		15493	
144	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	149,7	1261,00	0,00	188772	0	188772	0	2038
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		15102	
145	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	160	780,67	1,69	124907	270	362	89542	23160
		[illegible]			776,72	0,55	124275	88		17156	
146	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	159,68	572,00	0,00	91337	0	91337	0	9864
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		7307	
				Фитинги ПП,Д							
147	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	27	576,00	0,00	15552	0	15552	0	16790
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1244	
148	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	704,00	0,00	4928	0	4928	0	5322
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		394	
149	2302-0403-0903 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	435,00	0,00	4785	0	4785	0	5168
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		383	
150	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	580,00	0,00	4060	0	4060	0	4385
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		325	
151	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	63	183,00	0,00	11529	0	11529	0	12451
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		922	
152	2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	9	336,00	0,00	3024	0	3024	0	3266
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		242	
153	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	232,00	0,00	1160	0	1160	0	1253
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		93	
154	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	27	84,00	0,00	2268	0	2268	0	2449
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		181	
155	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 30°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	46	118,00	0,00	5428	0	5428	0	5862

		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		434	
156	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 30°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	43	409,00	0,00	17587	0	17587	0	1899
		Н - 8			0,00	0,00	0	0		1407	
157	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	520,00	0,00	1560	0	1560	0	168
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		125	
158	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	715,00	0,00	5720	0	5720	0	617
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		458	
159	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	284,00	0,00	3408	0	3408	0	3681
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		273	
160	2302-0402-1401 РСНБ РК 2015	Гофра для унитаза	шт.	32	2391,00	0,00	76512	0	76512	0	82633
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		6121	
161	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Грибок канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	1729,00	0,00	6916	0	6916	0	7469
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		553	
162	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	192,00	0,00	3840	0	3840	0	4147
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		307	
163	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	150	48,00	0,00	7200	0	7200	0	7776
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		576	
164	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	170	148,00	0,00	25160	0	25160	0	27173
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		2013	
165	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	100	417,00	0,00	41700	0	41700	0	45036
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		3336	
169	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные. Устройство	м3	0,01	21357,93	1433,09	214	14	147	40	274
		Н - [illegible]			5252,80	320,52	53	3		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2168692	15874	1688713	339633	2708991
							464104	7608	0	200666	
РАЗДЕЛ 6.Канализация К3											
177	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	753,95	4,13	22618	124	150	16115	41832
		[illegible]			744,80	1,26	22344	38		3099	

178	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	29,94	1261,00	0,00	37754	0	37754	0	407
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		3020	
179	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	780,67	1,69	3903	8	11	2798	72.
		НР - [illegible]			776,72	0,55	3884	3		536	
180	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4,99	572,00	0,00	2854	0	2854	0	308
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		228	
				Фитинги							
181	2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1	336,00	0,00	336	0	336	0	36
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		27	
182	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	469,00	0,00	1407	0	1407	0	152
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		113	
183	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4	165,00	0,00	660	0	660	0	713
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		53	
184	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84,00	0,00	168	0	168	0	181
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		13	
185	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 30° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	60,00	0,00	120	0	120	0	130
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		10	
186	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 30° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11	202,00	0,00	2222	0	2222	0	2400
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		178	
187	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	733,00	0,00	733	0	733	0	792
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		59	
188	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Грибок канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729,00	0,00	1729	0	1729	0	1867
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		138	
189	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	99,00	0,00	198	0	198	0	214
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		16	
190	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35,00	0,00	70	0	70	0	76
					0,00	0,00	0	0		6	

191	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	5	47,00	0,00	235	0	235	0	2
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		19	
192	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	164,00	0,00	492	0	492	0	5
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		39	
193	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	10	417,00	0,00	4170	0	4170	0	450
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		334	
194	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	629,78	83,13	18893	2494	7980	6926	2788
		НР - 79% СП - 8%			280,63	40,03	8419	1201		2066	
195	2111-0404-1518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	33	1588,00	0,00	52404	0	52404	0	56590
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4192	
196	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные. Устройство	м3	0,01	21357,93	1433,09	214	14	147	40	274
		НР - 79% СП - 8%			5252,80	320,52	53	3		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				151180	2640	113840	25879	191228
							34700	1245	0	14166	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2568247	18516	2038372	374551	3178225
							511358	8853	0	235425	
		2-1-5 Силовое оборудование и освещение									
				Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В							
				Вводное устройство ВШ1							
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	17107,32	639,27	17107	639	8963	5588	24511
		НР - 79% СП - 8%			7504,85	256,58	7505	257		1816	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	0,00	175133	0		0	175133
					0,00	0,00	0	0	175133	0	
				Распределительное устройство РШ1							
3	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123372,00	0,00	123372	0		0	123372
					0,00	0,00	0	0	123372	0	
				Распределительное устройство РШ2							

4	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123372,00	0,00	123372	0		0	1233
					0,00	0,00	0	0	123372	0	
				Щит распределительный ПР1, ПР2- 2 шт.							
7	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	2	76193,37	120,96	152387	242	53725	70862	2411(
		[illegible]			49210,00	0,00	98420	0		17860	
8	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 У ХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6201,00	0,00	12402	0	12402	0	1339
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		992	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4791,99	118,97	9584	238	4302	3676	1432
		[illegible]			2522,00	31,10	5044	62		1061	
10	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1481,00	0,00	2962	0	2962	0	319
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		237	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2686,26	25,52	48353	459	25196	16343	69871
		[illegible]			1261,00	0,00	22698	0		5176	
12	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3793,00	0,00	68274	0	68274	0	73736
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		5462	
13	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-18-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	622,00	0,00	1244	0	1244	0	1344
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		100	
14	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	41,00	0,00	82	0	82	0	89
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		7	
15	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-20-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	754,00	0,00	1508	0	1508	0	1629
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		121	
16	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	45,00	0,00	90	0	90	0	97
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		7	
				Щит распределительный ПР3							
17	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	120555
		[illegible]			49210,00	0,00	49210	0		8930	
18	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 У ХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	0,00	6201	0	6201	0	6697
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		496	

19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4791,99	118,97	9584	238	4302	3676	143
		[illegible]			2522,00	31,10	5044	62		1061	
20	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945,00	0,00	1945	0	1945	0	21
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		156	
21	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32 А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	0,00	1482	0	1482	0	160
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		119	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2686,26	25,52	13431	128	6998	4540	1940
		[illegible]			1261,00	0,00	6305	0		1438	
23	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793,00	0,00	18965	0	18965	0	2048
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1517	
24	2404-0204-1505 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-22-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1187,00	0,00	1187	0	1187	0	1282
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		95	
25	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	44
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		3	
26	2404-0204-1505 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-22-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1187,00	0,00	1187	0	1187	0	1282
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		95	
27	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	49
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		4	
				Щит распределительный ПР4							
28	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	120555
		[illegible]			49210,00	0,00	49210	0		8930	
29	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101,00	0,00	16101	0	16101	0	17389
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1288	
30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4791,99	118,97	14376	357	6453	5515	21482
		[illegible]			2522,00	31,10	7566	93		1591	
31	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945,00	0,00	1945	0	1945	0	2101
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		156	
32	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32 А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482,00	0,00	2964	0	2964	0	3201

		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		237	
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2686,26	25,52	24176	230	12597	8171	349[illegible]
		НР - [illegible] - 8			1261,00	0,00	11349	0		2588	
34	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3973,00	0,00	7946	0	7946	0	858
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		636	
35	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	0,00	1435	0	1435	0	155
		СП - 8[illegible]			0,00	0,00	0	0		115	
36	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3793,00	0,00	22758	0	22758	0	2457
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		1821	
37	2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-12-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	402,00	0,00	402	0	402	0	43-
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		32	
38	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	4-
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		3	
39	2404-0204-1502 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНН 6х9-12-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	488,00	0,00	488	0	488	0	527
		СП - 8[illegible]			0,00	0,00	0	0		39	
40	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	49
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4	
				Щит распределительный ПР5							
41	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	120555
		НР - [illegible] - 8			49210,00	0,00	49210	0		8930	
42	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У 2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101,00	0,00	16101	0	16101	0	17389
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		1288	
43	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4791,99	118,97	4792	119	2151	1838	7161
		НР - [illegible] СП - 8[illegible]			2522,00	31,10	2522	31		530	
44	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	0,00	1481	0	1481	0	1599
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		118	
45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2686,26	25,52	26863	255	13998	9079	38817
		НР - [illegible] - 8			1261,00	0,00	12610	0		2875	

46	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3793,00	0,00	37930	0	37930	0	409
					0,00	0,00	0	0		3034	
47	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-14-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	0,00	622	0	622	0	67
					0,00	0,00	0	0		50	
48	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	4
					0,00	0,00	0	0		3	
49	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНН 6х9-14-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	0,00	754	0	754	0	81
					0,00	0,00	0	0		60	
50	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	4
					0,00	0,00	0	0		4	
				Щит распределительный ПР6							
51	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	120555
					49210,00	0,00	49210	0		8930	
52	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101,00	0,00	16101	0	16101	0	17389
					0,00	0,00	0	0		1288	
53	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4791,99	118,97	4792	119	2151	1838	7161
					2522,00	31,10	2522	31		530	
54	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	0,00	1481	0	1481	0	1599
					0,00	0,00	0	0		118	
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2686,26	25,52	29549	281	15397	9987	42699
					1261,00	0,00	13871	0		3163	
56	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3793,00	0,00	41723	0	41723	0	45061
					0,00	0,00	0	0		3338	
57	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-14-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	0,00	622	0	622	0	672
					0,00	0,00	0	0		50	
58	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	44
					0,00	0,00	0	0		3	
59	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНН 6х9-14-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	0,00	754	0	754	0	814
					0,00	0,00	0	0		60	
60	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	49
					0,00	0,00	0	0		4	

				Щит распределительный ПР7							
61	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	12055
					49210,00	0,00	49210	0		8930	
62	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	0,00	5005	0	5005	0	540
					0,00	0,00	0	0		400	
63	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4791,99	118,97	4792	119	2151	1838	716
					2522,00	31,10	2522	31		530	
64	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	0,00	1481	0	1481	0	159
					0,00	0,00	0	0		118	
65	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2686,26	25,52	8059	77	4199	2724	11645
					1261,00	0,00	3783	0		863	
66	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550,00	0,00	4650	0	4650	0	5022
					0,00	0,00	0	0		372	
67	2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-12-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	402,00	0,00	402	0	402	0	434
					0,00	0,00	0	0		32	
68	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	44
					0,00	0,00	0	0		3	
69	2404-0204-1502 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШПИ 6х9-12-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	488,00	0,00	488	0	488	0	527
					0,00	0,00	0	0		39	
70	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	49
					0,00	0,00	0	0		4	
				Щит распределительный ПР8							
71	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	120555
					49210,00	0,00	49210	0		8930	
72	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	0,00	5005	0	5005	0	5405
					0,00	0,00	0	0		400	
73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2686,26	25,52	10745	102	5599	3632	15527
					1261,00	0,00	5044	0		1150	

74	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	0,00	1481	0	1481	0	15
		СП -			0,00	0,00	0	0		118	
75	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	0,00	1435	0	1435	0	155
		СП			0,00	0,00	0	0		115	
76	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	517,00	0,00	517	0	517	0	55
		СП -			0,00	0,00	0	0		41	
77	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	0,00	1550	0	1550	0	167
		СП -			0,00	0,00	0	0		124	
78	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	0,00	1550	0	1550	0	167-
		СП -			0,00	0,00	0	0		124	
79	2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-12-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	402,00	0,00	402	0	402	0	43
		СП -			0,00	0,00	0	0		32	
80	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	44
		СП -			0,00	0,00	0	0		3	
81	2404-0204-1502 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНН 6х9-12-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	488,00	0,00	488	0	488	0	527
		СП -			0,00	0,00	0	0		39	
82	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	49
		СП -			0,00	0,00	0	0		4	
				Щит распределительный ПР9							
83	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	120555
		НР - СП -			49210,00	0,00	49210	0		8930	
84	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	0,00	5005	0	5005	0	5405
		СП -			0,00	0,00	0	0		400	
85	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2686,26	25,52	13431	128	6998	4540	19409
		НР -			1261,00	0,00	6305	0		1438	
86	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	0,00	1397	0	1397	0	1509
		СП -			0,00	0,00	0	0		112	
87	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444,00	0,00	5444	0	5444	0	5880
		СП -			0,00	0,00	0	0		436	

88	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	0,00	1397	0	1397	0	150
		СП			0,00	0,00	0	0		112	
89	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793,00	0,00	7586	0	7586	0	819
		СП			0,00	0,00	0	0		607	
90	2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-12-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	402,00	0,00	402	0	402	0	43
		СП			0,00	0,00	0	0		32	
91	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	4
		СП			0,00	0,00	0	0		3	
92	2404-0204-1502 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНН 6х9-12-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	488,00	0,00	488	0	488	0	52
		СП			0,00	0,00	0	0		39	
93	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	4
		СП			0,00	0,00	0	0		4	
				Щит распределительный ЩО1, ЩО2, ЩОА							
94	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	3	76193,37	120,96	228580	363	80587	106294	361664
		НР СП			49210,00	0,00	147630	0		26790	
95	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5005,00	0,00	15015	0	15015	0	16216
		СП			0,00	0,00	0	0		1201	
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2686,26	25,52	56412	536	29395	19066	81516
		НР СП			1261,00	0,00	26481	0		6038	
97	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1556,00	0,00	4668	0	4668	0	5041
		СП			0,00	0,00	0	0		373	
98	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	492,00	0,00	8856	0	8856	0	9564
		СП			0,00	0,00	0	0		708	
99	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-14-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	622,00	0,00	1866	0	1866	0	2015
		СП			0,00	0,00	0	0		149	
100	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	41,00	0,00	123	0	123	0	133
		СП			0,00	0,00	0	0		10	
101	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНН 6х9-14-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	754,00	0,00	2262	0	2262	0	2443
		СП			0,00	0,00	0	0		181	
102	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	45,00	0,00	135	0	135	0	146
		СП			0,00	0,00	0	0		11	
				Щит распределительный ЩО3, ЩО4							

103	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	2	76193,37	120,96	152387	242	53725	70862	24110
		[illegible]			49210,00	0,00	98420	0		17860	
104	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 У ХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5005,00	0,00	10010	0	10010	0	1081
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		801	
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2686,26	25,52	32235	306	16797	10895	4658
		[illegible]			1261,00	0,00	15132	0		3450	
106	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1556,00	0,00	3112	0	3112	0	3361
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		249	
107	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492,00	0,00	4920	0	4920	0	5314
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		394	
108	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНН 6х9-14-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	622,00	0,00	1244	0	1244	0	1344
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		100	
109	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	41,00	0,00	82	0	82	0	89
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		7	
110	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНН 6х9-14-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	754,00	0,00	1508	0	1508	0	1629
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		121	
111	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	45,00	0,00	90	0	90	0	97
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		7	
				Щит распределительный ЩОН							
112	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	76193,37	120,96	76193	121	26862	35431	120555
		[illegible]			49210,00	0,00	49210	0		8930	
113	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 У ХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	0,00	5005	0	5005	0	5405
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		400	
114	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2686,26	25,52	8059	77	4199	2724	11645
		[illegible]			1261,00	0,00	3783	0		863	
115	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556,00	0,00	1556	0	1556	0	1680
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		124	
116	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	0,00	984	0	984	0	1063

		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		79	
117	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Шина нулевая ШНИ 6х9-14-С У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	622,00	0,00	622	0	622	0	6
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		50	
118	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор К-7 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	41,00	0,00	41	0	41	0	
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		3	
119	2404-0204-1504 РСНБ РК 2015	Шина защитная ШНИ 6х9-14-Ж У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754,00	0,00	754	0	754	0	81
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		60	
120	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор К-5 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	45,00	0,00	45	0	45	0	4
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		4	
				Электроустановочные устройства							
148	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка	шт.	132	244,80	0,23	32314	31	4326	20140	5665
		НР [illegible] СП [illegible]			211,80	0,11	27957	15		4196	
149	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	103	303,00	0,00	31209	0	31209	0	3370
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		2497	
150	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	324,00	0,00	9396	0	9396	0	10148
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		752	
151	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	12	200,12	0,23	2401	3	115	1644	4369
		НР [illegible] СП [illegible]			190,22	0,10	2283	1		324	
152	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	220,00	0,00	2640	0	2640	0	2851
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		211	
153	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	87	244,80	0,23	21298	20	2852	13274	37338
		НР [illegible] СП [illegible]			211,80	0,11	18426	10		2766	
154	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	76	419,00	0,00	31844	0	31844	0	34392
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		2548	

155	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная одноместная для скрытой установки, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 250 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	9	1529,00	0,00	13761	0	13761	0	148
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1101	
156	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная одноместная для скрытой установки, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1929,00	0,00	3858	0	3858	0	416
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		309	
157	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1528,54	180,54	1529	181	18	1002	273
		[illegible]			1330,00	62,20	1330	62		202	
158	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	0,00	10354	0	10354	0	1118
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		828	
				Электромонтажные изделия							
159	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-206, степень защиты IP20	шт.	163	74,00	0,00	12062	0	12062	0	13027
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		965	
160	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные К-207	шт.	217	30,00	0,00	6510	0	6510	0	7031
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		521	
161	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP65, КЗНС 16-10У2	шт.	3	3558,00	0,00	10674	0	10674	0	11528
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		854	
				Кабельная продукция							
180	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1721,5	409,47	15,78	704903	27165	208112	342369	1131054
		НР - 2%, СП - 8%			272,80	3,42	469625	5888		83782	
182	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1721,5	161,00	0,00	277162	0	277162	0	299334
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		22173	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3049962	33623	1598482	1025565	4823458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1417857	6543		326045	
		ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно- строительные решения									
		Двери									
16	2109-0102-0604 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	147,42	14355,00	0,00	2116214	0	2116214	0	2285511

		[illegible]			0,00	0,00	0	0		169297	
17	2109-0102-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	20,16	17386,00	0,00	350502	0	350502	0	37854
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		28040	
18	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	30,24	11240,00	0,00	339898	0	339898	0	367089
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		27192	
19	2109-0105-0503 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	496,3	624,00	0,00	309691	0	309691	0	334466
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		24775	
20	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	50	4173,00	--	208650	--	208650	--	225342
		[illegible]			--	--	--	--		16692	
		Внутренняя отделка									
				Потолки							
21	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1651	895,43	5,85	1478352	9653	393228	777703	2436539
		[illegible]			651,41	2,83	1075471	4672		180484	
				Армстронг							
22	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные.Армстронг. Устройство	м2	232	1634,89	173,24	379294	40191	0	258105	688391
		[illegible]			1461,65	83,52	339103	19377		50992	
23	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок.Армстронг	м2	232	2764,00	0,00	641248	0	641248	0	692548
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		51300	
		Подвал									
				Потолки, стены							
24	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	1100	154,57	2,91	170026	3196	12204	112484	305111
		[illegible]			140,57	1,46	154626	1602		22601	
25	1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска известковыми составами по штукатурке	м2	970	211,98	0,83	205624	801	28805	127001	359236
		[illegible]			181,46	0,38	176018	373		26610	
				Стены							
26	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	2774,57	1967,27	14,12	5458323	39177	1161517	3079836	9221212
		[illegible]			1534,52	7,18	4257629	19921		683053	
27	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4272,6	1924,85	26,28	8224130	112288	3996944	3025384	12149475
		[illegible]			963,09	20,37	4114898	87024		899961	

28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4492,6	742,34	5,51	3335021	24773	980988	1685704	542239
		НР [illegible] СП [illegible]			518,47	2,67	2329260	11995		401658	
				Перегородка из гипсокартона							
29	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	220	1411,00	14,02	310420	3085	102902	148029	49512
		НР [illegible] СП [illegible]			929,24	5,29	204433	1163		36676	
30	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	171	134,00	0,00	22914	0	22914	0	2474
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		1833	
31	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные I К.I толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	231	464,00	0,00	107184	0	107184	0	11575
		СП [illegible]			0,00	0,00	0	0		8575	
32	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1311,45	24,03	288519	5287	55073	165457	490295
		НР [illegible] СП [illegible]			1037,09	7,47	228159	1642		36318	
33	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	220	485,34	3,59	106774	789	38425	48918	168147
		НР [illegible] СП [illegible]			307,09	1,74	67560	382		12455	
				Кафель							
34	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	382,5	1967,27	14,12	752479	5400	160125	424585	1271229
		НР [illegible] СП [illegible]			1534,52	7,18	586954	2747		94165	
35	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	250	4154,79	41,48	1038698	10370	622768	295611	1441053
		НР [illegible] СП [illegible]			1622,24	20,04	405560	5010		106745	
		Лестница									
36	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Замена	м поручня	78	91,91	0,00	7169	0	0	5162	13317
		НР [illegible]			91,91	0,00	7169	0		986	
37	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	78	1412,00	0,00	110136	0	110136	0	118947
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		8811	
38	1212-0103-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	21	342,96	0,27	7202	6	2938	3067	11091
		[illegible]			202,75	0,13	4258	3		822	
39	1212-0101-0602 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %	м2	54	329,89	3,17	17814	171	6783	7881	27750

		[illegible]			201,11	1,58	10860	86		2056	
		ПОЛЫ									
				Тип 1							
40	2107-0509-0506 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 9 мм	м2	1503,0145	1133,00	0,00	1702915	0	1702915	0	183914
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		136233	
41	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	27	584,69	42,94	15787	1159	0	10941	2886
		[illegible]			541,75	21,06	14627	569		2138	
42	2107-0509-0506 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 9 мм	м2	27,729	1133,00	0,00	31417	0	31417	0	3393
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		2513	
				Тип 3							
43	2107-0509-0506 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 9 мм	м2	121,0833	1133,00	0,00	137187	0	137187	0	148162
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		10975	
44	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	28	584,69	42,94	16371	1202	0	11346	29935
		[illegible]			541,75	21,06	15169	590		2217	
45	2107-0509-0506 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 9 мм	м2	28,756	1133,00	0,00	32581	0	32581	0	35187
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		2606	
46	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	145,9	417,21	14,77	60872	2155	17115	30717	98916
		[illegible]			285,14	7,27	41602	1061		7327	
47	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	151,736	3619,00	0,00	549133	0	549133	0	593063
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		43931	
		Крыльца и пандусы									
				Колонны							
48	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,5	33964,13	2521,26	50946	3782	34776	9500	65282
		[illegible]			8258,40	538,02	12388	807		4836	
				Кровля							
49	1208-0101-1201 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Перенавеска с земли, лестниц или подмостей	м труб	42	662,09	0,00	27808	0	81	19964	51593
		[illegible]			660,17	0,00	27727	0		3822	
50	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4	631,81	14,72	2527	59	573	1372	4211
		[illegible]			473,74	2,52	1895	10		312	

51	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	14	4831,37	32,57	67639	456	53935	9625	83445
		[illegible]			946,31	8,51	13248	119		6181	
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12	2842,52	13,87	34110	166	21440	9033	46594
		[illegible]			1041,98	3,46	12504	42		3451	
				Пандус							
53	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	12,42	17475,02	498,89	217040	6196	173214	28659	265354
		[illegible]			3029,76	175,06	37630	2174		19656	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	220428,00	0,00	33064	0	33064	0	35709
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		2645	
55	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	126	2007,99	176,52	253007	22242	58891	128131	411628
		[illegible]			1364,08	48,29	171874	6085		30491	
56	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	126	1680,00	0,00	211680	0	211680	0	228614
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		16934	
		Отмостка									
57	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	196	615,67	322,92	120672	63293	40852	25576	157948
		НР - [illegible] СП - [illegible]			84,32	96,91	16527	18995		11700	
58	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	196	944,50	93,84	185121	18392	100784	52369	256490
		НР - [illegible] СП - [illegible]			336,45	34,65	65945	6791		18999	
59	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	196	739,82	33,06	145005	6480	123327	13242	170907
		[illegible]			77,54	16,29	15198	3194		12660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29672514	380769	14883452	10515402	43628288
							14408292	196434	0	3215032	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация									
		Демонтаж									
60	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная. Демонтаж	прибор	3	3196,37	55,41	9589	166	0	6845	17749
		[illegible]			3140,96	28,19	9423	85		1315	
		Водопровод									
61	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	170	1123,30	13,56	190961	2306	2266	134216	351190

		НР - [illegible] СП - 8			1096,41	0,12	186389	21		26014	
62	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1197,85	16,13	29946	403	317	21046	5507
		НР - [illegible] П			1169,04	0,16	29226	4		4079	
63	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1289,38	18,74	2579	37	25	1813	474
		НР - [illegible] П			1258,58	0,25	2517	0		351	
64	2301-1401-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полибутена РВ, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	170	397,00	0,00	67490	0	67490	0	7288
		СП - 8			0,00	0,00	0	0		5399	
65	2301-1401-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полибутена РВ, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	563,00	0,00	14075	0	14075	0	15201
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		1126	
66	2301-1401-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полибутена РВ, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	881,00	0,00	1762	0	1762	0	1903
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		141	
67	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	190	280,96	0,00	53382	0	20974	23334	82853
		НР - [illegible] СП - 8%			170,57	0,00	32408	0		6137	
68	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	256,00	0,00	4096	0	4096	0	4424
		СП - 8			0,00	0,00	0	0		328	
69	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	174	2436,00	0,00	423864	0	423864	0	457773
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		33909	
70	2302-1201-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	452,00	0,00	3616	0	3616	0	3905
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		289	
71	2302-1201-0402 РСНБ РК 2015	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	729,00	0,00	2187	0	2187	0	2362
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		175	
				Пожарное оборудование							
72	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1803,42	34,61	3607	69	53	2529	6627
		[illegible]			1742,41	14,09	3485	28		491	
73	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	2	21130,00	0,00	42260	0	42260	0	45641
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		3381	

74	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки и др. Установка	изделие	11	1124,28	102,15	12367	1124	4176	5486	1928
		[illegible]			642,47	50,19	7067	552		1428	
75	2305-0306-2214 РСНБ РК 2015	Декоративные решетки, размерами 900 мм х 550 мм	шт.	131	17306,00	0,00	2267086	0	2267086	0	244845
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		181367	
				Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т31							
76	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	82	189,96	0,00	15577	0	1590	10070	27699
		[illegible]			170,57	0,00	13987	0		2052	
77	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	856,00	0,00	25680	0	25680	0	27734
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		2054	
78	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1338,00	0,00	29436	0	29436	0	31791
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		2355	
79	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	2436,00	0,00	73080	0	73080	0	78926
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		5846	
80	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1123,30	13,56	67398	814	800	47370	123950
		[illegible]			1096,41	0,12	65784	7		9181	
81	2301-1401-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полибутена РВ, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60	397,00	0,00	23820	0	23820	0	25726
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1906	
82	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1197,85	16,13	71871	968	761	50509	132171
		[illegible]			1169,04	0,16	70142	9		9790	
83	2301-1401-0104 РСНБ РК 2015	Труба из полибутена РВ, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60	881,00	0,00	52860	0	52860	0	57089
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		4229	
84	1119-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1	37994,18	441,14	37994	441	29944	5632	47117
		[illegible]			7609,14	213,59	7609	214		3490	

85	5104-0106-0111 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	84011,00	0,00	84011	0		0	8-
					0,00	0,00	0	0	84011	0	
		Канализация К1									
86	СТ123-030102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8557,00	0,00	8557	0	8557	0	9
					0,00	0,00	0	0		685	
87	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3160,72	425,04	3161	425	238	1943	5
					2497,95	200,44	2498	200		408	
88	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	20527,00	0,00	20527	0	20527	0	221
					0,00	0,00	0	0		1642	
89	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1059,00	0,00	1059	0	1059	0	11
					0,00	0,00	0	0		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3643897	6753	3122599	310793	42643
							430536	1121	84011	309653	
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция									
		Вентиляция									
90	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8707,23	203,20	17414	406	1475	11243	309
					7766,64	40,82	15533	82		2293	
91	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,225 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	31282,00	0,00	62564	0	62564	0	6756
					0,00	0,00	0	0		5005	
92	2307-0208-1004 РСНБ РК 2015	Регуляторы вращения/частотный преобразователь/ для вентилятора Р 0,230 кВт	шт.	2	8241,00	0,00	16482	0	16482	0	1780
					0,00	0,00	0	0		1319	
93	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3549,71	53,77	7099	108	5949	774	850
					520,77	16,81	1042	34		630	
94	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4834,20	271,95	9668	544	791	6107	1703
					4166,36	74,45	8333	149		1262	
95	2305-0301-0901 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП1100Х1950 для вентиляционной шахты периметром 4100 мм	шт.	2	8661,00	0,00	17322	0	17322	0	18708
					0,00	0,00	0	0		1386	

106	2307-0106-1502 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодной ленты с рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) САНА УХЛ4 IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	48	10596,00	0,00	508608	0	508608	0	549297
					0,00	0,00	0	0		40689	
107	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	12	6314,00	0,00	75768	0	75768	0	81829
					0,00	0,00	0	0		6061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3996514	1092	3861214	96955	4420945
							134208	451	0	327477	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				37683013	391434	22069739	10959654	52743499
							15022827	198915	0	3875490	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				57513531	727232	35807578	15209662	79172358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					20779709	344827		5801938	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			79 172 358,49			
		в том числе оборудование			Тенге			421 877,00			
		в том числе СМР			Тенге			**78 750 481,49**			
		Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	945 005,78			
		Итого с временными			Тенге			**79 695 487,27**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 1,68%			Тенге			0,00			
		Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге			**79 695 487,27**			
		Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге			**421 877,00**			
		Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге			**80 117 364,27**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	1 593 909,75			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						81 711 274,01			
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1,049901			Тенге		1,0499010	85 788 748,30			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			85 788 748,30			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	**77 171 040,79**			
		НДС			Тенге		12%	9 260 524,89			
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			**86 431 565,68**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ Альмаганбетов Ж.Е.

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ Байгара Б.С.

Технадзор ТОО "BROAD MARK CONSTRUCTION" _____ Искаков К.С.

Директор КГКП "Ясли сад 'Көктем " _____ Кардаш Е.В.