Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГП на ПВХ Районная больница Тарбагатайского района УЗ ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Акжар, Г.Муратбаев, дом № 44**	**080640009831**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр.Абая, дом № 1, к.21**	**990940000105**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №77 от 13.07.2023г доп.согл.№77/1 от 30.10.2023	

Номер документа	Дата составления
54	**26.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПВХ "Районная больница Тарбагатайского района"с.Акжар,Тарбагатайского района ВКО"			усл	1	82 467 070,80	82 467 070,80	8 835 757,59
				Итого	1	x	82 467 070,80	8 835 757,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 26 декабря 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО "

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№77	13 07 2023 г			ТОО "Актив-А"	
		Доп соглашение №77/1	30 10 2023 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**282 343 019,78**									
Акт выполненных работ №3	**82 467 070,80**	73 631 313,21							8 835 757,59	**82 467 070,80**
Погашение аванса 30%										**24 740 121,24**
Всего к оплате										**57 726 949,56**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

БИН 080640009831

И.о главного врача

_____ Манарбеков Е.М.

Подрядчик:

ТОО «Актив-А»

БИН 990940000105

Руководитель

_____ Кайпкожин А.К.

Технический надзор:

ТОО"KZ Құрылыс Сапа"

БИН 180640013216

Эксперт технического надзора

_____ Кемалов Б.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-Казахстанской области"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с Акжар, Г МУРАТБАЕВ, 44

БИН 080640009831 БИК HSBKKZKX ИИК KZ826010261000033141 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71

БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО
Договор подряда (контракт) №77 от 13.07.2023 г., доп.соглашение №77/1 от 30.10.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4
от 26 декабря 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 2: ПРОЕМЫ АС-15										
1	3	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	56,39333	3734,36 2620,41	181,86 86,72	210593 147774	10255 4890	52564	109918 25641	346152	
2	4	1110-0107-0107 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорныхдюбелях	м²	42,563192	3211,91 2233,40	254,11 125,12	136709 95061	10816 5326	30833	72278 16719	225706	
3	5	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м²	1,38757	14911,00		20690		20690	1655	22345	
4	6	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный сглухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	45,31348	11755,00		532660		532660	42613	575273	
5	7	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П	м²	9,69228	12237,00		118604		118604	9488	128092	
6	8	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухимиполотнами ДГ 21-13П	м²	39,51468	12455,00		492155		492155	39372	531527	
7	9	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухимиполотнами ДГ 24-15П	м²	3,048512	12278,00		37430		37430	2994	40424	
8	10	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	90	508,00		45720		45720	3658	49378	
9	11	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	45	3949,00		177705		177705	14216	191921	
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ АС-15					1772266 242835	21071 10216	1508361 0	182196 156356	2110818	
			Раздел 3: Отмостка АС-17										
10	23	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	28,5	48442,17 8218,16	15,26 0,00	1380602 234218	435 0	1145949	168637 123939	1673178	
			Итого по разделу 3: Отмостка АС-17					1380602 234218	435 0	1145949 0	168637 123939	1673178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Полы.АС-26										
11	24	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	441,3	4660,68 887,54	46,48 25,19	2056758 391671	20511 11116	1644575	290009 187742	2534509	
12	25	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	441,3	1580,75 757,27	57,00 33,77	697585 334183	25154 14903	338248	251342 75912	1024839	
13	26	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	33,9801	48442,17 8218,16	15,26 0,00	1646070 279254	519 0	1366297	201063 147771	1994904	
14	27	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	441,3	684,73 160,97	71,06 27,96	302171 71036	31359 12339	199777	60030 28976	391177	
15	28	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	425,04	423,92 188,52	4,59 2,07	180183 80129	1951 880	98103	58324 19080	257587	
			Итого по разделу 4: Полы.АС-26					4882767 1156273	79494 39238	3647000 0	860768 459481	6203016	
			Раздел 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.АС-17										
16	47	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямыхподвесах	$м^2$ потолка	275,19	4978,33 2826,40	31,08 13,86	1369987 777797	8553 3814	583637	562761 154621	2087369	
17	48	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	400,39	1380,36 1144,92	3,44 1,30	552682 458415	1378 521	92890	330434 70649	953765	
18	49	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	550,39	619,01 406,43	6,11 3,13	340697 223695	3363 1723	113639	162299 40239	543235	
19	52	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	533,85	557,97 364,20	5,48 2,81	297872 194428	2925 1500	100519	141070 35117	474059	
20	53	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	856,73	650,43 532,42	1,69 0,90	557243 456140	1448 771	99655	328976 70894	957113	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.АС-17					3118481 2110475	17667 8329	990340 0	1525540 371520	5015540	
			Раздел 6: Кровля.АС-21										
21	60	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	426,74	3155,00		1346365		1346365	107709	1454074	
22	66	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	128	1490,00		190720		190720	15258	205978	
23	67	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	60	647,85 614,88	8,08 2,25	38871 36893	485 135	1493	26660 5242	70773	
24	68	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1209,00		72540		72540	5803	78343	
25	70	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	202,32	48924,00		9898304		9898304	791864	10690168	
26	74	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	1,27197	132766,43 120461,75	5157,36 1213,44	168875 153224	6560 1543	9091	111432 22425	302732	
27	75	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,49839	439456,00		219020		219020		236542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	76	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т т	0,05526	427341,00	23615			23615	17522	25504	
29	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,00432	341421,00	1475			1475	1889	1593	
30	78	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022*	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18	3370,65 3058,38	204,13 62,83	60672 55051	3674 1131	1947	118 40451 8090	109213	
31	79	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	3347,00		60246		60246		65066	
32	96	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,035	225396,20 56192,22	2481,47 1208,59	7889 1967	87 42	5835	4820 1447 747	10083	
			Итого по разделу 6: Кровля.АС-21					**12088592** **247135**	**10806** **2851**	**11830651** **0**	**179990** **981487**	**13250069**	
			Раздел 8: Козырек К-2 АС-26										
33	111	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,03816	132766,43 120461,75	5157,36 1213,44	5066 4597	196 46	273	3343 673	9082	
34	112	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022*	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	14	3370,65 3058,38	204,13 62,83	47189 42817	2858 880	1514	31462 6292	84943	
35	113	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от4 до 60 мм	т	0,0144	494065,00		7115		7115		7684	
36	114	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05188	550599,00		28565		28565	569	30850	
37	115	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	15,76	4791,39 2872,06	16,47 3,86	75512 45264	260 61	29989	2285 32634 8652	116798	
38	116	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	15,76	3070,00		48383		48383		52254	
			Итого по разделу 8: Козырек К-2 АС-26					**211830** **92678**	**3314** **987**	**115839** **0**	**3871** **67439** **22342**	**301611**	
			Раздел 10: Навес АС-30										
39	164	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06617	439456,00		29079		29079		31405	
40	165	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,18796	550599,00		103491		103491	2326	111770	
41	166	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	44,66	5922,28 2512,63	31,92 9,06	264489 112214	1426 405	150849	8279 81086 27646	373221	
42	167	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	220	7432,12 1579,14	46,80 20,00	1635066 347411	10296 4400	1277360	253304 151070	2039440	
43	168	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	265,68	4791,39 2872,06	16,47 3,86	1272976 762049	4376 1026	505552	550133 145848	1968957	
44	169	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	265,68	3070,00		815638		815638		880889	
			Итого по разделу 10: Навес АС-30					**4120739** **1222674**	**16098** **5831**	**2881969** **0**	**65251** **884523** **400420**	**5405682**	
			Раздел 12: Стремянка ЛС-1.АС-32										
45	171	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03876	164779,31 86432,27	53875,80 21132,11	6387 3350	2088 819	949	3002 751	10140	
46	172	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы		0,03876	1074856,00		41661		41661		44994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3333		
			Итого по разделу 12: Стремянка ЛС-1.АС-32					48048	2088	42610	3002	55134	
								3350	819	0	4084		
			Раздел 13: Канализационный стояк.АС33,34										
47	173	1112-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Аэраторы.Устройство	шт.	5	2057,30	10,37	10287	52	4169	4390	15851	
						1213,22	6,18	6066	31		1174		
48	174	224-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Коньковый аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкойчерепицы,вентилируемая площадь 25 $м^2$	шт.	5	7338,00		36690		36690		39625	
											2935		
49	175	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	0,593	131272,30	2523,92	77844	1497	44726	23298	109233	
						53325,52	1242,16	31622	737		8091		
			Итого по разделу 13: Канализационный стояк.АС33,34					124821	1549	85585	27688	164709	
								37688	768	0	12200		
			ИТОГО по акту					27748146	152522	22248304	3899783	34179757	
								5347326	69039	0	2531829		

			Корректировка к акту №2										
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 6: Кровля.АС-21										
50	57	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м.шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм.I сортаГ ОСТ 8486-86	$м^3$	-3,969	139715,00		-554529		-554529		-598891	
											-44362		
			Итого по разделу 6: Кровля.АС-21					-554529	0	-554529	0	-598891	
								0	0	0	-44362		
			ИТОГО по акту					-554529	0	-554529	0	-598891	
								0	0	0	-44362		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Локальная смета 02-01-02 Конструктивные решения работы										
			Раздел 17: Решетка металл.КР-29										
51	66	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,03634	117338,27	4125,89	4264	150	308	2766	7592	
						104749,34	970,75	3807	35		562		
52	67	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,03588	1045837,00		37525		37525		40527	
											3002		
53	68	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	1,2	2409,00		2891		2891		3122	
											231		
54	69	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлениемколера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,6	1657,86	1,86	995	2	120	629	1754	
						1455,80	0,98	873	1		130		
55	70	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,46487	117338,27	4125,89	54547	1918	3934	35385	97127	
						104749,34	970,75	48695	451		7195		
56	71	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,45849	1045837,00		479506		479506		517866	
											38360		
57	72	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	16,53	2409,00		39821		39821		43007	
											3186		
58	73	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлениемколера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,265	1657,86	1,86	13702	15	1655	8669	24161	
						1455,80	0,98	12032	8		1790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	74	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,07974	117338,27 104749,34	4125,89 970,75	9357 8353	329 77	675	6070 1234	16661	
60	75	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,07866	1045837,00		82266		82266	6581	88847	
61	76	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,7	2409,00		6504		6504	520	7024	
62	77	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлениемколера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,35	1657,86 1455,80	1,86 0,98	2238 1965	2 1	270	1416 292	3946	
63	78	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01536	117338,27 104749,34	4125,89 970,75	1802 1609	63 15	130	1169 238	3209	
64	79	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,01515	1045837,00		15844		15844	1268	17112	
65	80	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,54	2409,00		1301		1301	104	1405	
66	81	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлениемколера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,27	1657,86 1455,80	1,86 0,98	448 393	0 0	54	283 58	789	
67	82	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,02522	117338,27 104749,34	4125,89 970,75	2959 2642	104 24	213	1920 390	5269	
68	83	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,0249	1045837,00		26041		26041	2083	28124	
69	84	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,84	2409,00		2024		2024	162	2186	
70	85	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлениемколера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,42	1657,86 1455,80	1,86 0,98	696 611	0 0	84	441 91	1228	
71	86	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,02246	117338,27 104749,34	4125,89 970,75	2635 2353	93 22	190	1710 348	4693	
72	87	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,02218	1045837,00		23197		23197	1856	25053	
73	88	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	0,72	2409,00		1734		1734	139	1873	
74	89	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлениемколера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,36	1657,86 1455,80	1,86 0,98	597 524	0 0	72	378 78	1053	
			Итого по разделу 17: Решетка металл.КР-29					812894 83857	2676 634	726359 0	60836 69898	943628	
			Раздел 19: Вентиляционный шахты.КР-32,33,34,35										
75	101	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,529	74233,78 20004,60	8347,74 1951,74	39270 10582	4415 1032	24271	8363 3811	51444	
76	102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,050195	341421,00		17138		17138	1371	18509	
77	103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004048	364474,00		1475		1475		1593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	104	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0276	405165,00		11183		11183	118	12078	
79	105	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	66,24	5588,17 2184,90	25,54 7,25	370160 144728	1692 480	223741	895 104550 37977	512687	
80	106	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	152,95	2126,13 1553,09	56,75 51,06	325192 237545	8680 7810	78967	176656 40148	541996	
81	107	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	152,95	1882,14 1461,32	19,39 6,45	287873 223509	2966 987	61399	161636 35960	485469	
82	108	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	7,80045	25919,00		202180		202180		218354	
83	109	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,068	74233,78 20004,60	8347,74 1951,74	5048 1360	568 133	3120	16174 1075 490	6613	
84	110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004762	341421,00		1626		1626		1756	
85	111	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000384	364474,00		140		140	130	151	
86	112	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0044	405165,00		1783		1783	11	1926	
87	113	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	6,4	5588,17 2184,90	25,54 7,25	35764 13983	163 46	21617	143 10101 3669	49534	
88	114	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,14	2126,13 1553,09	56,75 51,06	38568 28173	1029 926	9366	20952 4762	64282	
89	115	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	18,14	1882,14 1461,32	19,39 6,45	34142 26508	352 117	7282	19170 4265	57577	
90	116	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,92514	25919,00		23979		23979		25897	
91	117	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,03	74233,78 20004,60	8347,74 1951,74	2227 600	251 59	1376	1918 474 216	2917	
92	118	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002678	341421,00		914		914		987	
93	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000216	364474,00		79		79	73	85	
94	120	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0017	405165,00		689		689	6	744	
95	121	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	3,08	5588,17 2184,90	25,54 7,25	17212 6729	78 22	10403	55 4861 1766	23839	
96	122	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,16	2126,13 1553,09	56,75 51,06	17349 12673	463 417	4213	9425 2142	28916	
97	123	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	8,16	1882,14 1461,32	19,39 6,45	15358 11924	159 53	3276	8623 1918	25899	
98	124	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,41616	25919,00		10786		10786		11649	
99	125	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,055	74233,78 20004,60	8347,74 1951,74	4083 1100	459 107	2523	863 869 396	5348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	126	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004414	341421,00		1507		1507		1628	
											121		
101	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000356	364474,00		130		130		140	
											10		
102	128	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0032	405165,00		1297		1297		1401	
											104		
103	129	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	3,78	5588,17	25,54	21123	96	12768	5966	29256	
						2184,90	7.25	8259	27		2167		
104	130	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,45	2126,13	56,75	28596	764	6944	15535	47661	
						1553,09	51.06	20889	687		3530		
105	131	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	13,52	1882,14	19,39	25447	262	5427	14288	42914	
						1461,32	6.45	19757	87		3179		
106	132	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,68952	25919,00		17872		17872		19302	
											1430		
			Итого по разделу 19: Вентиляционный шахты.КР-32,33,34,35					**1560190**	**22397**	**769471**	**562544**	**2292552**	
								768319	**12990**	**0**	**169818**		
			Раздел 20: Участок Монолитный Ум-1.КР-36										
107	133	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площадиболее 6 м	$м^3$	1,36	79126,32	2711.21	107612	3687	72745	23127	141198	
						22926,40	691,93	31180	941		10459		
108	134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07688	341421,00		26248		26248		28348	
											2100		
109	135	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.138	320305,00		44202		44202		47738	
											3536		
110	136	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02524	364474,00		9199		9199		9935	
											736		
111	137	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0.265	8349,76	3250.62	2213	861		1147	3629	
						5099,14	913.16	1351	242		269		
112	138	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,27295	18080,00		4935		4935		5330	
											395		
			Итого по разделу 20: Участок Монолитный Ум-1.КР-36					**194409**	**4548**	**157329**	**24274**	**236178**	
								32531	**1183**	**0**	**17495**		
			ИТОГО по акту										
								2567493	**29621**	**1653159**	**647654**	**3472358**	
			В том числе :					**884707**	**14807**	**0**	**257211**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
										0			
			Корректировка к акту №3										
			Локальная смета 02-01-02 Конструктивные решения работы										
			Раздел 1: Усиление фундаментов.КР-39										
113	1	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты.Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	30,15902	-118792,25	-3884,20	-3582658	-117143	-2077459	-1212138	-5178380	
						-46024,56	-1822,55	-1388056	-54966		-383584		
114	2	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	30,51933	-35939,00		-1096834		-1096834		-1184581	
											-87747		
115	3	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1	-316131,00		-31613		-31613		-34142	
											-2529		
116	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4.1003	-341421,00		-1399929		-1399929		-1511923	
											-111994		
			Итого по разделу 1: Усиление фундаментов.КР-39					**-6111034**	**-117143**	**-4605835**	**-1212138**	**-7909026**	
								-1388056	**-54966**	**0**	**-585854**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					-6111034	-117143	-4605835	-1212138	-7909026	
								-1388056	-54966	0	-585854		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-03 Отопления и вентиляция работы										
			Раздел 2: Вентиляция										
117	43	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м³/час.Установка	камера	1	117008,59 100152,63	5227,07 1719,65	117009 100153	5227 1720	11629	73348 15229	205586	
118	44	514-401-0504 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой,фильтром,водяным нагревателем,фреоновым охладителем,вентилятором,шумоглушителем VVS020s-R-FHC VS расход воздуха 2000 м³/ч,500 Па	комплект	1	1550250,00		1550250		1550250		1550250	
119	45	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м².Установка	решетка	6	657,18 639,75	4,43 0,54	3943 3839	26 3	78	2766 537	7246	
120	46	246-304-0709 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	16825,00		16825		16825	1346	18171	
121	47	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	3562,00		3562		3562	285	3847	
122	48	246-304-0657 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	4	17191,00		68764		68764	5501	74265	
123	49	246-302-1812 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х300 мм	шт.	1	26447,00		26447		26447	2116	28563	
124	50	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00		95558		95558	7645	103203	
125	51	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	14,4	10322,76 3575,45	91,12 40,65	148648 51486	1312 585	95849	37492 14891	201031	
126	52	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,8	10000,97 3273,63	72,17 31,91	78008 25534	563 249	51910	18564 7726	104298	
127	53	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10,8	11052,74 2832,50	72,17 31,91	119370 30591	780 345	87999	22274 11331	152975	
128	54	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	10	784,00		7840		7840	627	8467	
129	55	1120-2601-1601 *РСНБ РК 2022*	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт.Установка	1 кондиционер	1	5285,44 4578,33	5,84 0,00	5285 4578	6 0	701	3296 687	9268	
130	56	246-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 900 м³/ч,холодопроизводительностью 7 кВт,теплопроизводительностью 11,55 кВт	комплект	1	451656,00		451656		451656	36132	487788	
131	57	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м³/час.Установка	камера	1	117008,59 100152,63	5227,07 1719,65	117009 100153	5227 1720	11629	73348 15229	205586	
132	58	514-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой,фильтром,водяным нагревателем,фреоновым охладителем,вентилятором,шумоглушителем VVS040-R-FHC VS расход воздуха 4000 м³/ч,500 Па	комплект	1	2475016,00		2475016		2475016		2475016	
133	59	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м².Установка	решетка	15	657,18 639,75	4,43 0,54	9858 9596	66 8	195	6915 1342	18115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	60	246-304-0861 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	47608,00		47608		47608		51417	
											3809		
135	61	246-304-0709 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	16825,00		33650		33650		36342	
											2692		
136	62	246-304-0657 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	12	17191,00		206292		206292		222795	
											16503		
137	63	246-302-1871 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х400 мм	шт.	1	62995,00		62995		62995		68035	
											5040		
138	64	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701мм до 1000 мм	шт.	5	47779,00		238895		238895		258007	
											19112		
139	65	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,8	10322,76	91.12	39226	346	25294	9894	53050	
						3575,45	40.65	13587	154		3930		
140	66	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	42,3	10000,97	72.17	423041	3053	281514	100674	565612	
						3273,63	31.91	138475	1350		41897		
141	67	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	65,3	11052,74	72.17	721744	4713	532069	134673	924930	
						2832,50	31.91	184962	2084		68513		
142	68	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	78	10309,95	67.25	804176	5246	632686	121364	999583	
						2131,34	29,70	166245	2317		74043		
143	69	1120-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	9857,01	59.64	23657	143	19379	3015	28806	
						1722,71	22,15	4135	53		2134		
144	70	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0.21	46193,09	2728.81	9701	573	1180	5929	16880	
						37843,01	1369.74	7947	288		1250		
145	71	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна,стекловолокна с покрытием изфольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин,толщина 13 мм	$м^2$	6.9	3743,00		25827		25827		27893	
											2066		
146	72	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	37	784,00		29008		29008		31329	
											2321		
147	73	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые,масса до 0.025 т.Установка	вентилятор	2	10200.96	381,52	20402	763	155	14237	37410	
						9741.75	144,89	19484	290		2771		
148	74	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт,п 1000об/мин,Qmax 1250 $м^3$/ч,220 В	комплект	2	133611,00		267222		267222		288600	
											21378		
149	75	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,сечением 400х400 мм	шт.	2	33800,00		67600		67600		73008	
											5408		
150	76	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	20455,62	79.20	20456	80	19153	900	23064	
						1223,81	26.69	1224	27		1708		
151	77	1120-1001-0301 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок,пластинчатые типа ПП,ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм.Установка	пластина	1	2151,11	100.81	2151	101	228	1331	3761	
						1822,00	26.69	1822	27		279		
152	78	246-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	55628,00		55628		55628		60078	
											4450		
153	79	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0.05 $м^2$.Установка		4	657.18	4,43	2629	18	52	1844	4831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				решетка		639,75	0,54	2559	2		358		
154	80	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	3562,00		3562		3562		3847	
											285		
155	81	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	9308,00		18616		18616		20105	
											1489		
156	82	246-304-0651 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	1	11465,00		11465		11465		12382	
											917		
157	83	246-306-0604 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от100 до 400 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	94392,00		94392		94392		101943	
											7551		
158	84	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	98109,00		98109		98109		105958	
											7849		
159	85	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,6	10322,76	91,12	88776	784	57243	22391	120060	
						3575,45	40,65	30749	350		8893		
160	86	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,8	10000,97	72,17	148014	1068	98497	35224	197897	
						3273,63	31,91	48450	472		14659		
161	87	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,5	11052,74	72,17	82896	541	61111	15468	106233	
						2832,50	31,91	21244	239		7869		
162	88	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	22,6	1170,09	26,03	26444	588	10312	11380	40850	
						687,79	11,55	15544	261		3026		
163	89	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	0,68	19649,00		13361		13361		14430	
											1069		
164	90	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ,Д6208,СТД6209,СТД6210	кг	8	784,00		6272		6272		6774	
											502		
165	91	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т.Установка	вентилятор	2	10200,96	381,52	20402	763	155	14237	37410	
						9741,75	144,89	19484	290		2771		
166	92	246-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт,n 1500об/мин,Qmax 4550 $м^3$/ч,220 В	комплект	2	240514,00		481028		481028		519510	
											38482		
167	93	246-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4,сечением 800х800 мм	шт.	2	61276,00		122552		122552		132356	
											9804		
168	94	1120-0701-0405 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 2600 мм.Установка над шахтами	зонт	1	43368,02	185,89	43368	186	39089	2986	50062	
						4093,59	53,38	4094	53		3708		
169	95	1120-1001-0301 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок,пластинчатые типа ПП,ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм.Установка	пластина	1	2151,11	100,81	2151	101	228	1331	3761	
						1822,00	26,69	1822	27		279		
170	96	246-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	1	117358,00		117358		117358		126747	
											9389		
171	97	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	21	657,18	4,43	13801	93	273	9681	25361	
						639,75	0,54	13435	11		1879		
172	98	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	3800,00		7600		7600		8208	
											608		
173	99	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	10	10242,00		102420		102420		110614	
											8194		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	100	246-304-0649 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	1	4478,00		4478		4478		4836	
											358		
175	101	246-304-0651 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	2	11465,00		22930		22930		24764	
											1834		
176	102	246-304-0653 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	12354,00		74124		74124		80054	
											5930		
177	103	246-306-0610 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	94530,00		94530		94530		102092	
											7562		
178	104	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	98109,00		98109		98109		105958	
											7849		
179	105	246-306-0620 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	5	101550,00		507750		507750		548370	
											40620		
180	106	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в воечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701мм до 1000 мм	шт.	6	47779,00		286674		286674		309608	
											22934		
181	107	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,2	10322,76	91,12	146583	1294	94518	36971	198238	
						3575,45	40,65	50771	577		14684		
182	108	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800.1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,2	10000,97	72,17	112011	808	74538	26656	149760	
						3273,63	31,91	36665	357		11093		
183	109	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	139	11052,74	72,17	1536331	10031	1132582	286671	1968842	
						2832,50	31,91	393718	4435		145840		
184	110	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,8	10309,95	67,25	131967	861	103825	19916	164034	
						2131,34	29,70	27281	380		12151		
185	111	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	128,6	1170,09	26,03	150474	3347	58676	64753	232445	
						687,79	11,55	88450	1485		17218		
186	112	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	3,86	19649,00		75845		75845		81913	
											6068		
187	113	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	28	784,00		21952		21952		23708	
											1756		
188	114	1120-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	27	3203,60	56,93	86497	1537	15345	50641	148109	
						2578,32	26,69	69615	721		10971		
189	115	1120-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали.прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	27	20455,62	79,20	552302	2139	517120	24310	622741	
						1223,81	26,69	33043	721		46129		
190	116	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	88,6	10322,76	91,12	914597	8074	589738	230678	1236897	
						3575,45	40,65	316785	3602		91622		
191	117	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	88,6	1170,09	26,03	103670	2306	40426	44612	160145	
						687,79	11,55	60938	1023		11863		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	118	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	2,66	19649,00		52266		52266		56447	
											4181		
193	119	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	54	784,00		42336		42336		45723	
											3387		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					14914969	62764	8728482	1529770	17438298	
								2098458	26226	4025266	993559		
			Раздел 5: ИТП										
194	167	242-209-8306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой,из кованой стали,приварной,полнопроходной,возможна установка в камерах (помещениях) для газа,Т до+160°С ГОСТ21345-2005 DN 50,PN 3	шт.	1	186120,00		186120		186120		201010	
											14890		
195	168	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1116,26	3,39	1116	3	93	735	1999	
						1019,47	1,12	1019	1		148		
196	169	245-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2",Kvs 1,8 $м^3$/ч,DN 15	шт.	1	16859,00		16859		16859		18208	
											1349		
			Итого по разделу 5: ИТП					204095	3	203072	735	221217	
								1019	1	0	16387		
			ИТОГО по акту					15119064	62767	8931554	1530505	17659515	
								2099477	26227	4025266	1009946		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4025266			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
												0	
			Локальная смета 02-01-04 Водопровод и канализация работы										
			Раздел 1: Трубопроводы холодной воды (В1)										
197	1	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,6	2690,95	17,79	87725	580	468	62412	162148	
						2658,81	0,19	86677	6		12011		
198	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	32,274	279,00		9004		9004		9724	
											720		
199	3	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	6	5014,39	88,15	30086	529	21637	5864	38826	
						1320,15	37,18	7921	223		2876		
200	4	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1,9	5257,61	65,97	9989	126	7773	1544	12456	
						1100,63	28,22	2091	54		923		
201	5	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	10,61	3811,40	37,53	40439	398	30952	6664	50871	
						856,62	15,76	9089	167		3768		
202	6	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	21	3215,17	37,53	67519	788	48741	13190	87166	
						856,62	15,76	17989	331		6457		
203	7	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	56,6	2902,31	37,53	164271	2124	113662	35551	215808	
						856,62	15,76	48485	892		15986		
204	8	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	85	549,00		46665		46665		50398	
											3733		
205	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	25	22,00		550		550		594	
											44		
206	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	24,00		576		576		622	
											46		
207	11	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	29	40,00		1160		1160		1253	
											93		
208	12	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15.		3	4026,00		12078		12078		13044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	13	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт. шт.	15	5399,00 966	80985 6479	80985 117136	117136 9371	87464 126507			
210	14	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт. шт.	16	7321,00 1054	117136 13178	13178 70512	13178 5641	14232 76153			
211	15	242-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт. шт.	1	13178,00 1227	13178 70512	70512 15343	15343 1227	16570 963836			
212	16	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	13	5424,00 6786	70512 35664	70512 35664	6786 2853	38517 2888			
213	17	242-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	15343,00 2853	15343 2674	15343 2674	2853 214	16570 1577			
			Итого по разделу 1: Трубопроводы холодной воды (В1)					**767216** **172252**	**4545** **1673**	**590420** **0**	**125225** **71395**	**963836**	
			Раздел 2: Водомерный узел										
214	18	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	5204,80 214	185,58 1460	10410 1460	371 117	3170 1577	5019 1428	16663 3886	
215	19	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	42414,00 1234	84828 2170	84828 2170	1234 247	91614 22			
216	20	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2229,00 1883	35664 1901	35664 1901	1883 82	38517 23535			
217	21	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1337,00 1428	2674 3886	2674 3886	288 22	2888 25418			
218	22	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х4,0 мм	шт.	2	730,00 1577	1460 23535	1460 23535	117 1883	1577 160741			
219	23	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	1	2169,91 1901,37	246,76 81,92	2170 1901	247 82	22 151353	1428 6447	3886 180563	
220	24	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553- 2010 DN 32	шт.	1	23535,00 25418	23535 160741	23535 8770	288 618	25418 184	1883 0	160741 13375	
			Итого по разделу 2: Водомерный узел					**160741** **8770**	**618** **184**	**151353** **0**	**6447** **13375**	**180563**	
			Раздел 3: Водомерная вставка с счетчиком ду32										
221	25	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик	2	1084,63 1009,14	50,50 25,42	2169 2018	101 51	50 287704	1490 293	3952 310720	
222	26	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 32,Qn 6 м^3/ч,Tmax 50°	шт.	2	143852,00 1490	287704 2032	287704 10228	23016 165	310720 13144			
223	27	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	2,5	5257,61 1100,63	65,97 28,22	13144 2752	165 71	10228 2895	2032 431	16390 4238	
224	28	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3493,32 598,33	0,00 0,00	3493 598	0 0	2895 333	431 314	4238 853	
225	29	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,3	2005,46 856,62	37,53 15,76	602 257	12 5	333 4026	188 63	853 4348	
226	30	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4026,00 322	4026 311138	4026 5625	322 278	4348 305236	4141 25222	340501	
			Итого по разделу 3: Водомерная вставка с счетчиком ду32					**311138** **5625**	**278** **127**	**305236** **0**	**4141** **25222**	**340501**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Сеть горячего водоснабжения ТЗ										
227	31	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	15	8434,19 7879,20	74,69 33,78	126513 118188	1121 507	7205	85460 16958	228931	
228	32	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	15	61186,00		917790		917790		917790	
229	33	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электрополотенце.Монтаж оборудования	шт.	2	2762,82 2606,58	140,20 63,48	5526 5213	280 127	32	3845 750	10121	
230	34	245-401-0201 *СнрСЦ 01.2023*	Полотенцесушитель электрический стальной,размерами 450х600 мм	шт.	2	31625,00		63250		63250	5060	68310	
231	35	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005	шт.	15	1081,00		16215		16215	1297	17512	
232	36	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных	м трубопровода	55	2690,95 2658,81	17,79 0,19	148002 146235	978 10	789	105296 20264	273562	
233	37	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	54,45	279,00		15192		15192	1215	16407	
234	38	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	55	1184,31 588,67	133,39 67,14	65137 32377	7337 3693	25424	25970 7289	98396	
235	39	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С ,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или	м	63,25	333,00		21062		21062	1685	22747	
236	40	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	39	24,00		936		936	75	1011	
237	41	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	40,00		480		480	38	518	
238	42	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	28	22,00		616		616	49	665	
			Итого по разделу 4: Сеть горячего водоснабжения ТЗ					1380719 302013	9716 4337	151201 917790	220571 54680	1655970	
			Раздел 6: Приборы										
239	62	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	5562,48 4956,67	155,69 83,58	72312 64437	2024 1087	5852	47177 9559	129048	
240	63	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерамиL от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	13	9998,00		129974		129974	10398	140372	
241	64	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	13	7891,00		102583		102583	8207	110790	
242	65	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	1556,00		20228		20228	1618	21846	
243	66	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	3	19370,02 3905,03	100,89 51,43	58110 11715	302 154	46092	8546 5332	71988	
244	67	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка,с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	3	34287,00		102861		102861	8229	111090	
245	68	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	2	2874,67 2279,21	31,36 15,52	5749 4558	63 31	1128	3304 724	9777	
246	69	244-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	2	25629,00		51258		51258	4101	55359	
247	70	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9943,00		19886		19886	1591	21477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	71	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	2	1556,00		3112		3112		3361	
											249		
249	72	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники.Установка	комплект	11	2694,41	90,88	29639	999	1380	19996	53606	
						2478,04	46,76	27258	514		3971		
250	73	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B500 мм	комплект	11	21720,00		238920		238920		258034	
											19114		
251	74	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	11364,00		102276		102276		110458	
											8182		
252	75	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	9	1556,00		14004		14004		15124	
											1120		
253	76	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с развальцованным носиком	шт.	2	9944,00		19888		19888		21479	
											1591		
254	77	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	2	787,55	0,00	1575	0	50	1098	2887	
						762,56	0,00	1525	0		214		
255	78	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	5	1283,00		6415		6415		6928	
											513		
256	79	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00		2162		2162		2335	
											173		
257	80	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2874,67	31,36	2875	32	564	1652	4889	
						2279,21	15,52	2279	16		362		
258	81	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7331,00		7331		7331		7917	
											586		
259	82	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9943,00		9943		9943		10738	
											795		
260	83	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	1	1556,00		1556		1556		1680	
											124		
261	86	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	3	31261,84	60,73	93786	182	90096	2594	104090	
						1169,26	31,80	3508	95		7710		
			Итого по разделу 6: Приборы					**1096443**	**3602**	**977559**	**84367**	**1275273**	
								115280	**1897**	**0**	**94463**		
			ИТОГО по акту					**3716257**	**18759**	**2175769**	**440751**	**4416143**	
								603940	**8218**	**917790**	**259135**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**917790**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
												0	
			Локальная смета 02-01-05 Электроосвещения работы										
			Раздел 2: Светотехническое оборудование										
262	40	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	196	1077,24	7,01	211139	1374	19473	137470	376498	
						970,88	3,26	190292	639		27889		
263	41	247-102-1402 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный,типа Diora Light ЖКХ 4/500 Авто 4-5К,IP54	шт.	106	8979,00		951774		951774		1027916	
											76142		
264	42	247-102-1404 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный,типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К,IP54		33	7280,00		240240		240240		259459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							19219		
265	43	247-102-1416 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный,типа Diora Light ЖКХ GP 8/1000 4-5K,IP54		37	7950,00		294150		294150		317682	
				шт.							23532		
266	44	247-102-1908 *РСНБ РК 2022*	Светильник декоративный светодиодный,типа BARTON DL-Lens comfort,мощность 28 Вт,степень защиты IP20,DALI		20	87936,00		1758720		1758720		1899418	
				шт.							140698		
267	45	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования		12	24033,40	0,00	288401	0	118	207564	535642	
				шт.		24023,60	0,00	288283	0		39677		
268	46	247-102-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для освещения школьных досок,степень защиты IP40,типа Diora Light Wing 20/2300 4/5K		12	35472,00		425664		425664		459717	
				шт.							34053		
269	47	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные.Установка		12	1393,01	28,93	16716	348	198	11756	30750	
				шт.		1347,58	13,05	16171	157		2278		
270	48	248-304-0142 *ОпрСЦ 01.2023*	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход-.Лестница,вправо"		12	2643,00		31716		31716		34253	
				шт.							2537		
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					**4218520**	**1722**	**3722053**	**356790**	**4941335**	
								494746	**796**	**0**	**366025**		
			Раздел 3: Электроустановочное оборудование										
271	49	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка		3	464,76	0,51	1394	2	46	971	2554	
				шт.		449,08	0,24	1347	1		189		
272	50	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		169	559,35	0,59	94530	100	7872	62359	169441	
				шт.		512,18	0,30	86558	51		12552		
273	51	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		56	383,00		21448		21448		23164	
				шт.							1716		
274	52	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		21	430,00		9030		9030		9752	
				шт.							722		
275	53	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44		3	434,00		1302		1302		1406	
				шт.							104		
276	54	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до16 А,IP20		92	490,00		45080		45080		48686	
				шт.							3606		
277	55	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		172	170,00		29240		29240		31579	
				шт.							2339		
278	56	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994		143	1342,00		191906		191906		207258	
				шт.							15352		
			Итого по разделу 3: Электроустановочное оборудование					**393930**	**102**	**305924**	**63330**	**493840**	
								87905	**52**	**0**	**36580**		
			Раздел 5: Заземления										
279	67	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		25	450,22	37,81	11256	945	1452	6630	19317	
				м		354,34	13,97	8859	349		1431		
280	68	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,02445	494065,00		12080		12080		13046	
				т							966		
281	69	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		15	1016,66	26,89	15250	403	8772	4470	21298	
				м		404,96	8,89	6074	133		1578		
			Итого по разделу 5: Заземления					**38586**	**1348**	**22304**	**11100**	**53661**	
								14933	**482**	**0**	**3975**		
			ИТОГО по акту					**4651036**	**3172**	**4050281**	**431220**	**5488819**	
								597584	**1330**	**0**	**406580**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-06 ПС.СО работы										
282	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	8412,29 8330,78	9,06 2,35	8412 8331	9 2	72	6000 1153	15565	
283	2	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	29851,00		29851		29851	2388	32239	
284	3	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	92	2667,45 2613,82	0,85 0,00	245405 240471	78 0	4856	173139 33483	452027	
285	4	248-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	73	7881,00		575313		575313	46025	621338	
286	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	14	2260,00		31640		31640	2531	34171	
287	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	2277,00		11385		11385	911	12296	
288	7	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	19	1484,40 1462,31	7,14 2,61	28204 27784	136 50	284	20040 3859	52103	
289	8	248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	5	2712,00		13560		13560	1085	14645	
290	9	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	6	3785,00		22710		22710	1817	24527	
291	10	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	8	3785,00		30280		30280	2422	32702	
292	11	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	1	27441,00		27441		27441	2195	29636	
293	12	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	340	145,02 129,96	1,01 0,13	49307 44186	343 44	4777	31844 6491	87642	
294	13	243-305-0301 *СпрСЦ 01.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	км	0,34505	105729,00		36482		36482	2919	39401	
295	14	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,00515	212287,00		1093		1093	87	1180	
296	15	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	168	513,16 488,13	4,33 0,08	86211 82006	727 13	3478	59054 11621	156886	
297	16	243-907-0601 *РСНБ РК 2022*	Миниканал типа ТМС 15x17	м	173,04	813,00		140682		140682	11255	151937	
298	17	243-907-5903 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16x16	шт.	167	44,00		7348		7348	588	7936	
299	18	243-907-5503 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16x16	шт.	50	50,00		2500		2500	200	2700	
300	19	243-907-5603 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16x16	шт.	50	50,00		2500		2500	200	2700	
301	20	243-907-6003 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 16x16	шт.	20	44,00		880		880	70	950	
			ИТОГО по акту					1351204	1293	947132	290077	1772581	
								402778	109	0	131300		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-07 Видеонаблюдения работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	7	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,1 сортаГ ОСТ 8486-86	$м^3$	2,4	139715,00		335316		335316		362141	
											26825		
319	8	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,485	139715,00		207477		207477		224075	
											16598		
			Итого по разделу 3: Кровля.АС-21					**732179**	**11784**	**554804**	**123210**	**923820**	
								165590	**5534**	**0**	**68431**		
			ИТОГО по акту					**4293038**	**34112**	**2819866**	**1045308**	**5765412**	
								1439059	**12758**	**0**	**427066**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

			Техрешение №1										
			Локальная смета 02-01-04 Водопровод и канализация работы (Добавить)										
			Раздел 1: Приборы										
320	1	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	75	26687,55	0.00	2001566	0	1944374	41178	2206164	
						762,56	0.00	57192	0		163420		
321	2	242-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	2355,00		176625		176625		190755	
											14130		
322	3	241-210-0901 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	57	636,00		36252		36252		39152	
											2900		
			Итого по разделу 1: Приборы					**2214443**	**0**	**2157251**	**41178**	**2436071**	
								57192	**0**	**0**	**180450**		
			ИТОГО по акту					**2214443**	**0**	**2157251**	**41178**	**2436071**	
								57192	**0**	**0**	**180450**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

			Техрешение №1										
			Локальная смета 02-01-05 Электроосвещения работы (Добавить)										
			Раздел 1: Кабельные изделия и провода										
323	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода В.Т 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	69507,38	27334,60	3475	1366	85	1886	5790	
						40463,81	11924,77	2023	596		429		
324	2	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0.051	820291,00		41835		41835		45182	
											3347		
325	3	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	12	378,76	2.72	4545	32	300	3034	8185	
						351,02	0.12	4212	1		606		
326	4	243-107-1706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,01224	4894112,00		59904		59904		64696	
											4792		
			Итого по разделу 1: Кабельные изделия и провода					**109759**	**1398**	**102124**	**4920**	**123853**	
								6235	**597**	**0**	**9174**		
			ИТОГО по акту					**109759**	**1398**	**102124**	**4920**	**123853**	
								6235	**597**	**0**	**9174**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

			ИТОГО:					**56222177**	**187174**	**40815004**	**7214532**	**68108613**	
								10182477	**78214**	**5037520**	**4671922**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							5037520			
			Временные здания и сооружения			1,2%		756853					
			Итого с временными									68865466	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,3%		829763					
			Итого с зимними удорожаниями									69695229	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)					843539					
			Итого									70538768	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1293154					
			Итого в текущих ценах										
			Итого в текущих ценах на 2023 год									71831922	
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079							
			Итого по акту									77506644	
			Понижающий коэффициент К=0,94999999755			0,94999999755						73631313,21	
			НДС			12 %		8835757,59					
			Итого с НДС									82467070,80	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

Руководитель Канпкожин А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО"KZ Құрылыс Сапа"

Эксперт технического надзора Кемалов Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравохранения Восточно-города Усть-Каменогорска"
БИН 080640009831

И.о главного врача Манарбеков Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
№ аттестата KZ76VJE00070706 от 17.11.2021г
Руководитель Ахаев А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)