Форма КС-3

Заказчик: Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Актобе Жарык"

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Мажитова и Абрахманова в с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО»**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 72	21.09.2022г.				
						ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	115 146 617,33									
В том числе: в текущем месяце	33 082 442,33	29 537 894,94							3 544 547,39	33 082 442,33
Выплата аванса 2023 год	28 033 836,67									
Удержание аванса	28 033 836,67	25 030 211,31							3 003 625,36	28 033 836,67
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	5 048 605,66	4 507 683,63							540 922,04	5 048 605,66

Поставщик:

ТОО "Актобе Жарык"

Директор **Бирмагамбетов К.О.**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Жаналиев М.Н.**

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №186

Заказчик : Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, ул. Халиулина 10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Мажитова и Абрахманова в с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Мажитова и Абрахманова в с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 21.09.2022г.

Акт №4 от 17.07.2023
выполненных работ

за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ул. Абдрахманова											
1	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,83		173505,75	2058,13	317516	3767	313749	1992	345069	
							--	1008,04	--	1845		25561		
2	25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2608,8		2135,79	196,88	5571849	513621	4994365	143439	6172511	
							24,48	26,43	63863	68951		457223		
3	26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2608,8		1869,93	0,16	4878273	417	4832985	48461	5320873	
							17,20	--	44871	--		394139		
4	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,52		173505,75	2058,13	90223	1070	89153	566	98052	
							--	1008,04	--	524		7263		
5	28	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2608,8		2608,80	208,40	6805837	543674	6198300	141608	7503240	
							24,48	25,78	63863	67255		555796		
6	29	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2608,8		1186,90	0,09	3096385	235	3073714	24231	3370265	
							8,60	--	22436	--		249649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Устройство примыканий и пересечений и дорожной одежды по типу основной дороги								
7	33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2	173505,75	2058,13	34701	412	34289	218	37712	
						--	1008,04	--	202		2794		
8	34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	280	2135,79	196,88	598021	55126	536041	15395	662489	
						24,48	26,43	6854	7400		49073		
9	35	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	280	1869,93	0,16	523580	45	518719	5201	571084	
						17,20	--	4816	--		42303		
10	36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	173505,75	2058,13	10410	123	10287	65	11313	
						--	1008,04	--	60		838		
11	37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	280	2608,80	208,40	730464	58352	665258	15199	805316	
						24,48	25,78	6854	7218		59653		
12	38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	280	1186,90	0,09	332332	25	329899	2601	361727	
						8,60	--	2408	--		26795		
					Обустройство дороги, организация и безопасность движения								
13	41	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5200,87	823,47	10402	1647	966	9037	20994	
						3894,40	289,27	7789	579		1555		
14	42	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7227,00	--	14454	--	14454	--	15610	
						--	--	--	--		1156		
15	43	251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	4273,00	--	8546	--	8546	--	9230	
						--	--	--	--		684		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23094694	1204792	21644734	443074	25305485	
								245168	165084	--	1883023		
					РАЗДЕЛ 2. ул. Мажитова								
18	69	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17	173505,75	2058,13	29496	350	29146	185	32056	
						--	1008,04	--	171		2374		
19	70	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,88	2135,79	196,88	505926	46637	453490	13024	560466	
						24,48	26,43	5799	6261		41516		
20	71	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	236,88	1869,93	0,16	442949	38	438837	4400	483137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						17,20	--	4074	--		35788		
21	72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	173505,75	2058,13	8675	103	8572	54	9428	
						--	1008,04	--	50		698		
22	73	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,88	2608,80	208,40	617973	49366	562808	12858	681297	
						24,48	25,78	5799	6107		50466		
23	74	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	236,88	1186,90	0,09	281153	21	279095	2200	306021	
						8,60	--	2037	--		22668		
				Устройство примыканий и пересечений и дорожной одежды по типу основной дороги									
24	78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	173505,75	2058,13	3470	41	3429	22	3771	
						--	1008,04	--	20		279		
25	79	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24,1	2135,79	196,88	51473	4745	46138	1325	57022	
						24,48	26,43	590	637		4224		
26	80	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	24,1	1869,93	0,16	45065	4	44646	448	49154	
						17,20	--	415	--		3641		
27	81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	173505,75	2058,13	8675	103	8572	54	9428	
						--	1008,04	--	50		698		
28	82	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24,1	2608,80	208,40	62872	5022	57260	1308	69315	
						24,48	25,78	590	621		5134		
29	83	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	24,1	1186,90	0,09	28604	2	28395	224	31134	
						8,60	--	207	--		2306		
				Обустройство дороги, организация и безопасность движения									
30	86	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	5200,87	823,47	15603	2471	1449	13555	31491	
						3894,40	289,27	11683	868		2333		
31	87	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7227,00	--	14454	--	14454	--	15610	
						--	--	--	--		1156		
32	88	251-101-0118 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	20168,00	--	20168	--	20168	--	21781	
						--	--	--	--		1613		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	89	251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20										
				шт.	1	4273,00	--	4273	--	4273	--	4615	
						--	--	--	--		342		
34	90	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30										
				шт.	2	5873,00	--	11746	--	11746	--	12686	
						--	--	--	--		940		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2237079	139874	2040773	90979	2378412	
								56432	27808	--	186242		
			ИТОГО:	Тенге								27683897	
			Временные здания и сооружения		3,12%	863737,5864							
			Итого с временными								28547635		
			Дополнительные затраты в зимнее время		1,44%	411085,938							
			Итого с дополнительными затратами								28958721		
			Непредвиденные работы и затраты		2%	579174,4105							
			Итого с непредвиденными								29537895		
			НДС		12%	3544547,392							
			Итого с НДС								33082442,33		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Бирмагамбетов К.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", БИН 000240004019
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Жаналиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Туманов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификация, подпись)

Авторский надзор ТОО "Расул 2006"
Тукаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный