Приложение №3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика
(застройщика)
Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО "Алам-НС"
Договор: № 74/21 от 26.10.2021г.

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в г. Астана, район Есил, пересечения проспекта Улы Дала и улицы №39 (проектное наименование). Остаточные объемы работ

Акт выполненных работ №1
за июнь 2022г

на Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Колонны										
		КМ-1 /31 ШТ/										
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	6,1		52182,06	7571,48	318311	46186	208435	67944	417156
		НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	63690	10974		30900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3		34868,32	1838,63	45329	2390	500	39423	91532
		НР - 91%, СП - 8%				32645,69	679,17	42439	883		6780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КМ-1-1 /9 ШТ/										
3	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	13,1		52182,06	7571,48	683585	99186	447622	145913	895858
		НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	136777	23567		66360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,857749		34868,32	1838,63	99645	5254	1098	86663	201213
		НР - 91%, СП - 8%				32645,69	679,17	93293	1941		14905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КМ-1-2 /10 ШТ/										
5	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	12		52182,06	7571,48	626185	90858	410035	133661	820633
		НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	125292	21588		60788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,56	34868,32	1838,63	89263	4707	983	77634	180248
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	83573	1739		13352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КМ-2 /5 ШТ/									
7	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,33	52182,06	7571,48	69402	10070	45445	14814	90953
		НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	13887	2393		6737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,29	34868,32	1838,63	10112	533	112	8794	20419
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	9467	197		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КМ-2-2 /1 ШТ/									
9	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,272	52182,06	7571,48	118558	17202	77634	25306	155374
		НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	23722	4087		11509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,479343	34868,32	1838,63	16714	882	184	14536	33750
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	15648	326		2500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КМ-2-3 /1 ШТ/									
11	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,272	52182,06	7571,48	118558	17202	77634	25306	155374
		НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	23722	4087		11509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,493038	34868,32	1838,63	17191	907	188	14952	34714
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	16096	335		2571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КМ-3 /3 ШТ/									
13	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	7,056	52182,06	7571,48	368197	53425	241100	78592	482533
		НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	73672	12694		35743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,542144	34868,32	1838,63	53772	2835	593	46766	108582
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	50344	1047		8043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КМ-3-1 /3 ШТ/									
15	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,94	52182,06	7571,48	101233	14689	66288	21608	132669
		НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	20256	3490		9827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3 0,43	34868,32	1838,63	14993	791	164	13040	18013010 30276
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	14038	292		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КМ-3-2 /1 ШТ/									
17	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,352	52182,06	7571,48	122732	17808	80367	26197	160844
		НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	24557	4231		11914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,632096	34868,32	1838,63	22040	1162	243	19169	44505
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	20635	429		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КМ-4 /17 ШТ/									
19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	0,48	52182,06	7571,48	25047	3635	16400	5346	32825
		НР - 91%; СП - 8%			10440,98	1799,00	5012	864		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1	34868,32	1838,63	3487	184	38	3033	7041
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	3265	68		522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2924354	389906	1675063	868697	4096499
							859385	95232	--	303445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2924354				
	Материалы		Тенге				1675063				
	Всего заработная плата		Тенге					954617			
		Накладные расходы	Тенге				868697				
		Сметная прибыль	Тенге				303445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4096496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					954617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4096496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					954617			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитная шахта лифта									
21	1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,33	27694,99	5911,89	258394	55158	60297	141517	431904
		НР - 91%; СП - 8%			15320,32	1347,78	142939	12575		31993	
22	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	9,46995	30473,00	--	288578	--	288578	--	311664
		СП - 8%			--	--	--	--		23086	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,64	34868,32	1838,63	57184	3016	629	49734	115471
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	53539	1114		8553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		Страниц - 32							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				604156	58174	349504	191251	859039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							196478	13689	--	63632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				604156				
	Материалы		Тенге				60928				
	Всего заработная плата		Тенге					210167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288578				
		Накладные расходы	Тенге				191251				
		Сметная прибыль	Тенге				63632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859039				110
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					210167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				859039				110
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					210167			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
		ПМ-3									
24	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	72	57713,86	3016,03	4155398	217154	1658777	2123502	6781212
		НР - 91%, СП - 8%			31659,26	750,72	2279467	54052		502312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	73,08	30473,00	--	2226967	--	2226967	--	2405124
		СП - 8%			--	--	--	--		178157	
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	8,0526	34868,32	1838,63	280781	14806	3092	244200	566980
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	262883	5469		41998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПМ-9									
27	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,3	57713,86	3016,03	305883	15985	122104	156313	499172
		НР - 91%, СП - 8%			31659,26	750,72	167794	3979		36976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	5,3795	30473,00	--	163930	--	163930	--	177044
		СП - 8%			--	--	--	--		13114	
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5146	34868,32	1838,63	17943	947	197	15606	36232
		НР - 91%, СП - 8%			32645,69	679,17	16799	350		2684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,496	431408,00	--	213978	--	213978	--	231096
		СП - 8%			--	--	--	--		17118	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0186	434300,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		ПМ-10									
32	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,5	57713,86	3016,03	317426	16588	126712	162212	518009
		НР - 91%, СП - 8%			31659,26	750,72	174126	4129		38371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		5							
33	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	5,5825	30473,00	--	170116	--	170116	--	183725
		СП - 8%			--	--	--	--		13609	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5282	34868,32	1838,63	18417	971	203	16018	37190
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	17243	359		2755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5091	431408,00	--	219630	--	219630	--	237200
		СП - 8%			--	--	--	--		17570	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0191	434300,00	--	8295	--	8295	--	8959
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
		ПМ-15									
37	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	134,3	57713,86	3016,03	7750971	405053	3094079	3960921	12648844
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	4251839	100822		936952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	136,3145	30473,00	--	4153912	--	4153912	--	4486225
		СП - 8%			--	--	--	--		332313	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	19,694	34868,32	1838,63	686697	36210	7563	597233	1386644
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	642924	13376		102714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	14,2244	431408,00	--	6136520	--	6136520	--	6627442
		СП - 8%			--	--	--	--		490922	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	10,1986	409726,00	--	4178632	--	4178632	--	4512923
		СП - 8%			--	--	--	--		334291	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,7411	434300,00	--	756160	--	756160	--	816653
		СП - 8%			--	--	--	--		60493	
		ПМ-16									
43	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	134,2	57713,86	3016,03	7745200	404752	3091775	3957971	12639426
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	4248673	100747		936254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	136,213	30473,00	--	4150819	--	4150819	--	4482884
		СП - 8%			--	--	--	--		332065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6 19,6843	34868,32	1838,63	686358	36192	7558	596939	18013010 1385960
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	642608	13369		102664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	14,2151	431408,00	--	6132508	--	6132508	--	6623109
		СП - 8%			--	--	--	--		490601	
47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,0815	409726,00	--	1262571	--	1262571	--	1363577
		СП - 8%			--	--	--	--		101006	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,7407	434300,00	--	755986	--	755986	--	816465
		СП - 8%			--	--	--	--		60479	
		ПМ-27									
49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,3	57713,86	3016,03	305883	15985	122104	156313	499172
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	167794	3979		36976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	5,3795	30473,00	--	163930	--	163930	--	177044
		СП - 8%			--	--	--	--		13114	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5146	34868,32	1838,63	17943	947	197	15606	36232
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	16799	350		2684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,496	431408,00	--	213978	--	213978	--	231096
		СП - 8%			--	--	--	--		17118	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0186	434300,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		Балка монолитная Б-1									
54	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	27,88	62000,63	10025,34	1728578	279507	634308	799678	2730516
		НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	814763	64004		202260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	28,3	30473,00	--	862386	--	862386	--	931377
		СП - 8%			--	--	--	--		68991	
56	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,14	34868,32	1838,63	388433	20482	4278	337827	784361
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	363673	7566		58101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балка монолитная Б-8									
57	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,6	62000,63	10025,34	37200	6015	13651	17210	58763
		НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	17534	1377		4353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,609	30473,00	--	18558	--	18558	--	20043
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,213276	34868,32	1838,63	7437	392	82	6468	15017
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	6963	145		1112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная Б-9									
60	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	12,09	62000,63	10025,34	749588	121207	275064	346776	1184073
		НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	353317	27755		87709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	12,27135	30473,00	--	373945	--	373945	--	403861
		СП - 8%			--	--	--	--		29916	
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,81026	34868,32	1838,63	167726	8844	1848	145874	338688
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	157034	3267		25088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,86	434300,00	--	1676398	--	1676398	--	1810510
		СП - 8%			--	--	--	--		134112	
		Балка монолитная Б-10									
64	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,1	62000,63	10025,34	626206	101256	229788	289697	989175
		НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	295162	23186		73272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	10,2515	30473,00	--	312394	--	312394	--	337386
		СП - 8%			--	--	--	--		24992	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,05559	34868,32	1838,63	141412	7456	1558	122988	285552
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	132398	2754		21152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балка монолитная Б-11									
67	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	8,6	62000,63	10025,34	533205	86218	195661	246673	842268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)		НР - 91%; СП - 8%		8	29223,94	2295,68	251326	19743		62390	18013010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	8,729	30473,00	--	265999	--	265999	--	287279
		СП - 8%			--	--	--	--		21280	
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,56	34868,32	1838,63	159000	8384	1752	138285	321068
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	148864	3097		23783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,37	409726,00	--	1380777	--	1380777	--	1491239
		СП - 8%			--	--	--	--		110462	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,19	434300,00	--	516817	--	516817	--	558162
		СП - 8%			--	--	--	--		41345	
		Лестничная площадка МЛП-5									
72	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	6,4	88643,96	3016,03	567321	19303	345399	188756	816563
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	202619	4805		60486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6344	34868,32	1838,63	22120	1167	243	19239	44667
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	20710	431		3309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6188	431408,00	--	266955	--	266955	--	288311
		СП - 8%			--	--	--	--		21356	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0156	434300,00	--	6775	--	6775	--	7317
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
		Лестничная площадка МЛП-14									
76	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,3	88643,96	3016,03	115237	3921	70159	38341	165864
		НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	41157	976		12286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1266	34868,32	1838,63	4414	233	48	3839	8914
		НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	4133	86		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1227	431408,00	--	52934	--	52934	--	57169
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	Страниц - 32			64194803	1829975	46666226	14704485	85211230
							15698602	460173	--	6311943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64194803				
	Материалы		Тенге				10008205				
	Всего заработная плата		Тенге					16158775			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36658026				
		Накладные расходы	Тенге				14704485				
		Сметная прибыль	Тенге				6311943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85211231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8777
		Сметная заработная плата	Тенге					16158775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				85211231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8777
		Сметная заработная плата	Тенге					16158775			
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
79	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	10,35	66833,89	24996,18	691731	258710	321434	155655	915177
		НР - 91%, СП - 8%			10781,38	5745,14	111587	59462		67791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	1,36431	30199,50	3386,64	41201	4621	7608	27339	74023
		НР - 91%, СП - 8%			21235,86	784,66	28972	1071		5483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0253	434300,00	--	10988	--	10988	--	11867
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28192	431408,00	--	121623	--	121623	--	131353
		СП - 8%			--	--	--	--		9730	
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,93252	409726,00	--	791804	--	791804	--	855148
		СП - 8%			--	--	--	--		63344	
84	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,09562	567060,00	--	54222	--	54222	--	58560
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
85	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,32056	120406,03	38253,77	159003	50516	20648	74245	251907
		НР - 69%, СП - 8%			66516,24	14964,90	87839	19762		18660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	1,32056	1004968,00	--	1327121	--	1327121	--	1433291
		СП - 8%			--	--	--	--		106170	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	39,6168	204,56	4,59	8104	182	4431	2433	11380
		НР - 69%, СП - 8%			88,11	0,90	3491	36		843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦА Л-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	10 10,35	66833,89	24996,18	691731	258710	321434	155655	18013010 915177
		НР - 91%, СП - 8%			10781,38	5745,14	111587	59462		67791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	1,36431	30199,50	3386,64	41201	4621	7608	27339	74023
		НР - 91%, СП - 8%			21235,86	784,66	28972	1071		5483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0253	434300,00	--	10988	--	10988	--	11867
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28192	431408,00	--	121623	--	121623	--	131353
		СП - 8%			--	--	--	--		9730	
92	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,93252	409726,00	--	791804	--	791804	--	855148
		СП - 8%			--	--	--	--		63344	
93	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,09562	567060,00	--	54222	--	54222	--	58560
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
94	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,32056	120406,03	38253,77	159003	50516	20648	74245	251907
		НР - 69%, СП - 8%			66516,24	14964,90	87839	19762		18660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	1,32056	1004968,00	--	1327121	--	1327121	--	1433291
		СП - 8%			--	--	--	--		106170	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	39,6168	204,56	4,59	8104	182	4431	2433	11380
		НР - 69%, СП - 8%			88,11	0,90	3491	36		843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦА Л-3									
97	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	7,35	66833,89	24996,18	491229	183722	228264	110538	649908
		НР - 91%, СП - 8%			10781,38	5745,14	79243	42227		48141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,97235	30199,50	3386,64	29364	3293	5422	19485	52757
		НР - 91%, СП - 8%			21235,86	784,66	20649	763		3908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01805	434300,00	--	7839	--	7839	--	8466
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	Страниц - 32 0,20007	431408,00	--	86312	--	86312	--	93217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6905	
101	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,37748**	**409726,00**	--	**564389**	--	**564389**	--	**609540**
		СП - 8%			--	--	--	--		**45151**	
102	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,06806**	**567060,00**	--	**38594**	--	**38594**	--	**41682**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3088**	
103	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,08342**	**120406,03**	**38253,77**	**130450**	**41445**	**16940**	**60912**	**206671**
		НР - 69%; СП - 8%			**66516,24**	**14964,90**	**72065**	**16213**		**15309**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**1,08342**	**1004968,00**	--	**1088802**	--	**1088802**	--	**1175906**
		СП - 8%			--	--	--	--		**87104**	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,5026**	**204,56**	**4,59**	**6649**	**149**	**3636**	**1996**	**9337**
		НР - 69%; СП - 8%			**88,11**	**0,90**	**2864**	**29**		**692**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦА Л-4									
106	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**7,35**	**66833,89**	**24996,18**	**491229**	**183722**	**228264**	**110538**	**649908**
		НР - 91%; СП - 8%			**10781,38**	**5745,14**	**79243**	**42227**		**48141**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**0,97235**	**30199,50**	**3386,64**	**29364**	**3293**	**5422**	**19485**	**52757**
		НР - 91%; СП - 8%			**21235,86**	**784,66**	**20649**	**763**		**3908**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01805**	**434300,00**	--	**7839**	--	**7839**	--	**8466**
		СП - 8%			--	--	--	--		**627**	
109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,20007**	**431408,00**	--	**86312**	--	**86312**	--	**93217**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6905**	
110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,37748**	**409726,00**	--	**564389**	--	**564389**	--	**609540**
		СП - 8%			--	--	--	--		**45151**	
111	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,06806**	**567060,00**	--	**38594**	--	**38594**	--	**41682**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3088**	
112	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,08342**	**120406,03**	**38253,77**	**130450**	**41445**	**16940**	**60912**	**206671**
		НР - 69%; СП - 8%			**66516,24**	**14964,90**	**72065**	**16213**		**15309**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	12 1,08342	1004968,00	--	1088802	--	1088802	--	18013010 1175906
		СП - 8%			--	--	--	--		87104	
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	32,5026	204,56	4,59	6649	149	3636	1996	9337
		НР - 69%, СП - 8%			88,11	0,90	2864	29		692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦА Л-6 Л-7									
115	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	4,94	66833,89	24996,18	330159	123481	153418	74293	436809
		НР - 91%, СП - 8%			10781,38	5745,14	53260	28381		32356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,67138	30199,50	3386,64	20275	2274	3744	13454	36427
		НР - 91%, СП - 8%			21235,86	784,66	14257	527		2698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0126	434300,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15872	431408,00	--	68473	--	68473	--	73951
		СП - 8%			--	--	--	--		5478	
119	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,45072	409726,00	--	184672	--	184672	--	199446
		СП - 8%			--	--	--	--		14774	
120	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04934	567060,00	--	27979	--	27979	--	30217
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
121	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,7214	120406,03	38253,77	86861	27597	11279	40559	137613
		НР - 69%, СП - 8%			66516,24	14964,90	47985	10796		10194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,7214	1004968,00	--	724984	--	724984	--	782983
		СП - 8%			--	--	--	--		57999	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,642	204,56	4,59	4427	99	2421	1329	6217
		НР - 69%, СП - 8%			88,11	0,90	1907	19		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПАРАПЕТ +10,800									
124	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	25,9	26925,73	5892,28	697376	152610	161357	380546	1164155
		НР - 91%, СП - 8%			14803,44	1342,58	383409	34773		86234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	26,2885	30473,00	--	801089	--	801089	--	865176
		СП - 8%			--	--	--	--		64087	
126	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,6014	26907,29	1406,46	69997	3659	999	60825	141288
		НР - 91%, СП - 8%			25116,83	577,29	65339	1502		10466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0672	434300,00	--	29185	--	29185	--	31520
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
128	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,5342	431408,00	--	1093274	--	1093274	--	1180736
		СП - 8%			--	--	--	--		87462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15443073	1394996	12668500	1476212	18272828
							1379577	355124	--	1353546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14777306				
	Материалы		Тенге				1463533				
	Всего заработная плата		Тенге					1284162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11118516				
		Накладные расходы	Тенге				1165339				
		Сметная прибыль	Тенге				1275414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17218059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					1284162			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				665767				
	Материалы		Тенге				86456				
	Всего заработная плата		Тенге					450539			
		Накладные расходы	Тенге				310873				
		Сметная прибыль	Тенге				78132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1054772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					450539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18272831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	Тенге					1734701			
		РАЗДЕЛ 6.Конструкции металлические									
		Связи									
129	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,486	127168,82	20601,23	443311	71816	10406	265692	765723
		НР - 69%, СП - 8%			103582,75	6876,37	361089	23971		56720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,3695317	1018274,00	--	3431107	--	3431107	--	3705596
		СП - 8%			--	--	--	--		274489	
131	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,175539	490575,00	--	57669	--	57669	--	62283
		СП - 8%			--	--	--	--		4614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фермы									
132	1109-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	19,952	49186,83	18719,08	981376	373483	98390	441024	1536192
		НР - 69%; СП - 8%			25536,45	6498,72	509503	129662		113792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	17,549861	1018274,00	--	17870567	--	17870567	--	19300212
		СП - 8%			--	--	--	--		1429645	
134	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	2,1284538	490575,00	--	1044166	--	1044166	--	1127699
		СП - 8%			--	--	--	--		83533	
135	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,2652765	521841,00	--	138432	--	138432	--	149507
		СП - 8%			--	--	--	--		11075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				23966628	445299	22650737	706716	26647212
							870592	153633	--	1973868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22541941				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22541941				
		Сметная прибыль	Тенге				1803356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24345297				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1424687				
	Материалы		Тенге				108794				
	Всего заработная плата		Тенге					1024225			
		Накладные расходы	Тенге				706716				
		Сметная прибыль	Тенге				170512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2301915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					1024225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26647212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					1024225			
		РАЗДЕЛ 7.Кладка наружных стен									
		Блок А									
136	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	168,954	14697,89	4385,43	2483267	740936	466809	1350623	4140601
		НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	1275522	176761		306711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	155,43768	29518,00	--	4588209	--	4588209	--	4955266
		СП - 8%			--	--	--	--		367057	
138	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	75,9325	47711,38	4664,03	3622844	354151	2398352	899417	4884043
		НР - 93%; СП - 8%			11462,04	1274,48	870341	96774		361781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,07427	689668,52	3789,51	1430559	7860	1176236	231687	1795226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)		*НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:		15	118819,01	1283,99	246463	2663		132980	18013010
		Блок Б									
140	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	35,64	14697,89 7549,52	4385,43 1046,21	523833 269065	156297 37287	98471	284907 64699	873439
141	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** *СП - 8%*	м3	32,7888	29518,00 --	-- --	967860 --	-- --	967860	-- 77429	1045289
142	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	16,1	47711,38 11462,04	4664,03 1274,48	768153 184539	75091 20519	508523	190704 76709	1035565
143	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,52	689668,52 118819,01	3789,51 1283,99	358628 61786	1971 668	294871	58082 33337	450047
		Блок В									
144	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	42,282	14697,89 7549,52	4385,43 1046,21	621456 319209	185425 44236	116822	338004 76757	1036216
145	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** *СП - 8%*	м3	38,89944	29518,00 --	-- --	1148234 --	-- --	1148234	-- 91859	1240093
146	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	60,745	47711,38 11462,04	4664,03 1274,48	2898228 696262	283316 77418	1918650	719522 289420	3907170
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	1,63478	689668,52 118819,01	3789,51 1283,99	1127456 194243	6195 2099	927018	182598 104804	1414858
		Перемычки блок А									
148	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	74	974,40 305,58	397,68 94,87	72106 22613	29428 7020	20065	34967 8566	115639
149	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	9,716	154982,00 --	-- --	1505805 --	-- --	1505805	-- 120464	1626269
150	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,36046	151249,23 116814,88	31207,27 10337,38	54519 42107	11249 3726	1163	31625 6892	93036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	16 0,22486	431408,00	--	97006	--	97006	--	18013010 104767
		СП - 8%			--	--	--	--		7761	
152	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1356	521841,00	--	70762	--	70762	--	76423
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,6276	102,28	2,30	2212	50	1209	664	3106
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	953	10		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки блок Б									
154	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	9	974,40	397,68	8770	3579	2441	4253	14065
		НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	2750	854		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,53	154982,00	--	82140	--	82140	--	88711
		СП - 8%			--	--	--	--		6571	
156	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03	151249,23	31207,27	4537	936	97	2632	7743
		НР - 69%; СП - 8%			116814,88	10337,38	3504	310		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02	431408,00	--	8628	--	8628	--	9318
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
158	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,01	521841,00	--	5218	--	5218	--	5635
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,53	102,28	2,30	156	4	85	47	219
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	67	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки блок В									
160	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	70	974,40	397,68	68208	27838	18979	33077	109388
		НР - 118%; СП - 8%			305,58	94,87	21391	6641		8103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	7,952	154982,00	--	1232417	--	1232417	--	1331010
		СП - 8%			--	--	--	--		98593	
162	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,10397	151249,23	31207,27	15725	3245	335	9122	26835
		НР - 69%; СП - 8%			116814,88	10337,38	12145	1075		1988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	17 0,02261	431408,00	--	9754	--	9754	--	18013010 10534
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
164	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,08136	521841,00	--	42457	--	42457	--	45854
		СП - 8%			--	--	--	--		3397	
165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,2382	102,28	2,30	638	15	348	192	896
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	275	3		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				23819785	1887586	17708964	4372123	30447261
							4223235	478065	--	2255354	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23745004				
	Материалы		Тенге				7948883				
	Всего заработная плата		Тенге					4638433			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9758490				
		Накладные расходы	Тенге				4328744				
		Сметная прибыль	Тенге				2245900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30319648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2473
		Сметная заработная плата	Тенге					4638433			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74781				
	Материалы		Тенге				1596				
	Всего заработная плата		Тенге					62867			
		Накладные расходы	Тенге				43379				
		Сметная прибыль	Тенге				9454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					62867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				30447262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2506
		Сметная заработная плата	Тенге					4701300			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
		Блок А									
		На отметке +18,400									
166	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	44	1135,32	39,95	49954	1758	35569	12062	66977
		НР - 92%; СП - 8%			286,97	11,00	12627	484		4961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	4,18	22092,71	2707,20	92348	11316	62166	20465	121838
		НР - 92%; СП - 8%			4513,34	808,44	18866	3379		9025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	44	1560,28	83,08	68652	3656	23489	39068	116337
		НР - 92%; СП - 8%			943,34	21,77	41507	958		8617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	18							18013010
				44	1255,61	81,07	55247	3567	19545	30445	92547
		НР - 92%; СП - 8%			730,33	21,77	32135	958		6855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**/"ТЕХНОРУФ 45"/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	2,266	49780,00	--	112801	--	112801	--	121825
		СП - 8%			--	--	--	--		9024	
171	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**/"ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ"/ Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	6,798	43327,00	--	294537	--	294537	--	318100
		СП - 8%			--	--	--	--		23563	
172	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	44	1079,41	159,40	47494	7014	22673	18249	71003
		НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	17807	2030		5259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	44	727,40	59,26	32006	2608	27747	2240	36986
		НР - 92%; СП - 8%			37,52	17,83	1651	785		2740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,08228	26759,73	2279,78	2202	188	3	1910	4441
		НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	2011	88		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,08228	474042,00	--	39004	--	39004	--	42124
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	
176	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	44	1079,41	159,40	47494	7014	22673	18249	71003
		НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	17807	2030		5259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	44,44	2611,85	23,23	116071	1032	103673	10828	137051
		НР - 92%; СП - 8%			255,75	9,10	11366	404		10152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке +16,400									
178	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	143,95455	22092,71	2707,20	3180346	389714	2140916	704807	4195966
		НР - 92%; СП - 8%			4513,34	808,44	649716	116379		310812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1066,33	1079,41	159,40	1151007	169973	549490	442271	1720736
		НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	431544	49190		127458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	19 1066,33	727,40	59,26	775648	63191	672448	54298	18013010 896346
		НР - 92%; СП - 8%			37,52	17,83	40009	19013		66400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	1076,9933	2611,85	23,23	2812945	25019	2512485	262420	3321394
		НР - 92%; СП - 8%			255,75	9,10	275441	9801		246028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок В									
		На отметке +15,100									
182	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	45,92	1135,32	39,95	52134	1834	37122	12588	69900
		НР - 92%; СП - 8%			286,97	11,00	13178	505		5178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	5,0512	22092,71	2707,20	111595	13675	75122	24731	147232
		НР - 92%; СП - 8%			4513,34	808,44	22798	4084		10906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	45,92	1560,28	83,08	71648	3815	24515	40772	121414
		НР - 92%; СП - 8%			943,34	21,77	43318	1000		8993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	45,92	1255,61	81,07	57658	3723	20398	31773	96586
		НР - 92%; СП - 8%			730,33	21,77	33537	1000		7154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	2,36488	49780,00	--	117724	--	117724	--	127142
		СП - 8%			--	--	--	--		9418	
187	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	7,09464	43327,00	--	307389	--	307389	--	331980
		СП - 8%			--	--	--	--		24591	
188	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,92	1079,41	159,40	49567	7319	23664	19046	74102
		НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	18584	2118		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	45,92	727,40	59,26	33402	2721	28958	2338	38600
		НР - 92%; СП - 8%			37,52	17,83	1723	819		2859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,08858704	26759,73	2279,78	2298	196	4	1993	4634
		НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	2098	92		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		20							
191	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0858704	474042,00	--	40706	--	40706	--	43962
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
192	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,92	1079,41	159,40	49567	7319	23664	19046	74102
		НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	18584	2118		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	46,3792	2611,85	23,23	121136	1077	108198	11301	143032
		НР - 92%; СП - 8%			255,75	9,10	11861	422		10595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отметке +13,100									
194	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	140,8	22092,71	2707,20	3110654	381173	2094003	689362	4104018
		НР - 92%; СП - 8%			4513,34	808,44	635478	113828		304001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	880	1079,41	159,40	949881	140272	453473	364989	1420056
		НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	356136	40594		105186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	880	727,40	59,26	640112	52148	554946	44810	739719
		НР - 92%; СП - 8%			37,52	17,83	33018	15690		54798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	888,8	2611,85	23,23	2321412	20647	2073454	216565	2741014
		НР - 92%; СП - 8%			255,75	9,10	227311	8088		203037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентшахты БЛОК А									
198	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175,34	8022,11	428,85	1406597	75195	706311	600063	2167192
		НР - 93%; СП - 8%			3565,02	114,85	625091	20138		160533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,34	1601,53	91,61	280812	16063	59508	175633	492961
		НР - 80%; СП - 8%			1170,53	81,56	205241	14301		36516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	12	3939,15	48,29	47270	579	597	42669	97134
		НР - 92%; СП - 8%			3841,16	23,78	46094	285		7195	
201	214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,2189	633104,00	--	138586	--	138586	--	149673
		СП - 8%			--	--	--	--		11087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	214-103-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм**	т	21 0,02232	1961801,00	--	43787	--	43787	--	18013010 47290
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
203	214-201-0202 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,29843	462977,00	--	138166	--	138166	--	149219
		СП - 8%			--	--	--	--		11053	
204	261-107-0996 РСНБ РК 2022	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	кг	0,576	1491,00	--	859	--	859	--	928
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,1895	126,27	3,15	2044	51	773	847	3122
		НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	1220	7		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,1895	204,56	4,59	3312	75	1811	994	4651
		НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	1426	15		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	108,12	5555,41	34,16	600651	3694	151650	357192	1034471
		НР - 80%; СП - 8%			4118,64	10,93	445307	1182		76628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	11,24448	43327,00	--	487190	--	487190	--	526165
		СП - 8%			--	--	--	--		38975	
		Вентшахты БЛОК В									
209	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115,8	8022,11	428,85	928960	49661	466470	396300	1431281
		НР - 93%; СП - 8%			3565,02	114,85	412829	13300		106021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,8	1601,53	91,61	185457	10609	39301	115993	325567
		НР - 80%; СП - 8%			1170,53	81,56	135547	9445		24117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	5	3939,15	48,29	19696	242	248	17779	40473
		НР - 92%; СП - 8%			3841,16	23,78	19206	119		2998	
212	214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,11394	633104,00	--	72136	--	72136	--	77907
		СП - 8%			--	--	--	--		5771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	214-103-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм**	т	22 0,0093	1961801,00	--	18245	--	18245	--	18013010 19705
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
214	214-201-0202 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,15984	462977,00	--	74002	--	74002	--	79922
		СП - 8%			--	--	--	--		5920	
215	261-107-0996 РСНБ РК 2022	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	кг	0,24	1491,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
216	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,4924	126,27	3,15	1072	27	405	444	1638
		НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	640	4		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,4924	204,56	4,59	1737	39	950	522	2439
		НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	748	8		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	57,9	5555,41	34,16	321658	1978	81211	191282	553975
		НР - 80%; СП - 8%			4118,64	10,93	238469	633		41035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	6,0216	43327,00	--	260898	--	260898	--	281770
		СП - 8%			--	--	--	--		20872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				21948132	1480182	15366021	4996344	29100037
							5101929	455294	--	2155555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21948132				
	Материалы		Тенге				13219640				
	Всего заработная плата		Тенге					5557223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2146388				
		Накладные расходы	Тенге				4996344				
		Сметная прибыль	Тенге				2155555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29100031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3179
		Сметная заработная плата	Тенге					5557223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				29100031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3179
		Сметная заработная плата	Тенге					5557223			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Блок А									
		Крыльцо №1,№3									
220	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,856	16781,75	2723,84	47929	7779	24162	18352	71583
		НР - 94%; СП - 8%			5598,07	1237,71	15988	3535		5302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	23 4,2	57672,82	4085,33	242226	17158	147003	74919	342517
		НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	78065	4263		25372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,42434	26907,29	1406,46	11418	597	163	9922	23047
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	10658	245		1707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4067	431408,00	--	175454	--	175454	--	189490
		СП - 8%			--	--	--	--		14036	
224	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01764	434300,00	--	7661	--	7661	--	8274
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
		Крыльцо №2									
225	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,786	16781,75	2723,84	29972	4865	15109	11476	44764
		НР - 94%; СП - 8%			5598,07	1237,71	9998	2211		3316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,4	57672,82	4085,33	253760	17975	154002	78487	358826
		НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	81783	4466		26580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,44153	26907,29	1406,46	11880	621	169	10324	23980
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	11090	255		1776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0295	434300,00	--	12812	--	12812	--	13837
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
229	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,41203	431408,00	--	177753	--	177753	--	191973
		СП - 8%			--	--	--	--		14220	
		Крыльцо №4,5									
230	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	23,04	3429,22	252,40	79009	5815	62538	11880	98160
		НР - 94%; СП - 8%			462,50	86,02	10656	1982		7271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	8	57672,82	4085,33	461383	32682	280005	142703	652413
		НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	148696	8120		48327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	24 0,81888	26907,29	1406,46	22034	1152	314	19147	18013010 44475
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	20568	473		3294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0552	434300,00	--	23973	--	23973	--	25891
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
234	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,76368	431408,00	--	329458	--	329458	--	355815
		СП - 8%			--	--	--	--		26357	
235	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0224	1447609,17	2155,41	32426	49	22686	8840	44567
		НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	9691	23		3301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,672	126,27	3,15	85	2	32	35	130
		НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	51	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,344	102,28	2,30	137	3	75	41	193
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	59	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,39366	72364,07	12655,84	28487	4982	7830	11844	43557
		НР - 69%; СП - 8%			39817,68	3785,96	15675	1490		3226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,09382	521841,00	--	48959	--	48959	--	52876
		СП - 8%			--	--	--	--		3917	
240	241-102-0146 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	8	2162,00	--	17296	--	17296	--	18680
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
241	241-102-0172 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм**	м	14,64	5230,00	--	76567	--	76567	--	82692
		СП - 8%			--	--	--	--		6125	
242	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	18	10049,11	54,23	180884	976	148285	29355	227058
		НР - 92%; СП - 8%			1756,83	15,79	31623	284		16819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	23,6196	102,28	2,30	2416	55	1321	725	3393
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	1040	11		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	25 6,51	3429,22	252,40	22324	1643	17670	3357	18013010 27735
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,50	86,02	3011	560		2054	
245	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,1	57672,82	4085,33	236459	16750	143502	73135	334362
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18587,00	1015,04	76207	4162		24767	
246	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,41351	26907,29	1406,46	11126	582	158	9669	22458
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25116,83	577,29	10386	239		1664	
247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02812	434300,00	--	12213	--	12213	--	13190
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,38539	431408,00	--	166260	--	166260	--	179561
		СП - 8%			--	--	--	--		13301	
249	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0112	1447609,17	2155,41	16213	24	11343	4420	22284
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			432653,76	1008,71	4846	11		1651	
250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,336	126,27	3,15	42	1	16	18	64
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	25	--		5	
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,672	102,28	2,30	69	1	38	21	97
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,05	0,45	30	--		7	
252	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,19683	72364,07	12655,84	14243	2491	3915	5922	21778
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39817,68	3785,96	7837	745		1613	
253	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04691	521841,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
254	241-102-0146 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	4	2162,00	--	8648	--	8648	--	9340
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
255	241-102-0172 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм**	м		5230,00	--	38284	--	38284	--	41347
		СП - 8%			--	--	--	--		3063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	26 4	10049,11	54,23	40196	217	32952	6523	18013010 50457
		НР - 92%, СП - 8%			1756,83	15,79	7027	63		3738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,8098	102,28	2,30	1208	27	661	363	1696
		НР - 69%, СП - 8%			44,05	0,45	520	5		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек крылец №1,2,3									
258	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	20,1	1560,28	83,08	31362	1670	10731	17847	53145
		НР - 92%, СП - 8%			943,34	21,77	18961	438		3937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	1,03515	43327,00	--	44850	--	44850	--	48438
		СП - 8%			--	--	--	--		3588	
260	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,31155	22092,71	2707,20	6883	844	4633	1525	9081
		НР - 92%, СП - 8%			4513,34	808,44	1406	252		673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,05	1064,94	159,40	10703	1602	5034	4168	16061
		НР - 92%, СП - 8%			404,70	46,13	4067	464		1190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	150,75	28,13	2,37	4241	357	3658	306	4910
		НР - 92%, СП - 8%			1,50	0,71	226	107		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,013266	26759,73	2279,78	355	30	1	308	716
		НР - 91%, СП - 8%			24437,95	1066,44	324	14		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,013266	474042,00	--	6289	--	6289	--	6792
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
265	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	17,52	2611,85	23,23	45760	407	40872	4269	54031
		НР - 92%, СП - 8%			255,75	9,10	4481	159		4002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	6,1	2322,05	5,90	14165	36	9444	3757	19356
		НР - 80%, СП - 8%			768,03	1,93	4685	12		1434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	27 9,5	1042,91	17,26	9908	164	1389	7728	19047
		НР - 92%; СП - 8%			879,51	4,69	8355	45		1411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	224-105-0209 РСНБ РК 2022	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	9,5	1907,00	--	18117	--	18117	--	19566
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
269	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,021	102015,04	3666,26	2142	77	117	1356	3778
		НР - 69%; СП - 8%			92745,18	859,28	1948	18		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,021	535338,00	--	11242	--	11242	--	12141
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
271	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	8,1	13189,87	244,30	106838	1979	92768	11747	128072
		НР - 92%; СП - 8%			1492,68	83,69	12091	678		9487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ									
272	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	31,785	2938,61	5,18	93404	165	5380	103674	212844
		НР - 118%; СП - 8%			2764,17	--	87859	--		15766	
273	Ведомость п.384	**Ограждение алюминиевое**	м	31,785	25500,00	--	810518	--	810518	--	875359
		СП - 8%			--	--	--	--		64841	
		Крыльцо №2									
274	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	19	3429,22	252,40	65155	4795	51572	9797	80948
		НР - 94%; СП - 8%			462,50	86,02	8788	1634		5996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	9,3	57672,82	4085,33	536357	37994	325504	165892	758429
		НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	172859	9440		56180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,43043	26907,29	1406,46	119211	6232	1701	103591	240626
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	111278	2558		17824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06133	434300,00	--	26636	--	26636	--	28767
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
278	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,86846	431408,00	--	374661	--	374661	--	404634
		СП - 8%			--	--	--	--		29973	
		Крыльцо №4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		28							18013010
			м2 покрытия	6,4	3429,22	252,40	21947	1616	17371	3300	27267
		НР - 94%; СП - 8%			462,50	86,02	2960	551		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	3,8	57672,82	4085,33	219157	15524	133002	67784	309896
		НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	70631	3857		22955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,38061	26907,29	1406,46	10241	536	145	8899	20672
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	9560	220		1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0263	434300,00	--	11422	--	11422	--	12336
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
283	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,35431	431408,00	--	152852	--	152852	--	165080
		СП - 8%			--	--	--	--		12228	
284	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,24558	72364,07	12655,84	17771	3108	4885	7389	27172
		НР - 69%; СП - 8%			39817,68	3785,96	9778	930		2013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04778	521841,00	--	24934	--	24934	--	26929
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
286	241-102-0146 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	4,15	2162,00	--	8972	--	8972	--	9690
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
287	241-102-0172 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм**	м	9,15	5230,00	--	47855	--	47855	--	51683
		СП - 8%			--	--	--	--		3828	
288	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	9	2024,14	54,23	18217	488	1918	14677	35526
		НР - 92%; СП - 8%			1756,83	15,79	15811	142		2632	
289	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	9	10049,11	54,23	90442	488	74143	14677	113529
		НР - 92%; СП - 8%			1756,83	15,79	15811	142		8410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,014	1447609,17	2155,41	20267	30	14180	5525	27855
		НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	6057	14		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	11Ц3-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	29 0,84	102,28	2,30	86	2	47	26	18013010 121
		НР - 69%, СП - 8%			44,05	0,45	37	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок В									
		Крыльцо №1									
292	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	8,845	3429,22	252,40	30331	2233	24007	4561	37683
		НР - 94%, СП - 8%			462,50	86,02	4091	761		2791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	3,9	57672,82	4085,33	224924	15933	136502	69568	318051
		НР - 91%, СП - 8%			18587,00	1015,04	72489	3959		23559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,38998	26907,29	1406,46	10493	548	150	9118	21180
		НР - 91%, СП - 8%			25116,83	577,29	9795	225		1569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02412	434300,00	--	10475	--	10475	--	11313
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
296	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,36586	431408,00	--	157835	--	157835	--	170462
		СП - 8%			--	--	--	--		12627	
		Крыльцо №2									
297	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	6,2	3429,22	252,40	21261	1565	16828	3197	26414
		НР - 94%, СП - 8%			462,50	86,02	2868	533		1957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	4,1	57672,82	4085,33	236459	16750	143502	73135	334362
		НР - 91%, СП - 8%			18587,00	1015,04	76207	4162		24767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,41171	26907,29	1406,46	11078	579	158	9626	22361
		НР - 91%, СП - 8%			25116,83	577,29	10341	238		1656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02809	434300,00	--	12199	--	12199	--	13175
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
301	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,38362	431408,00	--	165497	--	165497	--	178737
		СП - 8%			--	--	--	--		13240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	30 0,0112	1447609,17	2155,41	16213	24	11343	4420	18013010 22284
		НР - 91%; СП - 8%			432653,76	1008,71	4846	11		1651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,336	126,27	3,15	42	1	16	18	64
		НР - 69%; СП - 8%			75,37	0,45	25	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,672	102,28	2,30	69	1	38	21	97
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	30	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,19683	72364,07	12655,84	14243	2491	3915	5922	21778
		НР - 69%; СП - 8%			39817,68	3785,96	7837	745		1613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04691	521841,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
307	241-102-0146 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	4	2162,00	--	8648	--	8648	--	9340
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
308	241-102-0172 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм**	м	7,32	5230,00	--	38284	--	38284	--	41347
		СП - 8%			--	--	--	--		3063	
309	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	9	10049,11	54,23	90442	488	74143	14677	113529
		НР - 92%; СП - 8%			1756,83	15,79	15811	142		8410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,8098	102,28	2,30	1208	27	661	363	1696
		НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	520	5		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №3									
311	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	7,93	3429,22	252,40	27194	2001	21525	4089	33785
		НР - 94%; СП - 8%			462,50	86,02	3668	682		2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	2,8	57672,82	4085,33	161484	11439	98001	49946	228344
		НР - 91%; СП - 8%			18587,00	1015,04	52044	2842		16914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	31 0,32263	26907,29	1406,46	8681	454	124	7544	18013010 17523
		НР - 91%; СП - 8%			25116,83	577,29	8103	186		1298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01982	434300,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
315	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,30281	431408,00	--	130635	--	130635	--	141086
		СП - 8%			--	--	--	--		10451	
		Отмостка									
316	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	34,08	16781,75	2723,84	571922	92828	288312	218985	854180
		НР - 94%; СП - 8%			5598,07	1237,71	190782	42181		63273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	34,08	33051,24	1812,14	1126386	61758	988005	83097	1306241
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	76623	14692		96759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				8957795	403711	6894501	1648007	11454262
							1659583	126183	--	848465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8880909				
	Материалы		Тенге				3659010				
	Всего заработная плата		Тенге					1738763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3214827				
		Накладные расходы	Тенге				1615574				
		Сметная прибыль	Тенге				839720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11336203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954
		Сметная заработная плата	Тенге					1738763			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76886				
	Материалы		Тенге				20663				
	Всего заработная плата		Тенге					47003			
		Накладные расходы	Тенге				32433				
		Сметная прибыль	Тенге				8745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					47003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11454267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								977
		Сметная заработная плата	Тенге					1785766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								206088369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29989381				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7889829			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2137393			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						123979537		
		- Накладные расходы	Тенге							28963835	
		- Сметная прибыль	Тенге							15265808	
		Итого по акту									206 088 369
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									206 088 369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		3 091 326
		Итого с временными									209 179 695
		Зимнее удорожание 1,3%							1,3%		2 719 336
		Итого с зимним удорожанием									211 899 031
		Итого с оборудованием									**211 899 031**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		4 237 981
		Итого с непредвиденными работами и затрат									216 137 011
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**216 137 011**
		Скидка по договору							0,54579171		**117 965 789**
		НДС-12%							12%		14 155 894,67
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**132 121 684**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Мейір-М"
Директор _____ Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Алам НС"
Директор _____ Доскенов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)