Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "КоммунСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция дорог по ул. Ш. Уалиханова, ул. М. Маметовой населенного пункта Булаево, района Магжана

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		1-с/115	05.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплат
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дорог	130 315,074	4 801,078	109 140,256	4 503,468					576,129	5 377,207

м.п. Генподрядчик **. директора Старухин И.В., БИН 991040000581 2022 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Субподрядчик **Директор Суворов А., БИН 060140023171 2022 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Генподрядчик: ТОО "КоммунСтройСервис", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Универсальная, 13, БИН 991040000581, Тел.: 8(7152)53-57-61

Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г. Петропавловск, ул.Малая, 2 Тел: 8-7152-50-00-74

Стройка: «Реконструкция дорог по ул. Ш. Уалиханова, ул. М. Маметовой населенного пункта Булаево, района Магжана Жумабаева, СевероКазахстанской области»

Объект: «Реконструкция дорог по ул. Ш. Уалиханова, ул. М. Маметовой населенного пункта Булаево, района Магжана Жумабаева, СевероКазахстанской области»

Договор субподряда №1-с/115 от 05.08. 2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2020 г. по состоянию на 03.12.2020 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 3 1-2. Подготовительные работы										
			ОТДЕЛ 2. ул.М.Маметовой										
			РАЗДЕЛ 6. Разборка существующих искусственных сооружений										
			Разборка металлических труб										
1	30	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Демонтаж)** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01		679184,67	316713,58	6792	3167	275	4337	12019
							335016,00	103069,03	3350	1031		890	
2	31	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Демонтаж)** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01		898221,82	421702,73	8982	4217	274	5820	15986
							449064,00	138817,27	4491	1388		1184	
3	32	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Демонтаж)** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01		1544910,02	749644,07	15449	7497	316	9886	27361
							763587,00	234951,29	7636	2350		2027	
4	33	341-020102-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т·км	5,19		62,00	--	322	--	322	--	348
							--	--	--	--		26	
5	34	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка (Демонтаж)** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004		445197,61	72444,61	1781	289	--	1556	3604
							372753,00	20105,86	1491	80		267	
6	35	341-020102-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т·км	0,51		62,00	--	32	--	32	--	35
							--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**33358**	**15170**	**1219**	**21599**	**59353**
								16968	**4849**	**--**	**4397**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33358**				
		Материалы		Тенге				**867**				
		Всего заработная плата		Тенге					**21817**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**354**				
			Накладные расходы	Тенге				**21599**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4397**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21817**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**59354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21817**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**33358**	**15170**	**1219**	**21599**	**59353**
								16968	**4849**	**--**	**4397**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33358**				
		Материалы		Тенге				**867**				
		Всего заработная плата		Тенге					**21817**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**354**				
			Накладные расходы	Тенге				**21599**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4397**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21817**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**59354**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**21817**			
			Локальная смета № 2-1. Земляные работы									
			ОТДЕЛ 1. ул.Ш.Уалиханова									
7	**1**	**1101-0102-0232 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 (Устройство выемки)**	**м3 грунта**	**322,75**	**152,33**	**148,49**	**49165**	**47925**	**--**	**5789**	**59350**
			НР - 72%; СП - 8%			**3,84**	**21,07**	**1239**	**6800**		**4396**	
8	**2**	**341-020102-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**3082,3**	**45,00**	**--**	**138704**	**--**	**138704**	**--**	**149800**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11096**	
9	**3**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,99**	**2023,56**	**--**	**34380**	**--**	**--**	**24754**	**63865**
			НР - 72%; СП - 8%			**2023,56**	**--**	**34380**	**--**		**4731**	
10	**6**	**1101-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта срезки, выемки)**	**м3 грунта**	**43,791**	**30,19**	**30,19**	**1322**	**1322**	**--**	**213**	**1658**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,77**	**--**	**296**		**123**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	7	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	87,582	20,89	20,89	1830	1830	--	296	2296
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,69	--	411		170	
12	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	43,54	69,14	69,14	3010	3011	--	836	4154
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	1162		308	
13	9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	217,7	6,72	6,72	1463	1463	--	317	1922
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,02	--	440		142	
14	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в	м3 уплотненного грунта	43,54	82,55	69,76	3594	3037	135	822	4769
			НР - 72%; СП - 8%			9,69	16,52	422	719		353	
15	11	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	943,282	6,96	6,96	6565	6565	--	1304	8499
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,92	--	1811		630	
16	12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2129,835	47,82	22,12	101849	47112	--	46833	160576
			НР - 72%; СП - 8%			25,70	4,84	54737	10308		11894	
17	13	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(До 30 м,одерновка на откосы и прилегающую территорию)	м3 грунта	863,877	25,44	25,44	21977	21977	--	3552	27571
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,71	--	4933		2042	
18	14	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85К-2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1727,754	19,43	19,43	33570	33570	--	5424	42113
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,36	--	7533		3120	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				397429	167812	138839	90140	526573
								90778	34413	--	39005	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397429				
		Материалы		Тенге				135				
		Всего заработная плата		Тенге					125191			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138704				
			Накладные расходы	Тенге				90140				
			Сметная прибыль	Тенге				39005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				526574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					125191			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				526574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					125191			
			ОТДЕЛ 2. ул.М.Маметовой									
19	20	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта срезки, выемки)	м3 грунта	132	30,19	30,19	3985	3985	--	643	4999
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,77	--	894		370	
20	21	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	264	20,89	20,89	5515	5515	--	891	6919
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,69	--	1238		513	
21	22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	132	69,14	69,14	9126	9127	--	2536	12595
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	3522		933	
22	23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	660	6,72	6,72	4435	4435	--	960	5827
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,02	--	1333		432	
23	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	132	82,55	69,76	10897	9209	409	2491	14459
			НР - 72%; СП - 8%			9,69	16,52	1279	2181		1071	
24	25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3236	6,96	6,96	22523	22522	--	4473	29156
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,92	--	6213		2160	
25	26	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	792	47,82	22,12	37873	17519	--	17415	59711
			НР - 72%; СП - 8%			25,70	4,84	20354	3833		4423	
26	27	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(До 30 м, одерновка на откосы и прилегающую территорию)	м3 грунта	292	25,44	25,44	7428	7428	--	1200	9319
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,71	--	1667		690	
27	28	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85К-2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	584	19,43	19,43	11347	11347	--	1833	14235
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,36	--	2546		1054	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				113129	91087	409	32442	157220
								21633	23427	--	11646	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				113129				
			Материалы	Тенге				409				
			Всего заработная плата	Тенге					45060			
			Накладные расходы	Тенге				32442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				11646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					45060			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				157217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					45060			
Локальная смета № 2-2. Дорожная одежда												
ОТДЕЛ 1. ул.Ш.Уалиханова												
РАЗДЕЛ 1. Дополнительный слой основания												
28	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Доп.слой основания,толщина 20 см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	39,35	-1229,82	-1083,22	-48393	-42625	-85	-16497	-70082
						-144,43	-243,76	-5683	-9592		-5191	
29	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	36,57	-8619,00	--	-315197	--	-315197	--	-340413
						--	--	--	--		-25216	
30	3	1101-0102-0233 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НТАСНІ" с ковшом вместимостью 1,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,95	-183,46	-178,82	-2192	-2137	--	-258	-2646
						-4,64	-25,37	-55	-303		-196	
31	4	341-020102-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	т·км	75,7	-62,00	--	-4693	--	-4693	--	-5068
						--	--	--	--		-375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-370475	-44762	-180727	105827	265584
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5738	-9895	--	19673	
		Материалы		Тенге				-370475				
		Всего заработная плата		Тенге				-85				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-15633			
		Местные материалы		Тенге				-4693				
			Накладные расходы	Тенге				-315197				
			Сметная прибыль	Тенге				-16755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-30978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-418208				
			Сметная заработная плата	Тенге								-12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					-15633			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-418208				
			Сметная заработная плата	Тенге								-12
									-15633			
РАЗДЕЛ 2. Основание												
32	5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/Всего 15см/. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	34,125	-239,68	-182,74	-8179	-6236	--	-3952	-13102
						-56,94	-50,30	-1943	-1716		-970	
33	6	2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004**	м3	6,88	-8135,00	--	-55969	--	-55969	--	-60447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		-4478	
34	7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,06	-31,00	--	-33	--	-33	--	-36
			СП - 8%			--	--	--	--		-3	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-64181	-6236	-56002	-3952	-73585
								-1943	-1716	--	-5451	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-64181				
		Всего заработная плата		Тенге					-3659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-33				
		Местные материалы		Тенге				-55969				
			Накладные расходы	Тенге				-3952				
			Сметная прибыль	Тенге				-5451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-73584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
			Сметная заработная плата	Тенге					-3659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-73584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
			Сметная заработная плата	Тенге					-3659			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				-434656	-50998	-375977	-20707	-491794
								-7681	-11611	--	-36429	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-434656				
		Материалы		Тенге				-85				
		Всего заработная плата		Тенге					-19292			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4726				
		Местные материалы		Тенге				-371166				
			Накладные расходы	Тенге				-20707				
			Сметная прибыль	Тенге				-36429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-491792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-15
			Сметная заработная плата	Тенге					-19292			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				-491792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-15
			Сметная заработная плата	Тенге					-19292			
			ОТДЕЛ 2. ул.М.Маметовой									
			РАЗДЕЛ 9. Основание									
35	66	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/Всего 15см/. Устройство	м2 основания или покрытия	2417,91	-239,68	-182,74	-579519	-441849	--	-280034	-928317
			НР - 108%; СП - 8%			-56,94	-50,30	-137670	-121621		-68764	
36	67	2101-0201-0710 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	492,297	-8135,00	--	-4004836	--	-4004836	--	-4325223
			СП - 8%			--	--	--	--		-320387	
37	68	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	75,738	-31,00	--	-2348	--	-2348	--	-2536
			СП - 8%			--	--	--	--		-188	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-4586703	-441849	-4007184	-280034	-5256076
								-137670	-121621	--	-389339	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4586703				
		Всего заработная плата		Тенге					-259291			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-2348				
			Местные материалы	Тенге				-4004836				
			Накладные расходы	Тенге				-280034				
			Сметная прибыль	Тенге				-389339				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5256076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-199
			Сметная заработная плата	Тенге					-259291			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-5256076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-199
			Сметная заработная плата	Тенге					-259291			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				-4586703	-441849	-4007184	-280034	-5256076
								-137670	-121621	--	-389339	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4586703				
			Всего заработная плата	Тенге					-259291			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-2348				
			Местные материалы	Тенге				-4004836				
			Накладные расходы	Тенге				-280034				
			Сметная прибыль	Тенге				-389339				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5256076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-199
			Сметная заработная плата	Тенге					-259291			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				-5256076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-199
			Сметная заработная плата	Тенге					-259291			
			Локальная смета № 2-3. Искусственные сооружения									
			ОТДЕЛ 1. ул.Ш.Уалиханова									
			РАЗДЕЛ 1. Устройство металлических водопропускных труб Д=426 мм (на съездах к домам и на пересечениях с улицами)									
38	1	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопрводы гравийное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	8,113	1293,67	232,87	10496	1889	--	9075	21136
						1060,80	69,05	8606	560		1566	
39	4	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	135,099	3924,77	140,11	530233	18929	407747	92203	672231
						766,53	45,95	103557	6208		49795	
40	5	1142-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка (Заделка труб в лотке)** *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	2,652	34367,99	3013,66	91144	7992	76988	6164	105093
						2324,16	1093,95	6164	2901		7785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				631873	28810	484735	107442	798460
								118327	9669	--	59146	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				631873				
			Материалы	Тенге				484734				
			Всего заработная плата	Тенге					127996			
			Накладные расходы	Тенге				107442				
			Сметная прибыль	Тенге				59146				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				798461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					127996			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				798461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					127996			
			РАЗДЕЛ 2. Устройство железобетонных лотков слева от оси основной дороги									
41	6	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком.Устройство**	м3 подушки	27,705	2222,34	204,74	61570	5672	--	49179	119608
			НР - 84%; СП - 8%			2017,60	95,59	55898	2648		8860	
42	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	16,3	4153,00	--	67694	--	67694	--	73110
			СП - 8%			--	--	--	--		5416	
43	8	1131-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Лотки железобетонные сборные. Устройство**	м лотка	372,84	4918,98	1685,88	1833993	628563	--	1281119	3364321
			НР - 88%; СП - 8%			3233,10	671,57	1205429	250388		249209	
44	12	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,526	21531,00	--	11325	--	11325	--	12231
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
45	13	1142-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка (Заделка труб в лотке)**	м3 бетона в конструкции	0,085	34367,99	3013,66	2921	256	2467	198	3368
			НР - 68%; СП - 8%			2324,16	1093,95	198	93		250	
46	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	141,1	879,66	--	124120	--	--	89366	230565
			НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	124120	--		17079	
47	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	141,1	162,71	76,96	22958	10859	--	12322	38103
			НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	12099	5015		2822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2124581	645350	81486	1432184	3841306
								1397744	258144	--	284542	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2124581				
		Материалы		Тенге				2468				
		Всего заработная плата		Тенге					1655888			
		Местные материалы		Тенге				79019				
			Накладные расходы	Тенге				1432184				
			Сметная прибыль	Тенге				284542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3841307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1403
			Сметная заработная плата	Тенге					1655888			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3841307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1403
			Сметная заработная плата	Тенге					1655888			
			РАЗДЕЛ 3. Устройство железобетонных лотков справа от оси основной дороги									
48	71	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком.Устройство**	м3 подушки	26,161	2222,34	204,74	58139	5356	--	46438	112943
			НР - 84%; СП - 8%			2017,60	95,59	52782	2501		8366	
49	72	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	15,397	4153,00	--	63944	--	63944	--	69059
			СП - 8%			--	--	--	--		5115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	73	1131-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лотки железобетонные сборные. Устройство	м лотка	276,77	4918,98	1685,88	1361426	466601	--	951012	2497433
			НР - 88%; СП - 8%			3233,10	671,57	894825	185870		184995	
51	74	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,548	21531,00	--	11799	--	11799	--	12743
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
52	75	1142-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плиты подпорных стенок. Омоноличивание стыка (Заделка труб в лотке)	м3 бетона в конструкции	0,427	34367,99	3013,66	14675	1287	12396	992	16921
			НР - 68%; СП - 8%			2324,16	1093,95	992	467		1253	
53	76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	135,72	879,66	--	119387	--	--	85959	221774
			НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	119387	--		16428	
54	77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	135,72	162,71	76,96	22083	10445	--	11852	36650
			НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	11638	4823		2715	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1651453	483689	88139	1096253	2967523
								1079624	193661	--	219816	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1651453				
		Материалы		Тенге				12396				
		Всего заработная плата		Тенге					1273285			
		Местные материалы		Тенге				75743				
			Накладные расходы	Тенге				1096253				
			Сметная прибыль	Тенге				219816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2967522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
			Сметная заработная плата	Тенге					1273285			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2967522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
			Сметная заработная плата	Тенге					1273285			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4407907	1157849	654360	2635879	7607289
								2595695	461474	--	563504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4407907				
		Материалы		Тенге				499598				
		Всего заработная плата		Тенге					3057169			
		Местные материалы		Тенге				154762				
			Накладные расходы	Тенге				2635879				
			Сметная прибыль	Тенге				563504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7607290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594
			Сметная заработная плата	Тенге					3057169			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7607290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2594
			Сметная заработная плата	Тенге					3057169			

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ (добавить в смету)

Локальная смета № 2-3. Искусственные сооружения

ОТДЕЛ 1. ул.Ш.Уалиханова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Устройство металических водопропускных труб Д=426 мм (на съездах к домам и на пересечениях с улицами)												
55	1	1138-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Трубы сборные железобетонные дренажные безнапорные диаметром до 500 мм без муфт. Укладка**	м труб дренажа	92,5	1356,62	679,63	125487	62865	--	73878	215315
			НР - 93%; СП - 8%			676,99	181,81	62622	16817		15949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125487	62865	--	73878	215315
								62622	16817	--	15949	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125487				
		Всего заработная плата		Тенге					79439			
			Накладные расходы	Тенге				73878				
			Сметная прибыль	Тенге				15949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					79439			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				215314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					79439			
РАЗДЕЛ 2. Устройство железобетонных лотков слева от оси основной дороги												
56	5	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя**	м2	487,027	1592,73	--	775703	--	614672	127214	975151
			НР - 79%; СП - 8%			330,64	--	161031	--		72233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				775703	--	614672	127214	975151
								161031	--	--	72233	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				775703				
		Материалы		Тенге				614672				
		Всего заработная плата		Тенге					161031			
			Накладные расходы	Тенге				127214				
			Сметная прибыль	Тенге				72233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				975150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
			Сметная заработная плата	Тенге					161031			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				975150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
			Сметная заработная плата	Тенге					161031			
РАЗДЕЛ 3. Устройство железобетонных лотков справа от оси основной дороги												
57	8	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя**	м2	354,819	1592,73	--	565131	--	447814	92681	710437
			НР - 79%; СП - 8%			330,64	--	117317	--		52625	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				565131	--	447814	92681	710437
								117317	--	--	52625	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				565131				
		Материалы		Тенге				447814				
		Всего заработная плата		Тенге					117317			
			Накладные расходы	Тенге				92681				
			Сметная прибыль	Тенге				52625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				710437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					117317			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				710437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					117317			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1466321**	**62865**	**1062486**	**293773**	**1900903**
								340970	**16817**	**--**	**140807**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1466321**				
		Материалы		Тенге				**1062486**				
		Всего заработная плата		Тенге					**357787**			
			Накладные расходы	Тенге				**293773**				
			Сметная прибыль	Тенге				**140807**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1900901**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**364**
			Сметная заработная плата	Тенге					**357787**			
			ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ	Тенге				**1900901**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**364**
			Сметная заработная плата	Тенге					**357787**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4503468**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2920693**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1001936**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**407748**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-2525846**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2773092**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**333591**	
			ИТОГО ПО АКТУ № 4:	**Тенге**								**4503468**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3201690**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2030107**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**676380**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1349229**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**262167**				
			- Накладные расходы	Тенге							**3358924**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**816172**	
			ВСЕГО	Тенге								**4503468**
			с прочими затратами К=1,06339738162	Тенге								**4788976**
			в текущих ценах на 2021-2022 год К=1,05529157527	Тенге								**5053766**
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**5 053 766**
			Договорная цена Подрядчика	Тенге								**4 801 078**
			НДС 12 %	Тенге								**576 129**
			ИТОГО	Тенге								**5 377 207**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор_____**Суворов А.А.**
М.П.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КоммунСтройСервис", БИН 991040000581

И.о. директора _____**Старухин И.В.**
М.П.