УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации заказчика

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Дата 21.12.23

(наименование организации)

Проектная организация ТОО "MS Industrial"

(наименование организации)

Перечень материальных ресурсов, утверждаемый заказчиком

Строительство системы водоснабжения 4-х сел с.Ленино, с. Зеленовка, с. Черняевка, с.Тучковка, Черняевского с/о Карасуского района, Костанайской области

(наименование стройки, объекта, сметы)

Составлен в редакции АВС 2023.12

№ п/п	Обоснование, шифр ресурса	Источник	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимостные показатели на единицу, тенге			Сметная стоимость всего, тенге
						Сметная цена	Транспорт-ные расходы	Отпускная цена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ресурсы по прайс-листам						
1	Прайс		Блок-контейнерная станция очистки воды. Материал стен-сэндвич панель 80 мм, габариты 6000x2400x2600, питание 380В, производительность 20 м3/ч. Состав системы см.КП	комплект	1,00	41 150 000	0,00	0,00	41 150 000

Директор ТОО "MS Industrial" Байдуллаев К.

Главный инженер проекта Алимардан К.

14	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	50	84 711	4 235 550
15	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки	т	3,52968	1 145 627	4 043 696,71
16	212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	90,0508	43 193	3 889 564,2
17	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	103	37 273	3 839 119
18	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	109,875672	30 971	3 402 959,44
19	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,975802	1 109 851	3 302 696,83
20	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	103	28 927	2 979 481
21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	103	28 927	2 979 481
22	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,790123	357 037	2 781 362,15
23	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,2047901	94 357	2 755 676,38
24	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	103	25 786	2 655 958
25	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	103	24 377	2 510 831
26	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /в том числе проволока и мет.изделия	т	2,0303	1 109 851	2 253 330,49
27	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	658,92	3 140	2 069 008,8
28	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1 740,872	1 144	1 991 557,57
29	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	132	14 446	1 906 872
30	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	16 851,42	109	1 836 804,78
31	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	151,5	12 072	1 828 908
32	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	151,5	10 215	1 547 572,5
33	245-710-0107 *РСНБ РК 2022*	Ультрафиолетовая установка для обеззараживания воды УУФОВ-10 пр.	шт.	2	765 382	1 530 764
34	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	45,2487	32 716	1 480 356,47
35	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	69 106	1 451 226
36	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	29	45 341	1 314 889
37	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	29	45 341	1 314 889

38	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	19,548	65 338	1 277 227,22
39	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,11316	1 145 627	1 275 266,15
40	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	308	4 018	1 237 544
41	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	29	42 223	1 224 467
42	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,793248	1 510 113	1 197 894,13
43	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	29	40 823	1 183 867
44	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	268,02	4 330	1 160 526,6
45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	138	8 336	1 150 368
46	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,084565	33 584	1 077 528,03
47	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 15-25	шт.	308	3 445	1 061 060
48	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,92276	1 102 385	1 017 236,78
49	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	74	13 692	1 013 208
50	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	29	34 266	993 714
51	261-107-0687	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1 712,109168	577	987 886,99
52	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	377,818068	2 284	862 936,47
53	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,04	159 734	805 059,36
54	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	10	78 764	787 640
55	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	98,56	7 855	774 188,8
56	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	8,44	91 211	769 820,84
57	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 /125	шт.	8	94 193	753 544
58	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	46 263	740 208
59	261-107-0689	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1 644,967632	449	738 590,47

60	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /опора в том числе связи, гайки, шайбы	т	0,6293	1 160 797	730 489,55
61	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	62	11 373	705 126
62	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,551	32 032	658 289,63
63	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,935	333 336	645 005,16
64	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	0,555968	1 100 829	612 025,7
65	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2 080,279428	294	611 602,15
66	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	36,36	16 544	601 539,84
67	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,56	1 058 400	592 704
68	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	696	775	539 400
69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,60769	331 267	532 574,64
70	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	59,75666	8 705	520 181,73
71	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	328	1 578	517 584
72	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	21,942	22 149	485 993,36
73	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	14,983944	31 459	471 379,89
74	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /растяжки в том числе связи, гайки, шайбы	т	0,404744	1 160 797	469 825,62
75	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	38,016	12 228	464 859,65
76	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,7314131	624 577	456 823,82
77	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	274,41198	1 661	455 798,3
78	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,188096	208 011	455 148,04
79	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	146,45	2 964	434 077,8
80	252-301-0901	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1	комплект	13	30 655	398 515
81	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	370	1 070	395 900

82	251-101-0131 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм /указатель	шт.	50	7 893	394 650
83	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	308	1 281	394 548
84	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	9	43 459	391 131
85	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 480,1743337	245	362 642,71
86	252-207-3931 *РСНБ РК 2022*	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 /подвеска натяжная изолирующая	шт.	24	14 953	358 872
87	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,9419811	118 266	347 936,34
88	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,3197	1 086 502	347 354,69
89	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	5	68 644	343 220
90	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	72	4 366	314 352
91	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	598	522	312 156
92	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3142845	973 152	305 846,55
93	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8585812	346 402	297 414,23
94	212-101-1902	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	9,8049	30 288	296 970,81
95	247-103-0813	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	10	29 284	292 840
96	217-701-0220	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	199,826	1 419	283 553,09
97	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	115,3032	2 381	274 536,92
98	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	125,222023	2 146	268 726,46
99	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,595	442 950	263 555,25
100	242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	58	4 517	261 986
101	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	302,162	819	247 470,68
102	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	24	10 262	246 288
103	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7,4704	32 247	240 897,99

104	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	77,279109	3 059	236 396,79
105	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	4,852	46 865	227 388,98
106	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	40,674891	5 539	225 298,22
107	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	7	31 887	223 209
108	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	55 191	208 621,98
109	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	44,0492	4 702	207 119,34
110	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,26	792 952	206 167,52
111	241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	44,44	4 608	204 779,52
112	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,74423	117 362	204 706,32
113	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	4,2924	44 876	192 625,74
114	243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	16	11 924	190 784
115	212-101-2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	5,94384	32 020	190 321,76
116	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	21 067	189 603
117	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	26	7 284	189 384
118	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,047694	46 463	188 068,01
119	246-308-0206	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-05, диаметром 500 мм	шт.	1	186 846	186 846
120	214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	50,6	3 666	185 499,6
121	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	7,40771	23 782	176 170,16

122	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	163,04784	1 069	174 298,14
123	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	10	17 387	173 870
124	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	27 902	167 412
125	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	79,79	2 076	165 644,04
126	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1385	1 152 130	159 570
127	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36 711	146 844
128	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	35	4 143	145 005
129	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,2885361	109 230	140 746,8
130	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32817	418 351	137 290,25
131	248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	4	33 917	135 668
132	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	31,9081	4 214	134 460,73
133	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	1,89	70 068	132 428,52
134	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	32 790	131 160
135	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	4,93994	26 310	129 969,82
136	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3785	325 475	123 192,29
137	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	4,6196	25 749	118 950,08
138	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,13304	28 685	118 556,25
139	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	139,74	829	115 844,46
140	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
141	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,9761592	27 281	108 473,6
142	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,901737	26 164	102 085,05
143	247-101-0122	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	2	49 164	98 328

144	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,08916	1 093 929	97 534,71
145	243-201-0404	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	км	0,06	1 615 106	96 906,36
146	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	37	2 612	96 644
147	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	112,6815767	826	93 074,98
148	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11 525	92 200
149	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	21,3282	4 293	91 561,96
150	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	19,54	4 587	89 629,98
151	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,079	1 123 774	88 778,15
152	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	8 779	87 790
153	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	285,379336	307	87 611,46
154	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,4104924	25 648	87 472,31
155	261-302-0222 *РСНБ РК 2022*	Мусорные контейнеры	шт.	2	43 150	86 300
156	251-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 1.3.1 /охранная зона	шт.	6	13 850	83 100
157	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	20 091	80 364
158	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	22,597437	3 534	79 859,34
159	222-525-0105	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,07168	1 102 230	79 007,85
160	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	1 274 152	76 449,12
161	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	9 484	75 872
162	248-305-0604 *РСНБ РК 2022*	Щит пожарный укомплектованный	шт.	1	74 982	74 982
163	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,4	22 019	74 864,6
164	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00955	7 763 690	74 143,24
165	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	255,552	286	73 087,87

166	248-301-0201	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	4	18 031	72 124
167	245-501-0901 *СпрСЦ 12.2023*	Датчик (реле) уровня воды РОС-102	шт.	2	35 649	71 298
168	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 864	67 456
169	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,206048	323 980	66 755,43
170	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1261	495 383	62 467,8
171	242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	7	8 309	58 163
172	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,49757	115 103	57 271,8
173	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 901	56 703
174	236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	21,0216952	2 672	56 169,97
175	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	105,6	530	55 968
176	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4711095	118 266	55 716,24
177	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,61	34 400	55 384
178	248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	54 936	54 936
179	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,926372	28 097	54 125,27
180	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	27 034	54 068
181	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором /ПЭТ4	шт.	2	27 034	54 068
182	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,050924	1 022 349	52 062,1
183	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01528	3 382 323	51 681,9
184	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	74,048312	695	51 463,58
185	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,4175341	122 915	51 321,2
186	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	92,4	547	50 542,8

187	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	31,9081	1 567	49 999,99
188	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры камерный 0°С до +30°С ДТКБ-53	шт.	2	24 619	49 238
189	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290	49 160
190	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	48 176	48 176
191	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46 265	46 265
192	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	1,08	42 514	45 915,12
193	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,10176	8 840	45 099,56
194	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,09	491 703	44 253,27
195	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	10	4 422	44 220
196	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА /прим ARCTIC 2х36 IP65	шт.	4	11 010	44 040
197	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,037336	1 173 745	43 822,94
198	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	21 422	42 844
199	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	6,112918	7 007	42 833,22
200	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,8	53 513	42 810,4
201	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42 076
202	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,191311	219 409	41 975,35
203	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	3 434	41 208
204	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	28	1 446	40 488
205	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	71,0946008	566	40 239,54
206	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,33	117 362	38 729,46
207	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38 698
208	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,122728	4 204	38 351,95

209	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,119	319 368	38 004,79
210	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Импульсный блок питания на 8-каналов с индивидуальной защитой каждого канала; стабилизированный; выход: защита: короткое замыкание. SIHD -1205-08 CB	шт.	1	37 772	37 772
211	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,052476	711 131	37 317,32
212	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,0696	525 777	36 594,08
213	261-107-0388	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	119,8956	303	36 328,37
214	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,81708	9 441	36 037,05
215	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,08	449 705	35 976,4
216	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	8,8608	4 042	35 815,35
217	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17 473	34 946
218	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	24,24	1 439	34 881,36
219	241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	4,032	8 477	34 179,26
220	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	16,305	2 060	33 588,3
221	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,1484	217 645	32 298,52
222	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0339676	902 233	30 646,73
223	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 799	30 392
224	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	30,7765	951	29 268,45
225	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	42	692	29 064
226	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	49,28	589	29 025,92
227	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,05	26 599	27 928,95

228	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	11,895	2 289	27 227,66
229	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	13,76444	1 958	26 950,77
230	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,35975	2 284	25 945,67
231	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,22	115 103	25 322,66
232	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	35,04078	684	23 967,89
233	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,73452	8 711	23 820,4
234	243-903-7301	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	2	11 860	23 720
235	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 340	23 400
236	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,003	1 293	23 277,88
237	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	14	1 642	22 988
238	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1198956	190 753	22 870,45
239	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0138961	1 629 070	22 637,78
240	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	74,366	301	22 384,17
241	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0832511	267 929	22 305,39
242	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный КМПн-1/2 IP54	шт.	2	10 917	21 834
243	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	21 720	21 720
244	243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,035	607 028	21 245,98
245	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	957,3316396	22	21 061,3
246	248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	3	6 970	20 910
247	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20 604

248	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10 129	20 258
249	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16748	117 362	19 655,79
250	247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА /прим НПП1301-24	шт.	2	9 719	19 438
251	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	5	3 796	18 980
252	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	465	40	18 600
253	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	2,5	7 251	18 127,5
254	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0238197	760 526	18 115,53
255	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,029073	616 821	17 932,84
256	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5916	28 899	17 096,65
257	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2638045	64 460	17 004,84
258	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,54321	1 590	16 763,7
259	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	63,00641	264	16 633,69
260	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,78204	9 306	16 583,66
261	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Сайдинг	$м^2$	5,28	3 089	16 309,92
262	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	8 000	16 000
263	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0136204	1 174 643	15 999,12
264	261-302-0132	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	1	15 994	15 994
265	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,526	708	15 948,41
266	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1 983	15 864
267	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5	3 150	15 750
268	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,003	5 152 464	15 457,39
269	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	15 357

270	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	12,08108	1 215	14 678,51
271	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0523638	274 757	14 387,31
272	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,2175	998	14 189,06
273	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,5984	8 812	14 085,1
274	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,4299252	31 991	13 753,74
275	247-206-0108 *РСНБ РК 2022*	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В /ПП3-40	шт.	1	13 456	13 456
276	224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	7,29	1 841	13 420,89
277	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	17,052	726	12 379,75
278	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,10464	118 266	12 375,35
279	247-211-0116 *РСНБ РК 2022*	Реле давления воды (реле сухого хода) МДД-2	шт.	2	6 140	12 280
280	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	9,936924	1 223	12 152,86
281	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	6,7344	1 795	12 088,25
282	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа /прим L-36, DULUX D 18W/840 E27, DULUX EL ECO 24W	шт.	11	1 084	11 924
283	246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	11 907	11 907
284	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	11,38668	1 041	11 853,53
285	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
286	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,65921	684	11 394,9
287	218-103-0201	Ветошь	кг	10,189869	1 103	11 239,43
288	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2 243	11 215
289	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36,8	300	11 040
290	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 037	11 037

291	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 917	10 917
292	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10 888
293	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10 800
294	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
295	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	17,6159861	571	10 058,73
296	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	29,15	343	9 998,45
297	223-101-0201	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,24	41 626	9 990,24
298	247-205-0109	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А70220-100А	шт.	1	9 707	9 707
299	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	3 222	9 666
300	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,021	457 354	9 604,43
301	241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	4 735	9 470
302	252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	8	1 182	9 456
303	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /приставка	$м^3$	0,2	46 865	9 373
304	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0812	115 103	9 346,36
305	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	0,05936	151 875	9 015,3
306	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /прим.ошиновка	шт.	16	557	8 912
307	241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	2 212	8 848
308	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,016037	538 333	8 633,25
309	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1 431	8 586
310	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,08664	98 056	8 495,57
311	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,377066	22 383	8 439,87

312	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	10	798	7 980
313	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 941	7 941
314	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 643	7 929
315	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7 854
316	247-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА /прим НПП1301-18	шт.	1	7 820	7 820
317	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
318	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,085	90 707	7 710,1
319	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 838	7 676
320	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 15-25	шт.	2	3 820	7 640
321	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	2	3 764	7 528
322	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	823	7 407
323	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,46875	1 136	7 348,5
324	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08	90 707	7 256,56
325	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 231	7 231
326	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	14,15	509	7 202,35
327	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0621	115 103	7 147,9
328	251-304-1001	Болт закладной с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014	т	0,004448	1 548 192	6 886,36
329	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	126	54	6 804
330	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,0114345	594 046	6 792,62
331	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0581	115 103	6 687,48

332	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,010462	634 074	6 633,66
333	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	6 588
334	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	57,48159	112	6 437,94
335	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040	6 080
336	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 +гайки шайбы	шт.	58	104	6 032
337	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	102	59	6 018
338	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	4,6484	1 251	5 815,15
339	247-207-0801	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	10	581	5 810
340	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01168	494 386	5 774,43
341	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,0013	5 671	5 678,37
342	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,019861	285 359	5 667,5
343	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	5 424	5 424
344	223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	3,1	1 730	5 363
345	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,548	3 436	5 318,93
346	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт	6	879	5 274
347	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0576516	90 707	5 229,4
348	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534	5 068
349	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,2071674	24 399	5 054,68
350	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04305	115 103	4 955,18
351	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0547403	88 056	4 820,21
352	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	797	4 782
353	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0043382	1 100 829	4 775,63
354	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,372	1 398	4 714,06

355	247-202-0416	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10	468	4 680
356	217-701-0308	Очес льняной	кг	10,911441	426	4 648,27
357	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4 517 527	4 517,53
358	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,9935	2 261	4 507,3
359	261-404-0433 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 /крепление провода	шт.	9	484	4 356
360	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,641346	6 701	4 297,66
361	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,8	605	4 114
362	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	16,4	248	4 067,2
363	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	5	797	3 985
364	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	9,9722066	384	3 829,33
365	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1,5	2 523	3 784,5
366	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	10,56	355	3 748,8
367	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3 600
368	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0032357	1 054 789	3 412,94
369	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0133566	246 579	3 293,46
370	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,19	705	2 953,95
371	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,719568	4 057	2 919,29
372	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0040244	705 879	2 840,73
373	232-503-0505	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"	кг	38,8	68	2 638,4
374	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	879	2 637

375	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	2,7936	938	2 620,4
376	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,7	501	2 354,7
377	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30	78	2 340
378	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	327 064	2 289,45
379	261-107-0644	Шпильки	шт.	18,36	124	2 276,64
380	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,0635	558	2 267,43
381	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0038508	539 841	2 078,82
382	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0017292	1 170 419	2 023,89
383	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,005	399 920	1 999,6
384	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	9,207564	214	1 970,42
385	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	14,319168	132	1 890,13
386	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	1	1 864	1 864
387	247-202-0504	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	8	229	1 832
388	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,848	450	1 731,6
389	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	10	173	1 730
390	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01906	90 707	1 728,88
391	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,746304	2 313	1 726,2
392	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	845	1 690
393	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	1,6614	1 003	1 666,38
394	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	54,6	30	1 638
395	247-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, Е14/Е27 /прим МО-36-40	шт.	2	813	1 626

396	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1,066873	1 475	1 573,64
397	223-503-0504	Лента бутиловая	м	17,627028	89	1 568,81
398	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,052274	1 438	1 513,17
399	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,016	93 332	1 493,31
400	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0051213	289 955	1 484,96
401	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	12,04	120	1 444,8
402	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89,326	16	1 429,22
403	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0036913	380 806	1 405,68
404	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,01312	103 968	1 364,06
405	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0048052	272 284	1 308,37
406	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0034866	360 906	1 258,35
407	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,52052	2 309	1 201,88
408	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	12,48	96	1 198,08
409	247-207-0706	Предохранитель цилиндрический ГОСТ 31196.2-2012, типа ПЦ-102 16А 10х38	шт.	10	117	1 170
410	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	582	1 164
411	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004162	278 998	1 161,19
412	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,002112	538 333	1 136,96
413	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,42627	326	1 116,96
414	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,88	1 267	1 114,96
415	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00938	117 362	1 100,86
416	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1008448	10 602	1 069,16

417	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,1842	5 698	1 049,57
418	241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	8	123	984
419	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	490	980
420	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,03276	29 730	973,95
421	243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	км	0,0034	272 806	927,54
422	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,003	308 830	926,49
423	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0075602	117 362	887,28
424	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /шина заземления	т	0,002475	346 402	857,34
425	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	410	820
426	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	24	34	816
427	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,001	780 472	780,47
428	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005393	1 352 536	729,4
429	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	10	67	670
430	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,33352	1 995	665,37
431	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007583	851 834	645,93
432	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,737225	130	615,84
433	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,011	51 463	566,09
434	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000774	717 966	555,71
435	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,78	708	552,24
436	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3 343	534,88

437	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0048458	106 532	516,23
438	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,1	5 090	509
439	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3,684804	121	445,86
440	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0035259	120 106	423,48
441	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
442	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,584	160	413,44
443	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0033	122 915	405,62
444	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397	397
445	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,4694946	799	375,13
446	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,84	97	372,48
447	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,56	208	324,48
448	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0002	1 562 871	312,57
449	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000101	2 990 160	302,01
450	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,505	594	299,97
451	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000047	6 325 216	297,29
452	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0000714	4 159 618	297
453	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,342422	177	237,61
454	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,432	542	234,14
455	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0020741	107 485	222,93
456	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,52275	398	208,05
457	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,119064	1 674	199,31
458	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00192	90 707	174,16

459	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,168	939	157,75
460	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	2,225	69	153,52
461	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,296	116	150,34
462	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,014	10 452	146,33
463	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00147	90 707	133,34
464	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,252	492	123,98
465	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	1,5	79	118,5
466	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0040797	28 039	114,39
467	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000924	122 783	113,45
468	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,312	310	96,72
469	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,192752	501	96,57
470	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472	94,4
471	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,0054	16 436	88,75
472	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,15206	484	73,6
473	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	6,112	12	73,34
474	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,21192	346	73,32
475	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	0,5	146	73
476	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,02	3 088	61,76
477	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,12825	448	57,46
478	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0006387	77 199	49,31
479	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,02736	1 515	41,45

480	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,168	246	41,33
481	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,028	1 416	39,65
482	218-103-0208	Каболка	т	0,00007	423 648	29,66
483	243-305-0206 *СпрСЦ 12.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	км	0,435	65	28,28
484	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,1090294	259	28,24
485	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00003	820 354	24,61
486	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,02618	848	22,2
487	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003535	35 441	12,53
488	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	12,18
489	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,028	401	11,23
490	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,032	253	8,1
491	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000047	1 576 025	7,41
492	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0011287	5 455	6,16
493	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0192	255	4,9
494	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986	0,99
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**265 413 527**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТСтоимость	Блок-контейнерная станция очистки воды. Материал стен-сэндвич панель 80 мм, габариты 6000х2400х2600, питание 380В, производительность 20 $м^3$/ч. Состав системы см.КП	комплект	1	36 741 071,43	36 741 071,43
2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Вакуумный реклоузер PBA/TEL-10-12,5/630 /с комплектными элементами,заземлением и молниезащитой	шт.	1	7 697 030	7 697 030
3	515-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 43-(63) C, 43-(63) кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins	шт.	1	5 848 091	5 848 091
4	511-801-0131 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0-20,0 $м^3$/ч, Н 40,0 м вод. ст. /Насос Grunfos, Q=20$м^3$/час, Н=40м, N=3,0кВт CRE 10-9	шт.	1	5 090 851	5 090 851

5	511-801-0131 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0-20,0 м^3/ч, Н 40,0 м вод. ст. /Насос Grunfos, Q=18м^3/час, Н=40м, N=5,5кВт CRE 10-9	шт.	1	5 090 851	5 090 851
6	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2 096 836
7	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1 149 456
8	515-301-0239 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	350 937	350 937
9	515-201-0506 *СпрСЦ 12.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982	228 982
10	511-103-0703 *РСНБ РК 2022*	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 40 А, СУЗ-40	шт.	1	225 033	225 033
11	511-702-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 6,0 м^3/ч, Н 20,0 м вод. ст. /Насос погружной дренажный Q=6м^3/час, Н=10м, N=0,55кВт	шт.	2	102 766	205 532
12	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	97 211	97 211
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**64 821 881**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**330 235 408,23**