Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Суюподрядчик: ТОО "СтройАзия Групп"
Наименование объекта - Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2024 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области	895 004,00	1 275 159,00	-	-	-	-			1 275 159,00
Итого к оплате, тенге:		**1 275 159,00**	-	-	-	-		-	**1 275 159,00**

Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ **Ғылман Г.Ж.**

Субподрядчик: ТОО «СтройАзия Групп»

Директор _____ **Мелеуов Н.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС по улице Токтыбаева №13 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС

Заказ 037 Ар

Акт выполненных работ за февраль месяц 2024 года

на Отопление и вентиляция, водопровод

Основание:

Сметная стоимость	**1275159**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**237180**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,24**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 099 374
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			559 296
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			559 296
1	1309-0101-0101 Кклим = 1,06	Электропечь сопротивления периодического действия для термической обработки и сушки камерная с ручным приводом дверцы. Монтаж. Рабочая температура до 1000°С, мощность 16,5 кВт	шт.	6	80716	484 296
2	291-111-1111 (кпл)	Обогреватель электрический ОВЭ-4	1 шт	6	12500	75 000
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			540 078
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			540 078
3	6118-0301-0201 Кклим = 1,04	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	14468	28 936
		неучтенные ресурсы				
3.7	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	2	0	0
4	246-402-0302	Вентилятор осевой с настенной панелью из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч, 220 В	1 комплект	2	23899	47 798
5	515-302-0101	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081 типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин	1 шт.	2	29979	59 958

6	6118-0203-0801 Кклим = 1,04	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	4304	8 608
		неучтенные ресурсы				
6.6	261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.	2	0	0
7	246-302-0661	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм	1 шт.	2	6009	12 018
8	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	1 м2	1	705	705
9	6118-0301-0301 Кклим = 1,04	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	2	23820	47 640
		неучтенные ресурсы				
9.8	261-302-0152	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	2	0	0
10	246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	1 комплект	2	19953	39 906
11	6118-0204-0302 Кклим = 1,04	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 250 мм	шт.	4	5302	21 208
		неучтенные ресурсы				
11.8	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
12	6118-0204-0401 Кклим = 1,04	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	9409	18 818
		неучтенные ресурсы				
12.8	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
13	6118-0202-0204 Кклим = 1,04	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252х252 мм	шт.	2	4021	8 042
14	6118-0101-0309 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	2,8	4951	13 863
		неучтенные ресурсы				
14.12	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2,8	3108	8 702
14.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	310	0
14.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
14.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
14.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	322,4	0
15	6118-0101-0307 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	19,625	4280	83 995
		неучтенные ресурсы				

15.12	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	19,625	2900,4	56 920
15.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	310	0
15.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
15.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
15.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	322,4	0
16	6111-0101-1101 Кклим = 1,04	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	0,28	60298	16 883
		неучтенные ресурсы				
16.10	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,3024	0	0
17	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	0,28	8860	2 481
18	6111-0301-0202 Кклим = 1,04	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	8	6227	49 816
		неучтенные ресурсы				
18.9	261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	9,76	0	0
19	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,064	215333	13 781
		ВСЕГО по смете:	Тенге			175 785
		Раздел 1. Водопровод, ИТОГО:	тенге			175 785
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			175 785
1	6114-0103-0404 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	2	3925	7 850
		из них:				
1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,896548	4345,6	3 896
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,896548	1734,6	1 555
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	795,2	3
1.3	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	11,9	7
1.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001484	11097,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001484	2477,3	0
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001484	7046,6	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001484	1734,6	0
1.6	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,090524	150	14
1.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,021412	21	0
1.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,038902	23	1
		неучтенные ресурсы				

1.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98	0	0
1.10	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	1 м	2	465	930
3	6114-0103-0403 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	1	4031	4 031
		из них:				
3.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,92432	4345,6	4 017
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,92432	1734,6	1 603
3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	795,2	3
3.3	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	8,4	7
3.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000954	11097,3	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000954	2477,3	0
3.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000954	7046,6	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000954	1734,6	0
3.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05088	21	1
3.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03074	23	1
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	1 м	1	284	284
5	6114-0103-0402 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	10	4038	40 380
		из них:				
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,926016	4345,6	4 024
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,926016	1734,6	1 606
5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	795,2	5
5.3	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	5,6	6
5.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000636	11097,3	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000636	2477,3	0
5.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000636	7046,6	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000636	1734,6	0
5.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,073882	21	2
5.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,048336	23	1
		неучтенные ресурсы				

5.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0
5.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	10	185	1 848
7	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	4335	8 670
8	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	4026	12 077
9	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	2	348	696
10	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	5	1051	5 254
11	241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	1 шт.	2	458	917
12	241-209-0803	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	1 шт.	1	491	491
13	241-209-0703	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 20х1/2"	1 шт.	1	318	318
14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	631	631
15	241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм	1 шт.	1	267	267
16	241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	1 шт.	4	521	2 083
17	6114-0502-0101 Кклим = 1,04	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	1920	1 920
		из них:				
17.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,4346	4207,3	1 828
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4346	1679,3	730
17.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	298,2	3
17.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	478,8	5
17.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	478,8	10
17.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	7046,6	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0106	1734,6	18
		неучтенные ресурсы				
17.6	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0
18	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	1 шт.	1	25228	25 228
19	6114-0601-0102 Кклим = 1,04	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	20750	41 500
		из них:				
19.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,318	4345,6	1 382

		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,318	1734,6	552
19.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	298,2	3
19.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	478,8	5
19.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	478,8	10
19.5	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1220,8	1 221
19.6	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	84	168
19.7	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	898,1	17 962
20	241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	1 шт.	1	521	521
21	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	2	384	769
22	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	2	12	24
23	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	4	8	34
24	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	12	6	67
25	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	32	594	18 995
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1 275 159**

Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ Гылман Г.Ж.

Субподрядчик: ТОО «СтройАзия Групп»
Директор _____ Медеуов Н.