Форма 3

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «ГРАНД ПРОМ СЕРВИС»
Подрядчик: ТОО «Қызылорда Ер-Нұр Строй Сервис»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование стройки: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома" по ул.Т.Байтерекулы, дом №20 в г.Туркестан, Туркестанская область
Договор: №____ от _____ г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома" по ул.Т.Байтерекулы, дом №20 в г.Туркестан, Туркестанская область	3 984 290	3 984 290						478 115	4 462 405
2	Всего к оплате	3 984 290	3 984 290						478 115	4 462 405

М.П. Заказчик: Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык» **Асылов А.**

М.П. Технический надзор: Директор ТОО «ГРАНД ПРОМ СЕРВИС» **Нурманов Е.**

М.П. Авторский надзор: Директор ТОО «Саулет 2050» **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Қызылорда Ер-Нұр Строй Сервис» **Алдабергенов Н.О.**

ке АВС (редакция 2020.1)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Туркестан жарық –газалық»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Қызылорда Ер-Нұр Строй Сервис»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома" по ул.Т.Байтерекулы, дом №20 в г.Туркестан, Туркестанская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №20**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /АС-8/										
1	5	**Е12-080101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	638,78	168,73	19,71	107781	12588	0	71397	193512	
						149,02	6,21	95193	3970		14334		
2	6	**Е12-080101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	638,78	273,91	1,65	174970	1054	0	125219	324205	
						272,26	0	173916	0		24015		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы /АС-8/									517717	
			Раздел: 2. Наружная отделка /АС-14/										
			Раздел: 3. Обшивка балконов» (8 шт) /АС-18/										
			Раздел: 4. КОЗЫРЕК Кр-1(2шт) /АС-20,21/										
3	24	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стропил, мауэрлата**	м3	0,102	101971,65	1785,36	10401	182	7435	2058	13456	
						27295,71	733,4	2784	75		997		
	24.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0163	53918				865,25			
	24.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0847	58102				4918,92			
4	26	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,096	96386,61	1309,01	9253	126	6415	1995	12148	
						28255,5	607,95	2713	58		900		
	26.1	2107-0201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0893	56086				5007,36			
	26.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0115	54851				631,88			
5	28	**Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	м2	5,72	636,1	12,33	3639	71	2466	819	4814	
						192,57	6,19	1101	35		357		
	28.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0343	35717				1225,81			
	28.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0686	16445				1128,78			
6	30	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	5,72	899,26	26,88	5144	154	445	3314	9134	
						794,52	10,06	4545	58		677		
7	31	**С121-100103-0504**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	6,578	1622		10670		10670		11523	Казахстан
											854		
8	32	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Дополнительные работы по стеновм,устройство карнизов**	м2	2,5	1902,84	31,18	4757	78	29	3375	8783	
						1859,93	15,2	4650	38		651		
9	33	**С121-070203-0208**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0725	49031		3555		3555		3839	Казахстан
											284		

...кс АВС (редакция 2020.1)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. КОЗЫРЕК Кр-1(2шт) /АС-20,21/								63697	
			Раздел: 5. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА /АС-22,23/									
			Раздел: 6. ДВЕРИ /АС-24/									
			Раздел: 7. Внутренняя отделка /АС-14/									
			Раздел: 8. Кровля									
10	75	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,075**	**96386,61**	**1309,01**	**7229**	**98**	**5012**	**1559**	**9491**	
			м3 древесины в конструкции			**28255,5**	**607,95**	**2119**	**46**		**703**		
	75.1	2107-0201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0698	56086				3912			
	75.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	54851				493,66			
11	76	**Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	**м2**	**638,78**	**636,1**	**12,33**	**406329**	**7876**	**275443**	**91412**	**537561**	
						192,57	**6,19**	**123010**	**3952**		**39819**		
	76.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,8327	35717				136891,83			
	76.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,6654	16445				126056,85			
12	79	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**638,78**	**899,26**	**26,88**	**574427**	**17172**	**49732**	**370043**	**1020027**	
						794,52	**10,06**	**507523**	**6426**		**75558**		
13	80	**С121-100103-0504**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**734,597**	**1622**		**1191516**		**1191516**	**95321**	**1286838**	**Казахстан**
14	81	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**6**	**9433,88**	**1069,53**	**56603**	**6417**	**2738**	**36111**	**100132**	
						7907,95	**451,14**	**47448**	**2707**		**7417**		
15	82	**С121-070201-0307**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,рейка**	**м3**	**0,105**	**25051**		**2630**		**2630**	**210**	**2841**	**Казахстан**
16	83	**С121-070203-0303**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта, ветровая доска**	**м3**	**0,0504**	**45767**		**2307**		**2307**	**185**	**2491**	**Казахстан**
17	84	**С121-070203-0305**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, ригель**	**м3**	**0,0468**	**50389**		**2358**		**2358**	**189**	**2547**	**Казахстан**
18	85	**С121-070203-0305**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,стропила**	**м3**	**0,3522**	**50389**		**17747**		**17747**	**1420**	**19167**	**Казахстан**
19	86	**С121-070203-0305**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,доски**	**м3**	**0,2532**	**50389**		**12758**		**12758**	**1021**	**13779**	**Казахстан**
20	87	**С121-070203-0303**	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,доска лобовая**	**м3**	**0,0468**	**45767**		**2142**		**2142**	**171**	**2313**	**Казахстан**
21	90	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**32,4**	**899,26**	**26,88**	**29136**	**871**	**2522**	**18769**	**51738**	
						794,52	**10,06**	**25742**	**326**		**3832**		
22	91	**С121-100103-0504**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**37,26**	**1622**		**60436**		**60436**	**4835**	**65271**	**Казахстан**
23	92	**С121-090101-6801**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**2,52**	**26966**		**67954**		**67954**	**5436**	**73391**	**Казахстан**
24	93	**Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом**	**м2**	**2,52**	**1082,1**	**22,34**	**2727**	**56**	**1966**	**521**	**3507**	
						279,64	**7,26**	**705**	**18**		**260**		
	93.1	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	1,9656	875				1719,9			
25	96	**С121-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**6**	**827**		**4962**		**4962**	**397**	**5359**	**Казахстан**
26	97	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,3504**	**96386,61**	**1309,01**	**33774**	**459**	**23414**	**7282**	**44340**	
			м3 древесины в конструкции			**28255,5**	**607,95**	**9901**	**213**		**3284**		
	97.1	2107-0201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3259	56086				18276,86			

...лекс АВС (редакция 2020.1)

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	97.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	54851				2306,37			
27	98	С121-070201-0307	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,брусок**	м3	0,3504	25051		8778		8778	702	9480	Казахстан
28	100	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,18	96386,61	1309,01	17350	236	12028	3741	22778	
						28255,5	607,95	5086	109		1687		
	100.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1674	56086				9388,8			
	100.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0216	54851				1184,78			
29	101	С121-070201-0307	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,брусок**	м3	0,18	25051		4509		4509	361	4870	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Кровля									3277921	
			ИТОГО:					2835842	47437	1781967	737615	3859335	
								1006436	18031		285877		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		27787				3887120	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,49 %		19047				3906167	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78123				3984290	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		478115				4462405	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Қызылорда Ер-Нұр Строй Сервис»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алдабергенов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Туркестан жарык – газыпар»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адылов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО «ГРАНД ПРОМ СЕРВИС» Нурмаков Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО «Саулет 2050» Ерен А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Принял (Заказчик)
Орган управления объектом кондоминимума №20 дома
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)