ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

1к Договор

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-021140017787-20220627-89252071
1.1. Номер учетной системы 2
2. Дата выписки 27.06.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.06.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 021140017787
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстрой Алматы"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, д. 34/1, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 1226194
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 201040010143
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Уполномоченная компания "Достар"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, д. 34/1, кв. (офис) 8
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

Заказчик: **ТОО «Уполномоченная компания «Достар»**

Подрядчик: **ТОО «Элитстрой Алматы»**

Утверждена приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: **Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/Пятно-13**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15-107 86	01.04.22					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	116 627 164	104 131 397							12 495 768	116 627 164
Всего выполнено:	**116 627 164**	**104 131 397**							**12 495 768**	**116 627 164**

Заказчик : **ТОО «Уполномоченная компания «Достар»** _____

Подрядчик: **ТОО «Элитстрой Алматы»** _____

Тех.надзор: **ТОО «Эксперт Engineering»** _____

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «Уполномоченная компания «Достар»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Элитстрой Алматы»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/

(наименование, адрес)

Объект : Пятно 13. 9-этажный жилой дом. 2-9-1 Общестроительные работы КЖ

(наименование)

Акт выполненных работ
за июнь 2022год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ отм. -0,080									
1	1	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /из бетона В25/**	м3	20,515	43646,11	7034,51	895400	144313	407009	340213	1334462
						16772	1451,77	344078	29783		98849	
2	2	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19415	216607		42054		42054		45419
											3364	
3	3	С121-050301-3601	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,9165063	213179		195380		195380		211010
											15630	
4	4	С121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,8321453	205918		583190		583190		629845
											46655	
5	5	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25**	м3	19,69	43646,11	7034,51	859392	138510	390642	326532	1280797
						16772	1451,77	330241	28585		94874	
6	6	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,152977	216607		33136		33136		35787
											2651	
7	7	С121-050301-3601	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,2492298	213179		53131		53131		57381
											4250	
8	8	С121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,8004835	205918		782588		782588		845195
											62607	
9	9	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25**	м3	20,185	43646,11	7034,51	880997	141992	400462	334741	1312996
						16772	1451,77	338543	29304		97259	
10	10	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,165374	216607		35821		35821		38687
											2866	
11	11	С121-050301-3601	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,214225	213179		45668		45668		49322
											3653	

12	12	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,8734245	205918		797608		797608		861416
											63809	
13	13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0011825	861063,96	1332,96	1018	2	720	270	1392
						250668	584,22	296	1		103	
14	14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,010406	683823,96	1332,96	7116	14	6338	701	8442
						73428	584,22	764	6		625	
15	15	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	19,5525	43646,11	7034,51	853391	137542	387914	324251	1271853
						16772	1451,77	327935	28386		94211	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1683633	216607		36469		36469		39386
											2917	
17	17	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,3960813	205918		905232		905232		977651
											72419	
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0011825	861063,96	1332,96	1018	2	720	270	1392
						250668	584,22	296	1		103	
19	19	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,010406	683823,96	1332,96	7116	14	6338	701	8442
						73428	584,22	764	6		625	
20	20	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	21,0925	43646,11	7034,51	920606	148375	418467	349790	1372027
						16772	1451,77	353763	30621		101632	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168564	216607		36512		36512		39433
											2921	
22	22	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,7217308	205918		972289		972289		1050073
											77783	
23	23	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	20,515	43646,11	7034,51	895400	144313	407009	340213	1334462
						16772	1451,77	344078	29783		98849	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19415	216607		42054		42054		45419
											3364	
25	25	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8927683	213179		190319		190319		205545
											15226	
26	26	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А 500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,7341353	205918		563008		563008		608048
											45041	
27	27	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	31,00075	43786,8	7175,2	1357424	222437	615042	514105	2021251
						16772	1451,77	519945	45006		149722	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5115523	216607		110806		110806		119670
											8864	
29	29	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1220698	213179		26023		26023		28105
											2082	
30	30	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,0286	205918		2270987		2270987		2452666
											181679	

31	31	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	31,00075	43786,8	7175,2	1357424	222437	615042	514105	2021251
						16772	1451,77	519945	45006		149722	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5115523	216607		110806		110806		119670
											8864	
33	33	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1220698	213179		26023		26023		28105
											2082	
34	34	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,0402738	205918		2273391		2273391		2455262
											181871	
35	35	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	31,37475	43786,8	7175,2	1373800	225120	622462	520307	2045636
						16772	1451,77	526217	45549		151529	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5710815	216607		123700		123700		133596
											9896	
37	37	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,52228	213179		111339		111339		120246
											8907	
38	38	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,7364073	205918		1593066		1593066		1720511
											127445	
39	39	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	31,37475	43786,8	7175,2	1373800	225120	622462	520307	2045636
						16772	1451,77	526217	45549		151529	
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5710815	216607		123700		123700		133596
											9896	
41	41	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,52228	213179		111339		111339		120246
											8907	
42	42	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,4293588	205918		1529839		1529839		1652226
											122387	
43	43	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	17,985	43786,8	7175,2	787506	129046	356815	298257	1172623
						16772	1451,77	301644	26110		86861	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20999	216607		45485		45485		49124
											3639	
45	45	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18414	213179		39255		39255		42395
											3140	
46	46	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,1786272	205918		448619		448619		484508
											35889	
47	47	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	17,578	43786,8	7175,2	769684	126126	348740	291507	1146087
						16772	1451,77	294818	25519		84895	
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18634	216607		40363		40363		43592
											3229	
49	49	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,66352	213179		141449		141449		152764

				т							11316	
50	50	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,319846	205918		271780		271780	21742	293522
51	51	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	15,488	43786,8 16772	7175,2 1451,77	678170 259765	111130 22485	307276	256847 74801	1009819
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308484	216607		66820		66820	5346	72165
53	53	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,837832	213179		1244503		1244503	99560	1344063
54	54	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,25224	205918		257859		257859	20629	278487
55	55	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	16,06	43786,8 16772	7175,2 1451,77	703216 269358	115234 23315	318624	266333 77564	1047113
56	56	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,910558	213179		194112		194112	15529	209641
57	57	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,56244	205918		321735		321735	25739	347473
			Итого по разделу: 9. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ отм. -0,080									38576931
			Раздел: 11. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
58	58	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	624,8	33783,64 9470,5	1888,36 434,76	21108017 5917168	1179845 271636	14011003	5631812 2139186	28879015
59	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,55032	216607		985631		985631	78850	1064482
60	60	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	20,30376	213179		4328335		4328335	346267	4674602
61	61	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	64,40872	205918		13262915		13262915	1061033	14323948
62	62	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,21392	683850,62 73428	1359,62 584,22	830140 89136	1650 709	739354	81759 72952	984851
			Итого по разделу: 11. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									49926898
			Раздел: 12. ЛЕСТНИЦА ЗДАНИЯ									
63	63	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	1,4	33783,64 9470,5	1888,36 434,76	47297 13259	2644 609	31395	12619 4793	64710
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0046224	216607		1001		1001	80	1081
65	65	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0132888	213179		2833		2833	227	3060

66	66	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26476	205918		54519		54519		58880
											4362	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0006132	861090,62	1359,62	528	1	373	140	722
						250668	584,22	154	0		53	
68	68	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	1,6888888	33783,64	1888,36	57057	3189	37873	15223	78062
						9470,5	434,76	15995	734		5782	
69	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0085776	216607		1858		1858		2007
											149	
70	70	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0432176	213179		9213		9213		9950
											737	
71	71	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1550756	205918		31933		31933		34487
											2555	
72	72	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0037288	861090,62	1359,62	3211	5	2271	853	4388
						250668	584,22	935	2		325	
73	73	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	0,5466668	33783,64	1888,36	18468	1032	12259	4928	25268
						9470,5	434,76	5177	238		1872	
74	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0013332	216607		289		289		312
											23	
75	75	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0314312	213179		6700		6700		7237
											536	
76	76	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0456	205918		9390		9390		10141
											751	
77	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0010224	861090,62	1359,62	880	1	623	234	1203
						250668	584,22	256	1		89	
78	78	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	4,6666668	33783,64	1888,36	157657	8812	104649	42064	215699
						9470,5	434,76	44196	2029		15978	
79	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0550668	216607		11928		11928		12882
											954	
80	80	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2200176	213179		46903		46903		50655
											3752	
81	81	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9792224	205918		201640		201640		217771
											16131	
82	82	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0261024	861090,62	1359,62	22477	35	15898	5968	30720
						250668	584,22	6543	15		2276	
83	83	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	4,6666668	33783,64	1888,36	157657	8812	104649	42064	215699
						9470,5	434,76	44196	2029		15978	
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0093332	216607		2022		2022		2183
											162	

85	85	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2200176	213179		46903		46903		50655
											3752	
86	86	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3192	205918		65729		65729		70987
											5258	
87	87	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0071556	861090,62	1359,62	6162	10	4358	1636	8421
						250668	584,22	1794	4		624	
			Итого по разделу: 12. ЛЕСТНИЦА ЗДАНИЯ									1177180
			Раздел: 14. ЛЕСТНИЦА Лп-1 по оси "Г" между осями "7-8","13-14",(КЖ.лист-37.1),всего-4шт									
88	88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,84	15370,21	1133,78	28281	2086	23798	2599	33351
						1302,75	249,65	2397	459		2470	
89	89	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы ЛП-1. Устройство	м3	20,8	31310,56	2623,16	651260	54562	372681	214982	935540
						10770,02	587,84	224016	12227		69299	
90	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12мм ГОСТ 5781-82	т	0,0224	216607		4852		4852		5240
											388	
91	91	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,84376	213179		179872		179872		194262
											14390	
92	92	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,392	205918		286638		286638		309569
											22931	
93	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,202	880,35	21,78	56521	1399	36666	17329	79757
						287,47	2,75	18456	177		5908	
			Итого по разделу: 14. ЛЕСТНИЦА Лп-1 по оси "Г" между осями "7-8","13-14",(КЖ.лист-37.1),всего-4шт									1557719
			Раздел: 15. ЛЕСТНИЦА Лп-2 по оси "Г" между осями "18-17","12-11","1-2"(КЖ.лист-37.2),всего-4шт									
94	94	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,84	15370,21	1133,78	28281	2086	23798	2599	33351
						1302,75	249,65	2397	459		2470	
95	95	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы ЛП-2.Устройство	м3	20,8	31310,56	2623,16	651260	54562	372681	214982	935540
						10770,02	587,84	224016	12227		69299	
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,21632	216607		46856		46856		50605
											3749	
97	97	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,84376	213179		179872		179872		194262
											14390	
98	98	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,392	205918		286638		286638		309569
											22931	
99	99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,202	880,35	21,78	56521	1399	36666	17329	79757
						287,47	2,75	18456	177		5908	
			Итого по разделу: 15. ЛЕСТНИЦА Лп-2 по оси "Г" между осями "18-17","12-11","1-2"(КЖ.лист-37.2),всего-4шт									1603084
			Раздел: 16. КРЫЛЬЦА Кр-1 по оси "А" между осями "3-4"; "9-10";"15-16"(КЖ.лист-38.1),всего-4шт									
100	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	15370,21	1133,78	49185	3628	41388	4521	58002
						1302,75	249,65	4169	799		4296	
101	101	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		5,76	18933,77	1741,75	109059	10032	87138	12926	131743

				м3		2063,87	402,08	11888	2316		9759	
102	102	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,37636	213179		80232		80232		86651
				т							6419	
			Итого по разделу: 16. КРЫЛЬЦА Кр-1 по оси "А" между осями "3-4"; "9-10";"15-16"(КЖ,лист-38.1),всего-4шт									276396
			Раздел: 17. СВЯТОВЫЕ ПРИЯМКИ(КЖ,лист-39.1),всего-15шт									
103	103	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		7,5	6505,25	1784,45	48789	13383	28668	11603	65224
				м3 основания		898,45	765,1	6738	5738		4831	
104	104	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		22,8	39517,83	5705,12	901007	130077	391044	388116	1392252
				м3		16661,66	2044,52	379886	46615		103130	
105	105	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,6659	213179		355135		355135		383546
				т							28411	
			Итого по разделу: 17. СВЯТОВЫЕ ПРИЯМКИ(КЖ,лист-39.1),всего-15шт									1841022
			ИТОГО:					75999488	3710976	59998610	11925736	94959230
								12289895	814215		7034013	
			Итого с временными			0,90%				854633		95813863
			Итого с зимними удорожаниями			1,08%				1034790		96848653
			того с непредвиденными работами и затратами			2 %				1936973		98785626
			Итого в текущих ценах 2020 года К = 1,049901			92%						95417917
			Итого в текущих ценах 2021 года К = 1,1025743			8%						8713479
			НДС			12 %		12495768				
			Итого с НДС					-				116627164

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар» _____

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы» _____

Тех.надзор: ТОО «Эксперт Engineering» _____