ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-021140017787-20230329-96613321
1.1. Номер учетной системы 10
2. Дата выписки 29.03.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.03.2023
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 13.02.2023
4.2 Номер 2
4.3 Регистрационный номер ESF-021140017787-20230213-18450881
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 021140017787
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстрой Алматы"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, д. 34/1, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. Номер 1226194
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 201040010143
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Уполномоченная компания "Достар"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, д. 34/1, кв. (офис) 8
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 15-10786
27.4. Дата 01.04.2022
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 1
32.2 Дата 29.03.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

N° п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	N° Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы			Одна услуга			72 005 993.93			72 005 993.93	12%	8 640 719.27	80 646 713.20			1	
							Всего по счету:	72 005 993.93		.00	72 005 993.93		8 640 719.27	80 646 713.20				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

JpkX/IQ3/7h6X2rSs2tCR/nmx4uAweWzHhQ5I1pC9er
Gu5jRn0h89I/uHjuV3MWW1bc61UGxE1QNaQxH2Dqn
DQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БАТЫРБЕКОВ ДАСТАН БОЛАТБЕКОВИЧ

Заказчик: **ТОО «Уполномоченная компания «Достар»**

Подрядчик: **ТОО «Элитстрой Алматы»**

Утверждена приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: **Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/Пятно-13**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	1 738 045 080	720 059 939							86 407 193	806 467 132
Всего выполнено:	**1 738 045 080**	**720 059 939**							**86 407 193**	**806 467 132**

Заказчик : **ТОО «Уполномоченная компания «Достар»** _____

Подрядчик: **ТОО «Элитстрой Алматы»** _____

Технадзор: **ТОО «СейсмоСтройЗащита»** _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «Уполномоченная компания «Достар»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Элитстрой Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/
(наименование, адрес)

Объект : Пятно 13. 9-этажный жилой дом. 2-13-1 Общестроительные работы КЖ
(наименование)

Акт
выполненных работ за март 2023год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ отм. -0,080									
1	66	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25/	м3	130,55	43646,11 16772	7034,51 1451,77	5697999 2189585	918355 189528	2590059	2164993 629039	8492032
2	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2355	216607		267618		267618	21409	289027
3	68	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,8323124	213179		1243327		1243327	99466	1342793
4	69	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	18,0227424	205918		3711207		3711207	296897	4008104
5	70	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	125,3	43646,11 16772	7034,51 1451,77	5468857 2101532	881424 181907	2485901	2077929 603743	8150529
6	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97349	216607		210865		210865	16869	227734
7	72	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5860076	213179		338104		338104	27048	365152
8	73	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,1848948	205918		4980105		4980105	398408	5378514
9	74	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	128,45	43646,11 16772	7034,51 1451,77	5606343 2154363	903583 186480	2548396	2130167 618921	8355431
10	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05238	216607		227953		227953	18236	246189
11	76	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,36325	213179		290616		290616	23249	313866
12	77	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		24,6490652	205918		5075686		5075686		5481741

				т							406055	
13	78	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0075252	861063,96	1332,96	6480	10	4583	1721	8856
						250668	584,22	1886	4		656	
14	79	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06622	683823,96	1332,96	45283	88	40332	4460	53722
						73428	584,22	4862	39		3979	
15	80	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	124,425	43646,11	7034,51	5430667	875269	2468542	2063418	8093612
						16772	1451,77	2086856	180636		599527	
16	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0714024	216607		232073		232073		250639
											18566	
17	82	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,9750624	205918		5760569		5760569		6221414
											460846	
18	83	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0075252	861063,96	1332,96	6480	10	4583	1721	8856
						250668	584,22	1886	4		656	
19	84	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06622	683823,96	1332,96	45283	88	40332	4460	53722
						73428	584,22	4862	39		3979	
20	85	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	134,225	43646,11	7034,51	5858399	944207	2662970	2225938	8731083
						16772	1451,77	2251222	194864		646747	
21	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07268	216607		232350		232350		250938
											18588	
22	87	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	30,0473776	205918		6187296		6187296		6682280
											494984	
23	88	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	130,55	43646,11	7034,51	5697999	918355	2590059	2164993	8492032
						16772	1451,77	2189585	189528		629039	
24	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2355	216607		267618		267618		289027
											21409	
25	90	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,6812524	213179		1211124		1211124		1308014
											96890	
26	91	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А 500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	17,3990424	205918		3582776		3582776		3869398
											286622	
27	92	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	197,2775	43786,8	7175,2	8638150	1415506	3913906	3271577	12862505
						16772	1451,77	3308738	286401		952778	
28	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2553324	216607		705128		705128		761538
											56410	
29	94	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7858076	213179		167518		167518		180919
											13401	
30	95	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	70,182	205918		14451737		14451737		15607876
											1156139	
31	96	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	197,2775	43786,8	7175,2	8638150	1415506	3913906	3271577	12862505
						16772	1451,77	3308738	286401		952778	
32	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,2553324	216607		705128		705128		761538

				т						56410	
33	98	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7768076	213179		165599	165599	13248	178847
34	99	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	70,2562876	205918		14467034	14467034	1157363	15624397
35	100	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	199,6575	43786,8	7175,2	8742363	1432583	3961124	3311046	13017681
						16772	1451,77	3348656	289857		964273
36	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6341548	216607		787183		787183	62975	850158
37	102	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,3236	213179		708522		708522	56682	765203
38	103	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	49,2316824	205918		10137690		10137690	811015	10948705
39	104	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	199,6575	43786,8	7175,2	8742363	1432583	3961124	3311046	13017681
						16772	1451,77	3348656	289857		964273	
40	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6341548	216607		787183		787183	62975	850158
41	106	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,3236	213179		708522		708522	56682	765203
42	107	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	47,2777376	205918		9735337		9735337	778827	10514164
43	108	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	31,065	43786,8	7175,2	-1360237	-222898	-616317	-515170	-2025440
						16772	1451,77	-521022	-45099		-150033	
44	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36271	216607		-78566		-78566	-6285	-84851
45	110	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31806	213179		-67804		-67804	-5424	-73228
46	111	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,7630832	205918		-774887		-774887	-61991	-836877
47	112	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	30,362	43786,8	7175,2	-1329455	-217853	-602370	-503512	-1979604
						16772	1451,77	-509231	-44079		-146637	
48	113	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32186	216607		-69717		-69717	-5577	-75294
49	114	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,14608	213179		-244320		-244320	-19546	-263866
50	115	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,279734	205918		-469438		-469438	-37555	-506993
51	116	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25		29,568	43786,8	7175,2	1294688	212156	586617	490345	1927835

				м3		16772	1451,77	495914	42926		142803	
52	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,588924	216607		127565		127565		137770
											10205	
53	118	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,144952	213179		2375870		2375870		2565939
											190070	
54	119	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,387288	205918		491586		491586		530912
											39327	
55	120	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	30,66	43786,8	7175,2	1342503	219992	608282	508454	1999034
						16772	1451,77	514230	44511		148077	
56	121	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,738338	213179		370577		370577		400223
											29646	
57	122	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,98284	205918		614220		614220		663358
											49138	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ отм. -0,080									198912701
			Раздел: 2. СТЕНЫ И ПЛИТЫ ЛИФТА									
58	126	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/	м3	4,24	33783,64	1888,36	143243	8007	95081	38218	195978
						9470,5	434,76	40155	1843		14517	
59	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04056	216607		8786		8786		9488
											703	
60	128	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7104	213179		151442		151442		163558
											12115	
61	129	Е11-060201-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11824	683850,62	1359,62	80858	161	72016	7964	95928
						73428	584,22	8682	69		7106	
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ И ПЛИТЫ ЛИФТА									464952
			Раздел: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
62	145	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 /на отм.+14,92/	м3	468,6	33783,64	1888,36	15831012	884884	10508252	4223859	21659261
						9470,5	434,76	4437876	203727		1604390	
63	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,41274	216607		739223		739223		798361
											59138	
64	147	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,80762	213179		2303958		2303958		2488274
											184317	
65	148	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	46,8111	205918		9639248		9639248		10410388
											771140	
66	149	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,91044	683850,62	1359,62	622605	1238	554515	61319	738638
						73428	584,22	66852	532		54714	
67	150	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	624,8	33783,64	1888,36	21108017	1179845	14011003	5631812	28879015
						9470,5	434,76	5917168	271636		2139186	
68	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,51	216607		976898		976898		1055049
											78152	

69	152	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,01912	213179		3201761		3201761		3457902
											256141	
70	153	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	59,14008	205918		12178007		12178007		13152248
											974241	
71	154	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,21392	683850,62	1359,62	830140	1650	739354	81759	984851
						73428	584,22	89136	709		72952	
72	155	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	320	33783,64	1888,36	10810764	604274	7175930	2884411	14790789
						9470,5	434,76	3030560	139122		1095614	
73	156	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,255	216607		488449		488449		527525
											39076	
74	157	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,86492	213179		1676636		1676636		1810767
											134131	
75	158	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,92736	205918		5132992		5132992		5543631
											410639	
76	159	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,60696	683850,62	1359,62	415070	825	369677	40879	492425
						73428	584,22	44568	355		36476	
77	160	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	293,28	33783,64	1888,36	9908065	553817	6576740	2643563	13555758
						9470,5	434,76	2777508	127506		1004130	
78	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,76412	216607		815335		815335		880562
											65227	
79	162	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,29328	213179		5178817		5178817		5593123
											414305	
80	163	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,40608	205918		701373		701373		757483
											56110	
			Итого по разделу: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									127576050
			Раздел: 4. ЛЕСТНИЦА ЗДАНИЯ									
81	164	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	9,8	33783,64	1888,36	331080	18506	219763	88335	452968
						9470,5	434,76	92811	4261		33553	
82	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0323552	216607		7008		7008		7569
											561	
83	166	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0930224	213179		19830		19830		21417
											1586	
84	167	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,85332	205918		381632		381632		412163
											30531	
85	168	Е11-060501-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042936	861090,62	1359,62	3697	6	2615	982	5053
						250668	584,22	1076	3		374	
86	169	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	11,8222224	33783,64	1888,36	399398	22325	265111	106563	546437
						9470,5	434,76	111962	5140		40477	

87	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0000448	216607		13006		13006		14047
											1040	
88	171	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3025248	213179		64492		64492		69651
											5159	
89	172	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0855288	205918		223530		223530		241412
											17882	
90	173	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0261024	861090,62	1359,62	22477	35	15898	5968	30720
						250668	584,22	6543	15		2276	
91	174	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	3,8266664	33783,64	1888,36	129279	7226	85812	34493	176873
						9470,5	434,76	36240	1664		13102	
92	175	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0093336	216607		2022		2022		2183
											162	
93	176	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2200176	213179		46903		46903		50655
											3752	
94	177	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3192	205918		65729		65729		70987
											5258	
95	178	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0071552	861090,62	1359,62	6161	10	4358	1636	8421
						250668	584,22	1794	4		624	
96	179	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	32,6666664	33783,64	1888,36	1103599	61686	732543	294450	1509893
						9470,5	434,76	309370	14202		111844	
97	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3854664	216607		83495		83495		90174
											6680	
98	181	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5401248	213179		328322		328322		354588
											26266	
99	182	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,8545552	205918		1411476		1411476		1524394
											112918	
100	183	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1827152	861090,62	1359,62	157334	248	111285	41776	215039
						250668	584,22	45801	107		15929	
101	184	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	32,6666664	33783,64	1888,36	1103599	61686	732543	294450	1509893
						9470,5	434,76	309370	14202		111844	
102	185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0653336	216607		14152		14152		15284
											1132	
103	186	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5401248	213179		328322		328322		354588
											26266	
104	187	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,2344	205918		460103		460103		496911
											36808	
105	188	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0500888	861090,62	1359,62	43131	68	30507	11452	58950
						250668	584,22	12556	29		4367	
			Итого по разделу: 4. ЛЕСТНИЦА ЗДАНИЯ									8240270

			ИТОГО:			267885745	14535464	209728933	42479052	335193973
						43621346	3058930		24829186	
			В том числе :							
			Стоимость оборудования, всего					0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
			Итого с временными	0,90%				3016746		338210719
			Итого с зимними удорожаниями	1,08%				3652676		341863395
			того с непредвиденными работами и затратами	2 %				6837268		348700662
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	92%						336813080
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743	8%						30757471
			НДС	12 %		44108466				
			Итого с НДС			-				411 679 017

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар» _____

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы» _____

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор: ТОО «Гипроводстрой» _____

Форма по приказу № 1
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : ТОО «Уполномоченная компания «Достар»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Элитстрой Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/
(наименование, адрес)

Объект : Пятно 13. 9-этажный жилой дом. 2-13-2 Общестроительные работы АР
(наименование)

Акт
выполненных работ за март 2023год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АР_лист-9)									
1	1	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм с грунтовкой поверхностью		4850,6	1250,27	6,31	6064562	30627	2071194	3181681	9985943
				м2		816,96	2,96	3962741	14360		739699	
2	2	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности		4850,6	288,26	0,59	1398225	2847	630675	612831	2171941
				м2 окрашиваемой поверхности		157,65	0,28	764703	1336		160884	
3	3	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм		929,3	1206,06	19,78	1120795	18377	201110	725821	1994345
				м2 оштукатуриваемой поверхности		969,88	6,42	901307	5969		147729	
4	4	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство сетки		929,3	293,72	6,5	272954	6036	0	215467	527491
				м2 оштукатуриваемой поверхности		287,22	2,6	266917	2417		39074	
5	5	С121-080102-0101	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ИТС-40 СТ РК		1003,644	75		75273		75273		81295
				м2							6022	
6	6	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм		929,3	1187,09	19,78	1103166	18377	183481	725821	1975306
				м2 оштукатуриваемой поверхности		969,88	6,42	901307	5969		146319	
7	7	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм с грунтовкой поверхностью		929,3	1250,27	6,31	1161876	5868	396809	609561	1913152
				м2		816,96	2,96	759200	2751		141715	
8	8	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности		929,3	288,26	0,59	267878	545	120828	117409	416110
				м2 окрашиваемой поверхности		157,65	0,28	146505	256		30823	
9	9	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов		1810	3336,32	25,44	6038740	46044	1431161	3658913	10473465
				м2		2520,19	6,69	4561536	12105		775812	
10	10	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные на базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 135		90,5	22752		2059056		2059056		2223780
				м3							164724	
11	11	С121-080102-0101	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ИТС-40 СТ РК		2081,5	75		156113		156113		168602
				м2							12489	
12	12	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		17376	41		712416		712416		769409
				кг							56993	
13	13	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм с грунтовкой поверхностью		1810	1250,27	6,31	2262990	11429	772865	1187244	3726252
				м2		816,96	2,96	1478696	5359		276019	
14	14	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности		1810	288,26	0,59	521747	1062	235336	228678	810459

			2 окрашиваемой поверхности			157,65	0,28	285349	498		60034	
15	15	Е11-150213-0101 И зм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1597,3	3336,32	25,44	5329105	40633	1262979	3228940	9242689
						2520,19	6,69	4025492	10683		684644	
16	16	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35	м3	159,73	22752		3634177		3634177		3924911
											290734	
17	17	С121-080102-0101	Сетки полимерные фасадные и укрывные изетено-тканые, с усиленными краями, с нетлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК	м2	1836,895	75		137767		137767		148788
											11021	
18	18	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	15334,08	41		628697		628697		678993
											50296	
19	19	Е11-150212-0306 И зм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм с грунтовкой поверхностью	м2	1597,3	1250,27	6,31	1997057	10086	682043	1047726	3288366
						816,96	2,96	1304929	1729		243583	
20	20	Е11-150402-0404 И зм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1597,3	288,26	0,59	460435	938	207681	201805	715219
						157,65	0,28	251816	440		52979	
21	21	Е11-150203-0601 И зм. и доп. вып. 15	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 8 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	800	1402,86	19,78	1122291	15820	330568	624832	1886893
						969,88	6,42	775902	5138		139770	
22	22	Е11-150402-0404 И зм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	800	288,26	0,59	230607	470	104016	101073	358214
						157,65	0,28	126121	220		26534	
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АР,лист-9)									57481625
			Раздел: 2. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ(АР,лист-11.2)									
23	23	Е11-150207-0101 И зм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	178	2003,38	34,87	356602	6206	86742	213332	615528
						1481,2	16,92	263654	3011		45595	
24	24	Е11-150106-0401 И зм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плитками толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	178	6283,98	96,64	1118549	17203	94977	808821	2081559
						5653,76	26,16	1006369	4657		154190	
25	25	С121-030302-0611	Плитки бетонные сплитерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	180,67	2584		466851		466851		504199
											37348	
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,55216	214736		333305		333305		359969
											26664	
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3916	216607		84823		84823		91609
											6786	
28	28	Е11-150106-0403 И зм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство покрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м покрывочного элемента	275	590,53	8,5	162395	2337	845	127587	313181
						578,96	0,98	159213	270		23199	
29	29	С121-030302-0105	Брусок сплиттерный 360х98х90 мм	шт.	705,1282051	141		99423		99423		107377
											7954	
30	30	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,0735	249466		517268		517268		558649
											41381	
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6192	214736		132965		132965		143602
											10637	
32	32	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	68,75	1174,77	14,15	80765	973	2743	74120	104036
						1120,72	3,72	77049	256		12151	
			Итого по разделу: 2. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ(АР,лист-11.2)									4939709
			Раздел: 3. ОКНА(АР,лист-18)									
33	33	Е11-100501-0106 И зм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1 и ОК-1")	м2	866,2764	2131,92	172,57	1846833	149497	849973	829000	2889900
						978,17	85,13	847363	73748		214067	
34	34	Е11-100504-0401 И зм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	654,72	1094,19	5,02	716388	3285	553142	145454	930790
						244,32	2,53	159962	1654		68947	

35	35	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	122,76	2874,46	14,15	352869	1737	213552	126993	518250
						1120,72	3,72	137579	456		38389	
36	36	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-2,ОК-2"/	м2	212,8388	3357,17	175,1	714537	37268	345029	315103	1112011
						1560,99	83,98	332240	17874		82371	
37	37	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	169,42	1094,19	5,02	185378	850	143135	37639	240858
						244,32	2,53	41393	428		17841	
38	38	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3/	м2	39,3984	2816,35	175,81	110960	6927	51543	50260	174137
						1332,3	85,13	52490	3354		12898	
39	39	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,64	2874,46	14,15	24835	122	15030	8938	36475
						1120,72	3,72	9683	32		2702	
40	40	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-3"/	м2	5,586	3357,17	175,1	18753	978	9055	8270	29185
						1560,99	83,98	8720	469		2162	
41	41	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,68	2874,46	14,15	4829	24	2923	1738	7092
						1120,72	3,72	1883	6		525	
42	42	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-4,ОК-4"/	м2	67,2768	3357,17	175,1	225860	11780	109061	99602	351499
						1560,99	83,98	105019	5650		26037	
43	43	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,72	1094,19	5,02	59874	275	46230	12157	77793
						244,32	2,53	13369	138		5762	
44	44	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-5/	м2	2,5536	3357,17	175,1	8573	447	4140	3781	13342
						1560,99	83,98	3986	214		988	
45	45	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	2874,46	14,15	2759	14	1670	993	4053
						1120,72	3,72	1076	4		300	
46	46	Е11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	1928,64	6773,83	1290,56	13064275	2489021	67445	7686326	22439649
						5448,3	327,58	10507809	631794		1660048	
47	47	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	664,2	1094,19	5,02	726761	3333	561151	147569	944268
						244,32	2,53	162278	1678		69946	
48	48	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	137,76	2874,46	14,15	395986	1950	239646	142510	581575
						1120,72	3,72	154390	512		43080	
49	49	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	414,26	3480,37	181,65	1441776	75251	727511	607885	2213634
						1542,54	87,9	639015	36413		163973	
50	50	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	60	1574,01	58,19	94441	3491	7158	82965	191598
						1396,51	14,46	83791	868		14192	
51	51	Е11-200301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 9 м2. Установка	решетка	8	6934,35	337,85	55475	2703	10381	42483	105794
						5298,91	119,79	42391	958		7837	
			Итого по разделу: 3. ОКНА(АР.лист-18)									**32832883**
			Раздел: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ(АР.лист-20)									
52	52	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	987,8	8194,06	490,16	8094095	484178	1785066	5528430	14712327
						5896,79	121,18	5824851	119698		1089802	
53	53	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	968,044	17580		17018214		17018214		18379671
											1361457	
54	54	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	33,8	10106		341583		341583		368909
											27327	
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	33,997298	78738,61	7051,33	2676900	239726	282874	2598972	5697942
						63366,8	1418,31	2154300	48219		422070	

56	56	С12-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гра[illegible]олок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	30,07152	320439		9636088		9636088		10406975
											770887	
57	57	С12-050204-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,280484	249466		568903		568903		614415
											45512	
58	58	С12-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,645294	232266		382146		382146		412718
											30572	
59	59	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	985,921642	88,07	2,36	86829	2326	37473	32638	129024
						47,7	0,28	47030	272		9557	
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ(АР_лист-20)									**50721981**
			Раздел: 5. ОТМОСТКА(АР_лист-25)									
60	60	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	30,5	4288,71	1749,46	130806	53359	50044	47187	192232
						898,45	765,1	27403	23336		14239	
61	61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	51	17149,3	1111,55	874614	56689	751485	72047	1022394
						1302,75	249,65	66440	12732		75733	
62	62	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,4586	15605,74	1410,78	22763	2058	46	19620	45773
						14163,6	617,66	20659	901		3391	
63	63	С12-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4586	255530		372716		372716		402533
											29817	
64	64	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	340	527,38	38,13	179309	12965	1748	183557	391895
						484,11	15,78	164596	5364		29029	
65	65	С12-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	340	1859		632060		632060		682625
											50565	
66	66	Е11-270201-1001 Изм. к спр. табл. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	285	1354,54	31,73	386043	9044	151810	247067	683758
						790,14	12,55	225189	3577		59649	
67	67	С12-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,900665	47744		90745		90745		98005
											7260	
68	68	Е11-070546-0106	Герметизация стыков герметиком	м шва	357,8947368	418,99	213,9	149954	76552	0	108537	279170
						205,09	51,91	73401	18579		28679	
69	69	С12-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	7,1578947	2443		17487		17487		18886
											1399	
70	70	Е11-080101-0302 Изм. к спр. табл. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой "Профилированной мембраной"	м2 поверхности	1339,27	914,22	29,72	1224390	39804	963769	214793	1554318
						164,88	7,57	220817	10143		115135	
71	71	С12-080102-0710	Профилированная мембрана полимерная толщиной 0,8 мм	м2	1473,197	755		1112264		1112264		1201245
											88981	
72	72	Е11-260201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	17,5	29011,01	2288,42	507693	40047	216884	202066	767187
						14329,23	908,82	250762	15904		56829	
73	73	С12-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	18,025	14388		259344		259344		280091
											20747	
74	74	Е11-050101-0303 Изм. к спр. табл. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слоя /Техноэласт II	м2 поверхности	1339,27	1460,99	47,02	1956665	62967	1583318	360659	2437910
						231,75	9,64	310380	12909		180586	
75	75	С12-100403-0701	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С , полиэстер, пленка пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/Техноэласт II/	м2	1339,27	478		640171		640171		691385
											51214	
76	76	Е11-080101-0203	Дренаж, гравийная засыпка. Устройство	м3 основания	4,74	6470,26	1749,46	30669	8292	18118	7333	41042
						898,45	765,1	4259	3627		3040	
77	77	Е11-110101-3902	Переходной бортик. Устройство	м плинтусов	2,5	213,99	1,1	535	3	174	338	943
						143,24	0,55	358	1		70	
78	78	Е11-100102-0601 Изм. к спр. табл. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,67	531,53	15,51	5671	166	955	4170	10629
						426,53	7,71	4551	82		787	

79	79	Е11-999102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж		0,4536	67947,43	20609,69	30821	9349	7072	11756	45953
				т конструкций		31746	5814,07	14400	2637		3406	
80	80	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,4536	514920		233568		233568		252253
				т							18685	
81	81	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж		52,5	2363,32	995,45	124074	52261	1077	58670	197363
				м2		1347,34	272,25	70735	14293		14619	
82	82	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм		52,5	2695		141488		141488		152807
				м2							11319	
83	83	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Облицовка сплиттерной плиткой		16,5	9068,19	75,26	149625	1242	50624	78535	246412
				м2 поверхности облицовки		5924,8	24,78	97759	409		18253	
84	84	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		64,5	1337,38	81,67	86261	5267	17322	54233	151734
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,16	63,88	63672	4120		11240	
85	85	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		64,5	464,8	2,98	29980	192	11267	14893	48463
				м2 окрашиваемой поверхности		287,13	1,49	18520	96		3590	
			Итого по разделу: 5. ОТМОСТКА(АР,лист-25)									11897035
			ИТОГО:					108354508	4181316	59189865	37824420	157873235
								44983325	1153573		11694313	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными			**0,90%**				**1420859**		**159294094**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,08%**				**1720376**		**161014470**
			того с непредвиденными работами и затратами			**2 %**				**3220289**		**164234760**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901			**92%**						**158635819**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**8%**						**14486482**
			НДС			**12 %**		**20774676**				
			Итого с НДС					**-**				**193 896 978**

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар» _____

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы» _____

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор: ТОО «Гипроводстрой» _____

Форма согласована 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан 2 марта 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «Уполномоченная компания «Достар»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Элитстрой Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/
(наименование, адрес)

Объект : Пятно 13. 9-этажный жилой дом. 2-13-3 Водопровод и канализация ВК
(наименование)

Акт
выполненных работ за март 2023год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1,В1.1									
1	1	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		1	4013,01	69,25	4013	69	2926	1022	5438
				м трубопровода		1017,9	24,96	1018	25		403	
2	2	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	1143316,15	36892,21	1143	37	834	270	1527
				км трубопровода		272136	775,81	272	1		113	
3	3	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		77	1673,08	20,91	128827	1610	91485	35661	177648
				м трубопровода		464,05	8,54	35732	657		13759	
4	4	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		17	2055,78	20,91	34948	356	26704	7873	46247
				м трубопровода		464,05	8,54	7889	145		3426	
5	5	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		31	2335,49	20,91	72400	648	57366	14357	93698
				м трубопровода		464,05	8,54	14386	265		6941	
6	6	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		13	2835,5	20,91	36861	272	30557	6021	46313
				м трубопровода		464,05	8,54	6033	111		3431	
7	7	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	3218,54	36,6	38622	439	31028	7192	49479
				м трубопровода		596,24	15,28	7155	183		3665	
8	8	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		15	4332,8	48,55	64992	728	53541	10894	81860
				м трубопровода		714,84	20,14	10723	302		6064	
9	9	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		40	4961,62	48,55	198465	1942	167929	28811	245458
				м трубопровода		714,84	20,14	28594	806		18182	
10	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		150	89,23	1,25	13385	187	99	12837	28319
				м трубопровода		87,32	0	13099	0		2098	
11	11	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		55	90,04	1,25	4952	68	81	4707	10432

				м трубопровода		87,32	0	4803	0		773	
12	12	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		321	1218,93	2,52	391277	809	4322	378486	831345
				м трубопровода		1202,95	0,2	386146	64		61581	
13	13	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		2199	1215,67	2,08	2673256	4566	28254	2588276	5682454
				м трубопровода		1200,74	0,3	2640436	662		420923	
14	14	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РКТ ОСТ Р 52134-2010	м	317,79	124		39406		39406		42558
											3152	
15	15	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РКТ ОСТ Р 52134-2010	м	2177,01	198		431048		431048		465532
											34484	
16	16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2520	89,23	1,25	224864	3137	1670	215656	475762
						87,32	0	220057	0		35242	
17	17	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	2327	636,78	69,03	1481786	160621	619039	594497	2242386
						301,73	34,42	702126	80107		166103	
18	18	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2437,6	262		638651		638651		689743
											51092	
19	19	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	34,1	310		10571		10571		11417
											846	
20	20	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	354		5062		5062		5467
											405	
21	21	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	500		6600		6600		7128
											528	
22	22	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	707		11666		11666		12599
											933	
23	23	С121-110403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	44	882		38808		38808		41913
											3105	
24	24	С123-040902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа AcCO ГОСТ 21345-2005	шт.	349,5	1209		422546		422546		456349
											33804	

25	25	С123-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4", "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа АгС О ГОСТ 21345-2005	шт.	116,5	1650		192225		192225		207603
											15378	
26	26	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	575		3450		3450		3726
											276	
27	27	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	978		17604		17604		19012
											1408	
28	28	С123-040501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2252		4504		4504		4864
											360	
29	29	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	34631,52	0	69263	0	68437	810	75679
						413,1	0	826	0		5606	
30	30	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 3/4", "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгС О ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1154		2308		2308		2493
											185	
31	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2255,86	96,91	2256	97	298	1837	4421
						1861,02	13,77	1861	14		327	
32	32	С123-040102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28695		28695		28695		30991
											2296	
33	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Гибкая вставка диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2255,86	96,91	4512	194	596	3675	8841
						1861,02	13,77	3722	28		655	
34	34	С123-041612-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2958		5916		5916		6389
											473	
35	35	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1986		3972		3972		4290
											318	
36	36	Е11-160601-0103	Гибкая вставка диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,5	4104,55	291,27	10261	728	1304	8214	19953
						3291,6	60,98	8229	152		1478	
37	37	С123-041012-3107	Компенсатор (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	2,5	8430		21075		21075		22761
											1686	
38	38	С123-020103-0509	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2914		14570		14570		15736
											1166	
39	39	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	537,5	7		3763		3763		4064
											301	
40	40	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2736	10		27360		27360		29549
											2189	
41	41	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	206	537		110622		110622		119472
											8850	
			Итого по разделу: 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1,В1.1									12330915
			Раздел: 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ /Т3,Т4/									
42	42	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	127	1775,38	20,91	225474	2656	163884	58818	307035
						464,05	8,54	58934	1084		22743	
43	43	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1476	2055,78	20,91	3034337	30867	2318534	683587	4015357
						464,05	8,54	684936	12601		297434	
44	44	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	148	2335,49	20,91	345652	3095	273878	68544	447332
						464,05	8,54	68679	1264		33136	

45	45	ЕП-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	156	2835,5	20,91	442337	3262	366683	72249	555753
						464,05	8,54	72392	1332		41167	
46	46	ЕП-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	103	3218,54	36,6	331540	3770	266327	61727	424696
						596,24	15,28	61413	1574		31459	
47	47	ЕП-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2010	89,23	1,25	179356	2502	1332	172011	379477
						87,32	0	175522	0		28109	
48	48	ЕП-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	382	1218,93	2,52	465632	963	5143	450410	989326
						1202,95	0,2	459526	77		73283	
49	49	ЕП-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3900	1215,67	2,08	4741108	8098	50109	4590394	10078022
						1200,74	0,3	4682902	1174		746520	
50	50	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	378,18	124		46894		46894		50646
											3752	
51	51	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3861	198		764478		764478		825636
											61158	
52	52	ЕП-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4282	89,23	1,25	382091	5331	2837	366444	808418
						87,32	0	373923	0		59883	
53	53	ЕП-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	5910	636,78	69,03	3763368	407938	1572206	1509874	5695101
						301,73	34,42	1783224	203452		421859	
54	54	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	139,7	199		27800		27800		30024
											2224	
55	55	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5913,6	202		1549363		1549363		1673312
											123949	
56	56	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1622,8	310		50468		50468		54505
											4037	
57	57	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	171,6	354		60746		60746		65606
											4860	
58	58	С121-110403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		113,3	607		68773		68773		74275

				м							5502	
59	59	С123-040902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	466	1154		537764		537764	43021	580785
60	60	С123-040902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	699	1650		1153350		1153350	92268	1245618
61	61	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	1078		36652		36652	2932	39584
62	62	С123-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1446		5784		5784	463	6247
63	63	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	88	2069		182072		182072	14566	196638
64	64	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3204		25632		25632	2051	27683
65	65	Е11-160601-0101 Изм. и доп. №40, №49	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, Установка	шт.	4	2255,86 1861,02	96,91 13,77	9023 7444	388 55	1192	7349 1310	17682
66	66	С123-040102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28695		114780		114780	9182	123962
67	67	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные, Установка	шт.	233	21823,39 3414,96	28,21 13,77	5084850 795686	6573 3208	4282591	782916 469421	6337187
68	68	С123-020101-4001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	466	230		107180		107180	8574	115754
69	69	Е11-181101-0101 Изм. и доп. №40, №49	Сбросник воздуха, Установка	компл.	4	1252,11 1127,97	0 0	5008 4512	0 0	497	3422 754	10184
70	70	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 3/4", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTS	шт.	4	2781		11124		11124	890	12014
71	71	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	318	7		2226		2226	178	2404
72	72	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3000	10		30000		30000	2400	32400
73	73	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2010	537		1079370		1079370	86350	1165720
74	74	Е11-160601-0102	Гибкая вставка диаметром до 50 мм, Установка	шт.	8	2283,47 1861,02	124,52 27,54	18268 14888	996 220	2383	14806 2646	35720
75	75	С123-041012-1306	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	4	8959		35836		35836	2867	38703
76	76	С123-041012-1305	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	4	7609		30436		30436	2435	32871
77	77	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1420		22720		22720	1818	24538
78	78	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	668		12024		12024	962	12986

79	79	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	988		4940		4940		5335
											395	
80	80	С123-020101-0705	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	545		1090		1090		1177
											87	
			Итого по разделу: 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ /ТЗ.Т4/									36539713
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ /К1/									
81	81	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	330	838,88	1,39	276832	458	784	270230	590827
						835,12	0,47	275590	156		43765	
82	82	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3 мм	м	330	288		95040		95040		102643
											7603	
83	83	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	521	809,66	3,39	421833	1766	2850	409425	897758
						800,8	1,08	417217	564		66501	
84	84	С123-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,5 мм	м	521	1048		546008		546008		589689
											43681	
85	85	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	8294,02	33,44	49746	201	43762	5742	59927
						963,9	12,67	5783	76		4439	
86	86	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	136	10666,92	49,61	1450701	6746	1299755	143811	1722074
						1060,29	18,73	144199	2547		127561	
87	87	С123-020802-0205	Отводы чугунные под углом 45° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	4	1149		4596		4596		4964
											368	
88	88	С123-020802-0501	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	8	957		7656		7656		8268
											612	
89	89	С123-020802-0707	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50X50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1819		3638		3638		3929
											291	
90	90	С123-020802-1001	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2105		4210		4210		4547
											337	
91	91	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 45° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	41	2107		86387		86387		93298
											6911	
92	92	С123-020802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	48	4118		197664		197664		213477
											15813	
93	93	С123-020802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2873		5746		5746		6206
											460	
94	94	С123-020802-0803	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	6320		12640		12640		13651
											1011	
95	95	С123-020802-1002	Ревизия к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	39	4022		156858		156858		169407
											12549	
96	96	С123-020802-0502	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	68	1723		117164		117164		126537
											9373	
97	97	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	204	537		109548		109548		118312
											8764	
98	98	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,4	19616,12	1168,98	7846	467	5119	2157	10804
						5649,7	275,63	2260	110		800	
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ /К1/									4736318

	ИТОГО:			36040133	662589	21195415	13595922	53606947
				14182137	313916		3970889	
	В том числе :							
	Стоимость оборудования, всего					0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
	Итого с временными	0,90%				482463		54089410
	Итого с зимними удорожаниями	1,08%				584166		54673575
	того с непредвиденными работами и затратами	2 %				1093472		55767047
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	92%						53865888
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743	8%						4918985
	НДС	12 %		7054185				
	Итого с НДС			-				65 839 058

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар» _____

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы» _____

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор: ТОО «Гипроводстрой» _____

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар»
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы»
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/
(наименование, адрес)

Объект: Пятно 13. 9-этажный жилой дом. 2-13-4 Отопление и вентиляция ОВ
(наименование)

Акт
выполненных работ за март 2023год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ТРУБОПРОВОДЫ									
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	106	2833,57	39,66	300358	4204	213854	82213	413177
						276,41	15,01	82300	1591		30606	
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	145	3359,5	47,55	487128	6895	346684	133371	670138
						921,02	17,55	133548	2544		49640	
3	3	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	107	4013,01	69,25	429392	7410	313067	109355	581846
						1017,9	24,96	108915	2671		43100	
4	4	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1401,56	18,37	21023	275	14613	6119	29314
						408,97	7,3	6135	109		2171	
5	5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	265	1533,86	18,37	406474	4867	293230	108405	555745
						408,97	7,3	108377	1934		41166	
6	6	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	92	1294,26	18,37	119072	1690	79757	37531	169131
						408,97	7,3	37625	671		12528	
7	7	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1847,97	18,37	101638	1010	78135	32437	134001
						408,97	7,3	22493	401		9926	
8	8	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1981,98	18,37	53513	496	41975	11014	69690
						408,97	7,3	11042	197		5162	
9	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	652	89,23	1,25	58179	812	432	55797	123094
						87,32	0	56935	0		9118	
10	10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	252	90,04	1,25	22691	314	372	21566	47797
						87,32	0	22006	0		3541	
11	11	Е11-160504-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	13940	1218,93	2,52	16991932	35140	187688	16436443	36102624
						1202,95	0,2	16769084	2797		2674268	
12	12	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13800,6	141		1945885		1945885		2101555
											155671	
13	13	Е11-160504-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1980	1245,67	2,08	2467024	4141	25440	2330508	5146534
						1200,74	0,3	2377473	596		379003	
14	14	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1960,2	216		423403		423403		457275

				м							33872	
15	15	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		158	1181,11	4,2	186616	663	1936	180409	396387
				м трубопровода		1164,67	0,47	184017	74		29362	
16	16	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		156,42	346		54121		54121		58451
				м							4330	
17	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		16078	89,23	1,25	1434670	20017	10653	1375920	3035438
				м трубопровода		87,32	0	1404000	0		224847	
18	18	Е11-160601-0103	Гибкая вставка диаметром до 100 мм. Установка		8	4104,55	291,27	32836	2330	4173	26284	63850
				шт.		3291,6	60,98	26333	488		4730	
19	19	С123-041012-3405	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 80, типа GEnEBrE ГОСТ 27036-86		4	17150		68600		68600		74088
				шт.							5488	
20	20	С123-041012-3405	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 65, типа GEnEBrE ГОСТ 27036-86		4	17150		68600		68600		74088
				шт.							5488	
21	21	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Гибкая вставка диаметром до 25 мм. Установка		12	2255,86	96,91	27070	1163	3575	22048	53047
				шт.		1861,02	13,77	22332	165		3929	
22	22	С123-041012-3401	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 25, типа GEnEBrE ГОСТ 27036-86		12	9784		117408		117408		126801
				шт.							9393	
23	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		2195	636,78	69,03	1397731	151510	583924	560774	2115186
				м трубопровода		301,73	34,42	662297	75563		156680	
24	24	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		330	196		64680		64680		69854
				м							5174	
25	25	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		1210	256		309760		309760		334541
				м							24781	
26	26	С121-110403-0602	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		291,5	1684		490886		490886		530157
				м							39271	
27	27	С121-110403-0604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		99	1789		177111		177111		191280
				м							14169	
28	28	С121-110403-0606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77		60,5	1999		120940		120940		130615
				м							9675	
29	29	С121-110403-0608	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77		29,5	2420		71874		71874		77624

				м							5750	
30	30	С121-110403-0612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	116,6	3665		427339		427339		461526
											34187	
31	31	С121-110403-0616	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	159,5	4478		714241		714241		771380
											57139	
32	32	С121-110403-0618	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	117,7	4890		575553		575553		621597
											46044	
33	33	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	215	249,37	6,08	53615	1308	43597	6133	64527
						40,51	0,83	8710	178		4780	
34	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	215	91,15	2,36	19598	507	9171	6885	28602
						46,14	0,28	9920	59		2119	
35	35	Е11-150403-1004 Изм. коэф. вкл. 32	Решетки, веерлеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	215	914,53	1,05	196623	225	26813	135759	358972
						788,77	0,53	169585	114		26591	
36	36	С123-021104-0465	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2680	537		1439160		1439160		1554293
											115133	
			Итого по разделу: 1. ТРУБОПРОВОДЫ									5776225
			ИТОГО:					31816724	244947	9348650	21668671	5776225
								22223127	90152		4278832	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными			**0,90%**				**519878**		**58284103**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,08%**				**629468**		**58913571**
			того с непредвиденными работами и затратами			**2 %**				**1178271**		**60091843**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901			**92%**						**58043247**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**8%**						**5300458**
			НДС			**12 %**		**7601245**				
			Итого с НДС					**-**				**70 944 949**

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар» _____

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы» _____

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор: ТОО «Гипроводстрой» _____

Форма, рекомендованная Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Многоэтажный жилой комплекс "Достар", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК /Без наружных сетей и благоустройства/

(наименование, адрес)

Объект: Пятно 13. 9-этажный жилой дом. 2-13-6 Электросиловое оборудование и электроосвещение

(наименование)

Акт
выполненных работ за март 2023год

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
1	1	С123-060145-1703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,162	266045		841234		841234	67299	908533
2	2	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10,71	179797		1925626		1925626	154050	2079676
3	3	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	17,646	277933		4904406		4904406	392352	5296758
4	4	С123-060145-1506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3868	637726		1522124		1522124	121770	1643894
5	5	С123-060145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	466535		38069		38069	3046	41115
6	6	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	707067		57692		57692	4615	62307
7	7	С123-060145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	1011825		309618		309618	24769	334388
8	8	С123-060142-1014	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6834	2142952		1464514		1464514	117161	1581675
			Итого по разделу: 1. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									11948346
			Раздел: 2. ТРУБЫ									
9	9	1113-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	32300	393,3 293,48	16,27 3,68	12703458 9479404	525631 118812	2698423	6910716 1569134	21183308
10	10	1113-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	670	570,07 440,22	47,08 14,71	381949 294947	31545 9858	55457	219460 48113	649522
11	11	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	32640	26		848640		848640	67891	916531

12	12	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметр[illegible]а	м	396	45		13770		13770		14872
											1102	
13	13	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 80 мм	м	683,4	169		115495		115495		124734
											9240	
14	14	Ц13-080206-2103 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 100 мм. Прокладка	м	40	734,02	69,15	29361	2766	10587	11872	44532
						400,2	12,04	16008	482		3299	
15	15	С123-061705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 100	м	40	570		22800		22800		24624
											1824	
16	16	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33010	333,69	151,61	11015204	5004719	1465009	4404813	16653619
						137,7	47,63	4545477	1572319		1233601	
17	17	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1360	306,46	125,56	416780	170759	58748	172760	636703
						137,7	38,73	187272	52673		47163	
			Итого по разделу: 2. ТРУБЫ									40248445
			ИТОГО:					36610740	5735419	16352212	11719621	52196791
								14523108	1754144		3866429	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными			**0,90%**				**469771**		**52666562**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,08%**				**568799**		**53235361**
			того с непредвиденными работами и затратами			**2 %**				**1064707**		**54300068**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901			**92%**						**52448920**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743			**8%**						**4789589**
			НДС			**12 %**		**6868621**				
			Итого с НДС					-				**64 107 130**

Заказчик: ТОО «Уполномоченная компания «Достар» _____

Подрядчик: ТОО «Элитстрой Алматы» _____

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор: ТОО «Гипроводстрой» _____