Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Алижан"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за март месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№174-107	**19.09.2022г.**					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			из них						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"	**107 822 148**	**96 269 774,62**						**11 552 373**	**107 822 148**
	118 900 001 (Сто восемнадцать миллионов девятьсот тысяч один тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алижан"

Директор _____ **Турсынбаева М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б.А.**

Форма-2В

Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Алижан"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**
Договор: **№174-107 от 19.09.2022 г.**

АКТ №1
выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		РАЗДЕЛ 1. АРКА										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	21,34		223,82	223,82	4776	4776	–	1051	6 293,00
		НР - 72%, СП - 8%				–	68,39	–	1459		466	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,66		2383,37	–	1573	–	–	1133	2 922,00
		НР - 72%, СП - 8%				2383,37	–	1573	–		216	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,32		53,62	53,62	661	661	–	137	862,00
		НР - 72%, СП - 8%				–	15,42	–	190		64	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,08		1242,92	–	3828	–	–	2756	7 111,00
		НР - 72%, СП - 8%				1242,92	–	3828	–		527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,32	235,38	114,19	2900	1407	–	1521	4 774,00
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1493	619		354	
		ОСНОВАНИЕ									
6	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	12,5	1736,02	98,10	21700	1226	17767	2982	26 656,00
		НР - 94%; СП - 8%			216,54	37,23	2707	465		1975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	12,5	4560,65	81,16	57008	1014	50286	5787	67 819,00
		НР - 94%; СП - 8%			456,61	35,94	5708	449		5024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,058	34876,58	1611,12	36899	1704	33281	2076	42 093,00
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1914	367		3118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1-2ШТ/АС.Лист4/									
9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6	10763,43	854,56	64581	5127	21243	36581	109 254,00
		НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	38211	1987		8093	
10	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	6,09	33701,00	–	205239	–	205239	–	221 658,00
		СП - 8%			–	–	–	–		16419	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10064	389901,00	–	39240	–	39240	–	42 379,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3139	
12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1428	331233,00	–	47300	–	47300	–	51 084,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3784	
13	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,43534	1012029,38	1908,98	440577	832	424427	14261	491 225,00
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	15318	354		36387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	1184,12	27,97	19893	470	12711	6302	28 291,00
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6712	64		2096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ /АС. ЛИСТ 2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
1	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,36909	96865,43	34701,52	326348	116912	106275	103316	464 037,00
		НР - 69%; СП - 8%			30619,94	13823,36	103161	46572		34373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,5038536	973588,00	–	3411310	–	3411310	–	3 684 215,00
		СП - 8%			–	–	–	–		272905	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	97,70361	112,47	3,00	10989	293	4665	4186	16 389,00
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	6031	36		1214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,70361	94,18	2,16	9202	211	5465	2458	12 593,00
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	3526	36		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБШИВКА АРКИ /АС. ЛИСТ 1/									
5	231-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 15-20 мм	м2	37,6115415	12609,00	–	474244	–	474244	–	512 184,00
		СП - 8%			–	–	–	–		37940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				946175	17217	851494	74587	5 791 839,00
							77464	5954	–	81662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				946175				
	Материалы		Тенге				559715				
	Всего заработная плата		Тенге					83418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291779				
		Накладные расходы	Тенге				74587				
		Сметная прибыль	Тенге				81662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1102424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,00
		Сметная заработная плата	Тенге					83418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1102424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,00
		Сметная заработная плата	Тенге					83418			
		РАЗДЕЛ 2. ФОНТАН									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
15	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	305,55	223,82	223,82	68388	68389	–	15046	90 108,00
		НР - 72%; СП - 8%			–	68,39	–	20897		6675	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,45	2383,37	–	22523	–	–	16216	41 839,00
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	–	22523	–		3099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	176,8	53,62	53,62	9480	9480	–	1963	12 358,00
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	2726		915	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2	1242,92	–	54937	–	–	39555	102 051,00
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	54937	–		7559	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	176,8	235,38	114,19	41615	20188	–	21822	68 512,00
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	21426	8882		5075	
		ОСНОВАНИЕ									
20	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	46,8	13247,13	2553,08	619966	119484	442010	100659	778 275,00
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	58472	49763		57650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0234	191609,15	2972,89	4484	70	4414	34	4 879,00
		НР - 108%; СП - 8%			–	1326,72	–	31		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,55	35756,84	1611,12	806317	36331	729185	44249	918 611,00
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	40801	7824		68045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ ФОНТАНА /АС. Лист 2/									
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	43,81	26574,56	3645,89	1164231	159727	348599	629445	1 937 170,00
		НР - 91%; СП - 8%			14971,59	817,00	655905	35793		143494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	44,46715	40475,00	–	1799808	–	1799808	–	1 943 793,00
		СП - 8%			–	–	–	–		143985	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,18243	389901,00	–	1630734	–	1630734	–	1 761 193,00
		СП - 8%			–	–	–	–		130459	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0316	408502,00	–	12909	–	12909	–	13 942,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1033	
27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,72578	456152,00	–	331066	–	331066	–	357 551,00
		СП - 8%			–	–	–	–		26485	
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ Ф-1 /АС. Лист 2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,56	26574,56	3645,89	68031	9334	20370	36781	113 197,00
		НР - 91%, СП - 8%			14971,59	817,00	38327	2092		8385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5984	34521,00	–	89699	–	89699	–	96 875,00
		СП - 8%			–	–	–	–		7176	
30	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00776	394084,00	–	3058	–	3058	–	3 303,00
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6727246	423003	5411852	905770	8 243 657,00
							892391	128008	–	610641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6727246				
	Материалы		Тенге				1544578				
	Всего заработная плата		Тенге					1020399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3867274				
		Накладные расходы	Тенге				905770				
		Сметная прибыль	Тенге				610641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8243657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1020399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8243657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1020399			
		РАЗДЕЛ 3. ДОСКА ИМЕНИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
31	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	32,01	223,82	223,82	7164	7164	–	1576	9 439,00
		НР - 72%, СП - 8%			–	68,39	–	2189		699	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,99	2383,37	–	2360	–	–	1699	4 384,00
		НР - 72%, СП - 8%			2383,37	–	2360	–		325	
33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,48	53,62	53,62	991	991	–	205	1 292,00
		НР - 72%, СП - 8%			–	15,42	–	285		96	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,62	1242,92	–	5742	–	–	4134	10 667,00
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92	–	5742	–		790	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,48	235,38	114,19	4350	2110	–	2281	7 161,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	2240	928		530	
		ОСНОВАНИЕ									
36	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	10,8	13247,13	2553,08	143069	27573	102003	23229	179 602,00
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	13493	11484		13304	
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,4	13505,88	2553,08	72932	13787	52398	11614	91 310,00
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1249,40	1063,32	6747	5742		6764	
38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0027	191609,15	2972,89	517	8	509	4	563,00
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	1326,72	–	4		42	
		Ж/Б ФУНДАМЕНТ /АС. Лист 2/									
39	1106-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	32,73	19104,98	3473,01	625306	113671	178051	326240	1 027 670,00
		НР - 91%; СП - 8%			10192,00	761,42	333584	24921		76124	
40	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,22095	39620,00	–	1316214	–	1316214	–	1 421 511,00
		СП - 8%			–	–	–	–		105297	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,87954	391464,00	–	344308	–	344308	–	371 853,00
		СП - 8%			–	–	–	–		27545	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11448	389901,00	–	44636	–	44636	–	48 207,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3571	
		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ									
6	1115-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	160	14659,66	767,90	2345546	122864	157908	1695877	4 364 737,00
		НР - 89%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12904,84	344,20	2064774	55072		323314	
7	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	160	14255,00	–	2280800	–	2280800	–	2 463 264,00
		СП - 8%			–	–	–	–		182464	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0516	391464,00	–	20200	–	20200	–	21 816,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,70152	408502,00	–	286572	–	286572	–	309 498,00
		СП - 8%			–	–	–	–		22926	
10	232-301-0202 РСНБ РК 2022	**Клей**	кг	128	970,00	–	124160	–	124160	–	134 093,00
		СП - 8%			–	–	–	–		9933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2567589	165304	2038119	370982	10 467 067,00
							364166	45553	–	235087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2567589				
	Материалы		Тенге				332959				
	Всего заработная плата		Тенге					409719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1705158				
		Накладные расходы	Тенге				370982				
		Сметная прибыль	Тенге				235087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3173658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,00
		Сметная заработная плата	Тенге					409719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3173658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,00
		Сметная заработная плата	Тенге					409719			
		РАЗДЕЛ 4. ПОСТАМЕНТ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
43	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	95,06	223,82	223,82	21276	21276	–	4681	28 033,00
		НР - 72%; СП - 8%			–	68,39	–	6501		2077	
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,94	2383,37	–	7007	–	–	5045	13 016,00
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	–	7007	–		964	
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54,4	53,62	53,62	2917	2917	–	604	3 803,00
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	839		282	
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,6	1242,92	–	16904	–	–	12171	31 401,00
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	16904	–		2326	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	54,4	235,38	114,19	12804	6212	–	6714	21 080,00
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	6593	2733		1562	
		ОСНОВАНИЕ									
48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	21,904	13505,88	2553,08	295833	55923	212543	47112	370 380,00
		НР - 95%; СП - 8%			1249,40	1063,32	27367	23291		27436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,010952	191609,15	2972,89	2099	33	2066	16	2 284,00
		НР - 108%, СП - 8%			–	1326,72	–	15		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,356	41039,42	1611,12	178768	7018	163868	8548	202 301,00
		НР - 91%, СП - 8%			1809,38	346,96	7882	1511		14985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ж/Б ПОСТАМЕНТ									
51	1106-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25	19104,98	3473,01	477625	86826	135999	249190	784 961,00
		НР - 91%, СП - 8%			10192,00	761,42	254800	19036		58145	
52	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,375	39620,00	–	1005358	–	1005358	–	1 085 787,00
		СП - 8%			–	–	–	–		80429	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10872	389901,00	–	42390	–	42390	–	45 781,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3391	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21111	408502,00	–	86239	–	86239	–	93 138,00
		СП - 8%			–	–	–	–		6899	
		ЗАСЫПКА ГРУНТОМ									
55	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54	257,30	245,96	13894	13282	52	2732	17 956,00
		НР - 72%, СП - 8%			10,38	59,89	560	3234		1330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	891	58,00	–	51678	–		–	55 812,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4134	
57	1106-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство засыпки грунтом с тромбованием	м3	54	5315,25	2256,69	287024	121861	–	186222	511 106,00
		НР - 91%, СП - 8%			3058,56	731,06	165162	39477		37860	
58	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54	112,12	96,33	6055	5202	114	1440	8 095,00
		НР - 72%, СП - 8%			13,69	23,35	739	1261		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ									
11	1115-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	104	14659,66	767,90	1524605	79862	102640	1102320	2 837 079,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 30%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12904,84	344,20	1342103	35797		210154	
12	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	104	14255,00	–	1482520	–	1482520	–	1 601 122,00
		СП - 8%			–	–	–	–		118602	
13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,48944	107772,00	8746,28	52748	4281	5379	51982	113 109,00
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	43088	965		8378	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0344	389901,00	–	13413	–	13413	–	14 486,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1073	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45504	408502,00	–	185885	–	185885	–	200 756,00
		СП - 8%			–	–	–	–		14871	
16	232-301-0202 РСНБ РК 2022	Клей	кг	56	970,00	–	54320	–	54320	–	58 666,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2507871	320550	1648629	524475	8 100 152,00
							487014	97898	–	242589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2507871				
	Материалы		Тенге				514641				
	Всего заработная плата		Тенге					584912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1133987				
	Транспортные расходы		Тенге				51678				
		Накладные расходы	Тенге				524475				
		Сметная прибыль	Тенге				242589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3274935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375,00
		Сметная заработная плата	Тенге					584912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3274935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375,00
		Сметная заработная плата	Тенге					584912			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ									
		ПЛАНИРОВКА									
60	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	14800	2,22	2,22	32856	32856	–	6713	42 735,00
		НР - 77%; СП - 8%			–	0,63	–	9324		3166	
		ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1460м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
61	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,4	9746,38	1331,83	179333	24506	151070	10626	205 156,00
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	3757	6082		15197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	184	2587,79	242,94	476153	44701	2217	393252	938 957,00
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	429235	17642		69552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	187,68	4286,00	–	804396	–	804396	–	868 748,00
		СП - 8%			–	–	–	–		64352	
64	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	63	2796,15	43,15	176157	2718	77571	104725	303 353,00
		НР - 108%; СП - 8%			1521,72	17,45	95868	1099		22471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,008	99449,00	–	100245	–	100245	–	108 265,00
		СП - 8%			–	–	–	–		8020	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 940м2									
66	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94	9746,38	1331,83	916159	125192	771773	54285	1 048 080,00
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	19194	31070		77636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	940	2587,79	242,94	2432523	228363	11328	2009004	4 796 849,00
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	2192832	90127		355322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	958,8	4286,00	–	4109417	–	4109417	–	4 438 170,00
		СП - 8%			–	–	–	–		328753	
69	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	310	2796,15	43,15	866806	13377	381696	515314	1 492 690,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 108%, СП - 8%			1521,72	17,45	471733	5410		110570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,96	99449,00	–	493267	–	493267	–	532 728,00
		СП - 8%			–	–	–	–		39461	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1690м2									
71	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,9	9746,38	1331,83	476598	65127	401486	28240	545 225,00
		НР - 108%, СП - 8%			204,20	330,53	9985	16163		40387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	489	2587,79	242,94	1265429	118797	5893	1045110	2 495 382,00
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	1140739	46885		184843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	498,78	4286,00	–	2137771	–	2137771	–	2 308 793,00
		СП - 8%			–	–	–	–		171022	
74	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	200	2796,15	43,15	559230	8630	246256	332461	963 026,00
		НР - 108%, СП - 8%			1521,72	17,45	304344	3490		71335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,2	99449,00	–	318237	–	318237	–	343 696,00
		СП - 8%			–	–	–	–		25459	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 580м2									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58	9746,38	1331,83	565290	77246	476201	33495	646 688,00
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	11843	19171		47903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	580	2587,79	242,94	1500918	140905	6989	1239598	2 959 758,00
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	1353024	55610		219241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	591,6	4286,00	–	2535598	–	2535598	–	2 738 446,00
		СП - 8%			–	–	–	–		202848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
20	1127-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	360	2796,15	43,15	1006614	15534	443261	598429	1 733 447,00
		НР - 108%; СП - 8%			1521,72	17,45	547819	6282		128403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,76	99449,00	–	572826	–	572826	–	618 652,00
		СП - 8%			–	–	–	–		45826	
		РАЗДЕЛ 6. МАФ "БАЛЫКШЫ"									
21	ПРАЙС ЛИСТ	Монтаж и стоимость МАФ "БАЛЫКШЫ"(бронза, литье) высота-2,6м, натура-1,4Н.В	шт	1	38000000,00	–	38000000	–	38000000	–	41 040 000,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3040000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				38000000	–	38000000	–	41 040 000,00
							–	–	–	3040000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38000000				
	Местные материалы		Тенге				38000000				
		Сметная прибыль	Тенге				3040000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41040000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				41040000				
		РАЗДЕЛ 7. МАФ "ФОНТАН"									
22	ПРАЙС ЛИСТ	Монтаж и стоимость МАФ "ФОНТАН"(бронза, литье) высота-1,3м, ШИРИНА-2,8М	шт	1	17000000,00	–	17000000	–	17000000	–	18 360 000,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1360000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17000000	–	17000000	–	89 528 844,00
							–	–	–	1360000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17000000				
	Местные материалы		Тенге				17000000				
		Сметная прибыль	Тенге				1360000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18360000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18360000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								122 131 559,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6488722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1590341			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					504705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57962713		
		- Перевозка грузов	Тенге				51678				
		- Накладные расходы	Тенге							6375544	
		- Сметная прибыль	Тенге							5797525	
	Итого по акту выполненных работ		Тенге			122 131 559					
	Оборудование		Тенге			0					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		Тенге			1 270 168					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
	Итого		Тенге				123 401 727					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0%)		Тенге									
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				10 408 435					
	Итого		Тенге				133 810 162					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2 468 035					
	Итого		Тенге				136 278 196					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		Тенге				129 464 287					
	Итого ген.услуги 18%		Тенге				96 269 775					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				11 552 373					
	Итого		Тенге				107 822 148					

Сдал: СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Алижан"

Директор ЖШС _____ Турсынбаева М.К.

Принял: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Касимов Б.А.