СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик

Стройка: Жезказган 34С

"Разработка проектно-сметной документации на строительство 90 квартирного многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Алашахана 34С" (без благоустройства)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**2149,36842**	**14,164338**	**14,164338**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2149,29702	14,163867	14,163867	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,0714	0,000471	0,000471	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**353,11826**	**2,019808**	**2,019808**	**100,00**	**Казахстан**
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	99,2436	0,543259	0,543259	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	24,02838	0,184922	0,184922	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,01419	0,091140	0,091140	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	217,79802	1,200285	1,200285	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,02728	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00679	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**4163,19281**	**131,654136**	**131,654136**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,49266	0,345952	0,345952	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	114,7602	3,062032	3,062032	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8785	0,023440	0,023440	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3886	0,038661	0,038661	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06764	0,002054	0,002054	100,00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3067,939	96,311809	96,311809	100,00	Казахстан
100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,5451	2,655027	2,655027	100,00	Казахстан
101841	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	157,0596	6,153595	6,153595	100,00	Казахстан
279159	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3672	0,009473	0,009473	100,00	Казахстан
279198	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	3,12	0,083026	0,083026	100,00	Казахстан

100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	114,7602	3,062032	3,062032	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8785	0,023440	0,023440	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3886	0,038661	0,038661	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06764	0,002054	0,002054	100,00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3067,939	96,311809	96,311809	100,00	Казахстан
100641	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,5451	2,655027	2,655027	100,00	Казахстан
101841	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	157,0596	6,153595	6,153595	100,00	Казахстан
279159	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3672	0,009473	0,009473	100,00	Казахстан
279198	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	3,12	0,083026	0,083026	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	15,27575	0,479185	0,479185	100,00	Казахстан
279398	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,62996	0,043975	0,043975	100,00	Казахстан
279481	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	705,6686	22,445907	22,445907	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**793,25968**	**22,659129**	**22,659129**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,38	0,008846	0,008846	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	26,58585	0,676371	0,676371	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	431,51794	11,928450	11,928450	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,78574	0,036679	0,036679	100,00	Казахстан
102642	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	14,58	0,312537	0,312537	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	24,79924	0,757443	0,757443	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	258,00242	7,880168	7,880168	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	35,5415	1,056898	1,056898	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,06699	0,001737	0,001737	100,00	Казахстан
	Растворы	**т**	**0,00063**	**0,001373**	**0,001373**	**100,00**	**Казахстан**
316033	Ацетон	т	0,00063	0,001373	0,001373	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**23,4896**	**2,141288**	**2,141288**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	23,4896	2,141288	2,141288	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**441,66**	**2,211833**	**2,211833**	**100,00**	**Казахстан**
116654	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	441,66	2,211833	2,211833	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м3**	**1,59**	**0,219962**	**0,219962**	**100,00**	**Казахстан**
274281	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,59	0,219962	0,219962	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**127**	**2,267524**	**2,267524**	**100,00**	**Казахстан**
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	0,068884	0,068884	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	13	0,308191	0,308191	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	0,176484	0,176484	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	0,242319	0,242319	100,00	Казахстан
115613	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	0,094338	0,094338	100,00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	0,266404	0,266404	100,00	Казахстан

115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	0,142272	0,142272	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	0,268626	0,268626	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	0,171440	0,171440	100,00	Казахстан
115674	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	0,126294	0,126294	100,00	Казахстан
115678	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	0,242562	0,242562	100,00	Казахстан
269510	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	22	0,018766	0,018766	100,00	Казахстан
269511	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	8	0,007800	0,007800	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	34	0,133144	0,133144	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**3,14868**	**0,249673**	**0,249673**	**100,00**	**Казахстан**
247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0,00068	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
277559	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	м3	0,52	0,067882	0,067882	100,00	Казахстан
293105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,34	0,155650	0,155650	100,00	Казахстан
316957	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м3	0,288	0,026108	0,026108	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**35,721**	**0,026469**	**0,026469**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	35,721	0,026469	0,026469	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**1675,4545**	**54,603062**	**54,603062**	**100,00**	**Казахстан**
279563	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	1675,4545	54,603062	54,603062	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1,77318**	**0,047851**	**0,047851**	**100,00**	**Казахстан**
102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,77318	0,047851	0,047851	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**14,78188**	**3,828251**	**3,828251**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07419	0,056423	0,056423	100,00	Казахстан (задано проектом)
149233	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00044	0,000542	0,000542	100,00	Казахстан (задано проектом)
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00092	0,000567	0,000567	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01621	0,011442	0,011442	100,00	Казахстан (задано проектом)
149477	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-8101	т	0,00104	0,001379	0,001379	100,00	Казахстан (задано проектом)
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	14,5547	3,643187	3,643187	100,00	Казахстан (задано проектом)
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0248	0,014999	0,014999	100,00	Казахстан (задано проектом)

249528	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,00002	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00527	0,005559	0,005559	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,10411	0,093931	0,093931	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**7577,92078**	**3,549065**	**3,549065**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	31,7932	0,021747	0,021747	100,00	Казахстан (задано проектом)
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,64	0,002202	0,002202	100,00	Казахстан (задано проектом)
249434	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,003	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	10,44	0,021381	0,021381	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1257,9335	0,145920	0,145920	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	70,18	0,035160	0,035160	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	37,8242	0,048907	0,048907	100,00	Казахстан (задано проектом)
249516	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,08145	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,192	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	56,8599	0,038892	0,038892	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4772,90568	1,555967	1,555967	100,00	Казахстан (задано проектом)
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	305,7081	0,373881	0,373881	100,00	Казахстан (задано проектом)
304171	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	941,85975	0,944685	0,944685	100,00	Казахстан (задано проектом)
329403	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	88,5	0,360195	0,360195	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0,6392**	**0,000810**	**0,000810**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,6392	0,000810	0,000810	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,93624**	**0,155186**	**0,155186**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,11123	0,027113	0,027113	100,00	Казахстан

144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0812	0,027046	0,027046	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,50411	0,032495	0,032495	100,00	Казахстан (задано проектом)
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0054	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,16994	0,041464	0,041464	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,06436	0,023228	0,023228	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**126071,1443**	**13,165887**	**13,165887**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	70609,73595	7,908290	7,908290	100,00	Казахстан (задано проектом)
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	15,49271	0,001673	0,001673	100,00	Казахстан (задано проектом)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3025,56	0,217840	0,217840	100,00	Казахстан
249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	11940,885	1,576197	1,576197	100,00	Казахстан
249676	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	4888,9368	1,569349	1,569349	100,00	Казахстан (задано проектом)
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1427,8476	0,252729	0,252729	100,00	Казахстан
249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	34162,6862	1,639809	1,639809	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**4044,3002**	**12,452444**	**12,452444**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1520,3	3,835717	3,835717	100,00	Казахстан (задано проектом)
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1656,8268	5,411196	5,411196	100,00	Казахстан
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	706,809	2,166370	2,166370	100,00	Казахстан (задано проектом)
293157	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	160,3644	1,039161	1,039161	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**2470,445**	**94,911262**	**94,911262**	**100,00**	**Казахстан**
133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	235,85	7,333048	7,333048	100,00	Казахстан (задано проектом)
133850	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	346,775	17,283960	17,283960	100,00	Казахстан (задано проектом)
134017	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	м2	142,4	8,786507	8,786507	100,00	Казахстан (задано проектом)

274652	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	34,23	4,055160	4,055160	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной/ок-7/	м2	10,45	0,688101	0,688101	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/ок-1,ок-3.2/	м2	343,02	17,096803	17,096803	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками/ок-2,3/	м2	203,1	10,636144	10,636144	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками/ок-2,4/	м2	264,48	13,850553	13,850553	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/д-6,6х/	м2	206,64	3,047113	3,047113	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/д-7,д-7х/	м2	332,64	3,868271	3,868271	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/д-8/	м2	245,7	3,027024	3,027024	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0201	Люк-дверца	м2	10,8	0,236066	0,236066	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный/Д-1,1х,Д-2,Д-3/	м2	36,33	2,005089	2,005089	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный/Д-9,10/	м2	6,68	0,368676	0,368676	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный/д-1,2,3/	м2	13,86	0,764947	0,764947	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный/д-4/	м2	26,4	1,150591	1,150591	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /Д-1.1, Д-2х/	м2	4,41	0,283612	0,283612	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /д-9,10/	м2	6,68	0,429597	0,429597	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**8167,348**	**2,555088**	**2,555088**	**100,00**	**Казахстан**
134090	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	713,12	0,759473	0,759473	100,00	Казахстан (задано проектом)
282014	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	2007,6	1,272818	1,272818	100,00	Казахстан (задано проектом)
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	883,41775	0,106894	0,106894	100,00	Казахстан
316006	Лента ПСУЛ	м	57,512	0,014896	0,014896	100,00	Казахстан
316007	Лента бутиловая	м	4505,69825	0,401007	0,401007	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**17**	**0,091443**	**0,091443**	**100,00**	**Казахстан**
269623	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	17	0,091443	0,091443	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**2852,48**	**0,707415**	**0,707415**	**100,00**	**Казахстан**
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	2852,48	0,707415	0,707415	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**45671,636**	**11,896214**	**11,896214**	**100,00**	**Казахстан**
154270	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	69,69	0,079028	0,079028	100,00	Казахстан
154271	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	31,714	0,052645	0,052645	100,00	Казахстан
154274	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	266,034	1,096858	1,096858	100,00	Казахстан
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1965	0,088425	0,088425	100,00	Казахстан (задано проектом)
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10728,15	0,579320	0,579320	100,00	Казахстан (задано проектом)
154780	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	14817,71	1,155781	1,155781	100,00	Казахстан (задано проектом)
154781	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3176,45	0,206469	0,206469	100,00	Казахстан (задано проектом)
154782	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	1883,65	0,186481	0,186481	100,00	Казахстан (задано проектом)
154839	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	902	0,212872	0,212872	100,00	Казахстан

154840	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	480	0,190080	0,190080	100,00	Казахстан
154950	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	85,068	0,324790	0,324790	100,00	Казахстан (задано проектом)
154963	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,612	0,001271	0,001271	100,00	Казахстан
155041	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	498,5	0,274674	0,274674	100,00	Казахстан
155046	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	156	0,216840	0,216840	100,00	Казахстан
250216	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	340	0,525300	0,525300	100,00	Казахстан
269846	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	321,93	0,051831	0,051831	100,00	Казахстан (задано проектом)
269850	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	12,12	0,007442	0,007442	100,00	Казахстан (задано проектом)
269856	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2245	0,197560	0,197560	100,00	Казахстан (задано проектом)
269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	140	0,024080	0,024080	100,00	Казахстан (задано проектом)
288154	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм	м	6584,49	4,872523	4,872523	100,00	Казахстан (задано проектом)
288155	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм	м	598,95	0,819364	0,819364	100,00	Казахстан (задано проектом)
288213	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	31,31	0,042488	0,042488	100,00	Казахстан
288215	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	335,32	0,682712	0,682712	100,00	Казахстан
288219	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,612	0,001272	0,001272	100,00	Казахстан (задано проектом)
288221	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1,326	0,006110	0,006110	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**56137,22**	**1,839918**	**1,839918**	**100,00**	**Казахстан**

163865	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	39	0,275379	0,275379	100,00	Казахстан
164713	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	32	0,101216	0,101216	100,00	Казахстан
165023	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	3	0,003636	0,003636	100,00	Казахстан
172290	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	0,000992	0,000992	100,00	Казахстан
172291	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	0,002074	0,002074	100,00	Казахстан
172294	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	0,010386	0,010386	100,00	Казахстан
173152	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	14	0,148134	0,148134	100,00	Казахстан
173177	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	6	0,013782	0,013782	100,00	Казахстан
173178	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	0,016044	0,016044	100,00	Казахстан
173181	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	22	0,131472	0,131472	100,00	Казахстан
181246	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	0,001616	0,001616	100,00	Казахстан
181248	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	0,004585	0,004585	100,00	Казахстан
181337	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	230	0,004830	0,004830	100,00	Казахстан
181338	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	240	0,006720	0,006720	100,00	Казахстан
181349	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	240	0,008640	0,008640	100,00	Казахстан
181389	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	420	0,078540	0,078540	100,00	Казахстан
181392	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	202	0,049490	0,049490	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	620	0,014880	0,014880	100,00	Казахстан
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	620	0,026660	0,026660	100,00	Казахстан
181597	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	112	0,006384	0,006384	100,00	Казахстан
181607	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	230	0,016330	0,016330	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	40245,6	0,321965	0,321965	100,00	Казахстан

181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7850,88	0,062807	0,062807	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3050,24	0,036603	0,036603	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	401,5	0,006826	0,006826	100,00	Казахстан
181954	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	0,002308	0,002308	100,00	Казахстан
181956	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	0,005550	0,005550	100,00	Казахстан
182034	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	0,001275	0,001275	100,00	Казахстан (задано проектом)
182206	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	37	0,028934	0,028934	100,00	Казахстан (задано проектом)
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	277	0,034348	0,034348	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	41	0,017425	0,017425	100,00	Казахстан
182849	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	0,012355	0,012355	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	0,006864	0,006864	100,00	Казахстан
182857	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	0,024072	0,024072	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	147	0,070119	0,070119	100,00	Казахстан
182874	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	50	0,023850	0,023850	100,00	Казахстан
182875	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x75x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	101	0,057772	0,057772	100,00	Казахстан
182876	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	175	0,103075	0,103075	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	96	0,016896	0,016896	100,00	Казахстан (задано проектом)
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	0,004367	0,004367	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	74	0,059348	0,059348	100,00	Казахстан
182908	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	0,000945	0,000945	100,00	Казахстан
182910	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	71	0,011502	0,011502	100,00	Казахстан
275021	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20x16 мм	шт.	290	0,008120	0,008120	100,00	Казахстан (задано проектом)

293248	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	0,000803	0,000803	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**10789,90569**	**10,107486**	**10,107486**	**100,00**	**Казахстан**
133346	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м	м2	1,77	0,000384	0,000384	100,00	Казахстан
133381	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	123,458	0,083951	0,083951	100,00	Казахстан
135034	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	57,194	0,230206	0,230206	100,00	Казахстан (задано проектом)
135521	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	109,69515	0,009324	0,009324	100,00	Казахстан
135525	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	1587,0115	0,637979	0,637979	100,00	Казахстан
135526	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	1550,2575	0,809234	0,809234	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	115,80184	0,035551	0,035551	100,00	Казахстан
135609	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1341,879	0,505888	0,505888	100,00	Казахстан (задано проектом)
295795	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	35,156	0,004219	0,004219	100,00	Казахстан (задано проектом)
306680	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	м2	4477,5027	2,050696	2,050696	100,00	Казахстан (задано проектом)
312688	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, гладкая	м2	1390,18	5,740053	5,740053	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**10280,59854**	**3,266404**	**3,266404**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	331,2024	0,230186	0,230186	100,00	Казахстан
135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	321,9	0,366322	0,366322	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	217,56288	0,293927	0,293927	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	9317,3378	2,282748	2,282748	100,00	Казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	55,104	0,063039	0,063039	100,00	Казахстан
135879	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,27	0,000996	0,000996	100,00	Казахстан
280098	Система полиуретановая двухкомпонентная для покрытия и грунтования различных пористых оснований	кг	8,85	0,011841	0,011841	100,00	Казахстан (задано проектом)
295735	Смазка для монтажа труб	кг	1,26	0,003505	0,003505	100,00	Казахстан (задано проектом)

295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,62926	0,000282	0,000282	100,00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	26,4	0,012461	0,012461	100,00	Казахстан (задано проектом)
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,048	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0342	0,001082	0,001082	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**6622,79871**	**8,606355**	**8,606355**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	54,99935	0,068914	0,068914	100,00	Казахстан (задано проектом)
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	0,019570	0,019570	100,00	Казахстан
279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	0,023994	0,023994	100,00	Казахстан (задано проектом)
282036	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	4535,16	0,113379	0,113379	100,00	Казахстан (задано проектом)
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	48,816	0,120380	0,120380	100,00	Казахстан (задано проектом)
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1964,82336	8,260117	8,260117	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**18,67141**	**3,901387**	**3,901387**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0145	0,003071	0,003071	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	16,19304	3,245166	3,245166	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,1373	0,036397	0,036397	100,00	Казахстан
144668	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,00135	0,000358	0,000358	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,32522	0,616395	0,616395	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,01188**	**0,000266**	**0,000266**	**100,00**	**Казахстан**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01188	0,000266	0,000266	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**102**	**1,504798**	**1,504798**	**100,00**	**Казахстан**
187758	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	101	1,494800	1,494800	100,00	Казахстан (задано проектом)
286219	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	1	0,009998	0,009998	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**222**	**1,183535**	**1,183535**	**100,00**	**Казахстан**
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	121	0,955174	0,955174	100,00	Казахстан (задано проектом)

316046	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	101	0,228361	0,228361	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**1068,13947**	**42,184724**	**42,184724**	**100,00**	**Казахстан**
136004	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	3,3784	0,040355	0,040355	100,00	Казахстан (задано проектом)
136005	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	254,57602	5,638604	5,638604	100,00	Казахстан
136006	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	261,24	8,163228	8,163228	100,00	Казахстан
139695	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	204,68572	8,402349	8,402349	100,00	Казахстан (задано проектом)
139697	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	344,25933	19,940189	19,940189	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**1,389**	**0,006531**	**0,006531**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,389	0,006531	0,006531	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**11929,5**	**5,102834**	**5,102834**	**100,00**	**Казахстан**
139885	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	7316,1	1,470536	1,470536	100,00	Казахстан (задано проектом)
297001	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	665,5	0,169703	0,169703	100,00	Казахстан (задано проектом)
297032	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	946	0,330154	0,330154	100,00	Казахстан (задано проектом)
297034	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	1089	0,478071	0,478071	100,00	Казахстан (задано проектом)
297036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	191,4	0,099337	0,099337	100,00	Казахстан (задано проектом)
297038	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	117,7	0,067913	0,067913	100,00	Казахстан (задано проектом)
297039	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	39,6	0,025780	0,025780	100,00	Казахстан (задано проектом)

297040	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	154	0,125818	0,125818	100,00	Казахстан (задано проектом)
297041	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	33	0,028611	0,028611	100,00	Казахстан (задано проектом)
297045	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	44	0,046992	0,046992	100,00	Казахстан (задано проектом)
297048	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	203,5	0,399267	0,399267	100,00	Казахстан (задано проектом)
297050	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	430,1	0,921274	0,921274	100,00	Казахстан (задано проектом)
297055	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	100,1	0,074575	0,074575	100,00	Казахстан (задано проектом)
297057	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	162,8	0,142287	0,142287	100,00	Казахстан (задано проектом)
297059	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	62,7	0,065835	0,065835	100,00	Казахстан (задано проектом)
297061	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	69,3	0,087595	0,087595	100,00	Казахстан (задано проектом)
297062	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	45,1	0,064403	0,064403	100,00	Казахстан (задано проектом)
297064	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	163,9	0,281252	0,281252	100,00	Казахстан (задано проектом)
297068	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	72,6	0,160446	0,160446	100,00	Казахстан (задано проектом)
297070	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	15,4	0,036806	0,036806	100,00	Казахстан (задано проектом)

297072	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	7,7	0,026180	0,026180	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00036**	**0,001076**	**0,001076**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00036	0,001076	0,001076	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**1233,95**	**8,649990**	**8,649990**	**100,00**	**Казахстан**
268389	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм	м2	1233,95	8,649990	8,649990	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**15162,4726**	**0,833936**	**0,833936**	**100,00**	**Казахстан**
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	15162,4726	0,833936	0,833936	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**1632,35**	**4,042934**	**4,042934**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1626,75	4,016446	4,016446	100,00	Казахстан (задано проектом)
298352	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	5,6	0,026488	0,026488	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**2,86563**	**0,546628**	**0,546628**	**100,00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	2,86563	0,546628	0,546628	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**162,63105**	**0,118070**	**0,118070**	**100,00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	162,63105	0,118070	0,118070	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**5023,252**	**20,303985**	**20,303985**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	5023,252	20,303985	20,303985	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**30,9486**	**3,500262**	**3,500262**	**100,00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,32535	0,039990	0,039990	100,00	Казахстан (задано проектом)
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,05783	0,007101	0,007101	100,00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01545	0,001897	0,001897	100,00	Казахстан (задано проектом)

131546	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,25954	0,031867	0,031867	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,64657	0,555126	0,555126	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12547	0,015406	0,015406	100,00	Казахстан (задано проектом)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0306	0,003066	0,003066	100,00	Казахстан (задано проектом)
131574	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1598	0,018899	0,018899	100,00	Казахстан (задано проектом)
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,66141	1,379148	1,379148	100,00	Казахстан (задано проектом)
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,96984	0,469497	0,469497	100,00	Казахстан (задано проектом)
131591	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03935	0,004649	0,004649	100,00	Казахстан (задано проектом)
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2921	0,152811	0,152811	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,97847	0,115720	0,115720	100,00	Казахстан (задано проектом)
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,72436	0,085667	0,085667	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,90141	0,579670	0,579670	100,00	Казахстан (задано проектом)
248316	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2397	0,029431	0,029431	100,00	Казахстан (задано проектом)
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00105	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	1,5203	0,010188	0,010188	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**1264,53965**	**11,476445**	**11,476445**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	311,7011	0,953494	0,953494	100,00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	8,61204	0,047702	0,047702	100,00	Казахстан (задано проектом)
280090	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	944,22651	10,475249	10,475249	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**1991,47665**	**8,360219**	**8,360219**	**100,00**	**Казахстан**
281584	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1991,47665	8,360219	8,360219	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**27097,70213**	**14,461738**	**14,461738**	**100,00**	**Казахстан**

127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,1266	0,000957	0,000957	100,00	Казахстан
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	26054,80414	13,418224	13,418224	100,00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7043	0,000372	0,000372	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,23245	0,003528	0,003528	100,00	Казахстан
127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	4,48	0,003100	0,003100	100,00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	11,42628	0,008056	0,008056	100,00	Казахстан (задано проектом)
127950	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	152,05905	0,114653	0,114653	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,2054	0,005419	0,005419	100,00	Казахстан (задано проектом)
128021	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	2,18921	0,003104	0,003104	100,00	Казахстан (задано проектом)
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,000157	0,000157	100,00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	0,001590	0,001590	100,00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	334,60036	0,718052	0,718052	100,00	Казахстан (задано проектом)
315943	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	17,96434	0,040294	0,040294	100,00	Казахстан (задано проектом)
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	504,31	0,144233	0,144233	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**1857,53367**	**2,624851**	**2,624851**	**100,00**	**Казахстан**
128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	29,2	0,026163	0,026163	100,00	Казахстан (задано проектом)
128346	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	82,11832	0,698581	0,698581	100,00	Казахстан (задано проектом)
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1698,01535	1,815178	1,815178	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-401-0104	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	48,2	0,084928	0,084928	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,17163**	**0,001820**	**0,001820**	**100,00**	**Казахстан**

128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,17163	0,001820	0,001820	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**533,91547**	**184,819998**	**184,819998**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00557	0,018840	0,018840	100,00	Казахстан (задано проектом)
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0801	0,030353	0,030353	100,00	Казахстан (задано проектом)
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,38292	0,182442	0,182442	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,76039	0,300858	0,300858	100,00	Казахстан (задано проектом)
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,4527	0,179106	0,179106	100,00	Казахстан (задано проектом)
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,69078	0,831674	0,831674	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,65951	0,303136	0,303136	100,00	Казахстан (задано проектом)
279806	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0301	0,020309	0,020309	100,00	Казахстан (задано проектом)
279824	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,0022	0,001047	0,001047	100,00	Казахстан (задано проектом)
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,1672	0,084619	0,084619	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01501	0,008675	0,008675	100,00	Казахстан (задано проектом)
279827	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,26424	0,124060	0,124060	100,00	Казахстан (задано проектом)
279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,77918	0,394845	0,394845	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	64,19825	22,654407	22,654407	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	270,58524	91,840419	91,840419	100,00	Казахстан (задано проектом)
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	137,64196	43,934212	43,934212	100,00	Казахстан (задано проектом)
279854	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,78152	0,255007	0,255007	100,00	Казахстан (задано проектом)
279858	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0064	0,002178	0,002178	100,00	Казахстан (задано проектом)

279859	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,356	0,754594	0,754594	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	37,74563	14,436798	14,436798	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0324	0,010349	0,010349	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0229	0,014303	0,014303	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,81891	0,402812	0,402812	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,30368	1,518497	1,518497	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,27513	0,586098	0,586098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,02707	2,687686	2,687686	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,83048	3,242674	3,242674	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**2**	**0,002888**	**0,002888**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	0,002888	0,002888	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**0,09**	**0,001479**	**0,001479**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,09	0,001479	0,001479	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**18,02055**	**20,142866**	**20,142866**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,204	0,229250	0,229250	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06144	0,070936	0,070936	100,00	Казахстан
130009	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,42073	1,678161	1,678161	100,00	Казахстан
130741	Опоры неподвижные	т	0,0116	0,012916	0,012916	100,00	Казахстан

131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04213	0,046378	0,046378	100,00	Казахстан
274412	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,28065	0,318138	0,318138	100,00	Казахстан
274462	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т	16	17,787088	17,787088	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**1302,4725**	**0,576995**	**0,576995**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1302,4725	0,576995	0,576995	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**143,67373**	**7,536441**	**7,536441**	**100,00**	**Казахстан**
281585	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	10,42432	0,942171	0,942171	100,00	Казахстан (задано проектом)
281586	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	24,27365	1,316579	1,316579	100,00	Казахстан (задано проектом)
281587	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	85,43035	3,862306	3,862306	100,00	Казахстан (задано проектом)
281590	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	23,54541	1,415385	1,415385	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**210**	**4,956954**	**4,956954**	**100,00**	**Казахстан**
187688	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	96	4,120992	4,120992	100,00	Казахстан (задано проектом)
187832	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	114	0,835962	0,835962	100,00	Казахстан (задано проектом)
25	**Трубы чугунные**	**м**	**261,476**	**4,599299**	**4,599299**	**100,00**	**Казахстан**
157996	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	9,98	0,129461	0,129461	100,00	Казахстан (задано проектом)
157997	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	251,496	4,469838	4,469838	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы чугунные	**шт.**	**192**	**3,614833**	**3,614833**	**100,00**	**Казахстан**
185561	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	71	1,140899	1,140899	100,00	Казахстан (задано проектом)
185562	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	10	0,271090	0,271090	100,00	Казахстан (задано проектом)
185567	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	9	0,031221	0,031221	100,00	Казахстан (задано проектом)
245381	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	20	0,402140	0,402140	100,00	Казахстан (задано проектом)
245383	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 150х100 мм	шт.	6	0,053652	0,053652	100,00	Казахстан (задано проектом)
245384	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 150х150 мм	шт.	15	0,510960	0,510960	100,00	Казахстан (задано проектом)

245397	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	12	0,047400	0,047400	100,00	Казахстан (задано проектом)
245398	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	42	0,384552	0,384552	100,00	Казахстан (задано проектом)
251000	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	1	0,186582	0,186582	100,00	Казахстан (задано проектом)
251017	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	0,375987	0,375987	100,00	Казахстан (задано проектом)
251154	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм	шт.	5	0,210350	0,210350	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**1706,732**	**4,057353**	**4,057353**	**100,00**	**Казахстан**
150375	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	91	0,049777	0,049777	100,00	Казахстан
150376	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	148	0,100640	0,100640	100,00	Казахстан (задано проектом)
150377	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	57	0,041268	0,041268	100,00	Казахстан
150378	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	63	0,080703	0,080703	100,00	Казахстан
150380	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	169	0,290849	0,290849	100,00	Казахстан (задано проектом)
150457	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	19	0,020596	0,020596	100,00	Казахстан (задано проектом)
150458	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	75	0,105450	0,105450	100,00	Казахстан (задано проектом)
150459	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	138	0,271722	0,271722	100,00	Казахстан
150460	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	194	0,443290	0,443290	100,00	Казахстан (задано проектом)
150461	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	70	0,201180	0,201180	100,00	Казахстан (задано проектом)
150462	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	30	0,120600	0,120600	100,00	Казахстан (задано проектом)
150463	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	40	0,142680	0,142680	100,00	Казахстан (задано проектом)
150554	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	10,5	0,011624	0,011624	100,00	Казахстан (задано проектом)
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7	0,013881	0,013881	100,00	Казахстан
150583	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	57	0,153330	0,153330	100,00	Казахстан

150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	14	0,044100	0,044100	100,00	Казахстан (задано проектом)
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	253,4	1,097222	1,097222	100,00	Казахстан (задано проектом)
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,116	0,017029	0,017029	100,00	Казахстан
150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	5,58	0,122286	0,122286	100,00	Казахстан (задано проектом)
151620	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	9	0,062379	0,062379	100,00	Казахстан (задано проектом)
151719	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм	м	1,8	0,102906	0,102906	100,00	Казахстан (задано проектом)
151724	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х9,0 мм	м	2,4	0,156686	0,156686	100,00	Казахстан (задано проектом)
153577	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	14,056	0,214213	0,214213	100,00	Казахстан
249777	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	16,16	0,020588	0,020588	100,00	Казахстан (задано проектом)
249786	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	151,5	0,057116	0,057116	100,00	Казахстан (задано проектом)
249788	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	22,22	0,010199	0,010199	100,00	Казахстан (задано проектом)
249790	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	21	0,028917	0,028917	100,00	Казахстан (задано проектом)
249829	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 530х8,0 мм	м	0,6	0,032744	0,032744	100,00	Казахстан (задано проектом)
272197	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 154х2,0 мм	м	0,4	0,009554	0,009554	100,00	Казахстан (задано проектом)
278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	25	0,033825	0,033825	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**310,816**	**1,599927**	**1,599927**	**100,00**	**Казахстан**
158010	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	1	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан (задано проектом)
158011	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	2	0,000236	0,000236	100,00	Казахстан (задано проектом)
158015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	16	0,002976	0,002976	100,00	Казахстан (задано проектом)

158022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	0,000484	0,000484	100,00	Казахстан (задано проектом)
158028	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	2	0,000452	0,000452	100,00	Казахстан
158029	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	16	0,005824	0,005824	100,00	Казахстан (задано проектом)
158042	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	12	0,006828	0,006828	100,00	Казахстан (задано проектом)
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	11	0,006919	0,006919	100,00	Казахстан (задано проектом)
158071	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	10	0,009190	0,009190	100,00	Казахстан (задано проектом)
158072	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	0,002486	0,002486	100,00	Казахстан (задано проектом)
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	20	0,052080	0,052080	100,00	Казахстан (задано проектом)
158109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х3,5 мм	шт.	13	0,015899	0,015899	100,00	Казахстан (задано проектом)
158158	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,156	0,002820	0,002820	100,00	Казахстан (задано проектом)
158167	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	0,66	0,022423	0,022423	100,00	Казахстан (задано проектом)
158362	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	9	0,006750	0,006750	100,00	Казахстан (задано проектом)
158363	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	4	0,005008	0,005008	100,00	Казахстан (задано проектом)
158367	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	0,000931	0,000931	100,00	Казахстан (задано проектом)
158371	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	0,001826	0,001826	100,00	Казахстан (задано проектом)

158372	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	0,005354	0,005354	100,00	Казахстан (задано проектом)
158380	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	21	0,060522	0,060522	100,00	Казахстан (задано проектом)
158425	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	13	0,014274	0,014274	100,00	Казахстан (задано проектом)
158429	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	0,001526	0,001526	100,00	Казахстан (задано проектом)
158433	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	0,002601	0,002601	100,00	Казахстан (задано проектом)
158437	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,004445	0,004445	100,00	Казахстан (задано проектом)
158449	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	15	0,093495	0,093495	100,00	Казахстан (задано проектом)
158575	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	7	0,001981	0,001981	100,00	Казахстан (задано проектом)
158576	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	0,000364	0,000364	100,00	Казахстан (задано проектом)
158577	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	0,001324	0,001324	100,00	Казахстан (задано проектом)
158579	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	0,000533	0,000533	100,00	Казахстан (задано проектом)
158580	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	0,000477	0,000477	100,00	Казахстан (задано проектом)
158584	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	0,001203	0,001203	100,00	Казахстан (задано проектом)
158587	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	0,000587	0,000587	100,00	Казахстан (задано проектом)
158590	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	0,001170	0,001170	100,00	Казахстан (задано проектом)
158601	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	0,001972	0,001972	100,00	Казахстан (задано проектом)

158615	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	5	0,013675	0,013675	100,00	Казахстан (задано проектом)
158619	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	0,002521	0,002521	100,00	Казахстан (задано проектом)
158633	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	0,005800	0,005800	100,00	Казахстан (задано проектом)
158650	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х4,0 мм	шт.	2	0,008296	0,008296	100,00	Казахстан (задано проектом)
158676	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	0,017859	0,017859	100,00	Казахстан (задано проектом)
158690	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	0,027292	0,027292	100,00	Казахстан (задано проектом)
158819	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	40	0,008000	0,008000	100,00	Казахстан (задано проектом)
158856	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	5	0,010910	0,010910	100,00	Казахстан (задано проектом)
158857	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	0,012184	0,012184	100,00	Казахстан (задано проектом)
158859	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	18	0,098820	0,098820	100,00	Казахстан (задано проектом)
158864	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	3	0,061257	0,061257	100,00	Казахстан (задано проектом)
159698	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	8	0,307424	0,307424	100,00	Казахстан
162072	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	4	0,498828	0,498828	100,00	Казахстан
274834	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм	шт.	4	0,001956	0,001956	100,00	Казахстан (задано проектом)
274836	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	0,002724	0,002724	100,00	Казахстан (задано проектом)
274837	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	0,003112	0,003112	100,00	Казахстан (задано проектом)

277656	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	8	0,051568	0,051568	100,00	Казахстан
277693	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	0,132588	0,132588	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,216**	**0,000434**	**0,000434**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	0,216	0,000434	0,000434	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**2,34918**	**0,924641**	**0,924641**	**100,00**	**Казахстан**
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00475	0,002136	0,002136	100,00	Казахстан (задано проектом)
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,6443	0,645064	0,645064	100,00	Казахстан
279842	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26632	0,104511	0,104511	100,00	Казахстан (задано проектом)
279843	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,43381	0,172930	0,172930	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**36,24302**	**14,386070**	**14,386070**	**100,00**	**Казахстан**
190615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	0,100720	0,100720	100,00	Казахстан
193487	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02142	0,010550	0,010550	100,00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,132	0,080437	0,080437	100,00	Казахстан
198713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	0,172316	0,172316	100,00	Казахстан
198714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,015	0,029525	0,029525	100,00	Казахстан
198718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (ок)-0,66	км	0,013	0,137335	0,137335	100,00	Казахстан
201313	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0459	0,020741	0,020741	100,00	Казахстан (задано проектом)
236039	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,66	0,187413	0,187413	100,00	Казахстан

237068	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,055	0,016839	0,016839	100,00	Казахстан
237110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,001	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан
237115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	км	0,01	0,022959	0,022959	100,00	Казахстан
273980	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,428	0,096813	0,096813	100,00	Казахстан (задано проектом)
273981	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,3213	0,119943	0,119943	100,00	Казахстан (задано проектом)
284841	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,529	0,083359	0,083359	100,00	Казахстан
284873	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	км	5,291	1,078496	1,078496	100,00	Казахстан
284874	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66	км	13,555	3,825953	3,825953	100,00	Казахстан
284876	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х10 (ок)-0,66	км	2,7	1,423796	1,423796	100,00	Казахстан
284877	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-0,66	км	1,6	1,367875	1,367875	100,00	Казахстан
284981	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	1,438	0,345823	0,345823	100,00	Казахстан
285084	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,4182	0,117042	0,117042	100,00	Казахстан

285085	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,36	0,142008	0,142008	100,00	Казахстан
285087	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,25	0,194398	0,194398	100,00	Казахстан
285090	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,055	0,130886	0,130886	100,00	Казахстан
285104	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х70 (ок)-1	км	0,287	1,275644	1,275644	100,00	Казахстан
293636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	0,007977	0,007977	100,00	Казахстан
293737	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,018	0,007447	0,007447	100,00	Казахстан
293748	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,36	0,199700	0,199700	100,00	Казахстан
293749	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,435	0,352399	0,352399	100,00	Казахстан
293750	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,035	0,042326	0,042326	100,00	Казахстан
294908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (ок)-1	км	0,508	2,379199	2,379199	100,00	Казахстан
295031	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,255	0,032730	0,032730	100,00	Казахстан (задано проектом)
331775	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	0,6592	0,382120	0,382120	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1243-305-0306	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	км	1,734	0,000508	0,000508	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)

С1243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	2,703	0,000462	0,000462	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0,016**	**0,000796**	**0,000796**	**100,00**	**Казахстан**
237612	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,016	0,000796	0,000796	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**707,8**	**0,327946**	**0,327946**	**100,00**	**Казахстан**
287623	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR	м	140	0,189840	0,189840	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 15х3,4 мм	м	425	0,100300	0,100300	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПрайс	Кабель оптический на 4 волокна ОКНГ(А)-HF-М4П-А4-1.0	м	142,8	0,037806	0,037806	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт.**	**1513**	**15,693969**	**15,693969**	**100,00**	**Казахстан**
349236	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	2	0,003698	0,003698	100,00	Казахстан (задано проектом)
352601	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-50M-LSZH	шт.	1	0,025005	0,025005	100,00	Казахстан (задано проектом)
352605	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH	шт.	5	0,039985	0,039985	100,00	Казахстан (задано проектом)
352606	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	26	0,274196	0,274196	100,00	Казахстан (задано проектом)
352607	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH	шт.	36	0,471420	0,471420	100,00	Казахстан (задано проектом)
352608	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH	шт.	16	0,250400	0,250400	100,00	Казахстан (задано проектом)
352609	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-25M-LSZH	шт.	8	0,145544	0,145544	100,00	Казахстан (задано проектом)
352732	Клемма заземления для проволочного лотка, типа FC	шт.	6	0,019524	0,019524	100,00	Казахстан (задано проектом)
354409	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	50	1,581250	1,581250	100,00	Казахстан (задано проектом)
356531	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	4	0,009508	0,009508	100,00	Казахстан
361055	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	12	0,878292	0,878292	100,00	Казахстан (задано проектом)

361065	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2143G2-IS, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт.	1	0,078070	0,078070	100,00	Казахстан (задано проектом)
361164	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,185424	0,185424	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-502-0307	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	406	0,937860	0,937860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	2	0,157458	0,157458	100,00	Казахстан
С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	0,156292	0,156292	100,00	Казахстан
С1225-202-0302	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	шт.	40	0,414760	0,414760	100,00	Казахстан
С1241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-15х3,0 мм	шт.	4	0,004392	0,004392	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	0,001098	0,001098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15/спускник/	шт.	4	0,011220	0,011220	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20(для наружного полива)	шт.	2	0,007176	0,007176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-905-0101 прим	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРЭ-16	шт.	5	0,020710	0,020710	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1243-905-0102 прим	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КПЭп-03	шт.	24	0,124080	0,124080	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	0,049014	0,049014	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	3	0,053979	0,053979	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-403-0209	Т-образный ключ	шт.	4	0,180272	0,180272	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1245-506-0103	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	1	0,019176	0,019176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0719	Выключатель для дверного звонка, 10А, 250В	шт.	90	0,101070	0,101070	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-1601 прим	Коннектор, RJ-45	шт.	40	0,061080	0,061080	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1248-404-0422 прим	Оптический сплиттер PLC с делением 1x8	шт.	2	0,008856	0,008856	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1248-404-0422 прим	Оптический сплиттер PLC с делением 1x16	шт.	8	0,035424	0,035424	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКалькуляция № 14	Аккумулятор АР-12 7А	шт.	2	0,010843	0,010843	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКалькуляция № 14	Аккумуляторная батарея 12-7 Ah	шт.	3	0,016264	0,016264	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	Аккумулятор батарея PTK-BATTERY 12-17 Ah	шт.	4	0,078719	0,078719	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	Аккумуляторная батарея PTK-BATTERY 12-7 Ah	шт.	20	0,108429	0,108429	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	Бокс резервного электропитания БР 12	шт.	2	0,065961	0,065961	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	ИВЭПР 12/2 RSR прот.R3	шт.	10	0,207821	0,207821	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	ИП 212-64-R3 W1.02	шт.	336	2,556312	2,556312	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	ИПР 513-11-А-R3	шт.	24	0,134885	0,134885	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3	шт.	92	0,458039	0,458039	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	ОПОП 124Б-R3 Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный комбинированный	шт.	198	4,123809	4,123809	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	ПКУ-1 прот. R3 Программатор адресных устройств	шт.	1	0,043109	0,043109	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-2ОП прот. R3	шт.	3	1,388536	1,388536	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	РМ-1 прот. R3 Модуль релейный	шт.	8	0,063756	0,063756	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс	РМ-1С прот. R3 Модуль релейный	шт.	1	0,007970	0,007970	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПрайс	Рубеж-БИУ Блок индикации и управления	шт.	1	0,123283	0,123283	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**комплект**	**208,9**	**14,229381**	**14,229381**	**100,00**	**Казахстан**
351243	Блок дверной стальной входной модель ECOLIFE 2 СОЦ 1003, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополистирол с фурнитурой	комплект	207,9	14,186057	14,186057	100,00	Казахстан
С1252-207-3969 прим	Сетевые модули МКМ 50-150	комплект	1	0,043324	0,043324	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м2**	**9230,1627**	**72,896844**	**72,896844**	**100,00**	**Казахстан**
С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	854,6811	2,865746	2,865746	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	3981,64	25,215726	25,215726	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-201-0101	Плиты из керамогранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	346,851	4,657862	4,657862	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	3981,64	36,957582	36,957582	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 300х300х8мм	м2	15,8406	0,063568	0,063568	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1	м2	49,51	3,136359	3,136359	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м3**	**1,8**	**0,179570**	**0,179570**	**100,00**	**Казахстан**
С1225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,8	0,179570	0,179570	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**шт**	**1**	**0,020330**	**0,020330**	**100,00**	**Казахстан**
СПрайс лист	Муфта оптическая со сплиттерами 1:4 в количестве 4-х штук	шт	1	0,020330	0,020330	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**км.хода**	**0,2794**	**0,010910**	**0,010910**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601-0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов	км.хода	0,2794	0,010910	0,010910	100,00	Казахстан (задано проектом)

28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**385**	**5,225546**	**5,225546**	**100,00**	**Казахстан**
286009	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8	0,032536	0,032536	100,00	Казахстан
286338	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	0,397148	0,397148	100,00	Казахстан (задано проектом)
289109	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS KT15 с датчиком движения, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	92	1,646340	1,646340	100,00	Казахстан (задано проектом)
290444	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	48	0,238608	0,238608	100,00	Казахстан
314072	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65	шт.	57	1,299030	1,299030	100,00	Казахстан (задано проектом)
314079	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 9 STANDARD, мощность 9 Вт, степень защиты IP65	шт.	90	0,464940	0,464940	100,00	Казахстан (задано проектом)
314080	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 9 STANDARD MS, мощность 9 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	0,035024	0,035024	100,00	Казахстан (задано проектом)
315259	Светильник промышленный светодиодный ET-IL20, мощность 18 Вт, 2300лм, IP 65	шт.	82	1,111920	1,111920	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**9796,1195**	**28,973656**	**28,973656**	**100,00**	**Казахстан**
238444	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	65	0,005135	0,005135	100,00	Казахстан (задано проектом)
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	189,6	0,003034	0,003034	100,00	Казахстан (задано проектом)
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	20	0,001000	0,001000	100,00	Казахстан (задано проектом)
242782	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,005384	0,005384	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	129	0,186534	0,186534	100,00	Казахстан (задано проектом)
264320	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	2	0,026822	0,026822	100,00	Казахстан (задано проектом)
264327	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,013526	0,013526	100,00	Казахстан (задано проектом)
264329	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,016754	0,016754	100,00	Казахстан (задано проектом)
264404	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	0,677070	0,677070	100,00	Казахстан (задано проектом)
264409	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	0,016285	0,016285	100,00	Казахстан (задано проектом)

264465	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	67	0,019765	0,019765	100,00	Казахстан (задано проектом)
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	11,22	0,000471	0,000471	100,00	Казахстан (задано проектом)
264510	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	2315	0,092600	0,092600	100,00	Казахстан (задано проектом)
264676	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	0,079888	0,079888	100,00	Казахстан (задано проектом)
264686	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	396	1,576872	1,576872	100,00	Казахстан (задано проектом)
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	90	0,363690	0,363690	100,00	Казахстан (задано проектом)
264705	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	8	0,039288	0,039288	100,00	Казахстан (задано проектом)
264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	0,005286	0,005286	100,00	Казахстан (задано проектом)
264809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	18	0,012600	0,012600	100,00	Казахстан (задано проектом)
264811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	123	0,075891	0,075891	100,00	Казахстан (задано проектом)
264815	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	90	0,067680	0,067680	100,00	Казахстан (задано проектом)
264843	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002180	0,002180	100,00	Казахстан (задано проектом)
265205	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	90	0,095040	0,095040	100,00	Казахстан (задано проектом)
265220	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	5	0,012545	0,012545	100,00	Казахстан (задано проектом)
265221	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	0,002509	0,002509	100,00	Казахстан (задано проектом)
265383	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	4	0,019024	0,019024	100,00	Казахстан (задано проектом)
265952	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	230	0,063940	0,063940	100,00	Казахстан (задано проектом)
265954	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	210	0,040320	0,040320	100,00	Казахстан (задано проектом)
266096	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	0,151664	0,151664	100,00	Казахстан (задано проектом)

271384	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	16	0,047712	0,047712	100,00	Казахстан (задано проектом)
271387	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	415	0,974835	0,974835	100,00	Казахстан (задано проектом)
271419	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	415	0,212480	0,212480	100,00	Казахстан (задано проектом)
271428	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	10	0,010730	0,010730	100,00	Казахстан (задано проектом)
271521	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	212	0,059572	0,059572	100,00	Казахстан (задано проектом)
273984	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	39	0,006747	0,006747	100,00	Казахстан (задано проектом)
274110	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	0,005329	0,005329	100,00	Казахстан (задано проектом)
274145	Терморегулятор с датчиком модели TP 111	шт.	2	0,019518	0,019518	100,00	Казахстан (задано проектом)
275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	172	0,082216	0,082216	100,00	Казахстан (задано проектом)
275795	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	400	0,214800	0,214800	100,00	Казахстан (задано проектом)
275810	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	19	0,027189	0,027189	100,00	Казахстан (задано проектом)
275811	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	0,008586	0,008586	100,00	Казахстан (задано проектом)
275817	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1158	0,488676	0,488676	100,00	Казахстан (задано проектом)
275821	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	180	0,073800	0,073800	100,00	Казахстан (задано проектом)
275824	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	135	0,082890	0,082890	100,00	Казахстан (задано проектом)
275828	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	90	0,050130	0,050130	100,00	Казахстан (задано проектом)
275846	Розетка промышленная переносная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	10	0,009020	0,009020	100,00	Казахстан (задано проектом)
275852	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	90	0,129240	0,129240	100,00	Казахстан (задано проектом)

277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	0,000572	0,000572	100,00	Казахстан (задано проектом)
282795	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	90	5,456880	5,456880	100,00	Казахстан
283169	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	0,353768	0,353768	100,00	Казахстан (задано проектом)
283428	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X4-16-T	шт.	1	0,014290	0,014290	100,00	Казахстан (задано проектом)
283758	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	116,2995	0,020120	0,020120	100,00	Казахстан (задано проектом)
287641	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	303	0,237552	0,237552	100,00	Казахстан (задано проектом)
287642	Кронштейн настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	60	0,063780	0,063780	100,00	Казахстан (задано проектом)
287647	Шпильки ШП М8х1000	шт.	192	0,106368	0,106368	100,00	Казахстан (задано проектом)
289285	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32A 2P+E, IP44	шт.	90	0,098460	0,098460	100,00	Казахстан (задано проектом)
290785	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	4	0,011232	0,011232	100,00	Казахстан
291466	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	90	0,334710	0,334710	100,00	Казахстан (задано проектом)
291743	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	2	0,013162	0,013162	100,00	Казахстан (задано проектом)
291816	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 400А 35кА	шт.	2	0,170036	0,170036	100,00	Казахстан (задано проектом)
304794	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "В" 1Р 16А 10 кА	шт.	2	0,005556	0,005556	100,00	Казахстан (задано проектом)
311954	Держатель кровельный универсальный 8-10 мм (с бетоном) PROFI	шт.	600	0,754800	0,754800	100,00	Казахстан (задано проектом)
312014	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	100	0,172300	0,172300	100,00	Казахстан (задано проектом)
312081	Держатель фасадный L=120мм HZ	шт.	40	0,072280	0,072280	100,00	Казахстан (задано проектом)
312124	Зажим контрольный HZ	шт.	10	0,028830	0,028830	100,00	Казахстан (задано проектом)

312133	Зажим крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ	шт.	125	0,280375	0,280375	100,00	Казахстан (задано проектом)
315065	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,013526	0,013526	100,00	Казахстан (задано проектом)
315094	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	0,677070	0,677070	100,00	Казахстан (задано проектом)
339342	Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены x 5 dBi	шт.	1	0,047572	0,047572	100,00	Казахстан (задано проектом)
339722	Блок питания Квант-50	шт.	5	0,073850	0,073850	100,00	Казахстан (задано проектом)
339783	Бокс монтажный VIZIT-MB2P, для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП, сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x208x93	шт.	8	0,135200	0,135200	100,00	Казахстан (задано проектом)
339809	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-316F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)	шт.	4	0,144572	0,144572	100,00	Казахстан (задано проектом)
339838	Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40	шт.	10	0,206090	0,206090	100,00	Казахстан (задано проектом)
339844	Ключ VIZIT-RF3.1 RF (RFID-13.56 МГц)	шт.	317	0,105878	0,105878	100,00	Казахстан (задано проектом)
339851	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	10	0,073190	0,073190	100,00	Казахстан (задано проектом)
339872	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	1	0,019159	0,019159	100,00	Казахстан (задано проектом)
339895	VIZIT-KTM600R, контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.)	шт.	6	0,113856	0,113856	100,00	Казахстан (задано проектом)
339904	RD-4R, считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) для контроллера VIZIT-KTM600R, VIZIT-KTM602R	шт.	6	0,058554	0,058554	100,00	Казахстан (задано проектом)
339911	VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной	шт.	10	0,158150	0,158150	100,00	Казахстан (задано проектом)
339915	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	10	0,066870	0,066870	100,00	Казахстан (задано проектом)

339948	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов "БВД-424FCB-1, на 1 абонента, используется совместно с блоками управления БУД-485 и БУД-430(M, S), возможность увеличения количества абонентов до 25 при подключении кнопочныхпанелей BS-424-2,BS-424-4,BS-424-8, встроенная телекамера цветного изображения с функцией ""День-ночь"" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры белого свечения, объектив “Board”120°), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)"	шт.	4	0,286620	0,286620	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	2	0,107126	0,107126	100,00	Казахстан
521-101-0411002	Монитор 27" Acer EI272QKPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI, DP	шт.	1	0,160625	0,160625	100,00	Казахстан
521-301-3015005	Электрическая плита HANSA FCEW 66069, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 62 л, тип духовки электрическая	шт.	90	12,154410	12,154410	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**94,784**	**0,027596**	**0,027596**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28,56	0,009196	0,009196	100,00	Казахстан (задано проектом)
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	55,704	0,016711	0,016711	100,00	Казахстан (задано проектом)
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,4	0,001664	0,001664	100,00	Казахстан (задано проектом)
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**149,002**	**0,379830**	**0,379830**	**100,00**	**Казахстан**
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	13,03	0,073893	0,073893	100,00	Казахстан (задано проектом)
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	135,972	0,305937	0,305937	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**181,6166**	**0,582835**	**0,582835**	**100,00**	**Казахстан**
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,04	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	59,0095	0,161686	0,161686	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	122,5671	0,421141	0,421141	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1,15193**	**0,081438**	**0,081438**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,08588	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано проектом)
283746	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	1,06605	0,081395	0,081395	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**555,1**	**1,189470**	**1,189470**	**100,00**	**Казахстан**
282182	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	60	0,195720	0,195720	100,00	Казахстан
282215	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	75	0,123900	0,123900	100,00	Казахстан
282217	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	114	0,307572	0,307572	100,00	Казахстан
282218	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	96	0,339072	0,339072	100,00	Казахстан
282527	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	96	0,057888	0,057888	100,00	Казахстан
282622	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	16	0,039456	0,039456	100,00	Казахстан
282623	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	98,1	0,125862	0,125862	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт**	**215**	**3,035266**	**3,035266**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс лист	SFP-модуль LC HK-SFP-1.25G-20-1310DF HIKVISION	шт	2	0,013676	0,013676	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Кронштейн для крепления видеокамеры на стеу DS-1260ZJ HIKVISION	шт	12	0,077461	0,077461	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Оптический кросс 1U укомплектованный на 8 портов LC/UPC укомрлектованная сплиттер 1:2 (в комплекте оптический корд)	шт	1	0,017620	0,017620	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Распределительная панель, металлическая, напольного исполнения, количество и номинальный ток аппаратов линий ВА 3Р 2х250+8х100А ВРУ1-44-00А IP54	шт	2	1,172980	1,172980	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Распределительная панель, металлическая, напольного исполнения, количество и номинальный ток аппаратов линий ВА 3Р 10х63А ВРУ1-49-00А IP54	шт	1	0,446672	0,446672	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Регулируемая конденсаторная установка, 10 квар, 380В, IP31 УКМ58-0,4-10-2,5-УЗ	шт	1	0,304223	0,304223	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Управляемый PoE-коммутатор DS-3E1310P-SI HIKVISION	шт	2	0,474617	0,474617	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-24Д-С ИЭК	шт	96	0,152841	0,152841	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Шина PE "земля" на DIN- изоляторе ШНИ-6х9-24Д-Ж	шт	96	0,159347	0,159347	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Шкаф коммутационный 9U настенный (в компл: розетки, полка, вентилятор, динрейка)	шт	2	0,215829	0,215829	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**529**	**2,980547**	**2,980547**	**100,00**	**Казахстан**
159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	18	0,037800	0,037800	100,00	Казахстан (задано проектом)

250927	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	0,002077	0,002077	100,00	Казахстан (задано проектом)
269893	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	0,027902	0,027902	100,00	Казахстан (задано проектом)
269895	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,042054	0,042054	100,00	Казахстан (задано проектом)
269896	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	0,167397	0,167397	100,00	Казахстан (задано проектом)
275326	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	56	0,299040	0,299040	100,00	Казахстан (задано проектом)
275328	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	0,123680	0,123680	100,00	Казахстан (задано проектом)
275333	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	162	0,616896	0,616896	100,00	Казахстан (задано проектом)
275334	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	34	0,181118	0,181118	100,00	Казахстан (задано проектом)
275335	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	0,180356	0,180356	100,00	Казахстан (задано проектом)
275336	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	0,222354	0,222354	100,00	Казахстан (задано проектом)
275338	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	0,235992	0,235992	100,00	Казахстан (задано проектом)
283091	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	0,008020	0,008020	100,00	Казахстан (задано проектом)
283929	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	0,035087	0,035087	100,00	Казахстан
283930	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	0,094012	0,094012	100,00	Казахстан
283934	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	0,199288	0,199288	100,00	Казахстан
283976	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	184	0,419888	0,419888	100,00	Казахстан (задано проектом)

283980	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	4	0,046088	0,046088	100,00	Казахстан (задано проектом)
304244	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	1	0,012206	0,012206	100,00	Казахстан (задано проектом)
304245	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 40	шт.	2	0,029292	0,029292	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**468**	**0,245232**	**0,245232**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	468	0,245232	0,245232	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**203,61089**	**0,398670**	**0,398670**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	203,61089	0,398670	0,398670	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,01**	**0,000388**	**0,000388**	**100,00**	**Казахстан**
316038	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,01	0,000388	0,000388	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**1363**	**23,483032**	**23,483032**	**100,00**	**Казахстан**
187367	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	28	0,011508	0,011508	100,00	Казахстан (задано проектом)
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	235	0,364955	0,364955	100,00	Казахстан
187902	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	97	0,132502	0,132502	100,00	Казахстан (задано проектом)
187915	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	40	0,547600	0,547600	100,00	Казахстан (задано проектом)
245421	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	6	0,072672	0,072672	100,00	Казахстан (задано проектом)
251517	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	9	0,439515	0,439515	100,00	Казахстан (задано проектом)
275109	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	1	0,008465	0,008465	100,00	Казахстан (задано проектом)
275115	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	41	2,136920	2,136920	100,00	Казахстан (задано проектом)
283999	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	51	0,216393	0,216393	100,00	Казахстан (задано проектом)
286229	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	263	1,113805	1,113805	100,00	Казахстан (задано проектом)
286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	122	1,358592	1,358592	100,00	Казахстан (задано проектом)

286239	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	100	0,994500	0,994500	100,00	Казахстан (задано проектом)
287609	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	0,070911	0,070911	100,00	Казахстан (задано проектом)
287617	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	1	0,020759	0,020759	100,00	Казахстан (задано проектом)
288815	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-Б-3, класс нагрузки С	шт.	222	9,489390	9,489390	100,00	Казахстан (задано проектом)
291440	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	102	2,365074	2,365074	100,00	Казахстан (задано проектом)
300844	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	41	3,516037	3,516037	100,00	Казахстан (задано проектом)
300848	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0,191826	0,191826	100,00	Казахстан (задано проектом)
300849	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	0,431608	0,431608	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**239**	**7,011381**	**7,011381**	**100,00**	**Казахстан**
187613	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	0,121978	0,121978	100,00	Казахстан (задано проектом)
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	14	0,513954	0,513954	100,00	Казахстан
295056	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	121	1,047013	1,047013	100,00	Казахстан (задано проектом)
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	101	5,266645	5,266645	100,00	Казахстан (задано проектом)
295060	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	0,061791	0,061791	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**1890**	**11,292879**	**11,292879**	**100,00**	**Казахстан**
251758	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	0,127001	0,127001	100,00	Казахстан (задано проектом)
251761	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	4	0,890268	0,890268	100,00	Казахстан (задано проектом)
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	0,003488	0,003488	100,00	Казахстан (задано проектом)
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	320	0,038400	0,038400	100,00	Казахстан (задано проектом)

254470	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1324	3,713820	3,713820	100,00	Казахстан (задано проектом)
254471	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	0,017940	0,017940	100,00	Казахстан (задано проектом)
254472	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	29	0,162052	0,162052	100,00	Казахстан (задано проектом)
254473	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	0,100804	0,100804	100,00	Казахстан (задано проектом)
254474	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	0,129320	0,129320	100,00	Казахстан (задано проектом)
254475	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,022515	0,022515	100,00	Казахстан (задано проектом)
256001	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	0,323648	0,323648	100,00	Казахстан (задано проектом)
256046	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	0,178094	0,178094	100,00	Казахстан (задано проектом)
257091	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	51	0,565233	0,565233	100,00	Казахстан (задано проектом)
257094	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	82	1,906254	1,906254	100,00	Казахстан (задано проектом)
257095	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	0,026015	0,026015	100,00	Казахстан (задано проектом)
257096	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	0,034316	0,034316	100,00	Казахстан (задано проектом)
257100	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1	0,097079	0,097079	100,00	Казахстан (задано проектом)

257220	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	11	0,318032	0,318032	100,00	Казахстан (задано проектом)
257221	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	9	0,286641	0,286641	100,00	Казахстан (задано проектом)
286261	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32	шт.	20	2,297980	2,297980	100,00	Казахстан (задано проектом)
295074	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	0,053979	0,053979	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**секция**	**5874**	**28,994064**	**28,994064**	**100,00**	**Казахстан**
279155	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт	секция	5874	28,994064	28,994064	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**16**	**9,206191**	**9,206191**	**100,00**	**Казахстан**
266755	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 40 600/5А 5ВА	шт.	6	0,057168	0,057168	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, Н 7,8 м вод. ст.	шт.	2	0,265730	0,265730	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-304-0304	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	2	0,236966	0,236966	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-703-0703	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя СО-3 HELIX V 406/CC-EB Q 8 м3/ч, Н 32 м вод. ст.	шт.	1	4,417964	4,417964	100,00	Казахстан (задано проектом)
513-204-0130	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 500 (top), Wester (0-14-0200) V±500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax±10 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	1	0,245488	0,245488	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0218	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5113-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	2	0,687822	0,687822	100,00	Казахстан
515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1,718377	1,718377	100,00	Казахстан
515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1,576676	1,576676	100,00	Казахстан
	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	**комплект**	**1**	**27,575182**	**27,575182**	**100,00**	**Казахстан**

513-201-0514	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	27,575182	27,575182	100,00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**	**комплект**	**3**	**33,579104**	**33,579104**	**100,00**	**Казахстан**
516-101-0211	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	2	22,141468	22,141468	100,00	Казахстан
516-101-0212	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	11,437636	11,437636	100,00	Казахстан
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**1052,36**	**3,890586**	**3,890586**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	12,56	0,070537	0,070537	100,00	Казахстан
188110	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	652	2,285912	2,285912	100,00	Казахстан (задано проектом)
188111	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	387,8	1,534137	1,534137	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**1128,5**	**0,874588**	**0,874588**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,5	0,015888	0,015888	100,00	Казахстан
188242	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1108	0,858700	0,858700	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**1181**	**16,059636**	**16,059636**	**100,00**	**Казахстан**
257783	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	30	0,107370	0,107370	100,00	Казахстан
257784	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	90	0,375750	0,375750	100,00	Казахстан
257811	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	90	0,397260	0,397260	100,00	Казахстан
261887	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	52	0,191672	0,191672	100,00	Казахстан (задано проектом)
262418	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10	шт.	2	0,038352	0,038352	100,00	Казахстан (задано проектом)
262419	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	77	1,631938	1,631938	100,00	Казахстан (задано проектом)
262420	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	14	0,334502	0,334502	100,00	Казахстан (задано проектом)

262421	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	11	0,289465	0,289465	100,00	Казахстан (задано проектом)
262422	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	9	0,291015	0,291015	100,00	Казахстан (задано проектом)
262424	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	3	0,161520	0,161520	100,00	Казахстан (задано проектом)
262438	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	шт.	1	0,129210	0,129210	100,00	Казахстан (задано проектом)
262600	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм	шт.	50	2,510100	2,510100	100,00	Казахстан (задано проектом)
262601	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм	шт.	20	1,150920	1,150920	100,00	Казахстан (задано проектом)
262619	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	312	2,132520	2,132520	100,00	Казахстан (задано проектом)
262634	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	312	0,950352	0,950352	100,00	Казахстан (задано проектом)
262803	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°C, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	90	5,226030	5,226030	100,00	Казахстан (задано проектом)
269951	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	5	0,076305	0,076305	100,00	Казахстан
273515	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 16	шт.	6	0,005682	0,005682	100,00	Казахстан (задано проектом)
273545	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	0,006531	0,006531	100,00	Казахстан
289019	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	6	0,053142	0,053142	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**255**	**1,498890**	**1,498890**	**100,00**	**Казахстан**
260445	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	255	1,498890	1,498890	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**85**	**0,243950**	**0,243950**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	85	0,243950	0,243950	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**6**	**2,427872**	**2,427872**	**100,00**	**Казахстан**
187935	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан (задано проектом)
251547	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 3750 мм	шт.	2	2,427392	2,427392	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**40**	**0,051320**	**0,051320**	**100,00**	**Казахстан**

187944	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	0,051320	0,051320	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**м3**	**1333,58857**	**0,234085**	**0,234085**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная	м3	82	0,142188	0,142188	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,96679	0,016905	0,016905	100,00	Казахстан (задано проектом)
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	32,02279	0,010087	0,010087	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	318,53259	0,038861	0,038861	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	898,0664	0,026044	0,026044	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**4,06329**	**3,116720**	**3,116720**	**100,00**	**Казахстан**
144724	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,01228	0,016957	0,016957	100,00	Казахстан
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,3745	0,565537	0,565537	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00446	0,004560	0,004560	100,00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00079	0,001245	0,001245	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00924	0,003519	0,003519	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00892	0,002489	0,002489	100,00	Казахстан (задано проектом)
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0175	0,005724	0,005724	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00869	0,002366	0,002366	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00794	0,002302	0,002302	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,065	0,017859	0,017859	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00209	0,013220	0,013220	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00266	0,020651	0,020651	100,00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0499	0,004657	0,004657	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,04326	0,047002	0,047002	100,00	Казахстан
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	2,30545	2,243553	2,243553	100,00	Казахстан

315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,0083	0,088787	0,088787	100,00	Казахстан
315960	Натрий фтористый технический	т	0,01334	0,019857	0,019857	100,00	Казахстан
315972	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0078	0,004211	0,004211	100,00	Казахстан
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00086	0,001163	0,001163	100,00	Казахстан (задано проектом)
329348	Каболка	т	0,12023	0,050935	0,050935	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**11247,77545**	**12,283198**	**12,283198**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	187,2965	0,297801	0,297801	100,00	Казахстан
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	101,0891	0,054790	0,054790	100,00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,43896	0,001180	0,001180	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	881,22305	0,114559	0,114559	100,00	Казахстан (задано проектом)
146696	Смазка для опалубки	кг	5322,74725	5,993413	5,993413	100,00	Казахстан (задано проектом)
146716	Вазелин технический	кг	0,21	0,000197	0,000197	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	560,92575	0,223248	0,223248	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,036	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано проектом)
147094	Нитки суровые	кг	0,116	0,000165	0,000165	100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,024	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	75,65208	0,411926	0,411926	100,00	Казахстан (задано проектом)
147323	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,17	0,000108	0,000108	100,00	Казахстан (задано проектом)
147494	Скобы металлические для монтажа	кг	0,16	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан (задано проектом)
147611	Лента ПХВ-304	кг	0,28	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан (задано проектом)
147655	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,0048	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,606	0,002953	0,002953	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0135	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано проектом)

147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,16	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан (задано проектом)
147760	Флюс ФКДТ	кг	0,0005	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1529,15	1,082638	1,082638	100,00	Казахстан (задано проектом)
244576	Семена многолетних трав	кг	1,76	0,005704	0,005704	100,00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1192,15436	2,722881	2,722881	100,00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	16,75962	0,038279	0,038279	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,26898	0,019767	0,019767	100,00	Казахстан (задано проектом)
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	6,2	0,005958	0,005958	100,00	Казахстан
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,2574	0,002878	0,002878	100,00	Казахстан (задано проектом)
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,743	0,001126	0,001126	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	645,69965	0,533348	0,533348	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	349,85534	0,397436	0,397436	100,00	Казахстан (задано проектом)
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	14,601	0,019273	0,019273	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,3615	0,001903	0,001903	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,15091	0,008281	0,008281	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,472	0,000590	0,000590	100,00	Казахстан (задано проектом)
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	34,95479	0,037961	0,037961	100,00	Казахстан
314901	Топливо дизельное	кг	46,2206	0,014375	0,014375	100,00	Казахстан
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	47,6355	0,079123	0,079123	100,00	Казахстан (задано проектом)
315996	Ветошь	кг	175,55581	0,193638	0,193638	100,00	Казахстан
329342	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,1261	0,007218	0,007218	100,00	Казахстан (задано проектом)
329346	Очес льняной	кг	23,6954	0,010094	0,010094	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 шт.**	**28,8826**	**0,007307**	**0,007307**	**100,00**	**Казахстан**

145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	28,8826	0,007307	0,007307	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**17,10021**	**0,013594**	**0,013594**	**100,00**	**Казахстан**
145783	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	4,11162	0,005382	0,005382	100,00	Казахстан (задано проектом)
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	12,3998	0,007365	0,007365	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,58879	0,000847	0,000847	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**6,88936**	**0,110325**	**0,110325**	**100,00**	**Казахстан**
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	1,27908	0,081454	0,081454	100,00	Казахстан (задано проектом)
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	5,61028	0,028871	0,028871	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**98300,72614**	**5,324921**	**5,324921**	**100,00**	**Казахстан**
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1699,4165	0,003399	0,003399	100,00	Казахстан
146058	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	60	0,010440	0,010440	100,00	Казахстан (задано проектом)
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	36316,474	2,433204	2,433204	100,00	Казахстан (задано проектом)
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	60	0,032940	0,032940	100,00	Казахстан (задано проектом)
249204	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	329,70939	0,005275	0,005275	100,00	Казахстан
249205	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	5536,3984	0,038755	0,038755	100,00	Казахстан
267017	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	17	0,070346	0,070346	100,00	Казахстан (задано проектом)
269883	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	0,076262	0,076262	100,00	Казахстан (задано проектом)
269929	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	6	0,065058	0,065058	100,00	Казахстан (задано проектом)
269930	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	4	0,056708	0,056708	100,00	Казахстан (задано проектом)
269931	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	0,034270	0,034270	100,00	Казахстан (задано проектом)
271765	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	90	0,474120	0,474120	100,00	Казахстан (задано проектом)
271780	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	5	0,041745	0,041745	100,00	Казахстан (задано проектом)
271955	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	90	0,430650	0,430650	100,00	Казахстан (задано проектом)

271996	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	300	0,009900	0,009900	100,00	Казахстан (задано проектом)
280099	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	12511,3836	0,200182	0,200182	100,00	Казахстан
280100	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	41223,73705	0,659580	0,659580	100,00	Казахстан
286596	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	1,5988	0,007233	0,007233	100,00	Казахстан (задано проектом)
286597	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	1,8272	0,011572	0,011572	100,00	Казахстан (задано проектом)
286599	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла	шт.	4,568	0,037193	0,037193	100,00	Казахстан (задано проектом)
286600	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	24,6672	0,111471	0,111471	100,00	Казахстан (задано проектом)
286601	Коннектор для крепления спайдера	шт.	7,994	0,036133	0,036133	100,00	Казахстан (задано проектом)
303481	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	4	0,477816	0,477816	100,00	Казахстан
316297	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	2,952	0,000670	0,000670	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**225,26994**	**1,474908**	**1,474908**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00576	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
286615	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм	м2	11,42	0,522716	0,522716	100,00	Казахстан (задано проектом)
293166	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	32,8	0,217694	0,217694	100,00	Казахстан (задано проектом)
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	181,04418	0,734496	0,734496	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,13935**	**0,000322**	**0,000322**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,13935	0,000322	0,000322	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**3102,7477**	**0,870388**	**0,870388**	**100,00**	**Казахстан**
147464	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	278,46	0,265651	0,265651	100,00	Казахстан (задано проектом)
147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	278,46	0,185176	0,185176	100,00	Казахстан (задано проектом)
249207	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	2032,20905	0,380023	0,380023	100,00	Казахстан
288014	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	21,35265	0,006214	0,006214	100,00	Казахстан
288025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	34,8773	0,011440	0,011440	100,00	Казахстан

290070	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	238	0,003808	0,003808	100,00	Казахстан (задано проектом)
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65	0,002600	0,002600	100,00	Казахстан (задано проектом)
290079	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	77	0,012012	0,012012	100,00	Казахстан (задано проектом)
309286	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	23,89055	0,001648	0,001648	100,00	Казахстан (задано проектом)
309287	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	19,29614	0,001235	0,001235	100,00	Казахстан (задано проектом)
309288	Лента армирующая бумажная	м	34,20201	0,000581	0,000581	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**176,7735**	**0,639508**	**0,639508**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	21,69	0,068801	0,068801	100,00	Казахстан (задано проектом)
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	155,0835	0,570707	0,570707	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**17,1**	**0,000513**	**0,000513**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	17,1	0,000513	0,000513	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**533**	**1,869231**	**1,869231**	**100,00**	**Казахстан**
271970	Ручка на планке	пара	533	1,869231	1,869231	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**4**	**0,147136**	**0,147136**	**100,00**	**Казахстан**
283000	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм	комплект	4	0,147136	0,147136	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**0,13306**	**0,000932**	**0,000932**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,13306	0,000932	0,000932	100,00	Казахстан
	Итого:			**1114,187866**	**1114,187866**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**