Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 253 от " 02 " июля 2019 г
Доп.согл. № 1 от " 14 " августа 2019 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети 160 мм
мкр. Ынтымак-2 до ул. Есенова Абайского района
инв.№ 999722562

АКТ
Приема выполненных работ от " 29 " августа 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1881,06959	127,97	240729	56175
2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	м3 грунта	58,17741	1519,50	88401	63648
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/+Пересечки	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	м3 грунта	240,16	1195,34	287073	206692
4	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	7,41	151,99	1126	599
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	94,88	741,63	70366	50663
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	309,522	741,63	229551	165277
7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1474,815	29,17	43016	10992
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	240,16	741,63	178110	128239
	ТРУБЫ	*					
9	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м	35	11011,53	385404	98200

10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1326 2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	м	35,7	28958,00	1033801	--
11	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	35	1342,62	46992	39058
12	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	35	85,9	3006	2727
13	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	Е11-221401-0206 1122-1401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кэм=0,85	м продавливания	25	10263,87	256597	172111
14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0253 2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	м	25,1	23147,00	580990	--
15	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,025	5228927,88	130723	13857
16	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	25	1342,62	33565	27899
17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 5	м трубопровода	25	85,9	2147	1948
18	Трубы диаметром 273 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85	Е11-221401-0204 1122-1401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кэм=0,85	м продавливания	35	9049,97	316749	212819
19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	м	35,14	12638	444099	--

20	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,035	3642783,38	127497	15209
21	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	35	1219,49	42682	36747
22	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	35	82,27	2880	2727
23	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,135	846015,76	114212	76149
24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	м	136,35	16372,00	2232322	--
25	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	135	1342,62	181253	150653
26	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,07	450986,68	482556	350395
27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	1277,65	3207,00	4097424	--
28	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,004	340434,88	1362	1030
29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	4,04	1500,00	6060	--
30	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,112	280154,12	31377	25083

31	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	м	148,47	315,00	46768	--
32	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	1,265	100508,81	127144	81188
33	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,004	69551,17	278	214
34	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,147	57921,94	8515	7862
35	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	2	13500,12	27000	12197
36	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	перерезка	7	4781,43	33470	17626
	РАЗДЕЛ 1. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
37	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	2876,61	8630	6864
38	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	шт.	3	46603,00	139809	--
39	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1961,62	1962	1577
40	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	1	20586,00	20586	--
41	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	7	1177,06	8239	6862
42	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	шт.	7	9678,00	67746	--
43	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	7	2638,94	18473	13740

44	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	шт.	7	36607,00	256249	--
45	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	шт.	7	827,80	5795	5472
46	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	С124-010201-0130 2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	шт.	7	1392,65	9749	--
47	Вантузы одинарные. Установка	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	2132,86	2133	1872
48	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	комплект	1	19931,00	19931	--
49	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,08768	1326135,99	116276	52876
50	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Т РОИНИКИ,ПЕРЕХОДЫ,ОТВОД/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0401	985136,99	39504	24183
51	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	шт.	2	5789,00	11578	--
52	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	шт.	7	1277,00	8939	--
53	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	шт.	2	4138,00	8276	--
54	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,016944	1326135,99	22470	10218
55	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	0,6	3902,00	2341	--

56	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,2	2732,00	546	--
57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	м	1,4	1002,00	1403	--
58	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0405 1122-0601-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0006	162727,53	98	44
59	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 114 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0002	134400,75	27	13
60	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 57 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0014	112186,78	157	93
61	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	40	1370,93	54837	28300
62	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	шт.	20	3178,00	63560	--
63	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	шт.	1	1700,00	1700	--
64	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8206 2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	шт.	7	599,00	4193	--
65	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	шт.	3	4217,00	12651	--
66	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-1013 2302-0302-1013 РСНБ РК 2015	шт.	5	4744,00	23720	--
67	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	шт.	4	441,00	1764	--
68	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0042	523392,62	2198	1618

69	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	4,242	6340,00	26894	--
70	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0014	333907,60	467	361
71	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	1,414	1500,00	2121	--
72	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	29	1568,40	45484	39067
73	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	39	4471,00	174369	--
74	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	3	1031,32	3094	2669
75	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	4	2623,00	10492	--
76	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	21	536,12	11258	9966
77	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	шт.	28	1369,00	38332	--
78	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,118387	499537,00	59139	--
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-9шт	*					
79	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,78	21162,08	270451	167002
80	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	18	14215,00	255870	--

81	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	9	2177,00	19593	--
82	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	9	16016,00	144144	--
83	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	9	13899,00	125091	--
84	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,15372	544501,00	83701	--
85	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	1,98128	545,56	1081	651
86	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	10	28299,00	282990	--
87	Подготовка бетонная. Устройство/НА УПОРЫ И ПОДУШКУ/	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,72	17744,71	12776	926
88	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	82,82	854,63	70781	20359
89	Кладка стен приямков и каналов	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м3	0,33	22345,42	7374	1959
90	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-7/	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,21604	712121,70	153847	15035
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-1шт	*					
91	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,89	40557,12	36096	17738
92	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	шт.	1	9845,00	9845	--

93	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	шт.	2	6279,00	12558	--
94	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	3413,00	3413	--
95	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	1	2177,00	2177	--
96	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	8518,00	8518	--
97	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	шт.	1	6820,00	6820	--
98	Скобы ходовые	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	шт.	7	595,00	4165	--
	РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстановление дорог	*					
99	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	20,3904	352,40	7186	3408
100	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	169,92	169,21	28753	14568
101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	20,3904	1438,00	29321	--
102	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	т	38,1	458,00	17450	--
103	Мусор строительный. Погрузка	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	т	38,1	94,00	3581	--
	Итого прямые затраты по смете:						
	С накладными расходами					**14840013**	**2475426**
	Итого:					2 475 426	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					17 315 439	
	Итого:					1385235	
	Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					18700674	
	Итого:					194487	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					18895161	
						171946	

	Итого:						
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*19067107*	
	Итого по смете:					*381 342*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,97377256					*19 448 449*	
	НДС 12%					*18 938 366,07*	
	Всего к оплате:					*2 272 603,93*	
						21 210 970,00	

"Сдал"

Директор ТОО "BIIK BELES-2050"

А.Жаксыбек

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Ділдәбеков Б.

Зав.каналитика ПТО:

Б.Ауез

Начальник ОКС:

Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС:

К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-3"

Абдуаитов Н.

инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы»

Н.Тулебаев

дата подписания "29" 08 2019г.