Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№75 2021-07-30**

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство систем электроснабжение для развития инженерно –коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области."***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство систем электроснабжение для развития инженерно –коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области."	**140 754 737**	140 754 737	**140 754 737**			**29 512 632**	**29 512 632**		
	Удержание 5 %	7 037 737	7 037 737				**1 475 632**			
	в том числе НДС 12%	**14 326 821**	**14 326 821**				**3 003 964**			
2	**Всего к оплате**	**133 717 000**	**133 717 000**				**28 037 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Турсунгалиулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Кадыров Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Жамбылская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Строительство систем электроснабжение для развития инженерно -коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области."
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство систем электроснабжение для развития инженерно -коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 50 га в а. Жетибай Байзакского района Жамбылской области."
(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 2021-07-30

Акт приемки выполненных работ № 4 09 за 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ									
		Оборудование на напряжение выше 1000В.									
1.				3	9162,89	4616,58	27489	13850	678	13697	44481
	Е11-33020 8-0101 1133-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект		4320,24	1386,72	12961	4160	--	3295	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			0,1	0,3							
С	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг			1556		467			
1.2.			0,1	0,3							
С	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг			453		136			
2.				9	37156	--	334404	--	334404	--	361156
	С124-0402 07-4315 2404-0207 -4315 РСНБ РК 2015	-Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	26752	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E11-33020 8-0103 1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	к-т	3	14413,5 10180,24	4112,45 1661,08	43240 30541	12337 4983	362 --	28419 5733	77392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. С	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,01 кг	0,03		1556		47			
3.2. С	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,00012 т	0,00036		386436		139			
3.3. С	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,3		453		136			
4.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	3	89830 --	-- --	269490 --	-- --	-- 269490	-- --	269490
		Ж/Б конструкции									
5.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	23	7184,62 3451,68	3065,26 1505,6	165246 79389	70501 34629	15356 --	91214 20517	276977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. С	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	2,3		1556		3579			
5.2. С	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	138		45		6210			
5.3. С	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	9,2		458		4214			
6.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	14498,72 6745,44	7085,6 3481,6	57995 26982	28342 13926	2671 --	32727 7258	97979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. С	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,4		1556		622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.			6	24							
С	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			45		1080			
6.3.			0,4	1,6							
С	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			458		733			
7.				2	22226,02	11406,34	44452	22813	1335	25212	75238
	Е11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		10152	5605,76	20304	11212	--	5573	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,1	0,2							
С	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг			1556		311			
7.2.			6	12							
С	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			45		540			
7.3.			0,4	0,8							
С	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			458		366			
8.				37	40570	--	1501090	--	1501090	--	1621177
	С121-0404 05-0101 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	120087	
		СП - 8%									
9.				14	2451,26	1367,45	34318	19144	--	18050	56557
	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		1083,81	527,8	15173	7389	--	4189	
		НР - 80%; СП - 8%									
10.				14	3666	--	51324	--	51324	--	55430
	С121-0404 08-0101 СТ121-040 408-0101	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	4106	
		СП - 8%									
11.				1,54	641	--	987	--	--	--	1066
	С341-0401 01-0701 4104-0101	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	т		--	--	--	--	--	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%									
12.	С341-0101 03-0118 4101-0103 -0118 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км СП - 8%	т·км	443,52	39 ---	-- --	17297 --	-- --	-- --	-- 1384	18681
13.	С341-0401 01-0702 4104-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	1,54	641 ---	-- --	987 --	-- --	-- --	-- 79	1066
14.	Е11-33020 4-0206 1133-0204 -0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся поднапряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	3,04	193196,74 78305,64	111298,93 35349,7	587318 238049	338349 107463	10920 --	276410 69098	932826
14.1. С	242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	3,4 шт.	10,336		423		4372			
14.2. С	244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0035 т	0,01064		544410		5793			
15.	С123-0612	-Провод самонесущий	км	9,12	373901	--	3409977	--	3409977	--	3682775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0704 2306-1201 -0704 РСНБ РК 2015	изолированны й для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	272798 272798	
		Стальные конструкции									
16.	С124-0402 07-1917 2404-0207 -1917 РСНБ РК 2015	-Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	24	45199 -- --	-- -- --	1084776 -- --	-- -- --	1084776 -- --	-- 86782 86782	1171558
17.	С124-0402 07-1913 2404-0207 -1913 РСНБ РК 2015	-Траверсы одноцепные анкерные с гор изонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	2	62570 -- --	-- -- --	125140 -- --	-- -- --	125140 -- --	-- 10011 10011	135151
18.	Ц13-08020 8-0209 1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. М онтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	283	490,6 225,9 225,9	21,17 5,98 5,98	138840 63930 63930	5991 1692 1692	68919 -- --	47248 14887 14887	200975
19.	С124-0402 07-0794 2404-0207 -0794 РСНБ РК 2015	-Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.4 07.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	14	6737 -- --	-- -- --	94318 -- --	-- -- --	94318 -- --	-- 7545 7545	101863
20.	С124-0402 07-5910 2404-0207 -5910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П .3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	14	1522 -- --	-- -- --	21308 -- --	-- -- --	21308 -- --	-- 1705 1705	23013
21.	С124-0402 07-5957 2404-0207	-Заземляющий стержень ЗП 21, оцинк ованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ	шт.	16	3328 -- --	-- -- --	53248 -- --	-- -- --	53248 -- --	-- 4260 4260	57508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-5957 РСНБ РК 2015	23118-2012 СП - 8%									
22.	С124-0402 07-5911 2404-0207 -5911 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	3127 ---	-- --	9381 --	-- --	9381 --	-- 750	10131
23.	С124-0402 07-5941 2404-0207 -5941 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	2825 ---	-- --	8475 --	-- --	8475 --	-- 678	9153
24.	С124-0402 07-5920 2404-0207 -5920 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	12558 ---	-- --	37674 --	-- --	37674 --	-- 3014	40688
25.	С124-0402 07-5921 2404-0207 -5921 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	2625 ---	-- --	7875 --	-- --	7875 --	-- 630	8505
26.	С124-0402 07-5922 2404-0207 -5922 РСНБ РК 2015	-Вал привода РА 3, оцинкованный, Т. П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	9	11055 ---	-- --	99495 --	-- --	99495 --	-- 7960	107455
27.	С124-0402 07-5924, 2404-0207 -5924 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	9	2324 ---	-- --	20916 --	-- --	20916 --	-- 1673	22589
28.	С124-0402 07-1901 2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ73 оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	3	9265 ---	-- --	27795 --	-- --	27795 --	-- 2224	30019
29.	С124-0402	-Траверсы стальные	шт.	8	2221	--	17768	--	17768	--	19189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-1910 2404-0207 -1910 РСНБ РК 2015	TMs60a ГОСТ Р 51 177-2017 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1421 --	
30.	С124-0402 07-5925 2404-0207 -5925 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3 .407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	8	8041 -- --	-- -- --	64328 -- --	-- -- --	64328 -- --	-- 5146 --	69474
31.	С124-0402 07-0727 2404-0207 -0727 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407 .1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	6	1923 -- --	-- -- --	11538 -- --	-- -- --	11538 -- --	-- 923 --	12461
32.	С124-0402 07-0733 2404-0207 -0733 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407 .1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	9	1422 -- --	-- -- --	12798 -- --	-- -- --	12798 -- --	-- 1024 --	13822
33.	С124-0402 07-0734 2404-0207 -0734 РСНБ РК 2015	-Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407 .1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	1522 -- --	-- -- --	4566 -- --	-- -- --	4566 -- --	-- 365 --	4931
		Линейная арматура									
34.	С124-0402 07-4708 2404-0207 -4708 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 5117 7-2017 СП - 8%	комплект	27	503 -- --	-- -- --	13581 -- --	-- -- --	13581 -- --	-- 1086 --	14667
35.	С124-0402 07-1817 2404-0207 -1817 РСНБ РК 2015	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	26	2450 -- --	-- -- --	63700 -- --	-- -- --	63700 -- --	-- 5096 --	68796
36.	С124-0402 07-1819 2404-0207 -1819 РСНБ РК	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3480 -- --	-- -- --	62640 -- --	-- -- --	62640 -- --	-- 5011 --	67651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
37.				28	9162,89	4616,58	256561	129264	6330	127836	415149
	E11-33020 8-0101 1133-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Разрядники. Установка с к-т помощью механизмов			4320,24	1386,72	120967	38828	--	30752	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,1	2,8							
	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг			1556		4357			
С											
37.2.			0,1	2,8							
	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг			453		1268			
С											
38.				12	967	--	11604	--	11604	--	12532
	С124-0402 05-2126 2404-0205 -2126 РСНБ РК 2015	-Узел крепления /искровой разрядни к SDI10.2/ оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.		--	--	--	--	--	928	
		СП - 8%									
39.				72	1123	--	80856	--	80856	--	87324
	С124-0402 05-2128 2404-0205 -2128 РСНБ РК 2015	-Узел крепления искрового промежут ка SDI20.3 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.		--	--	--	--	--	6468	
		СП - 8%									
40.				81	10777	--	872937	--	872937	--	942772
	С124-0401 09-1201 2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		--	--	--	--	--	69835	
		СП - 8%									
41.				24	14577	--	349848	--	349848	--	377836
	С124-0401 09-1308 2404-0109 -1308 РСНБ РК 2015	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		--	--	--	--	--	27988	
		СП - 8%									
42.				51	866	--	44166	--	44166	--	47699
	С124-0402 07-3127 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2	шт.		--	--	--	--	--	3533	
		СП - 8%									
43.				6	3850	--	23100	--	23100	--	24948
	С124-0402 07-5019 2404-0207	-Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТР 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	1848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-5019 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
44.	C124-0402 07-3247 2404-0207 -3247 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	12979 ---	-- --	311496 ---	-- --	311496 ---	-- 24920	336416
45.	C124-0401 09-1203 2404-0109 -1203 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	4	5546 ---	-- --	22184 ---	-- --	22184 ---	-- 1775	23959
46.	C124-0402 07-5202 2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	36	394 ---	-- --	14184 ---	-- --	14184 ---	-- 1135	15319
47.	C124-0402 06-0706 2404-0206 -0706 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	18	621 ---	-- --	11178 ---	-- --	11178 ---	-- 894	12072
48.	C124-0402 01-0602 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	651 ---	-- --	7812 ---	-- --	7812 ---	-- 625	8437
49.	C121-1302 01-0315 2113-0201 -0315 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	4,258	1052 ---	-- --	4479 ---	-- --	4479 ---	-- 358	4837
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- --	10536179 ---	640591 ---	8998530 ---	660813 ---	12071190
					-- ---	-- --	608296 ---	224282 ---	269490 ---	874198 ---	

Стоимость оборудования	Тенге	269490
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	269490
Стоимость монтажных работ	Тенге	4793786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				68919				
		Всего заработная плата	Тенге					65622			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4654946				
		Накладные расходы	Тенге				47248				
		Сметная прибыль	Тенге				387283				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5228317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					65622			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5472903				
		Материалы	Тенге				37653				
		Всего заработная плата	Тенге					766956			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2684599				
		Местные материалы	Тенге				1552414				
		Транспортные расходы	Тенге				19272				
		Накладные расходы	Тенге				613565				
		Сметная прибыль	Тенге				486915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6573383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606
		Сметная заработная плата	Тенге					766956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12071190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
		Сметная заработная плата	Тенге					832578			

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10/0,38 кВ совместных

Ж/Б конструкции

50.				24	9490,45	3420,37	227771	82089	22504	130756	387209
	E11-33020 2-0104 1133-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка			5132,4	1677,8	123178	40267	--	28682	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	2,4		1556		3734			
С											
50.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	12 шт.	288		45		12960			
С											
50.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	9,6		458		4397			
С											
51.				20	17147,33	7467,65	342947	149353	18754	198540	584806
	E11-33020 2-0105 1133-0202 -0105 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка			8742	3666,76	174840	73335	--	43319	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	2		1556		3112			
С											
51.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	12 шт.	240		45		10800			
С											
51.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	8		458		3664			
С											
52.	Е11-33020 2-0106 1133-0202 -0106 РСНБ РК 2015	-Опорыжелезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26423,26	12287,98	26423	12288	937	15386	45154
					13197,6	6035,36	13198	6035	--	3345	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	146693	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,1		1556		156			
С											
52.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	12 шт.	12		45		540			
С											
52.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,4		458		183			
С											
53.	С121-0404 05-0101 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	67	40570	--	2718190	--	2718190	--	2935645
					--	--	--	--	--	217455	
		СП - 8%									
54.	ССЦ РК 8.04-08-2 018	-Надбавка приизменении класса бетона В25 на В30	м3	31,49	1304	--	41063	--	41063	--	44348
					--	--	--	--	--	3285	
		СП - 8%									
55.	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	43	2451,26	1367,45	105404	58800	--	55439	173711
					1083,81	527,8	46604	22695	--	12867	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	С121-0404 08-0101 СТ121-040 408-0101	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	43	3666 ---	-- --	157638 ---	-- --	157638 ---	-- 12611	170249
57.	С341-0401 01-0701 4104-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	4,73	641 ---	-- --	3032 ---	-- --	-- ---	-- 243	3275
58.	С341-0101 03-0118 4101-0103 -0118 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 30 км СП - 8%	т·км	851,4	39 ---	-- --	33205 ---	-- --	-- ---	-- 2656	35861
59.	С341-0401 01-0702 4104-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	4,73	641 ---	-- --	3032 ---	-- --	-- ---	-- 243	3275
60.	Е11-33020 4-0103 1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Провода ВЛ 0, 38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 к м линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	3,7	118584,23 41287,97	23853,36 9639,53	438762 152765	88257 35666	197740 --	150745 47161	636668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	3 комплект	11,1		3666		40693			
60.2.	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	17 комплект	62,9		1597		100451			
60.3.			4	14,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	242831	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.			1822		26966			
61.	С123-0612 01-0916 2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированны й для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0 ,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,06	310376	--	639375	--	639375	--	690525
					--	--	--	--	--	51150	
		СП - 8%									
62.	С123-0612 01-0903 2306-1201 -0903 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0 ,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,94	227486	--	441323	--	441323	--	476629
					--	--	--	--	--	35306	
		СП - 8%									
63.	С123-0612 01-0902 2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,6	154239	--	555260	--	555260	--	599681
					--	--	--	--	--	44421	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5733425	390787	4792784	550866	6787036
			Тенге		--	--	510585	177998	--	502744	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1635958	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1635958	
Сметная прибыль	Тенге	130877	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1766835	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	4097467	
Материалы	Тенге	239935	
Всего заработная плата	Тенге		688583
Местные материалы	Тенге	2916891	
Транспортные расходы	Тенге	39268	
Накладные расходы	Тенге	550866	
Сметная прибыль	Тенге	371867	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5020200	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		551
Сметная заработная плата	Тенге		688583
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6787035	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		551
Сметная заработная плата	Тенге		688583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания									
		Уличное освещение									
64.	Ц13-08020 5-0301 1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	98	11121,89 4504,61	6096,96 2123,13	1089945 441452	597502 208067	50991 --	467653 124608	1682206
65.	Ц13-08020 6-1501 1308-0206 -1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провод сечением до 16 мм2. Прокла дка по установленным стальным конструкциям и панел ям НР - 72%; СП - 8%	м трассы	952	597,59 401,6	31,77 7,87	568906 382323	30245 7492	156338 --	280667 67966	917539
66.	Ц13-08020 5-1202 1308-0205 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре стальной НР - 72%; СП - 8%	шт.	169	4485 1701,28	2669,04 929,9	757965 287516	451068 157153	19381 --	320162 86250	1164377
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	2416816 1111291	1078815 372712	226710 --	1068482 278824	3764122
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2416816				
	Материалы		Тенге				226709				
	Всего заработная плата		Тенге					1484003			
	Накладные расходы		Тенге				1068482				
	Сметная прибыль		Тенге				278824				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3764122				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1089
	Сметная заработная плата		Тенге					1484003			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3764122				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1089
	Сметная заработная плата		Тенге					1484003			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								22621325

Временные здания и сооружения 2,4%	542912	23164237
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	208478	23372715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами, в том числе в текущих ценах на 2021 год -100 %, К=1,050036			2 %		467454	23840169			
		Итого с НДС			12 %		3003964	25033036 28037000			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Садыров Е.К.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсунпалыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор___ **Абдразаков А.Ш.**