Годовая экономическая форма № С-3
утверждена Комитетом по статистике
Министерства национальной экономики РК

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№88 2020-12-08**

Дополнительное соглашение **№ 88-1 2021-02-03**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района. Электроснабжение***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района Электроснабжение	**116 102 291**	**116102291**	**116 102 291**			**30 967 000**	**30 967 000**		
	в том числе НДС 12%	**12 439 531**	**12 439 531**				**3 317 893**			
2	**Всего к оплате**	**116 102 291**	**116 102 291**				**30 967 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационнойинфраструктуры дляпланируемых к строительствужилых массивов в селеКызылкайнар Жамбылскогорайона. Электроснабжение

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационнойинфраструктуры дляпланируемых к строительствужилых массивов в селеКызылкайнар Жамбылскогорайона. Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №88 2020-12-08
Дополнительное соглашение № 88-1 2021-01-29

Акт приемки выполненных работ №4 за март 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата: в т.ч. ЗП: машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, материалы: тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		6,625	33205,33	13814,33	219985	91520	8256	124499			372043
1.	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км		18144,7	5345,76	120209	35416	--	27559			
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:											
21-050307-9902		Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т										
(Ш2105-0307-9902)		Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,00265 (т)										
21-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС	кг										
(Ш2113-0702-1102)		Смазка защитная ЗЭС	0,6625 (кг)										
21-130803-1001		Ветошь	кг										
(Ш2113-0803-1001)		Ветошь	0,1325 (кг)										
22-040601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т										
(Ш2204-0601-0201)		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,0001325 (т)										
24-040207-3979		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.										
(Ш2404-0207-3979)		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	13,9125 (шт.)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,439	158654 --	-- --	704265 --	-- --	704265 --	-- 56341	760606
3.	2306-1201 -0903 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,388	230915 --	-- --	320510 --	-- --	320510 --	-- 25641	346151
4.	2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,23	314785 --	-- --	387186 --	-- --	387186 --	-- 30975	418160
5.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	338	1912 --	-- --	646256 --	-- --	646256 --	-- 51700	697956
6.	1308-0205 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	шт	169	4266,8 1579,76	2544,65 863,86	721090 266979	430046 145992	24065 --	297340 81474	1099904

ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:

21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	
(Ш2105-0106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00169 (т)	
21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	
(Ш2113-0816-1205)	Лента ПХВ-304	8,45 (кг)	
21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	
(Ш2113-0816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	0,00338 (т)	

ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,01 }		1,69 (маш.-ч)								
			169	3802,68	--	642653	--	642653	--		694065
7. ТПЕРЕЧЕНЬ	-Корпусшт предохранителя(SV29.25) и предохранителем/плавкой вставкой(SVV10.25/ПВД)		--	--	--	--	--	51412			
			169	2546	--	430274	--	430274	--		464696
8. 2404-0207 -3124 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	--	--	--	--	--	34422			
			169	1285,71	--	217285	--	217285	--		234668
9. ТПЕРЕЧЕНЬ	-Кронштейныоднорожковыйшт для светильников, типа КС-1		--	--	--	--	--	17383			
			338	562,5	--	190125	--	190125	--		205335
10. ТПЕРЕЧЕНЬ	-Хомут Х15	шт	--	--	--	--	--	15210			
			169	4614,45	2452,58	779842	414486	2907	421812		1297787
11. 1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные. Установка	светильник		2144,67	975,24	362449	164816	--	96132		
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
			169	76499	--	12928331	--	12928331	--		13962597
12. 2307-0106 -0302 РСНБ РК 2015	-Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	--	--	--	--	--	1034266			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 100 кВа(5 шт.)		Тенге									20553968
			5	10755,56	6327,56	53778	31638	6435	24666		84719
1. 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		3141	3025,48	15705	15127	--	6275		
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг									
(Ш2204-0501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	15 (кг)									
			5	34207,09	8744,42	171035	43722	53079	71076		261480
2. 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		14846,7	2922,28	74234	14611	--	19369		
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21-130406-0103		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83			т						
(Ш2113-0406-0103)		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83			0,005 (т)						
21-130812-1036		Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75			т						
(Ш2113-0812-1036)		Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75			0,0068 (т)						
22-040705-0402		Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76			т						
(Ш2204-0705-0402)		Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76			0,0009 (т)						
24-040207-1808		Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98			шт.						
(Ш2404-0207-1808)		Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98			112,5 (шт.)						
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
3.				3	624634	--	1873902	--	--	--	1873902
5108-0101-0104 РСНБ РК 2015		-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		--	--	--	--	1873902	--	
4.				3	1111583	--	3334749	--	--	--	3334749
5108-0102-0407 РСНБ РК 2015		-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.		--	--	--	--	3334749	--	
5.				180	1498,42	--	269716	--	--	194195	501024
1101-0205-0302		-Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта		1498,42	--	269716	--	--	37113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления									
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	180	782,46	--	140843	--	--	101407	261630
					782,46	--	140843	--	--	19380	
7.	1133-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	к-	5	8708,93	4496,36	43545	22482	1003	21201	69925
					4011,92	1288,28	20060	6441	--	5180	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т								
	(Ш2113-0702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00015 (т)								
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг								
	(Ш2113-0702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	0,5 (кг)								
	21-130803-1001	Ветошь	кг								
	(Ш2113-0803-1001)	Ветошь	0,1 (кг)								
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т								
	(Ш2204-0601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,00015 (т)								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6387429

РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ

Железобетонные элементы

1.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	2	-2327,27	-1319,9	-4655	-2640	--	-2396	-7615
					-1007,37	-490,2	-2015	-980	--	-564	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
2.	2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	-4302	--	-8604	--	-8604	--	-9292
					--	--	--	--	--	-688	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	-13259	-2640	-8604	-2396	-16907
			Тенге		--	--	-2015	-980	--	-1252	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	-13259
Всего заработная плата	Тенге	-2995
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	-8604
Накладные расходы	Тенге	-2396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-1252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-16907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-2995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-16907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-2995			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-10кВ с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ									
		Железобетонные элементы									
3.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	27	-2327,27	-1319,9	-62836	-35637	--	-32348	-102799
					-1007,37	-490,2	-27199	-13235	--	-7615	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
4.	2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	27	-4302	--	-116154	--	-116154	--	-125446
					--	--	--	--	--	-9292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	-178990	-35637	-116154	-32348	-228245
			Тенге		--	--	-27199	-13235	--	-16907	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-178990				
		Всего заработная плата	Тенге					-40434			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-116154				
		Накладные расходы	Тенге				-32348				
		Сметная прибыль	Тенге				-16907				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-228245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-33
		Сметная заработная плата	Тенге					-40434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-228245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-33
		Сметная заработная плата	Тенге					-40434			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-245152
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
1.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	207	-3084,08	-167,48	-638404	-34669	-434782	-127748	-827443
					-816,2	-40,94	-168953	-8474	--	-61292	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т								
	(Ш2105-0304-0402)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,6767 (т)								
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Ш2204-0501-08 03)		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003			41,4 (кг)						
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,014 }			2,898 (маш.-ч)						
				1035	-442,45	-17,82	-457935	-18446	-246399	-142075	-648011
2. 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		-186,56	-4,09	-193090	-4237	--	-48001	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-050301-3002		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т								
(Ш2105-0301-30 02)		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			0,9522 (т)						
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0014 }			1,449 (маш.-ч)						
				5,525	158654	--	876563	--	876563	--	946688
3. 2306-1201 -0902 РСНБ РК 2015		-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		--	--	--	--	--	70125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	-219775	-53115	195382	-269823	-528766
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26235523

Временные здания и сооружения 2,4%	629653	26865181
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	241787	27106968
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	54213927649107	
Итого с НДС 12 %	3317893309670 00	

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А..**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"

Директор _____ **Жолшыбеков К.С.**