Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алма[illegible]"
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развити Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес:
**"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**

# СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 августа **2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименов. | код | наименование | код |
| | | **138** | **16.10.2020** | | | | |
| | | **д/с №1** | **15.03.2021** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы | 368 741 864 | 56 753 735 | | | | | | | 6 810 448 | 63 564 183 |

**Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633**

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

**Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447**

Президент _____ Лян А.Н.

**Технический надзор: ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сарапшы"), БИН 050540005384**

Эксперт _____ Кабилов Д.Т.

**Авторский надзор: ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)", БИН 050940001702**

Эксперт _____ Жумабеков Д.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

**Заказчик:** КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
**№ договора:** 138 от 16.10.2020 года

| | |
|---|---|
| Стоимость по договору, с НДС (тенге) | **718 419 420,23** |
| Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге) | **886 937 555,00** |
| Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге) | **798 243 800,26** |
| Скидка, 10% | 79 824 380,03 |

**РЕЕСТР № 4**
**актов выполненных работ за август 2021 года**

по объекту "**Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркисбский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)"**

| № п/п | № акта | № ЛС | № ОФ авр | Наименование сметы | Стоимость АВР с НДС, тенге | в т.ч. оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2-1-2 | Э2420 | Архитектурно-строительные решения работы | 63 564 183 | |
| | | | | **Итого:** | **63 564 183** | - |

*составил: Инженер ПТО*
*Волкова А.А.*
*тел. 8 727 339 78 96*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №10 (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №10**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 138** от **16.10.2020**

## Акт выполненных работ № 6

**за** **август 2021** **(месяц, год)** **на** **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 60,6666667 | 3647,93 | 262,33 | 221308 | 15915 | 88016 | 113008 | 361061 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1934,79 | 68,2 | 117377 | 4137 | | 26745 | | |
| 2 | 2 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,15444 | 273644 | | 42262 | | 42262 | | 45643 | |
| | | | | т | | | | | | | 3381 | | |
| 3 | 9 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 607,9166667 | 3647,93 | 262,33 | 2217635 | 159473 | 881971 | 1132413 | 3618051 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1934,79 | 68,2 | 1176191 | 41457 | | 268004 | | |
| 4 | 10 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 1,4611813 | 273644 | | 399843 | | 399843 | | 431831 | |
| | | | | т | | | | | | | 31987 | | |
| 5 | 11 | Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9 | Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м | | 31,8 | 21465,49 | 2835,9 | 682602 | 90182 | 383202 | 216079 | 970576 | |
| | | | | м3 кладки | | 6579,2 | 727,2 | 209219 | 23125 | | 71895 | | |
| 6 | 12 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,5570313 | 356849 | 2383,8 | 198776 | 1328 | 152428 | 42321 | 260384 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 45020 | 486 | | 19288 | | |
| 7 | 13 | Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | | 1644 | 4023,63 | 232,71 | 6614842 | 382582 | 4226723 | 1998763 | 9302694 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1219,91 | 87,39 | 2005537 | 143671 | | 689088 | | |
| 8 | 14 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 392,4575 | 26900,49 | 507,45 | 10557297 | 199152 | 7641752 | 2578149 | 14186282 | |
| | | | | м3 | | 6921,5 | 142,21 | 2716393 | 55811 | | 1050836 | | |
| 9 | 19 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,7476 | 83205 | 2383,8 | 62204 | 1782 | 0 | 56799 | 128523 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 60422 | 652 | | 9520 | | |
| 10 | 20 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 0,6436 | 343001 | | 220755 | | 220755 | | 238416 | |
| | | | | т | | | | | | | 17660 | | |
| 11 | 21 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 0,0456 | 269935 | | 12309 | | 12309 | | 13294 | |
| | | | | т | | | | | | | 985 | | |
| 12 | 22 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0584 | 262932 | | 15355 | | 15355 | | 16584 | |
| | | | | т | | | | | | | 1228 | | |
| 13 | 23 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,0056 | 197267,18 | 1115,18 | 1105 | 6 | 0 | 1300 | 2597 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 1098 | 3 | | 192 | | |
| 14 | 24 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 160 | 33 | | 5280 | | 5280 | | 5702 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 422 | | |
| 15 | 25 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 38,8752 | 99,63 | 2,47 | 3873 | 96 | 1673 | 1461 | 5761 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 2104 | 13 | | 427 | | |
| 16 | 26 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 38,8752 | 83,96 | 1,76 | 3264 | 68 | 1965 | 858 | 4451 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 1230 | 13 | | 330 | | |
| 17 | 27 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,020358 | 34543,57 | 10837,04 | 703 | 221 | 79 | 329 | 1115 | |
| | | | | т конструкций | | 19824,6 | 3597,71 | 404 | 73 | | 83 | | |
| 18 | 28 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 0,01755 | 343001 | | 6020 | | 6020 | | 6501 | |
| | | | | т | | | | | | | 482 | | |
| 19 | 29 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,002808 | 262932 | | 738 | | 738 | | 797 | |
| | | | | т | | | | | | | 59 | | |
| 20 | 30 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 1,058616 | 99,63 | 2,47 | 105 | 3 | 46 | 40 | 157 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 57 | 0 | | 12 | | |
| 21 | 31 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 1,058616 | 83,96 | 1,76 | 89 | 2 | 54 | 23 | 121 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 34 | 0 | | 9 | | |
| 22 | 91 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 6,27095 | 83205 | 2383,8 | 521774 | 14949 | 0 | 476437 | 1078068 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 506826 | 5472 | | 79857 | | |
| 23 | 92 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 5,40645 | 343001 | | 1854418 | | 1854418 | | 2002771 | |
| | | | | т | | | | | | | 148353 | | |
| 24 | 93 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | | 0,37905 | 269935 | | 102319 | | 102319 | | 110504 | |
| | | | | т | | | | | | | 8186 | | |
| 25 | 94 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,48545 | 262932 | | 127640 | | 127640 | | 137852 | |
| | | | | т | | | | | | | 10211 | | |
| 26 | 95 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | | 0,04655 | 197267,18 | 1115,18 | 9183 | 52 | 0 | 10807 | 21589 | |
| | | | | т болтов | | 196152 | 597,92 | 9131 | 28 | | 1599 | | |
| 27 | 96 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | | 1330 | 33 | | 43890 | | 43890 | | 47401 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3511 | | |
| 28 | 97 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 326,0894 | 99,63 | 2,47 | 32490 | 804 | 14033 | 12253 | 48322 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 17652 | 105 | | 3579 | | |
| 29 | 98 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 326,0894 | 83,96 | 1,76 | 27378 | 575 | 16482 | 7194 | 37338 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 10321 | 105 | | 2766 | | |
| 30 | 99 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,2582125 | 34543,57 | 10837,04 | 8920 | 2798 | 1002 | 4173 | 14140 | |
| | | | | т конструкций | | 19824,6 | 3597,71 | 5119 | 929 | | 1047 | | |
| 31 | 100 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 0,2196 | 343001 | | 75323 | | 75323 | | 81349 | |
| | | | | т | | | | | | | 6026 | | |
| 32 | 101 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0386125 | 262932 | | 10152 | | 10152 | | 10965 | |
| | | | | т | | | | | | | 812 | | |
| 33 | 102 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | | 13,42705 | 99,63 | 2,47 | 1338 | 33 | 578 | 505 | 1990 | |
| | | | | м2 | | 54,13 | 0,32 | 727 | 4 | | 147 | | |
| 34 | 103 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | | 13,42705 | 83,96 | 1,76 | 1127 | 24 | 679 | 296 | 1537 | |
| | | | | м2 | | 31,65 | 0,32 | 425 | 4 | | 114 | | |
| 35 | 104 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 11,61875 | 83205 | 2383,8 | 966738 | 27697 | 0 | 882738 | 1997434 | |
| | | | | т металлических изделий | | 80821,2 | 872,64 | 939041 | 10139 | | 147958 | | |
| 36 | 105 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | | 9,75975 | 343001 | | 3347604 | | 3347604 | | 3615412 | |
| | | | | т | | | | | | | 267808 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 106 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,8151 | 269935 | | 220024 | | 220024 | 17602 | 237626 | |
| 38 | 107 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,0439 | 262932 | | 274475 | | 274475 | 21958 | 296433 | |
| 39 | 108 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,1001 | 197267,18 | 1115,18 | 19746 | 112 | 0 | 23240 | 46425 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 19635 | 60 | | 3439 | | |
| 40 | 109 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 2860 | 33 | | 94380 | | 94380 | 7550 | 101930 | |
| 41 | 110 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 604,175 | 99,63 | 2,47 | 60197 | 1490 | 26001 | 22702 | 89530 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 32706 | 195 | | 6632 | | |
| 42 | 111 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 604,175 | 83,96 | 1,76 | 50725 | 1065 | 30538 | 13330 | 69180 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 19123 | 195 | | 5124 | | |
| 43 | 112 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,7264188 | 34543,57 | 10837,04 | 25093 | 7872 | 2820 | 11740 | 39780 | |
| | | | | | | 19824,6 | 3597,71 | 14401 | 2613 | | 2947 | | |
| 44 | 113 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 0,6211188 | 343001 | | 213044 | | 213044 | 17044 | 230088 | |
| 45 | 114 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1053 | 262932 | | 27687 | | 27687 | 2215 | 29902 | |
| 46 | 115 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 37,773775 | 99,63 | 2,47 | 3764 | 93 | 1626 | 1419 | 5598 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 2045 | 12 | | 415 | | |
| 47 | 116 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 37,773775 | 83,96 | 1,76 | 3171 | 67 | 1909 | 833 | 4325 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 1196 | 12 | | 320 | | |
| 48 | 117 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 9,8686 | 83205 | 2383,8 | 821117 | 23525 | 0 | 749770 | 1696557 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 797592 | 8612 | | 125671 | | |
| 49 | 118 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 9,5046 | 343001 | | 3260087 | | 3260087 | 260807 | 3520894 | |
| 50 | 119 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,1596 | 269935 | | 43082 | | 43082 | 3447 | 46528 | |
| 51 | 120 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2044 | 262932 | | 53743 | | 53743 | 4299 | 58043 | |
| 52 | 121 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,0196 | 197267,18 | 1115,18 | 3866 | 22 | 0 | 4550 | 9090 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 3845 | 12 | | 673 | | |
| 53 | 122 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 560 | 33 | | 18480 | | 18480 | 1478 | 19958 | |
| 54 | 123 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 513,1672 | 99,63 | 2,47 | 51129 | 1266 | 22084 | 19282 | 76044 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 27779 | 166 | | 5633 | | |
| 55 | 124 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 513,1672 | 83,96 | 1,76 | 43085 | 904 | 25938 | 11322 | 58759 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 16243 | 166 | | 4353 | | |
| 56 | 125 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 30,9039 | 83205 | 2383,8 | 2571359 | 73669 | 0 | 2347932 | 5312834 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 2497690 | 26968 | | 393543 | | |
| 57 | 126 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 29,6949 | 343001 | | 10185380 | | 10185380 | 814830 | 11000211 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 127 | С121-050205-0301 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм | т | 0,5301 | 269935 | | 143093 | | 143093 | | 154540 | |
| | | | | | | | | | | | 11447 | | |
| 59 | 128 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,6789 | 262932 | | 178505 | | 178505 | | 192785 | |
| | | | | | | | | | | | 14280 | | |
| 60 | 129 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,0651 | 197267,18 | 1115,18 | 12842 | 73 | 0 | 15114 | 30193 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 12769 | 39 | | 2236 | | |
| 61 | 130 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 1860 | 33 | | 61380 | | 61380 | | 66290 | |
| | | | | | | | | | | | 4910 | | |
| 62 | 131 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 1607,0028 | 99,63 | 2,47 | 160113 | 3964 | 69158 | 60382 | 238135 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 86991 | 519 | | 17640 | | |
| 63 | 132 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 1607,0028 | 83,96 | 1,76 | 134921 | 2832 | 81225 | 35455 | 184006 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 50865 | 519 | | 13630 | | |
| 64 | 133 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 9,3351 | 34543,57 | 10837,04 | 322468 | 101165 | 36238 | 150868 | 511203 | |
| | | | | | | 19824,6 | 3597,71 | 185065 | 33585 | | 37867 | | |
| 65 | 134 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 7,5801 | 343001 | | 2599982 | | 2599982 | | 2807980 | |
| | | | | | | | | | | | 207999 | | |
| 66 | 135 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,755 | 262932 | | 461446 | | 461446 | | 498361 | |
| | | | | | | | | | | | 36916 | | |
| 67 | 136 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 485,4252 | 99,63 | 2,47 | 48365 | 1198 | 20890 | 18240 | 71933 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 26277 | 157 | | 5328 | | |
| 68 | 137 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 485,4252 | 83,96 | 1,76 | 40755 | 855 | 24535 | 10710 | 55582 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 15365 | 157 | | 4117 | | |
| 69 | 138 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 1,4081563 | 83205 | 2383,8 | 117166 | 3357 | 0 | 106985 | 242083 | |
| | | | | | | 80821,2 | 872,64 | 113809 | 1229 | | 17932 | | |
| 70 | 139 | С121-050204-1001 | Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 | т | 1,2569563 | 343001 | | 431137 | | 431137 | | 465628 | |
| | | | | | | | | | | | 34491 | | |
| 71 | 140 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1512 | 262932 | | 39755 | | 39755 | | 42936 | |
| | | | | | | | | | | | 3180 | | |
| 72 | 141 | Е11-070112-0102 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами | т болтов | 0,0098 | 197267,18 | 1115,18 | 1933 | 11 | 0 | 2275 | 4545 | |
| | | | | | | 196152 | 597,92 | 1922 | 6 | | 337 | | |
| 73 | 142 | С121-130201-1104 | Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 280 | 33 | | 9240 | | 9240 | | 9979 | |
| | | | | | | | | | | | 739 | | |
| 74 | 143 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/ | м2 | 73,224125 | 99,63 | 2,47 | 7296 | 181 | 3151 | 2751 | 10851 | |
| | | | | | | 54,13 | 0,32 | 3964 | 24 | | 804 | | |
| 75 | 144 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 73,224125 | 83,96 | 1,76 | 6148 | 129 | 3701 | 1616 | 8384 | |
| | | | | | | 31,65 | 0,32 | 2318 | 24 | | 621 | | |
| | | | **Итого по разделу: I. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | 67352362 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 51216838 | 1121584 | 38339325 | 11146462 | 67 352 362 | |
| | | | | | | | | 11755928 | 361497 | | 4989061 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **0,9 %** | | **606 171** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **67 958 537** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,08 %** | | **733 952** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **68 692 489** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1 373 850** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **70 066 339** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **8 407 961** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **78 474 300** | |
| | | | **Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости** | | | **0,90** | | | | | | **70 626 870** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки, 10%** | | | **0,90** | | | | | | **63 564 183** | |
| | | | *в т.ч. НДС* | | | *12%* | | | | | | *6 810 448* | |

*Заказчик*
*КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"*
*Главный специалист*
*отдела жилищной политики*

*Табылганов Е.А.*

*Отдел сметной работы*

*Технический надзор*
*ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сарапшысы")*
*Инженер-эксперт*

*Нургазиев М.И.*

*Сметный отдел технического надзора*

*Авторский надзор*
*ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"*
*Инженер-эксперт*

*Дюсмагалиев У.А.*

*Подрядчик*
*ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*
*Управляющий директор*

*Баймухамбетов К.Е.*