Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик : ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркисбский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 14 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		139	16.10.2020				
		д/с №2	29.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	717 926 964,65	302 111 682							36 253 402	338 365 083,65

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

Заместитель руководителя _____ Байназаров С.А.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Директор _____ Божимов М.К.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 339-78-90

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
№ договора: 139 от 16.10.2020 года

Стоимость по договору, с НДС (тенге)	**868 236 857,19**
Стоимость по сметному расчету согласно ГЭ, с НДС (тенге)	**1 053 340 590,00**
Сметная стоимость согласно конкурсной документации, с НДС (тенге)	**964 707 619,00**
Скидка, 10%	96 470 761,81

РЕЕСТР № 4
актов выполненных работ за декабрь 2021 г.

по объекту **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей)"**

№ п/п	№ акта	№ ЛС	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	6	2-1-2	Э110	Архитектурно-строительные решения работы	106 874 204,00	-
2	7	2-1-3	Э120	Архитектурные решения работы	201 842 160,00	
3	8	2-1-5	Э130	Силовое электрооборудование и освещение. Работы	28 319 595,00	1 300 964
4	9	2-1-7	Э140	Водопровод и канализация работы	1 328 524,65	
				Итого:	**338 364 483,65**	**1 300 964**

составил: Инженер ПТО

тел. 8 727 339 78 96

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №11**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139 от 16.10.2020г. Дополнительное соглашение № 2 от 29.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,5914	5563,42	288,7	8854	459	4130	4094	13984	
						2679,68	86,31	4264	137		1036		
2	9	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	594,2993334	5563,42	288,7	3306337	171574	1542231	1528758	5221903	
						2679,68	86,31	1592532	51294		386808		
3	10	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4284508	441876		631198		631198	50496	681694	
4	11	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,08768	31474,15	2937,6	978458	91323	661115	233448	1308858	
						7270,4	804,15	226020	24999		96952		
5	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5445538	533727,83	2570,63	290644	1399	240625	45704	363256	
						89281,2	964,98	48618	525		26908		
6	13	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1607,1744	5105,27	78,17	8205059	125632	5036611	2862402	11952858	
						1893,27	21,8	3042815	35036		885397		
7	14	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	383,666452	32673,46	531,77	12535710	204022	9395846	2786445	16547927	
						7652,07	157,26	2935843	60335		1225772		
8	15	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	83,93	32673,46	531,77	2742283	44632	2055414	609556	3619986	
						7652,07	157,26	642238	13199		268147		
9	16	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,8333333	5563,42	288,7	38017	1973	17733	17578	60043	
						2679,68	86,31	18311	590		4448		
10	17	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01372	441876		6063		6063	485	6548	
11	18	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,98	32673,46	531,77	228061	3712	170938	50693	301054	
						7652,07	157,26	53411	1098		22300		
12	91	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,1304807	91851,83	2570,63	563096	15759	0	514525	1163831	
						89281,2	964,98	547337	5916		86210		
13	92	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,2853455	502921		2658111		2658111	212649	2870760	
14	93	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,3705593	521118		193105		193105	15448	208553	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4745759	424901		201648		201648	16132	217780	Казахстан
16	95	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0455073	865599,13 216744	1276,13 661,19	39391 9863	58 30	29470	11674 4085	55150	
17	96	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1300,208	33		42907		42907	3433	46340	
18	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	318,7849974	106,47 59,83	2,73 0,36	33941 19073	871 115	13998	13239 3774	50954	
19	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	318,7849974	88 34,97	1,96 0,36	28053 11148	625 115	16280	7771 2866	38690	
20	99	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2524285	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	9577 5531	2846 1004	1200	4509 1127	15213	
21	100	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,214681	502921		107968		107968	8637	116605	
22	101	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0377476	424901		16039		16039	1283	17322	Казахстан
23	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	13,1262841	106,47 59,83	2,73 0,36	1398 785	36 5	576	545 155	2098	
24	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,1262841	88 34,97	1,96 0,36	1155 459	26 5	670	320 118	1593	
25	104	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,35849	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	1043298 1014100	29199 10961	0	953306 159728	2156332	
26	105	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	9,5411316	502921		4798435		4798435	383875	5182310	
27	106	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,7968418	521118		415249		415249	33220	448469	
28	107	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0205166	424901		433619		433619	34689	468308	Казахстан
29	108	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0978578	865599,13 216744	1276,13 661,19	84706 21210	125 65	63371	25104 8785	118595	
30	109	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2795,936	33		92266		92266	7381	99647	
31	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	590,64148	106,47 59,83	2,73 0,36	62886 35338	1613 213	25935	24530 6993	94409	
32	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	590,64148	88 34,97	1,96 0,36	51976 20655	1158 213	30164	14398 5310	71684	
33	112	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,710147	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	26942 15560	8006 2824	3375	12685 3170	42797	
34	113	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,6072057	502921		305376		305376	24430	329806	
35	114	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1029413	424901		43740		43740	3499	47239	Казахстан
36	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/		36,9276424	106,47	2,73	3932	101	1621	1534	5903	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		59,83	0,36	2209	13		437		
37	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	36,9276424	88	1,96	3250	72	1886	900	4482	
						34,97	0,36	1291	13		332		
38	117	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	9,6475434	91851,83	2570,63	886145	24801	0	809708	1831521	
						89281,2	964,98	861344	9310		135668		
39	118	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	9,291697	502921		4672990		4672990	373839	5046829	
40	119	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,156025	521118		81307		81307	6505	87812	
41	120	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1998214	424901		84904		84904	6792	91696	Казахстан
42	121	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,019161	865599,13	1276,13	16586	25	12408	4916	23222	
						216744	661,19	4153	13		1720		
43	122	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	547,456	33		18066		18066	1445	19511	
44	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	501,6722547	106,47	2,73	53413	1370	22028	20835	80188	
						59,83	0,36	30015	181		5940		
45	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	501,6722547	88	1,96	44147	984	25620	12230	60887	
						34,97	0,36	17543	181		4510		
46	125	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	30,2116526	91851,83	2570,63	2774996	77663	0	2535632	5735478	
						89281,2	964,98	2697333	29154		424850		
47	126	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	29,0297342	502921		14599663		14599663	1167973	15767636	
48	127	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,5182258	521118		270057		270057	21605	291662	
49	128	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6636926	424901		282004		282004	22560	304564	Казахстан
50	129	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0636418	865599,13	1276,13	55088	81	41213	16327	77128	
						216744	661,19	13794	42		5713		
51	130	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1818,336	33		60005		60005	4800	64805	
52	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1571,005937	106,47	2,73	167265	4289	68983	65246	251112	
						59,83	0,36	93993	566		18601		
53	132	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1571,005937	88	1,96	138249	3080	80231	38298	190671	
						34,97	0,36	54938	566		14124		
54	133	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,1259938	37938,77	11274,33	346229	102889	43376	163015	549984	
						21911,4	3976,57	199963	36290		40740		
55	134	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	7,4103058	502921		3726798		3726798	298144	4024942	
56	135	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,715688	424901		728998		728998	58320	787318	Казахстан
57	136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	474,5516755	106,47	2,73	50526	1296	20838	19709	75854	
						59,83	0,36	28392	171		5619		
58	137	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	474,5516755	88	1,96	41761	930	24235	11568	57595	
						34,97	0,36	16595	171		4266		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	138	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,3766136	91851,83	2570,63	126444	3538	0	115538	261341	
						89281,2	964,98	122906	1328		19359		
60	139	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,2288004	502921		617990		617990	49439	667429	
61	140	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1478131	424901		62806		62806	5024	67830	Казахстан
62	141	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0095805	865599,13	1276,13	8293	12	6204	2458	11611	
						216744	661,19	2077	6		860		
63	142	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	273,728	33		9033		9033	723	9756	
64	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	71,5839046	106,47	2,73	7622	196	3143	2973	11443	
						59,83	0,36	4283	26		848		
65	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	71,5839046	88	1,96	6299	141	3656	1745	8688	
						34,97	0,36	2503	26		644		
66	145	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,21506	91851,83	2570,63	570865	15976	0	521623	1179887	
						89281,2	964,98	554888	5997		87399		
67	146	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,90826	502921		2971388		2971388	237711	3209099	
68	147	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,13452	521118		70101		70101	5608	75709	
69	148	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17228	424901		73202		73202	5856	79058	Казахстан
70	149	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01652	865599,13	1276,13	14300	21	10698	4238	20021	
						216744	661,19	3581	11		1483		
71	150	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	472	33		15576		15576	1246	16822	
72	151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	323,18312	106,47	2,73	34409	882	14191	13422	51658	
						59,83	0,36	19336	116		3827		
73	152	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	323,18312	88	1,96	28440	633	16505	7878	39223	
						34,97	0,36	11302	116		2905		
74	153	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,12784	91851,83	2570,63	103594	2899	0	94658	214112	
						89281,2	964,98	100695	1088		15860		
75	154	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,85184	502921		428408		428408	34273	462681	
76	155	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,01824	521118		9505		9505	760	10265	
77	156	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02336	424901		9926		9926	794	10720	Казахстан
78	157	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00224	865599,13	1276,13	1939	2	1451	575	2715	
						216744	661,19	486	1		201		
79	158	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	33		2112		2112	169	2281	
80	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	58,64768	106,47	2,73	6244	160	2575	2436	9374	
						59,83	0,36	3509	21		694		
81	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/		58,64768	88	1,96	5161	115	2995	1430	7118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		34,97	0,36	2051	21		527		
82	161	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,54461	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	58601 33845	17414 6142	7342	27591 6895	93087	
83	162	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,44711	502921		727782		727782	58223	786005	
84	163	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0975	424901		41428		41428	3314	44742	Казахстан
85	164	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	80,31972	106,47 59,83	2,73 0,36	8552 4806	219 29	3527	3336 951	12839	
86	165	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	80,31972	88 34,97	1,96 0,36	7068 2809	158 29	4102	1958 722	9748	
87	166	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0614	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	5640 5482	158 59	0	5153 863	11656	
88	167	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,051	502921		25649		25649	2052	27701	
89	168	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,00456	521118		2376		2376	190	2566	
90	169	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00584	424901		2481		2481	199	2680	Казахстан
91	170	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00056	865599,13 216744	1276,13 661,19	485 121	0 0	363	144 50	679	
92	171	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	33		528		528	42	570	
93	172	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	3,1928	106,47 59,83	2,73 0,36	340 191	9 1	140	133 38	511	
94	173	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,1928	88 34,97	1,96 0,36	281 112	6 1	163	78 29	388	
95	174	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,42144	91851,83 89281,2	2570,63 964,98	38710 37627	1084 407	0	35371 5926	80007	
96	175	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,40064	502921		201490		201490	16119	217609	
97	176	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,00912	521118		4753		4753	380	5133	
98	177	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01168	424901		4963		4963	397	5360	Казахстан
99	178	Е11-070112-0102 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00112	865599,13 216744	1276,13 661,19	969 243	2 1	725	287 101	1357	
100	179	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	33		1056		1056	84	1140	
101	180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	21,91488	106,47 59,83	2,73 0,36	2333 1311	60 8	962	910 259	3502	
102	181	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,91488	88 34,97	1,96 0,36	1929 766	43 8	1119	534 197	2660	
103	182	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14718	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	5584 3225	1659 585	700	2629 657	8870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	183	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,13782	502921		69313		69313	5545	74858	
105	184	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00936	424901		3977		3977	318	4295	Казахстан
106	185	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	7,65336	106,47 59,83	2,73 0,36	815 458	21 3	336	318 91	1224	
107	186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,65336	88 34,97	1,96 0,36	673 268	15 3	391	187 69	929	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									97202353	
			Раздел: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
108	187	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	105,6	19448,66 717,95	96,97 45,17	2053778 75816	10240 4770	1967723	95091 171910	2320779	
109	188	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,65818	887579		584187		584187	46735	630922	Казахстан
110	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	57,26166	106,47 59,83	2,73 0,36	6097 3426	157 21	2514	2378 678	9153	
111	190	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	57,26166	88 34,97	1,96 0,36	5039 2002	113 21	2924	1396 515	6950	
112	191	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /МЛ-1/. Монтаж	т конструкций	1,96616	130477,24 122739,5	5545,15 2554,99	256539 241325	10903 5024	4311	169981 34122	460642	
113	192	С1222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	1,96616	824070		1620253		1620253	129620	1749873	Казахстан
114	193	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	53,2	4525		240730		240730	19258	259988	
115	194	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	163,94448	106,47 59,83	2,73 0,36	17455 9809	448 59	7199	6809 1941	26205	
116	195	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	163,94448	88 34,97	1,96 0,36	14427 5733	321 59	8373	3997 1474	19898	
117	196	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,8204	96749,49 54996,7	28890,15 11244,52	79373 45119	23701 9225	10553	37498 9350	126221	
118	197	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	85,3216	106,47 59,83	2,73 0,36	9084 5105	233 31	3746	3543 1010	13637	
119	198	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	85,3216	88 34,97	1,96 0,36	7508 2984	168 31	4357	2080 767	10355	
120	199	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,26648	1015032,36 66960,9	10712,52 4449,63	270486 17844	2855 1186	249787	17697 23055	311238	
121	200	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	34,6424	106,47 59,83	2,73 0,36	3688 2073	94 12	1521	1439 410	5537	
122	201	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	34,6424	88 34,97	1,96 0,36	3049 1211	67 12	1769	845 311	4205	
123	202	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	120	19448,66 717,95	96,97 45,17	2333839 86154	11636 5420	2236049	108058 195352	2637249	
124	203	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,215724	887579		1079051		1079051		1165375	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							86324		
125	204	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	90,6930104	88 34,97	1,96 0,36	7981 3172	178 33	4632	2211 815	11007	
126	205	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,43636	96749,49 54996,7	28890,15 11244,52	42218 23998	12607 4907	5613	19944 4973	67135	
127	206	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,43636	5772		2519		2519	201	2720	
128	207	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	28,79976	106,47 59,83	2,73 0,36	3066 1723	78 10	1265	1196 341	4603	
129	208	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	28,79976	88 34,97	1,96 0,36	2534 1007	56 10	1471	702 259	3495	
			Итого по разделу: 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									9847187	
			Раздел: 3. КРЫЛЬЦА										
130	209	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5208	34081,39 10432,88	14206,69 4700,86	17750 5433	7399 2448	4917	5438 1855	25043	
131	210	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5208	459047		239072		239072	19126	258198	Казахстан
132	211	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	24,16512	106,47 59,83	2,73 0,36	2573 1446	66 9	1061	1004 286	3863	
133	212	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	24,16512	88 34,97	1,96 0,36	2127 845	48 9	1234	589 217	2933	
134	213	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	26,4	19448,66 717,95	96,97 45,17	513445 18954	2560 1192	491931	23773 42977	580195	
135	214	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32069	887579		284638		284638	22771	307409	Казахстан
136	215	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	27,90003	88 34,97	1,96 0,36	2455 976	55 10	1425	680 251	3386	
137	216	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,6	4523,32 1422,17	162,88 80,23	274113 86184	9871 4862	178059	85583 28776	388472	
138	217	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	24,6	4755,69 4411,5	38,21 20,06	116990 108523	939 493	7527	87213 16336	220539	
139	218	С1231-302-0103	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	24,6	3092		76063		76063	6085	82148	Казахстан
140	219	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03034	925222,36 66960,9	10712,52 4449,63	28071 2032	325 135	25715	2015 2407	32493	
141	220	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0207	33132,95 9484,44	14206,69 4700,86	686 196	294 97	195	203 71	960	
142	221	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0207	459047		9502		9502	760	10262	Казахстан
143	222	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0207	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	1529 1273	229 0	27	878 193	2600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	223	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	0,96048	106,47 59,83	2,73 0,36	102 57	2 0	42	40 11	153	
145	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	0,96048	88 34,97	1,96 0,36	85 34	2 0	49	23 9	117	
146	225	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,56616	66900,4 31358,25	29768,3 7943,24	37876 17754	16853 4497	3269	15353 4258	57487	
147	226	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,56616	459047		259894		259894	20792	280686	Казахстан
148	227	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,56616	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	41821 34806	6269 2	746	24018 5267	71106	
149	228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	26,269824	106,47 59,83	2,73 0,36	2797 1572	71 9	1154	1091 311	4199	
150	229	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	26,269824	88 34,97	1,96 0,36	2312 919	51 9	1342	640 236	3188	
151	230	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08952	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	3396 1962	1009 356	425	1599 400	5395	
152	231	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,08952	475717		42586		42586	3407	45993	
153	232	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08952	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	6613 5503	991 0	118	3798 833	11244	
154	233	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	9,31008	106,47 59,83	2,73 0,36	991 557	25 3	409	387 110	1488	
155	234	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,31008	88 34,97	1,96 0,36	819 326	18 3	475	227 84	1130	
156	235	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02152	114229,38 87801	23454,8 7767,52	2458 1889	505 167	64	1419 310	4187	
157	236	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01872	424901		7954		7954	636	8590	Казахстан
158	237	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0028	464522		1301		1301	104	1405	Казахстан
159	238	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02152	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	1590 1323	238 0	28	913 200	2703	
160	239	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	2,23304	106,47 59,83	2,73 0,36	238 134	6 1	98	93 26	357	
161	240	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,23304	88 34,97	1,96 0,36	197 78	5 1	114	54 20	271	
162	241	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,34392	77511,5 47817	22570,67 5998,26	26658 16445	7763 2063	2450	12771 3154	42583	
163	242	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01216	424901		5167		5167	413	5580	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	243	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,33176	478807		158849		158849	12708	171557	Казахстан
165	244	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,34392	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	25405 21143	3808 1	453	14590 3200	43195	
166	245	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	30,12776	106,47 59,83	2,73 0,36	3208 1803	82 11	1323	1251 357	4816	
167	246	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	30,12776	88 34,97	1,96 0,36	2651 1054	59 11	1539	734 271	3656	
168	247	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0872	464522		40506		40506	3241	43747	Казахстан
169	248	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	4,48208	106,47 59,83	2,73 0,36	477 268	13 2	197	186 53	716	
170	249	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	4,48208	88 34,97	1,96 0,36	394 157	9 2	229	109 40	543	
171	250	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,32	4354,88 2607,75	110,85 37,06	92846 55597	2363 790	34885	51876 11578	156300	
172	251	С1224-103-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,32	4337		92465		92465	7397	99862	Казахстан
173	252	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	22,62	1495,13 1453,14	15,47 4,82	33820 32870	350 109	600	30341 5133	69294	
174	253	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,62	4339		98148		98148	7852	106000	Казахстан
175	254	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	40	3177,38 1755,3	9,5 2,17	127095 70212	380 87	56503	56239 14667	198001	
176	255	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	40	1345		53800		53800	4304	58104	
177	256	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	10,2	1925,14 1769	99,94 33,44	19636 18044	1019 341	573	16914 2924	39474	
178	257	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918		3836		3836	307	4143	Казахстан
179	258	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	837		1674		1674	134	1808	Казахстан
180	259	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4,6	2135		9821		9821	786	10607	Казахстан
181	260	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	5,6	1638		9173		9173	734	9907	Казахстан
182	261	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2006		4012		4012	321	4333	Казахстан
183	262	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	805		3220		3220	258	3478	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	263	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1047		4188		4188	335	4523	Казахстан
185	264	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,8	4525		3620		3620	290	3910	
186	265	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,10382	34081,39 10432,88	14206,69 4700,86	3538 1083	1475 488	980	1084 370	4992	
187	266	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17077	114229,38 87801	23454,8 7767,52	19507 14994	4005 1326	508	11261 2461	33229	
188	267	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2855736	478807		136735		136735	10939	147674	Казахстан
189	268	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0340704	464522		15826		15826	1266	17092	Казахстан
190	269	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05568	37938,77 21911,4	11274,33 3976,57	2112 1220	627 221	265	995 249	3356	
191	270	С1214-205-0101	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0579072	514481		29792		29792	2383	32175	Казахстан
192	271	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3434808	73867,65 61477,4	11073,02 3,57	25372 21116	3803 1	452	14571 3195	43138	
193	272	ССНРК8.04-08-2019, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,3434808	5772		1983		1983	159	2142	
194	273	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2 раза/	м2	15,9375091	106,47 59,83	2,73 0,36	1697 954	44 6	700	662 189	2548	
195	274	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	15,9375091	88 34,97	1,96 0,36	1403 557	32 6	814	389 143	1935	
196	275	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	17,48	1012,48 913,44	24,34 10,64	17698 15967	425 186	1306	14861 2605	35164	
197	276	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,102	4802		96530		96530	7722	104252	Казахстан
198	277	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	4,88	1495,13 1453,14	15,47 4,82	7296 7091	76 24	129	6546 1107	14949	
199	278	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,88	4339		21174		21174	1694	22868	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КРЫЛЬЦА									3969851	
			ИТОГО:					87559655 16307407	1116071 352192	70136174	15236081 8223655	111019391	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		999174				112 018 560	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		1209800				113 228 360	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2264567				115 492 927	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									115 492 927	
			НДС			12 %		13 859 151				129 352 078	
			Итого с НДС									118 749 115	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9180302072						106 874 204	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						11 450 808	
			в т.ч. НДС			*12%*							

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики

Табыганов Б.А.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "АТА ПРОЕКТ"
Инженер-эксперт

Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт

Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор

Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №11**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139 от 16.10.2020г. Дополнительное соглдашение № 2 от 29.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	1	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	76	600,04	151,54	45603	11517	0	35319	87396	
						448,5	56,64	34086	4305		6474		
2	2	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	10,1764	50750		516452		516452		557768	Казахстан
											41316		
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	98,4	760,08	27,5	74792	2706	45700	24777	107534	
						268,15	5,54	26386	545		7965		
4	4	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	58,63	11857,55	1974,22	695208	115748	380692	215639	983715	
						3390,21	607,58	198768	35622		72868		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	563,45	741,95	116,96	418052	65901	180867	175553	641093	
						303,99	34,67	171283	19535		47488		
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	563,45	279,87	26,03	157693	14666	133476	12954	184299	
						16,95	8,04	9550	4530		13652		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,73021	468035,89	1660,22	341764	1212	326607	13223	383386	
						19097,31	801,46	13945	585		28399		
8	8	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	533	418,83	16,69	223236	8896	111882	97616	346520	
						192,23	6,84	102459	3646		25668		
9	9	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	533	143,88	7,9	76688	4211	26096	44270	130635	
						87,02	3,26	46382	1738		9677		
10	10	С1235-103-0211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	910,74	946		861560		861560	68925	930485	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклотканъ, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	713	736		524768		524768	41981	566749	Казахстан
12	12	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	6	1049,06 354,86	0 0	6294 2129	0 0	4165	1959 660	8913	
13	13	Е11-120101-2103 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания кровли к трубам. Устройство	1 примыкание	13	672,37 564,55	3,69 0	8741 7339	48 0	1354	6752 1239	16732	
14	14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных элементов	0,3454	1005270,4 82197,5	7441,22 1840,61	347220 28391	2570 636	316259	34252 30518	411990	
15	15	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	99,6	5490,18 1453,14	15,47 4,82	546822 144733	1541 480	400548	133596 54433	734851	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	102	1495,13 1453,14	15,47 4,82	152503 148220	1578 492	2705	136815 23145	312463	
17	17	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	117,3	4339		508965		508965	40717	549682	Казахстан
18	18	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/	м3 древесины в конструкции	0,3	171037,26 24660,6	1571,07 758,07	51311 7398	471 227	43442	6863 4654	62828	
19	19	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3	9153,16 1189,5	69,56 34,2	2746 357	21 10	2368	330 246	3322	
20	20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,54	5446,64 1453,14	15,47 4,82	150000 40019	426 133	109555	36940 14955	201895	
21	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,86	33017,78 8612,63	3144,41 957,83	127449 33245	12137 3697	82066	34356 12944	174749	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									7397005	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
22	22	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	224,7	2662,08 1268,84	211,96 110,44	598169 285108	47628 24816	265434	278932 70168	947269	
23	23	С1223-102-0202	/ОК-1, 1а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	224,7	22203		4989014		4989014	399121	5388135	
24	24	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	33,48	4190,55 2024,86	214,01 108,94	140300 67792	7165 3647	65342	64296 16368	220964	
25	25	С1223-102-0103	/ОК-2, 2а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	29,64	30683		909444		909444	72756	982200	
26	26	С1223-102-0102	/ОКп-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,84	26088		100178		100178	8014	108192	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	68,84	3518,43 1728,2	215,19 110,44	242209 118969	14814 7603	108426	113915 28490	384614	
28	28	С1223-102-0203	/ОК-3, 3а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	47,04	25022		1177035		1177035	94163	1271198	
29	29	С1223-102-0202	/ОК-4, 4а/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	21,8	22203		484025		484025	38722	522747	
30	30	С1223-502-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	189	2347		443583		443583	35487	479070	
31	31	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	104,22	4337,42 2000,93	222,17 114,03	452046 208537	23154 11884	220354	198379 52034	702459	
32	32	С1223-204-0105	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	104,22	35677		3718257		3718257	297461	4015718	Казахстан
33	33	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	290	1332,02 316,79	6,24 3,28	386286 91869	1809 951	292607	83538 37586	507410	
34	34	С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	290	1282		371780		371780	29742	401522	Казахстан
35	35	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	378	150		56700		56700	4536	61236	
36	36	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,525	42896,16 17507,6	2144,49 1090,07	194105 79222	9704 4933	105179	63957 20645	278707	
37	37	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	905	767,12 497,53	6,24 2,95	694244 450265	5647 2670	238332	407641 88151	1190036	
38	38	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	181	1121,45 853,87	17,34 8,24	202982 154550	3138 1491	45293	124834 26225	354041	
39	39	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	190,05	510		96926		96926	7754	104680	Казахстан
40	40	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	181	345,1 222,59	3,03 1,58	62463 40289	548 286	21626	32460 7594	102517	
41	41	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /см.п.п.6/	м	343	2001,12 609,94	6,1 1,53	686384 209209	2093 525	475082	167787 68334	922505	
42	42	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,8924	296649,1 154577,5	52785,58 13171,51	264730 137945	47106 11754	79679	103292 29442	397464	
43	43	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,8924	861632		768920		768920	61514	830434	Казахстан
44	44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,25	1163,2 1022,62	1,3 0,69	37513 32979	42 22	4492	26401 5113	69027	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	453,74	2172,4 1515,62	94,75 46,16	985705 687697	42992 20945	255015	637778 129879	1753362	
46	46	С1223-201-0103	/Д-1, 1л, 5, 5л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	444,06	5812		2580877		2580877	206470	2787347	
47	47	С1223-201-0104	/Д-2, 2л/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,26	5519		40068		40068	3205	43273	
48	48	С1223-201-0115	/Д-6/ Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,42	13061		31608		31608	2529	34137	
49	49	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	250	3481		870250		870250	69620	939870	
50	50	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	189,98	3769,49 3126,34	56,77 26,87	716128 593942	10785 5105	111400	413342 90358	1219828	
51	51	С1223-207-0103	/Д-3, 3л, 9, 9л, 11/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	166,62	27695		4614541		4614541	369163	4983704	
52	52	С1223-207-0203	/Д-8/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	17,2	45546		783391		783391	62671	846062	
53	53	С1223-207-0101	/Д-4, 4л/ Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,16	40727		250878		250878	20070	270948	
54	54	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,78	3443,53 2908,47	59,99 28,62	54339 45896	947 452	7497	31980 6905	93224	
55	55	С1223-207-0104	/Д-7, 7л/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,26	36431		191627		191627	15330	206957	
56	56	С1223-207-0102	/Д-10, 10л/ Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,52	53571		563567		563567	45085	608652	
57	57	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1699,19 1696,98	2,21 0	13594 13576	18 0	0	9367 1837	24798	
58	58	С1223-502-0102	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	5902		47216		47216	3777	50993	
59	59	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	802,4	767,12 497,53	6,24 2,95	615537 399218	5007 2367	211312	361427 78157	1055121	
60	60	С1232-101-0201	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	168,504	510		85937		85937	6875	92812	Казахстан
61	61	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	160,48	345,1 222,59	3,03 1,58	55382 35721	487 254	19174	28780 6733	90895 35344128	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ										
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
62	62	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	305,79	454,75 416,15	38,6 20,2	139058 127255	11804 6177	0	125426 21159	285643	
63	63	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	15,748185	33894		533769		533769	42702	576471	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	305,79	207,14	0,69	63341	211	47358	14930	84533	
						51,58	0,36	15773	110		6262		
65	65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	305,79	814,96	35,22	249207	10770	96917	138487	418709	
						462,8	18,99	141520	5807		31015		
66	66	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	305,79	453,15	29,73	138569	9091	120732	12734	163407	
						28,6	15,7	8746	4801		12104		
67	67	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1513661	467301,38	1660,22	70734	251	67703	2640	79244	
						18362,8	801,46	2780	121		5870		
68	68	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	305,79	2409,41	26,58	736773	8128	562773	159993	968507	
						542,44	14,17	165873	4333		71741		
69	69	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	376	310,91	2,67	116902	1004	72576	41133	170678	
						115,22	1,16	43323	436		12643		
70	70	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,15	454,75	38,6	11892	1009	0	10726	24427	
						416,15	20,2	10882	528		1809		
71	71	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,6733625	33894		22823		22823	1826	24649	Казахстан
72	72	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	26,15	207,14	0,69	5417	18	4050	1277	7229	
						51,58	0,36	1349	9		535		
73	73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,15	814,96	35,22	21311	921	8288	11843	35806	
						462,8	18,99	12102	497		2652		
74	74	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	26,15	362,52	23,79	9480	622	8259	871	11179	
						22,88	12,56	598	328		828		
75	75	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0129443	467301,38	1660,22	6049	21	5790	226	6777	
						18362,8	801,46	238	10		502		
76	76	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,15	868,78	45,01	22719	1177	8210	12708	38261	
						509,81	7,16	13332	187		2834		
77	77	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,15	4235,02	23,96	110746	626	54487	52550	176360	
						2127,43	10,38	55632	271		13064		
78	78	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,4	4235,02	23,96	14399	81	7084	6832	22930	
						2127,43	10,38	7233	35		1699		
79	79	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,4	438,98	2,07	2370	11	118	2113	4842	
						415,12	1,07	2242	6		359		
80	80	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,27	1797		485		485	39	524	
81	81	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,4722	14018,59	1941,39	48675	6741	24078	19239	73347	
						5142,8	751,59	17857	2610		5433		
82	82	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,16	814,96	35,22	62882	2717	24455	34944	105652	
						462,8	18,99	35710	1465		7826		
83	83	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	77,16	362,52	23,79	27972	1836	24371	2570	32985	
						22,88	12,56	1765	969		2443		
84	84	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0381942	467301,38	1660,22	17848	64	17083	666	19995	
						18362,8	801,46	701	31		1481		
85	85	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	77,16	4235,02	23,96	326774	1849	160773	155056	520376	
						2127,43	10,38	164152	801		38546		
86	86	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117	438,98	2,07	51361	242	2549	45773	104905	
						415,12	1,07	48569	125		7771		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудованиис, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,85	1797		10512		10512	841	11353	
88	88	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	48,6	1866,09 1773,36	63,59 30,78	90692 86185	3091 1496	1416	103464 15532	209688	
89	89	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	48,6	6017		292426		292426	23394	315820	Казахстан
90	90	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22	438,98 415,12	2,07 1,07	9658 9133	46 24	479	8607 1461	19726	
91	91	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,1	1797		1977		1977	158	2135	
92	92	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	132,664	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	1859762 682264	257553 99709	919945	735055 207585	2802402	
93	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2653,28	814,96 462,8	35,22 18,99	2162317 1227938	93449 50386	840931	1201624 269115	3633056	
94	94	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	2653,28	453,15 28,6	29,73 15,7	1202334 75884	78882 41656	1047568	110488 105026	1417848	
95	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3133736	467301,38 18362,8	1660,22 801,46	613741 24117	2181 1053	587444	22905 50932	687578	
96	96	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2653,28	2409,41 542,44	26,58 14,17	6392839 1439245	70524 37597	4883070	1388232 622486	8403557	
97	97	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3280,8	310,91 115,22	2,67 1,16	1020034 378014	8760 3806	633260	358910 110316	1489260	
98	98	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,816	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	81532 29911	11291 4371	40330	32225 9101	122858	
99	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	232,64	814,96 462,8	35,22 18,99	189592 107666	8194 4418	73733	105359 23596	318547	
100	100	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	232,64	362,52 22,88	23,79 12,56	84337 5323	5535 2922	73479 51507	7750 7367 2008	99454 60287	
101	101	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1151568	467301,38 18362,8	1660,22 801,46	53813 2115	191 92		4466		
102	102	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	232,64	868,78 509,81	45,01 7,16	202113 118602	10471 1666	73040	113052 25213	340378	
103	103	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	232,64	4235,02 2127,43	23,96 10,38	985235 494925	5574 2415	484736	467500 116219	1568954	
104	104	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	514,4	438,98 415,12	2,07 1,07	225811 213538	1064 550	11209	201243 34164	461218	
105	105	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	25,72	1797		46219		46219	3698	49917	
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,2	4235,02 2127,43	23,96 10,38	115193 57866	651 282	56675 941	54660 13588 16901	183441 38734	
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	43,2	438,98 415,12	2,07 1,07	18964 17933	89 46		2869		
108	108	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,16	1797		3882		3882	311	4193	
109	109	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	13,5144	14018,59 5142,8	1941,39 751,59	189453 69502	26236 10157	93714	74880 21147	285480	
110	110	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,32	814,96 462,8	35,22 18,99	244749 138988	10577 5703	95183	136010 30461	411220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	111	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	300,32	362,52	23,79	108872	7145	94856	10005	128387	
						22,88	12,56	6871	3772		9510		
112	112	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1486584	467301,38	1660,22	69468	247	66492	2593	77826	
						18362,8	801,46	2730	119		5765		
113	113	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	300,32	4235,02	23,96	1271861	7195	625756	603505	2025395	
						2127,43	10,38	638910	3117		150029		
114	114	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	416	438,98	2,07	182616	861	9065	162747	372992	
						415,12	1,07	172690	445		27629		
115	115	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	20,8	1797		37378		37378	2990	40368	
116	116	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	388,8	1866,09	63,59	725536	24724	11330	827711	1677507	
						1773,36	30,78	689482	11967		124260		
117	117	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	388,8	6017		2339410		2339410	187153	2526563	Казахстан
118	118	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	176	438,98	2,07	77260	364	3835	68854	157803	
						415,12	1,07	73061	188		11689		
119	119	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,8	1797		15814		15814	1265	17079	
120	120	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,4	4235,02	23,96	14399	81	7084	6832	22930	
						2127,43	10,38	7233	35		1699		
121	121	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,4	438,98	2,07	2370	11	118	2113	4842	
						415,12	1,07	2242	6		359		
122	122	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,27	1797		485		485	39	524	
123	123	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,3786	14018,59	1941,39	47363	6559	23429	18720	71370	
						5142,8	751,59	17375	2539		5287		
124	124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,08	814,96	35,22	61187	2645	23796	34002	102804	
						462,8	18,99	34747	1426		7615		
125	125	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	75,08	362,52	23,79	27218	1786	23714	2501	32097	
						22,88	12,56	1718	943		2378		
126	126	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0371646	467301,38	1660,22	17367	62	16623	648	19456	
						18362,8	801,46	682	30		1441		
127	127	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75,08	4235,02	23,96	317965	1799	156439	150876	506348	
						2127,43	10,38	159727	779		37507		
128	128	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	103,2	438,98	2,07	45303	213	2249	40374	92531	
						415,12	1,07	42840	110		6854		
129	129	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,16	1797		9273		9273	742	10015	
130	130	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	432,59	207,14	0,69	89607	299	66995	21121	119586	
						51,58	0,36	22313	156		8858		
131	131	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	432,59	454,75	38,6	196720	16698	0	177435	404087	
						416,15	20,2	180022	8738		29932		
132	132	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	57,923801	33894		1963269		1963269	157062	2120331	Казахстан
133	133	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	432,59	207,14	0,69	89607	299	66995	21121	119586	
						51,58	0,36	22313	156		8858		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	432,59	814,96 462,8	35,22 18,99	352544 200203	15236 8215	137105	195912 43876	592332	
135	135	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	432,59	362,52 22,88	23,79 12,56	156823 9898	10291 5433	136634	14411 13699	184933	
136	136	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2855094	467301,38 18362,8	1660,22 801,46	133419 5243	474 229	127702	4979 11072	149470	
137	137	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	35,1	1866,09 1773,36	63,59 30,78	65500 62245	2232 1080	1023	74724 11218	151442	
138	138	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	35,1	6017		211197		211197	16896	228093	Казахстан
139	139	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16	438,98 415,12	2,07 1,07	7024 6642	33 17	349	6259 1063	14346	
140	140	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,8	1797		1438		1438	115	1553	
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									38867136	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
141	141	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	49,62	68,17 60,37	0,96 0,51	3383 2996	47 25	339	2417 464	6264	
142	142	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,2	1388,82 1067,3	95,11 79,53	165547 127222	11337 9480	26988	109362 21993	296902	
143	143	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	186,6	758,98 511,98	5,38 2,05	141626 95535	1004 383	45086	76734 17469	235829	
144	144	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	87,2	489,39 298,37	1,99 1,04	42675 26018	174 91	16483	20887 5085	68647	
145	145	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,8	136,81 126,22	0,96 0,51	5445 5024	38 20	383	4035 758	10238	
146	146	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	14	68,17 60,37	0,96 0,51	954 845	13 7	96	682 131	1767	
147	147	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50,8	136,81 126,22	0,96 0,51	6950 6412	49 26	489	5150 968	13068	
148	148	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,56	985,62 708,67	5,38 2,05	70531 50712	385 147	19434	40687 8897	120115	
149	149	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	71,56	382,76 248,4	3,37 1,76	27390 17776	241 126	9374	14321 3337	45048	
150	150	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,395	20332,99 17507,6	2144,49 1090,07	28365 24423	2992 1521	950	19717 3847	51929	
151	151	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,35315	33894		45864		45864	3669	49533	Казахстан
152	152	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,9	2627,46 1921,65	42,24 21,94	73306 53614	1178 612	18514	43381 9335	126022	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	153	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	318,3	758,98 511,98	5,38 2,05	241583 162963	1713 653	76908	130893 29798	402274	
154	154	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	218,6	489,39 298,37	1,99 1,04	106981 65224	435 227	41322	52361 12747	172089	
155	155	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	99,7	345,1 222,59	3,03 1,58	34406 22192	303 158	11912	17880 4183	56469	
156	156	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,24	20332,99 17507,6	2144,49 1090,07	86212 74232	9093 4622	2887	59929 11691	157832	
157	157	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	4,1128	33894		139399		139399	11152	150551	Казахстан
158	158	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,8	2627,46 1921,65	42,24 21,94	222809 162956	3582 1861	56271	131853 28373	383035	
159	159	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	84,8	136,81 126,22	0,96 0,51	11601 10703	81 43	817	8597 1616	21814	
160	160	Е11-260201-0503 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,5295	68016,3 41406,86	1827,59 696,93	36015 21925	968 369	13122	16943 4237	57195	
161	161	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,524205	33894		17767		17767	1421	19188	Казахстан
162	162	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,59	2856,06 2138,88	42,24 21,94	30246 22651	447 232	7148	18306 3884	52436	
163	163	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	419,14	985,62 708,67	5,38 2,05	413113 297032	2255 859	113826	238313 52114	703540	
164	164	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	419,14	382,76 248,4	3,37 1,76	160430 104114	1413 738	54903	83882 19545	263857	
165	165	Е11-260201-0401 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,985	20332,99 17507,6	2144,49 1090,07	40361 34753	4257 2164	1352	28056 5473	73890	
166	166	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,92545	33894		65261		65261	5221	70482	Казахстан
167	167	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,7	2627,46 1921,65	42,24 21,94	104310 76290	1677 871	26344	61728 13283	179321	
168	168	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	859,199	1388,82 1067,3	95,11 79,53	1193273 917023	81718 68332	194531	788284 158525	2140082	
169	169	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1289,909	758,98 511,98	5,38 2,05	979015 660408	6939 2644	311668	530442 120757	1630214	
170	170	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1000,061	345,1 222,59	3,03 1,58	345121 222604	3030 1580	119487	179347 41957	566425	
171	171	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		289,848	489,39	1,99	141849	576	54790	69427	228178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			298,37	1,04	86482	301		16902		
172	172	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		3318,08	985,62	5,38	3270366	17851	901091	1886581	5569503	
			м2 отделываемой поверхности			708,67	2,05	2351424	6802		412556		
173	173	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		3318,08	382,76	3,37	1270028	11182	434635	664041	2088795	
			м2 окрашиваемой поверхности			248,4	1,76	824211	5840		154726		
174	174	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		7380,76	1388,82	95,11	10250547	701984	1671078	6771582	18383899	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1067,3	79,53	7877485	586992		1361770		
175	175	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		10441,176	758,98	5,38	7924644	56173	2522797	4293662	13195770	
			м2 отделываемой поверхности			511,98	2,05	5345673	21404		977464		
176	176	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		8598,504	345,1	3,03	2967344	26054	1027349	1542021	4870114	
			м2 окрашиваемой поверхности			222,59	1,58	1913941	13586		360749		
177	177	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1879,792	489,39	1,99	919951	3741	355337	450263	1479831	
			м2 окрашиваемой поверхности			298,37	1,04	560874	1955		109617		
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									53942146	
			Раздел: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
178	178	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		3969	2703,35	15,4	10729596	61122	0	8545797	20817424	
			м2 поверхности облицовки			2687,95	3,47	10668474	13772		1542031		
179	179	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		1622,4	960,3	51,05	1557991	82823	401382	1038529	2804242	
			м2 вертикальной проекции			661,85	26,45	1073785	42912		207722		
180	180	Е11-080701-0104 К=4	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102		405,6	684,97	2,76	277824	1119	113410	152403	464645	
			м2 вертикальной проекции			402,6	1,43	163295	580		34418		
181	181	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	327,8	33894		11110453		11110453	888836	11999289	Казахстан
182	182	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	4365,9	1345		5872135		5872135	469771	6341906	
183	183	С1231-102-0106	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий	м2	3969	6508		25830252		25830252	2066420	27896672	
184	184	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слояиз паропроницаемой мембраны		3709	341,32	0,26	1265956	964	1089593	140705	1519194	
			м2 поверхности облицовки			47,29	0,13	175399	482		112533		
			Итого по разделу: 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									71843372	
			Раздел: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
185	185	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2		12,06	1197,11	6,66	14437	80	3631	10097	26497	
			м2 покрытия			889,35	1,34	10726	16		1963		
186	186	С1251-104-0107	Плитки тактильныенапольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	12,06	10631		128210		128210	10257	138467	
187	187	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		1,62	1476,39	116,97	2392	190	532	1661	4377	
			м2 покрытия			1030,92	59,87	1670	97		324		
188	188	С1251-104-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,62	8849		14335		14335	1147	15482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,64	22341,57	7,2	773912	249	599717	163509	1012415	
						5021,52	0	173945	0		74994		
190	190	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	230,75	1192,52	84,85	275174	19579	207156	53363	354820	
						209,92	36,1	48439	8330		26283		
191	191	Е11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	230,75	200,58	4,29	46284	990	38484	6904	57443	
						29,51	2,32	6809	535		4255		
192	192	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154	2116,68	35,75	325969	5505	162666	173129	539026	
						1024,66	16,28	157798	2507		39928		
193	193	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,464	48258		118908		118908		128421	Казахстан
											9513		
			Итого по разделу: 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									2276948	
			ИТОГО:					152891335	2345091	102756719	41248234	209670735	
								47789519	1327294		15531166		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1887037					
			Итого с временными									211 557 768	
			Зимние удорожания			1,08 %		2284824					
			Итого с зимними удорожаниями									213 842 592	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4276852					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									218 119 444	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1									218 119 444	
			НДС			12 %		26 174 333					
			Итого с НДС									244 293 777	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9180302072						224 269 067	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						201 842 160	
			в т.ч. НДС			*12%*						*21 625 946*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

"Алматы қаласы Жайлы қалалық ... ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт
Ихсанов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Джумагалиев У.А.

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат", Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №11
(наименование)

Договор подряда (контракт) №139 от 16.10.2020г Дополнительное соглашение № 2 от 29.06.2021 г

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-5 Силовое электрооборудование и освещение. работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	3	25478,02	766,33	76434	2299	42724	23389	107809	
						10470,48	357,97	31411	1074		7986		
2	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	693838		693838		693838		693838	
			Отпускная цена			693838		693838					
			Сметная стоимость оборудования					***693838***					
3	3	515-301-0313 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	440307		440307		440307		440307	
			Отпускная цена			440307		440307					
			Сметная стоимость оборудования					***440307***					
4	4	КП "Энерго Атом"	**Блок автоматического управления освещенем 14х16А**	шт.	1	106553,57		106554		106554		106554	
			Отпускная цена			106554		106554					
			Сметная стоимость оборудования					***106554***					
5	5	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19 прим	**Патроны настенные или потолочные. Установка /ФОТОРЕЛЕ/**	шт.	1	561,22	13,88	561	14	23	383	1020	
						524,79	6,51	525	7		76		
6	6	С1247-204-5904	**/Фотореле ФР-2/Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В АС для ВА-103**	шт.	1	6584		6584		6584	527	7111	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Установка реле времени**	шт.	1	1823,45	24,31	1823	24	40	1266	3336	
						1759	0	1759	0		247		
8	8	С1247-211-0123	**/Реле времени, 220В,8А/Реле электротепловое типа РТИ 5369, от 55 до 80 А**	шт.	1	15169		15169		15169	1214	16383	
9	9	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	5	1736,19	94,56	8681	473	135	5969	15822	
						1614,72	43,39	8074	217		1172		
10	10	С1247-301-0227	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC 1Р Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	2	62476		124952		124952	9996	134948	
11	11	С1247-301-0231	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**		3	65028		195084		195084		210691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							15607		
12	12	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3301/	шкаф	1	6904,28 5443,27	434,04 205,67	6904 5443	434 206	1027	4067 878	11849	
13	13	С1247-201-1202	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	33647		33647		33647	2692	36339	
14	14	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	16	1868,95 1856	0 0	29903 29696	0 0	207	21381 4103	55387	
15	15	С1247-204-1834	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8610		8610		8610	689	9299	
16	16	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	527		3162		3162	253	3415	
17	17	С1247-204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	558		1674		1674	134	1808	
18	18	С1247-204-2809	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5358		16074		16074	1286	17360	
19	19	С1247-204-2830	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4104		12312		12312	985	13297	
20	20	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	752,51 631,04	94,56 43,39	2258 1893	284 130	81	1457 297	4012	
21	21	С1247-301-0122	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	31239		93717		93717	7497	101214	
22	22	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3301/	шкаф	1	6904,28 5443,27	434,04 205,67	6904 5443	434 206	1027	4067 878	11849	
23	23	С1247-201-1202	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	33647		33647		33647	2692	36339	
24	24	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	16	1868,95 1856	0 0	29903 29696	0 0	207	21381 4103	55387	
25	25	С1247-204-1835	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8610		8610		8610	689	9299	
26	26	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	527		3162		3162	253	3415	
27	27	С1247-204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	558		1674		1674	134	1808	
28	28	С1247-204-2809	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5358		16074		16074	1286	17360	
29	29	С1247-204-2830	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4104		12312		12312	985	13297	
30	30	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	752,51 631,04	94,56 43,39	2258 1893	284 130	81	1457 297	4012	
31	31	С1247-301-0122	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	31239		93717		93717	7497	101214	
32	32	Е11-210502-0111 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 40 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	8	9180,69 7351,81	801,91 381,4	73446 58814	6415 3051	8216	44543 9439	127428	
33	33	С1247-201-1203	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/ЩЭ-3401/		8	33647		269176		269176		290710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	160	1868,95	0	299032	0	2072	21534	553870	
				шт.		1856	0	296960	0		213811		
35	35	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	527		33728		33728	41027	36426	
											2698		
36	36	С1247-204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	558		17856		17856	1428	19284	
37	37	С1247-204-2809	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	5358		171456		171456	13716	185172	
38	38	С1247-204-2830	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	4104		131328		131328	10506	141834	
39	39	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	32	752,51	94,56	24080	3025	861	15539	42789	
						631,04	43,39	20193	1388		3170		
40	40	С1247-301-0122	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	32	31239		999648		999648	79972	1079620	
41	41	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩЭ-3301/	шкаф	8	6904,28	434,04	55234	3472	8216	32538	94794	
						5443,27	205,67	43546	1645		7022		
42	42	С1247-201-1202	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	33647		269176		269176	21534	290710	
43	43	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	120	1868,95	0	224274	0	1554	160358	415403	
						1856	0	222720	0		30771		
44	44	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	527		25296		25296	2024	27320	
45	45	С1247-204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	558		13392		13392	1071	14463	
46	46	С1247-204-2809	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	5358		128592		128592	10287	138879	
47	47	С1247-204-2830	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	4104		98496		98496	7880	106376	
48	48	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	24	752,51	94,56	18060	2269	646	11654	32091	
						631,04	43,39	15145	1041		2377		
49	49	С1247-301-0122	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	24	31239		749736		749736	59979	809715	
50	50	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4448,78	65,01	4449	65	1017	2446	7447	
						3367,1	29,51	3367	30		552		
51	51	С1247-201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 1Р31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5708		5708		5708	457	6165	
52	52	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1868,95	0	14952	0	104	10691	27694	
						1856	0	14848	0		2051		
53	53	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
54	54	С1247-204-0657	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1965		13755		13755	1100	14855	
55	55	Е11-210502-0109 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5272,28	188,54	5272	189	1020	2990	8923	
						4063,94	88,52	4064	89		661		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1247-201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13475		13475		13475		14553	
											1078		
57	57	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1868,95	0	7476	0	52	5345	13847	
						1856	0	7424	0		1026		
58	58	С1247-204-1654	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	1624		1624		1624		1754	
											130		
59	59	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535		3070		3070		3316	
											246		
60	60	С1247-204-0657	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965		2122	
											157		
61	61	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1736,19	94,56	1736	94	27	1194	3164	
						1614,72	43,39	1615	43		234		
62	62	С1247-301-0231	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65028		65028		65028		70230	
											5202		
63	63	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6904,28	434,04	6904	434	1027	4067	11849	
						5443,27	205,67	5443	206		878		
64	64	С КП ТОО "Энерго Атом"	Устройство автоматического включения резерва, 380В, 100А, ЩАП-53	шт.	1	191250		191250		191250		206550	
											15300		
65	65	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	907	291,09	0,24	264019	218	30847	167812	466377	
						256,84	0,13	232954	118		34546		
66	66	С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	845	411		347295		347295		375079	
											27784		
67	67	С1247-214-0603	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	62	1877		116374		116374		125684	
											9310		
68	68	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	240,58	0,23	481	0	19	332	878	
						230,68	0,11	461	0		65		
69	69	С1247-214-0104	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	341		682		682		737	
											55		
70	70	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	374	291,09	0,24	108868	90	12720	69197	192310	
						256,84	0,13	96058	49		14245		
71	71	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	267	344		91848		91848		99196	
											7348		
72	72	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	107	368		39376		39376		42526	
											3150		
73	73	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 19 прим	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке /Монтаж датчика движения/	шт.	64	622,3	4,61	39827	295	333	28303	73580	
						612,48	1,74	39199	111		5450		
74	74	С1248-304-0202	/Датчик движения Rev ritter ИК/Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"	шт.	64	2038		130432		130432		140867	
											10435		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	125	495,59 472,12	11,81 5,64	61949 59015	1476 705	1458	42998 8396	113343	
76	76	С1247-213-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	125	166		20750		20750	1660	22410	
77	77	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	100	561,22 524,79	13,88 6,51	56122 52479	1388 651	2255	38254 7550	101926	
78	78	С1247-213-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	219		21900		21900	1752	23652	
79	79	С1247-214-0101	/Розетка потолочная с крюком, РП-1/Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	232	309		71688		71688	5735	77423	
80	80	С КП ТОО " Электроцентр"	Клеммный ряд 12 пол/2,5мм2, АТ-2	шт.	232	673,93		156352		156352	12508	168860	
81	81	С1261-303-0102 прим	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л48/	шт.	1281	32		40992		40992	3279	44271	
82	82	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	717		17208		17208	1377	18585	
83	83	С1247-202-0601 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 /У191/	шт.	1367	128		174976		174976	13998	188974	
84	84	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	62	1229,03 1187,84	11,95 4,34	76200 73646	741 269	1813	53219 10354	139773	
85	85	С1247-212-0406 прим	Выключатель кнопочный типа ВК-22 АЕАЛ 22 мм, грибок с фиксатором (звонки электрические)	шт.	62	2013		124806		124806	9984	134790	
86	86	С1261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ /Трубка электромонтажная ХВТ-12 УХЛ, вес 1м/п-0,037кг/	кг	4,588	376		1725		1725	138	1863	
87	87	С КП ТОО "Skala group"	Коробка дополнительного уравнивания потенциалов с 8 зажимами, КРЗ МПИ	шт.	62	717,64		44494		44494	3559	48053	
88	88	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	240,58 230,68	0,23 0,11	4330 4152	4 2	174	2991 586	7907	
89	89	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	1004		14056		14056	1124	15180	
90	90	С1247-212-0211	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	1170		4680		4680	374	5054	
91	91	С1261-404-0538	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 /Пластина монтажная одноместная/	шт.	18	108		1944		1944	156	2100	
92	92	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1739,77 777	190,18 107,22	6959 3108	761 429	3090	2653 769	10381	
93	93	С КП " IEK Group"	Бокс модульный навесной КМПн 2/4 IP30 на 4 модуля SI.63-3-25-pro	шт.	4	760,45		3042		3042	243	3285	
94	94	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1868,95 1856	0 0	7476 7424	0 0	52	5345 1026	13847	
95	95	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С КП "Skala group"	Автоматический выключатель, ВА57-35-3-25	шт.	2	20363,57		40727		40727	3258	43985	
97	97	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	21	120,18 107,95	1,19 0,01	2524 2267	25 0	232	1632 332	4488	
98	98	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	11071	259 233,49	2,17 0,08	2867389 2584968	24024 886	258397	1861814 378336	5107539	
99	99	С1243-106-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,89964	201696		181454		181454	14516	195970	Казахстан
100	100	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8815	301095		867605		867605	69408	937013	Казахстан
101	101	С1243-106-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5253	400941		210614		210614	16849	227463	Казахстан
102	102	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,1302	468325		2870926		2870926	229674	3100600	Казахстан
103	103	С1243-106-0103	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8772	241782		212091		212091	16967	229058	Казахстан
104	104	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	438	273,75 266,33	2,41 0,14	119902 116653	1055 61	2194	84034 16315	220251	
105	105	С1241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	313,1	170		53227		53227	4258	57485	
106	106	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	129,28	237		30639		30639	2451	33090	
107	107	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	21	238,87 158,4	4,1 1,91	5016 3326	86 40	1604	2424 595	8035	
108	108	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,42	468		10025		10025	802	10827	
109	109	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	148	2757,65 1402,18	18,17 8,68	408132 207523	2690 1285	197920	150341 44678	603151	
110	110	С1247-102-0303 прим	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	146	22019		3214774		3214774	257182	3471956	
111	111	С1247-101-0101	/НПБ 1401/Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	2	3991		7982		7982	639	8621	
			Итого по разделу: 1. Оборудование и материалы выше отм +0,000									23966835	
			Раздел: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000										
112	112	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	31	2757,65 1402,18	18,17 8,68	85487 43468	563 269	41456	31490 9358	126335	
113	113	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП03-60/100-03 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	15	6010		90150		90150	7212	97362	
114	114	С1247-101-0104 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП03-100-001.1 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	16	4947		79152		79152	6332	85484	
115	115	С1247-102-1407 прим.	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа РВО-42У2, длина кабеля 12 м переносной, IP54	шт.	3	6368		19104		19104	1528	20632	
116	116	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	22	240,58 230,68	0,23 0,11	5293 5075	5 2	213	3656 716	9665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	1004		17068		17068	1365	18433	
118	118	С1247-212-0211	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	1170		5850		5850	468	6318	
119	119	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2348,67 2138,28	93,04 43,39	7046 6415	279 130	352	4712 941	12699	
120	120	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12895		25790		25790	2063	27853	
121	121	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12895		12895		12895	1032	13927	
122	122	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70	717		50190		50190	4015	54205	
123	123	С1261-404-0538	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 /Пластина монтажная одноместная/	шт.	22	108		2376		2376	190	2566	
124	124	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1470	120,18 107,95	1,19 0,01	176665 158686	1750 15	16229	114265 23274	314204	
125	125	Е11-210201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	3730	40,15 38,77	0,01 0,01	149760 144612	37 37	5110	104148 20313	274221	
126	126	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,356	99903		535080		535080	42806	577886	Казахстан
127	127	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1470	273,75 266,33	2,41 0,14	402412 391505	3543 206	7365	282032 54756	739200	
128	128	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1484,7	237		351874		351874	28150	380024	
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы ниже отм +0,000									2761014	
			Раздел: 3. Магистральные сети										
129	129	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	495	120,18 107,95	1,19 0,01	59489 53435	589 5	5465	38477 7837	105803	
130	130	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,50985	99903		50936		50936	4075	55011	Казахстан
131	131	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	165	136,4 123,99	1,24 0,03	22506 20458	205 5	1843	14734 2979	40219	
132	132	С1243-142-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,16995	235657		40050		40050	3204	43254	Казахстан
133	133	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	735	167,48 145,88	1,32 0,07	123098 107222	970 51	14906	77237 16027	216362	
134	134	С1243-142-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,75705	671907		508667		508667	40693	549360	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	575	269,36 224,9	13,24 6,07	154882 129318	7613 3490	17952	95622 20040	270544	
136	136	С1243-141-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59225	227814		134923		134923	10794	145717	Казахстан
137	137	С1247-202-0207 прим	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм /У996/	шт.	25	3730		93250		93250	7460	100710	
138	138	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	273,75 266,33	2,41 0,14	24638 23970	217 13	451	17267 3352	45257	
139	139	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	302,08 294,9	2,67 0,26	9062 8847	80 8	135	6375 1235	16672	
140	140	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	240	324,8 308,53	3,43 0,49	77952 74047	824 118	3082	53399 10508	141859	
141	141	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	90,9	237		21543		21543	1723	23266	
142	142	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30,3	362		10969		10969	877	11846	
143	143	С1241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	136,35	472		64357		64357	5149	69506	
144	144	С1241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	106,05	649		68826		68826	5506	74332	
145	145	Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	70	238,87 158,4	4,1 1,91	16721 11088	287 134	5346	8080 1984	26785	
146	146	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,4	468		33415		33415	2673	36088	
147	147	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	м	20	710,58 224,9	65,17 23,86	14212 4498	1303 477	8410	3582 1423	19217	
148	148	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	914,92 242,2	26,53 9,55	10979 2906	319 115	7754	2175 1052	14206	
149	149	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	6894,77 1557	211,69 82,44	20684 4671	635 247	15378	3541 1938	26163	
150	150	Е11-210502-0110 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6904,28 5443,27	434,04 205,67	6904 5443	434 206	1027	4067 878	11849	
151	151	КП ТОО "Энерго Атом"	Шкаф управления ШУ-ИБ-1ф-6А-330С-54	шт.	1	165178,57 165179		165179 165179		165179		165179	
			Отпускная цена					*165179*					
			Сметная стоимость оборудования										
152	152	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	40	259 233,49	2,17 0,08	10360 9340	87 3	934	6727 1367	18454	
153	153	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	468325		19108		19108	1529	20637	Казахстан
154	154	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	717		5019		5019	402	5421	
155	155	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	12	523,01 476,02	3,47 0,69	6276 5712	41 8	522	4119 832	11227	
156	156	С1243-403-0101	/FS-B-2X/Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м		12	4315		51780		51780		55922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							4142		
157	157	Ц13-080201-2101 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	8	858,1 679,06	94,56 43,39	6865 5432	756 347	676	4161 882	11908	
158	158	С1243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	8	1291		10328		10328	826	11154	
159	159	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	35,35	362		12797		12797	1024	13821	
160	160	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	260	447,62 294,1	16,55 4,77	116381 76466	4303 1240	35612	55948 13786	186115	
161	161	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	4584,51 1211	178,87 60,75	41261 10899	1610 547	28752	8241 3960	53462	
162	162	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	914,92 242,2	26,53 9,55	24703 6539	716 258	17447	4894 2368	31965	
163	163	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	120	710,58 224,9	65,17 23,86	85270 26988	7820 2863	50461	21493 8541	115304	
			Итого по разделу: 3. Магистральные сети									2744594	
			ИТОГО:					23321658 5630245	88049 24863	16197486 1405878	4071784 2079002	29472444	
			В том числе :							1405878			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		252599				29 725 043	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		305847				30 030 890	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		572500				30 603 390	
			Непредвиденные работы и затраты									30 603 390	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1			12 %		3 672 407				34 275 797	
			НДС									31 466 217	
			Итого с НДС			0,9180302072						28 319 595	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9							
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			12%						3 034 242	
			в т.ч. НДС										

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики *Табылганов Б.А.*

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA Proffi"
Инженер-эксперт *Мусанов Е.Б.*

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт *Джумагазиев У.А.*

Подрядчик

ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор

Баймухамбетов К.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, пл. Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №11 (Без наружных инженерных сетей).**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139 от 16.10.2020г. Дополнительное соглашение № 2 от 29.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-7 Водопровод и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация К2 (внутренний водосток)										
1	49	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	119	5545,08 1320,22	81,32 32,39	659865 157106	9677 3854	493081	157741 65408	883014	
2	50	Е11-160801-0101	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	8	19243,41 4698,18	392,57 35,74	153947 37585	3141 286	113221	37114 15285	206346	
3	51	С1241-513-0201	**Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	8	3594		28752		28752	2300	31052	
4	54	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	4	642		2568		2568	205	2773	Казахстан
5	55	Е11-160401-0404	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	16	3236,82 2709,76	171,74 17,87	51789 43356	2748 286	5685	42769 7565	102123	
6	56	С1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	2590		41440		41440	3315	44755	
7	57	С1241-117-0104	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	16	2969		47504		47504	3800	51304	
8	63	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	101,19	537		54339		54339	4347	58686	
			Итого по разделу: 1. Канализация К2 (внутренний водосток)									1380053	
			ИТОГО:					1040204 238047	15566 4426	786590	237624 102225	1380053	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		12420				1 392 473	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		15039				1 407 512	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28150				1 435 662	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 435 662	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1										
			НДС			12 %		172 279					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1 607 941	
			Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной стоимости			0,9180302072						1 476 139	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			0,9						1 328 524,65	
			в т.ч. НДС			*12%*						*142 342*	

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищной политики
Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы

Алматы қаласы Қайлы қалалық тұрғын үй басқармасы ҚММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор
ТОО "RTA proj"
Инженер-эксперт
Муханов Е.Б.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"
Инженер-эксперт
Ахмагалиев У.А.

НАДЗОР АВТОРСКИЙ ТОО «НИИТЭП (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)»

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор
Баймухамбетов К.Е.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ