Утверждена
Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Виктория"**
Наименование стройки : Наружное электроснабжение ВЛ-10 кВ от села Онгар до базы "Тас" расположенного по адресу: с Онгар,с/о Дон Хромтауский район,Актюбинская область.

Договор подряда: № 37 от 07.09.2023г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	07.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	**19647 161**	**17542 108**							**2105 053**	**19647 161**
За отчетный месяц	**19647 161**	**17542 108**							**2105 053**	**19647 161**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**

Подрядчик: ТОО "Строительноя компания Виктория"

Директор _____ **Авилова Н.В**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Наружное электроснабжение ВЛ-10 кВ от села "Онгар" до базы "Тас" расположенного

Договор подряда (контракт) № 37 от 07.09.2023

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Воздушная линия 10 кВ -13,68 км											
1.1 Опора № 1, № 274 - 2шт											
2	**2104-0405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	15000		60000		60000	–	60000
					–		–		–	–	
4	**2104-9999-9917**	**Плиты опорные П-3 и- 4 шт**	**м3**	**0,2**	37973		7595		7595	–	7595
					–		–		–	–	

6 2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143.8.6 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24841	49682	49682	–	49682
				–	–	–	–	
7 2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.27 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3499	13996	13996	–	13996
				–	–	–	–	
8 2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.28 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196	4392	4392	–	4392
				–	–	–	–	
9 2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.49 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2097	4194	4194	–	4194
				–	–	–	–	
10 2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.39 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2095	4190	4190	–	4190
				–	–	–	–	
11 2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.40 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8715	17430	17430	–	17430
				–	–	–	–	
12 2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 .8.44 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7411	29644	29644	–	29644
				–	–	–	–	
13 2404-0207-5910	Заземляющий проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.54 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2196	8784	8784	–	8784
				–	–	–	–	

14	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	4	1229	4916	4916	–	4916
					–	–	–	–	
15	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	47	188	188	–	188
					–	–	–	–	
16	2404-0207-4701	Вязка проволочная ВШ 1	комплект	4	440	1760	1760	–	1760
					–	–	–	–	
17	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	417	1668	1668	–	1668
					–	–	–	–	
18	2404-0204-1310	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	324	1944	1944	–	1944
					–	–	–	–	
19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70	шт.	12	3532	42384	42384	–	42384
					–	–	–	–	
20	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1301	7806	7806	–	7806
					–	–	–	–	
21	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	531	3186	3186	–	3186
					–	–	–	–	
22	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1806	10836	10836	–	10836
					–	–	–	–	

1.2 Опора промежуточная П10-2 -256 шт

24	2104-0405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**256**	15000	3840000	3840000	–	3840000
					–	–	–	–	
26	2404-0207-1939	**Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**256**	15447	3954432	3954432	–	3954432
					–	–	–	–	
27	2404-0207-0727	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.49 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**256**	2097	536832	536832	–	536832
					–	–	–	–	
28	2404-0102-0224	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**1536**	1229	1887744	1887744	–	1887744
					–	–	–	–	
29	2404-0109-0402	**Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**1536**	47	72192	72192	–	72192
					–	–	–	–	
30	2404-0207-4701	**Вязка проволочная ВШ 1**	**комплект**	**1536**	440	675840	675840	–	675840
					–	–	–	–	
31	2404-0204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**256**	417	106752	106752	–	106752
					–	–	–	–	
32	2404-0204-1310	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1536**	324	497664	497664	–	497664
					–	–	–	–	

1.3 Опора угловая промежуточная № 8, 91 - 2 шт

34 2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	15000	60000	60000	–	60000
				–	–	–	–	
36 2104-9999-9917	**Плиты опорные П-3 и- 4 шт**	**м3**	**0,2**	37973	7595	7595	–	7595
				–	–	–	–	
38 2404-0207-1941	**Траверса ТМ-5, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143.8.5 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	14049	28098	28098	–	28098
				–	–	–	–	
39 2404-0207-5940	**Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.26 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	7712	15424	15424	–	15424
				–	–	–	–	
40 2404-0207-0727	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.49 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	2097	4194	4194	–	4194
				–	–	–	–	
41 2404-0207-0728	**Хомут Х-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.49 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	2097	4194	4194	–	4194
				–	–	–	–	
42 2404-0207-5925	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.40 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	8715	17430	17430	–	17430

				–	–	–	–		
43	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 .8.44 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7411	29644	29644	–	29644
					–	–	–	–	
44	2404-0207-5910	Заземляющий проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.54 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2196	8784	8784	–	8784
					–	–	–	–	
45	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	12	1229	14748	14748	–	14748
					–	–	–	–	
46	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	47	564	564	–	564
					–	–	–	–	
47	2404-0207-4701	Вязка проволочная ВШ 1	комплект	12	440	5280	5280	–	5280
					–	–	–	–	
48	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	417	1668	1668	–	1668
					–	–	–	–	
49	2404-0204-1310	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	324	2592	2592	–	2592
					–	–	–	–	

1.4 Опора анкерная №21,41,61,81,157,177,197,217,237,257- 10 шт

51 2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**20**	15000	300000	300000	–	300000
				–	–	–	–	
53 2104-9999-9917	**Плиты опорные П-3 и- 4 шт**	**м3**	**1**	37973	37973	37973	–	37973
				–	–	–	–	
55 2404-0207-1942	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143.8.6 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**10**	20841	208410	208410	–	208410
				–	–	–	–	
56 2404-0207-5941	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.27 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**20**	3499	69980	69980	–	69980
				–	–	–	–	
57 2404-0207-5942	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.28 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**10**	2196	21960	21960	–	21960
				–	–	–	–	
58 2404-0207-0727	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.49 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**10**	2097	20970	20970	–	20970
				–	–	–	–	
59 2404-0207-4604	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.39 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**10**	2095	20950	20950	–	20950
				–	–	–	–	

60 2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.40 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	8715	87150	87150	–	87150
				–	–	–	–	
61 2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 .8.44 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	7411	148220	148220	–	148220
				–	–	–	–	
62 2404-0207-5910	Заземляющий проводник ЗП-1, - 20 м ,оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.54 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	2196	21960	21960	–	21960
				–	–	–	–	
63 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	10	1229	12290	12290	–	12290
				–	–	–	–	
64 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	47	470	470	–	470
				–	–	–	–	
65 2404-0207-4701	Вязка проволочная ВШ 1	комплект	10	440	4400	4400	–	4400
				–	–	–	–	
66 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	417	8340	8340	–	8340
				–	–	–	–	
67 2404-0204-1310	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	324	9720	9720	–	9720
				–	–	–	–	
68 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70	шт.	120	3532	423840	423840	–	423840
				–	–	–	–	

69 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	1301	78060	78060	–	78060
				–	–	–	–	
70 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	531	31860	31860	–	31860
				–	–	–	–	
71 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	1806	108360	108360	–	108360
				–	–	–	–	
1.5 Опора угловая анкерная №107,126-2 шт								
73 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	15000	90000	90000	–	90000
				–	–	–	–	
75 2104-9999-9917	Плиты опорные П-3 и- 4 шт	м3	0,3	37973	11392	11392	–	11392
				–	–	–	–	
77 2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143.8.6 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20841	41682	41682	–	41682
				–	–	–	–	
78 2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.27 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3499	13996	13996	–	13996

				–	–	–	–	
79	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.28 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196	4392	4392	–	4392
				–	–	–	–		
80	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.49 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2097	4194	4194	–	4194
				–	–	–	–		
81	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.39 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2095	4190	4190	–	4190
				–	–	–	–		
82	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.40 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8715	34860	34860	–	34860
				–	–	–	–		
83	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 .8.44 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7411	44466	44466	–	44466
				–	–	–	–		
84	2404-0207-5910	Заземляющий проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.54 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2196	8784	8784	–	8784
				–	–	–	–		
85	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	4	1229	4916	4916	–	4916
				–	–	–	–		
86	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	47	188	188	–	188
				–	–	–	–		

87 2404-0207-4701	Вязка проволочная ВШ 1	комплект	4	440	1760	1760	–	1760
				–	–	–	–	
88 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	417	2502	2502	–	2502
				–	–	–	–	
89 2404-0204-1310	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	324	1944	1944	–	1944
				–	–	–	–	
90 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70	шт.	24	3532	84768	84768	–	84768
				–	–	–	–	
91 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1301	15612	15612	–	15612
				–	–	–	–	
92 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	531	6372	6372	–	6372
				–	–	–	–	
93 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1806	21672	21672	–	21672
				–	–	–	–	
94 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	531	2124	2124	–	2124
				–	–	–	–	
95 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	651	1302	1302	–	1302
				–	–	–	–	

96	2404-0201-0102	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	525	1050	1050	–	1050
					–	–	–	–	
		1.6 Опора переходная анкерная № 136, 137 -2 шт							
98	2104-0405-0106	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2	20000	40000	40000	–	40000
					–	–	–	–	
100	2104-9999-9917	Плиты опорные П-3 и- 2 шт	м3	0,1	37973	3797	3797	–	3797
					–	–	–	–	
102	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический АЦ-1,	шт.	4	300	1200	1200	–	1200
					–	–	–	–	
103	2104-0407-0103	Ригель АР6,	шт.	2	25000	50000	50000	–	50000
					–	–	–	–	
104	2404-0207-1953	Траверса ТМ 17, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143.8.17 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	20066	80264	80264	–	80264
					–	–	–	–	
105	2404-0207-5952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9617	19234	19234	–	19234
					–	–	–	–	
106	2404-0207-4603	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2095	4190	4190	–	4190

				–	–	–	–	
107	2404-0207-4605	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2797	11188	11188	–	11188
					–	–	–	–	
108	2404-0207-0739	Хомут Х33, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2999	5998	5998	–	5998
					–	–	–	–	
109	2404-0207-5601	Оттяжка ОТ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.45 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10019	20038	20038	–	20038
					–	–	–	–	
110	2113-0201-1106	Болты Д13	шт.	2	91	182	182	–	182
					–	–	–	–	
111	2113-0201-1104	Болты № 12	шт.	4	33	132	132	–	132
					–	–	–	–	
112	2404-0207-5910	Заземляющий проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.54 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196	4392	4392	–	4392
					–	–	–	–	
113	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2	1229	2458	2458	–	2458
					–	–	–	–	
114	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47	94	94	–	94
					–	–	–	–	
115	2404-0207-4701	Вязка проволочная ВШ 1	комплект	2	440	880	880	–	880

					–	–	–	–	
116	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	417	1668	1668	–	1668
					–	–	–	–	
117	2404-0204-1310	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	324	1944	1944	–	1944
					–	–	–	–	
118	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70	шт.	24	3532	84768	84768	–	84768
					–	–	–	–	
119	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1301	15612	15612	–	15612
					–	–	–	–	
120	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	531	6372	6372	–	6372
					–	–	–	–	
121	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1806	21672	21672	–	21672
					–	–	–	–	
		1.7 Установка разъединителя КР-1 на опоры № 1, № 274 - 2 шт							
123	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 .8.64 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13232	26464	26464	–	26464
					–	–	–	–	
124	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 .8.65 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3299	6598	6598	–	6598
					–	–	–	–	

125	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.69 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11729	46916	46916	–	46916
					–	–	–	–	
126	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.66 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2898	5796	5796	–	5796
					–	–	–	–	
127	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.67 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2998	5996	5996	–	5996
					–	–	–	–	
128	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 .8.68 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2096	12576	12576	–	12576
					–	–	–	–	
129	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.68 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196	4392	4392	–	4392
					–	–	–	–	
130	2404-0207-5910	Заземляющий проводник ЗП-1, -9 м, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.54 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196	4392	4392	–	4392
					–	–	–	–	
131	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм - 22 штГОСТ 1759.0-87	т	0,00329	186919	615	615	–	615
					–	–	–	–	
134	2910-0000-0000 (пл)	Раъединитель РЛНД-1-10-200 У 1 с приводом ПРНЗ-10У1	компл	2	54246	108492	108492	–	108492

					–	–	–	–
135	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00234	1023660	2395	2395	–	2395
					–	–	–	–	
136	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	8	1829	14632	14632	–	14632
					–	–	–	–	
137	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	47	376	376	–	376
					–	–	–	–	
138	2404-0207-4701	Вязка проволочная ВШ 1	комплект	2	440	880	880	–	880
					–	–	–	–	
139	2404-0204-1310	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	324	1944	1944	–	1944
					–	–	–	–	
140	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные А2А-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	573	6876	6876	–	6876
					–	–	–	–	
	1.8 Установка кабельной муфты № 1 - 1 шт								
142	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 .8.64 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13232	26464	26464	–	26464
					–	–	–	–	

143 2404-0207-5923	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.66 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	2898 –	2898 –	2898 –	– –	2898
144 2404-0207-5911	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.55 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	3801 –	3801 –	3801 –	– –	3801
145 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80х80мм длиной 2300 мм, ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01693**	255067 –	4318 –	4318 –	– –	4318
146 2404-0207-5912	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143.8.56 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	1995 –	7980 –	7980 –	– –	7980
147 2404-0207-0733	**Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.68 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	2098 –	4192 –	4192 –	– –	4192
148 2404-0207-0734	**Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.68 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	2196 –	6588 –	6588 –	– –	6588
149 2404-0207-5910	**Заземляющий проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143.8.54 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	2196 –	4392 –	4392 –	– –	4392

150	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм - 22 штГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00012**	186919	22	22	–	22
					–	–	–	–	
156	**2306-1004-0105**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**8,3626**	275553,9	2304347	2304347	–	2304347
					–	–	–	–	
165	**2307-0503-0600**	**Трансформаторная подстанция КТП -160/10/0,4 кВ с ТМ() 160/10/0,4 кВа, Ру-10 кВ, прямой ввод с ПК РУ-0,4 кВ ввод РЕ 19-400 А, отходящие линии2х80А, 2х63 А, измерительные приборы, счетчик Меркурий 230, лестница для обслуживания**	**шт.**	**1**	1411607	1411607	1411607	–	1411607
		Итого по разделу 1				**18465 377**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				18465 377			
		- оборудование, тенге							
		Итого по смете				**18465 377**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				18465 377			
		- оборудование, тенге							
		Итого прямые затраты ,тенге					**18465 377**		
		Накладные расходы , тенге					0		

Сметная прибыль (8 %), тенге	0
ИТОГО	18465377
Временные здания и сооружения 0%	0
Итого с временными	18465377
Зимние удорожание 0%	0
Итого с временными	18465377
Непредвиденные 0%	0
Итого с непредвиденными	18465377
НДС 12%	**2215 845**
ИТОГО	**20681 222**
Коэффициент договорной цены К=0,94999999004	**19647 161**
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель_____Аманшиев А.Ж

Тех. надзор:ТОО "Транзит Пром"

Технический надзор_____

Подрядчик: ТОО "СК Виктория"

Директор_____Авилова Н.В