ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-150840019346-20231002-72903132		1.1 Номер учетной системы: 27	
2. Дата выписки: 02.10.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 02.10.2023	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 150840019346 — 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан и Сая" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. ИСАТАЙ ТАЙМАНОВ, д. 1, кв. (офис) 10

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия: 33001 — 9.2 Номер: 1003286

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ47914152203KZ000R9
14. БИК: BRKEKZKA	15. Наименование: Акционерное общество "Bereke Bank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 020240002521 — 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МАРАЛ ИШАН, д. 19

18.1 Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №04/23 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 04.07.2023	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство врачебной амбулатории в ауле Н.Ильясова,Сырдарьинского района,Кызылординской						84 851 706.41			84 851 706.41	12	10 182 204.77	95 033 911.18			1	
							Всего по счету:	84 851 706.41		0	84 851 706.41		10 182 204.77	95 033 911.18				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	P8jKuJX0/lEV9bNc58M9zzS+/n+3fIYHrl+odB+/mVG2n6oLVpxpLotC0zBfuAnoijwxrAMkh98snevwT4swrQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ТУМЕНБАЕВА МАРИНА АЛМАСОВНА

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО"Жан и Сая"

Наименование объекта: **"Строительство врачебной амбулатории в ауле Н.Ильясова, Сырдарьинского района,Кызылординской области"**

Договор: № 04/23 от 04.07.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-001 /КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ/												
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 4.Несущие кирпичные стены												
		Фронтон по оси "1"										
64	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/**	м3	0,05		67541,74	6777,02	3377	339	2325	712	4416
		НР - 91%; СП - 8%				14256,00	1390,73	713	70		327	
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0012		408502,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
66	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,0045		389901,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
		Фронтон по оси "9"										
67	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	5,96		41143,62	4287,79	245216	25556	164642	56852	326233
		НР - 93%; СП - 8%				9231,13	1025,78	55018	6114		24165	
68	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/**	м3	0,47		67541,74	6777,02	31745	3186	21859	6692	41512
		НР - 91%; СП - 8%				14256,00	1390,73	6700	654		3075	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0031		408502,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,012		389901,00	--	4679	--	4679	--	5053
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					288528	29081	197016	64256	381005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				288528				
	Материалы		Тенге				188827				
	Всего заработная плата		Тенге					69269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8190				
		Накладные расходы	Тенге				64256				
		Сметная прибыль	Тенге				28221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					69269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				381005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					69269			
		РАЗДЕЛ 5.Конструкции деревянные									
96	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стропил**	**м3**	**38.18**	**201240.86**	**1107.70**	**7683376**	**42292**	**6331550**	**1192991**	**9586476**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298.95**	**419.36**	**1309534**	**16011**		**710109**	
		Узел усиления проема вентшахты									
98	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стропил**	**м3**	**8.41**	**201240.86**	**1107.70**	**1692436**	**9316**	**1394666**	**262783**	**2111636**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298.95**	**419.36**	**288454**	**3527**		**156417**	
101	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0776**	**1137402.00**	**8746.28**	**88262**	**679**	**80751**	**8242**	**104224**
		НР - 118%; СП - 8%			**88035.44**	**1971.17**	**6832**	**153**		**7720**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**9464074**	**52287**	**7806967**	**1464016**	**11802336**
							1604820	**19691**	**--**	**874246**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9464074**				
	Материалы		Тенге				**7806968**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1624511**			
		Накладные расходы	Тенге				**1464016**				
		Сметная прибыль	Тенге				**874246**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11802336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1624511**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11802336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1624511**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-002 /АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ/									
		РАЗДЕЛ 1.Отделка фасадов									
		Стены									
1	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**478.62**	**7921.73**	**10.79**	**3791496**	**5164**	**2919524**	**694304**	**4844664**
		НР - 80%; СП - 8%			**1811.06**	**2.24**	**866808**	**1072**		**358864**	
2	**Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**566.4**	**4527.84**	**13.08**	**2564567**	**7409**	**1407209**	**920974**	**3764385**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2030.28	2.24	1149949	1269		278843	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
26	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0.014108	83781.94	3314.79	1182	47	82	733	2069
		НР - 69%; СП - 8%			74636.42	691.76	1053	10		153	
27	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0.01312	985799.00	–	12934	–	12934	–	13969
		СП - 8%			–	–	–	–		1035	
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0.00498	1137402.00	8746.28	5664	44	5182	529	6688
		НР - 118%; СП - 8%			88035.44	1971.17	438	10		495	
29	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110**	м2	0.91702	522.46	4.32	479	4	433	29	549
		НР - 69%; СП - 8%			45.74	0.74	42	1		41	
		Жалюзийная решетка ЖР-2									
30	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0.009336	83781.94	3314.79	782	30	55	485	1369
		НР - 69%; СП - 8%			74636.42	691.76	697	6		101	
31	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0.009336	985799.00	–	9203	–	9203	–	9939
		СП - 8%			–	–	–	–		736	
32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0.00498	1137402.00	8746.28	5664	44	5182	529	6688
		НР - 118%; СП - 8%			88035.44	1971.17	438	10		495	
33	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110**	м2	0.60684	522.46	4.32	317	2	287	19	363
		НР - 69%; СП - 8%			45.74	0.74	28	–		27	
		Стремянка С-1									
34	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0.0465	103836.46	34447.81	4828	1602	735	2105	7488
		НР - 69%; СП - 8%			53559.79	12047.22	2491	560		555	
35	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.0465	1004968.00	–	46731	–	46731	–	50469
		СП - 8%			–	–	–	–		3738	
		Приямок ПР-1 /7 шт./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0.448	77620.78	7341.03	34774	3289	21115	10595	48999
		НР - 91%; СП - 8%			23147.47	2841.28	10370	1273		3630	
37	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.012348	28732.88	1313.20	355	16	5	309	717
		НР - 91%; СП - 8%			27035.68	464.88	334	6		53	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0.012348	408502.00	–	5044	–	5044	–	5448
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.014056	1379884.34	1908.98	19396	26	14474	4466	25771
		НР - 91%; СП - 8%			348345.36	812.07	4896	11		1909	
40	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.06013	1133579.54	1908.98	68162	115	61911	5628	79693
		НР - 91%; СП - 8%			102040.56	812.07	6136	49		5903	
41	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.0245	2139703.68	–	52423	–	47299	3894	60823
		НР - 76%; СП - 8%			209139.84	–	5124	–		4505	
42	С1214-402-0202 214-402-0202 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82	м2	1.4	830.00	–	1162	–	1162	–	1255
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дренажный колодец щебеночное. Устройство	м3 основания	0.784	12431.78	2553.08	9747	2002	6765	1686	12348
		НР - 93%; СП - 8%			1249.40	1063.32	980	834		915	
		Металлическая решетка МР-1 /7 шт/									
44	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.13573	1101973.97	13739.48	149571	1865	137965	9661	171970
		НР - 93%; СП - 8%			71769.56	4765.26	9741	647		12739	
		Узел 2									
45	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство деформационных швов	м	13	7428.11	89.94	96565	1169	77953	16221	121809
		НР - 92%; СП - 8%			1341.77	14.52	17443	189		9023	
46	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.013986	479431.14	106290.30	6705	1487	190	3547	11073
		НР - 69%; СП - 8%			359536.32	8065.44	5028	113		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.013986	628340.00	–	8788	–	8788	–	9491
		СП - 8%			–	–	–	–		703	
48	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0.6	58760.00	–	35256	–	35256	–	38076
		СП - 8%			–	–	–	–		2820	
49	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 50мм/	м2	13.5	2808.38	47.13	37913	637	1948	28550	71780
		НР - 80%; СП - 8%			2616.89	26.64	35328	360		5317	
		Узлы 3,4,5,6									
50	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	30	3061.20	19.63	91836	589	49577	37716	139916
		НР - 90%; СП - 8%			1388.99	7.90	41670	237		10364	
		Узлы 1-6									
51	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	521.5	5227.75	31.09	2726274	16213	951128	1410880	4468127
		НР - 80%; СП - 8%			3372.83	8.95	1758933	4667		330972	
52	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	57.365	58760.00	–	3370767	–	3370767	–	3640428
		СП - 8%			–	–	–	–		269661	
53	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	51	2183.00	5.43	111333	277	78954	25746	148045
		НР - 80%; СП - 8%			629.45	1.58	32102	81		10966	
54	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	26.5	3276.32	23.77	86822	630	70473	14402	109322
		НР - 90%; СП - 8%			593.16	10.72	15719	284		8098	
55	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0.084024	1379884.34	1908.98	115943	160	86514	26697	154051
		НР - 91%; СП - 8%			348345.36	812.07	29269	68		11411	
		Узлы 7-11									
56	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	705.5	6802.19	31.23	4798943	22033	3642884	1047295	6313938
		НР - 92%; СП - 8%			1607.41	6.15	1134026	4339		467699	
57	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	705.5	394.75	17.98	278497	12685	184277	77888	384895
		НР - 92%; СП - 8%			115.57	4.43	81535	3125		28511	
		Комплектующие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	81	1139.88	12.74	92330	1031	52823	35714	138288
		НР - 92%; СП - 8%			475.02	4.24	38476	343		10244	
59	Е11-120101-2006 1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	98.1	675.25	5.35	66242	525	28606	34259	108541
		НР - 92%; СП - 8%			378.30	1.29	37111	127		8040	
60	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	85	3022.66	2356.78	256926	200326	6264	84396	368628
		НР - 92%; СП - 8%			592.19	487.05	50336	41399		27306	
61	Е11-120101-2006 1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	92.4	675.25	5.35	62393	494	26944	32268	102234
		НР - 92%; СП - 8%			378.30	1.29	34955	119		7573	
62	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	81	1989.00	–	161109	–	161109	–	173998
		СП - 8%			–	–	–	–		12889	
63	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98.1	1177.00	–	115464	–	115464	–	124701
		СП - 8%			–	–	–	–		9237	
64	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19.2	2731.00	–	52435	–	52435	–	56630
		СП - 8%			–	–	–	–		4195	
65	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19.2	1761.00	–	33811	–	33811	–	36516
		СП - 8%			–	–	–	–		2705	
66	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85	1331.00	–	113135	–	113135	–	122186
		СП - 8%			–	–	–	–		9051	
67	С1224-105-0115 224-105-0115 РСНБ РК 2022	Планка стыкадля кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	1154.00	–	62316	–	62316	–	67301
		СП - 8%			–	–	–	–		4985	
68	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1261.00	–	2522	–	2522	–	2724
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
69	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка фасадными панелями	м2	108.1	1019.65	3.53	110224	382	49444	48441	171358
		НР - 80%; СП - 8%			558.72	1.42	60398	154		12693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	108.1	1302.00	–	140746	–	140746	–	152006
		СП - 8%			–	–	–	–		11260	
71	С1217-206-0303 217-206-0303 РСНБ РК 2022	Профиль для виниловому сайдингу	м	113	909.00	–	102717	–	102717	–	110934
		СП - 8%			–	–	–	–		8217	
		Вентшахта ВШ-1 (2шт.)									
72	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж конструкций вентшахты	т	0.44656	140604.99	6758.05	62789	3018	1051	41360	112481
		НР - 69%; СП - 8%			131494.64	2736.98	58720	1222		8332	
73	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.44656	968090.00	–	432310	–	432310	–	466895
		СП - 8%			–	–	–	–		34585	
74	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1.2	1543.99	23.72	1853	29	1609	173	2188
		НР - 76%; СП - 8%			179.39	10.72	215	13		162	
75	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0.768	32314.92	2167.58	24818	1665	2444	16309	44417
		НР - 76%; СП - 8%			26965.01	976.02	20709	750		3290	
76	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0.82944	58760.00	–	48738	–	48738	–	52637
		СП - 8%			–	–	–	–		3899	
77	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9.6	3154.60	20.86	30284	200	18045	10916	44496
		НР - 90%; СП - 8%			1254.02	9.38	12039	90		3296	
78	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	25735.10	81.61	51470	163	48301	2982	58808
		НР - 98%; СП - 8%			1503.13	18.43	3006	37		4356	
79	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 20мм/	м2	4.6	2808.38	47.13	12919	217	664	9728	24459
		НР - 80%; СП - 8%			2616.89	26.64	12038	123		1812	
80	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	4.6	663.42	4.98	3052	23	1702	1069	4451
		НР - 80%; СП - 8%			288.41	2.21	1327	10		330	
		Вентшахта ВШ-2 (7шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж конструкций вентшахты	т	1.06687	140604.99	6758.05	150007	7210	2509	98813	268726
		НР - 69%; СП - 8%			131494.64	2736.98	140288	2920		19906	
82	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1.06687	968090.00	–	1032826	–	1032826	–	1115452
		СП - 8%			–	–	–	–		82626	
83	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	2.1	1543.99	23.72	3242	50	2815	303	3829
		НР - 76%; СП - 8%			179.39	10.72	377	23		284	
84	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1.568	32314.92	2167.58	50670	3398	4991	33297	90684
		НР - 76%; СП - 8%			26965.01	976.02	42281	1530		6717	
85	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1.69344	58760.00	–	99507	–	99507	–	107468
		СП - 8%			–	–	–	–		7961	
86	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19.6	3154.60	20.86	61830	409	36842	22286	90846
		НР - 90%; СП - 8%			1254.02	9.38	24579	184		6729	
87	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	7	21237.06	70.71	148659	495	138870	9235	170525
		НР - 98%; СП - 8%			1327.73	18.43	9294	129		12632	
88	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 20мм/	м2	7.7	2808.38	47.13	21625	363	1112	16284	40942
		НР - 80%; СП - 8%			2616.89	26.64	20150	205		3033	
89	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	7.7	663.42	4.98	5108	38	2849	1790	7450
		НР - 80%; СП - 8%			288.41	2.21	2221	17		552	
		Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									
90	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж конструкций вентшахты	т	0.05612	140604.99	6758.05	7891	380	132	5198	14136
		НР - 69%; СП - 8%			131494.64	2736.98	7379	154		1047	
91	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0.05612	968090.00	–	54329	–	54329	–	58675
		СП - 8%			–	–	–	–		4346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0.08	32314.92	2167.58	2585	173	255	1699	4627
		НР - 76%; СП - 8%			26965.01	976.02	2157	78		343	
93	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0.0816	58760.00	–	4795	–	4795	–	5179
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
94	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1	3154.60	20.86	3155	20	1881	1137	4635
		НР - 90%; СП - 8%			1254.02	9.38	1254	9		343	
95	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	15613.48	61.57	15613	61	14707	846	17776
		НР - 98%; СП - 8%			844.92	18.43	845	18		1317	
96	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 20мм/	м2	1.1	2808.38	47.13	3089	52	158	2326	5849
		НР - 80%; СП - 8%			2616.89	26.64	2879	29		433	
97	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	1.1	663.42	4.98	730	5	408	256	1065
		НР - 80%; СП - 8%			288.41	2.21	317	2		79	
		Фронтон козырька К-1									
98	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19.5	3075.10	44.57	59964	869	37857	19467	85785
		НР - 90%; СП - 8%			1089.12	20.09	21238	392		6354	
99	С1215-304-0111 215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	м2	19.5	5581.00	–	108830	–	108830	–	117536
		СП - 8%			–	–	–	–		8706	
100	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка фасадными панелями	м2	7	1019.65	3.53	7138	25	3202	3137	11097
		НР - 80%; СП - 8%			558.72	1.42	3911	10		822	
101	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	7	1302.00	–	9114	–	9114	–	9843
		СП - 8%			–	–	–	–		729	
102	С1217-206-0303 217-206-0303 РСНБ РК 2022	Профиль для виниловому сайдингу	м	113	909.00	–	102717	–	102717	–	110934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8217	
103	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0.057321	1137402.00	8746.28	65197	501	59650	6088	76988
		НР - 118%; СП - 8%			88035.44	1971.17	5046	113		5703	
104	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0.05625	813201.00	–	45743	–	45743	–	49402
		СП - 8%			–	–	–	–		3659	
105	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	т	0.001265	2200599.00	–	2784	–	2784	–	3007
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
106	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	м2	5.6	244.23	0.42	1368	2	926	405	1915
		НР - 92%; СП - 8%			78.48	0.19	440	1		142	
107	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0.02	194539.88	1587.02	3891	32	3163	639	4893
		НР - 90%; СП - 8%			34821.90	688.95	696	14		362	
108	Е11-120101-2006 1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Планки фронтонная для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м планки	25	675.25	5.35	16881	133	7290	8731	27661
		НР - 92%; СП - 8%			378.30	1.29	9458	32		2049	
109	С1224-105-0203 224-105-0203 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80**	м	25	910.00	–	22750	–	22750	–	24570
		СП - 8%			–	–	–	–		1820	
110	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен-/толщиной 40мм/**	м2	28.2	2808.38	47.13	79196	1329	4071	59638	149941
		НР - 80%; СП - 8%			2616.89	26.64	73796	751		11107	
111	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**	м2	28.2	663.42	4.98	18709	140	10436	6556	27287
		НР - 80%; СП - 8%			288.41	2.21	8133	62		2021	
		Лючок для прочистки (ВК)									
112	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	т	0.0289	140604.99	6758.05	4063	195	68	2677	7279
		НР - 69%; СП - 8%			131494.64	2736.98	3800	79		539	
113	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 25х25 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0.0289	462525.00	–	13367	–	13367	–	14436
		СП - 8%			–	–	–	–		1069	
114	С1215-304-0110 215-304-0110 РСНБ РК 2022	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	м2	0.6	4652.00	–	2791	–	2791	–	3014
		СП - 8%			–	–	–	–		223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22820890**	**301492**	**16598951**	**4963311**	**30006944**
							5920447	**70360**	**--**	**2222735**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22366901**				
	Материалы		Тенге				**10137510**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5752958**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6254741**				
		Накладные расходы	Тенге				**4795330**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2172977**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29335208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3507**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5752958**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**238247**				
	Материалы		Тенге				**4822**				
	Всего заработная плата		Тенге					**224520**			
		Накладные расходы	Тенге				**154918**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31453**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**424618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224520**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**215742**				
	Материалы		Тенге				**201878**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13329**			
		Накладные расходы	Тенге				**13063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18305**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**247110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30006936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3665**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5990807**			
				РАЗДЕЛ 2.Полы							
		Тип 1									
115	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**45.15**	**509.58**	**43.09**	**23008**	**1945**	**16481**	**4996**	**30244**
		НР - 94%; СП - 8%			**101.49**	**16.22**	**4582**	**732**		**2240**	
116	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**2.709**	**7343.35**	**2037.77**	**19893**	**5520**	**--**	**15484**	**38208**
		НР - 94%; СП - 8%			**5305.58**	**775.20**	**14373**	**2100**		**2830**	
117	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**	**м2**	**45.15**	**648.84**	**33.62**	**29295**	**1517**	**34**	**26911**	**60702**
		НР - 94%; СП - 8%			**614.48**	**19.59**	**27744**	**884**		**4496**	
118	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	**м2**	**45.15**	**46.91**	**22.87**	**2118**	**1032**	**--**	**1571**	**3984**
		НР - 94%; СП - 8%			**24.04**	**12.96**	**1086**	**585**		**295**	
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	311.24	509.58	43.09	158603	13411	113603	34439	208485
		НР - 94%; СП - 8%			101.49	16.22	31589	5048		15443	
121	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	18.6744	7343.35	2037.77	137133	38054	--	106742	263385
		НР - 94%; СП - 8%			5305.58	775.20	99079	14476		19510	
122	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/	м2	311.24	648.84	33.62	201946	10464	230	185508	418451
		НР - 94%; СП - 8%			614.48	19.59	191252	6097		30996	
123	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	311.24	46.91	22.87	14602	7118	--	10826	27463
		НР - 94%; СП - 8%			24.04	12.96	7484	4034		2034	
124	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	311.24	1047.25	57.17	325945	17794	144468	156021	520524
		НР - 94%; СП - 8%			525.91	7.38	163683	2297		38557	
125	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	311.24	-396.17	-29.59	-123303	-9209	-58860	-53126	-190543
		НР - 94%; СП - 8%			-177.47	-4.12	-55234	-1282		-14114	
		Тип 3									
127	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	78.85	509.58	43.09	40181	3398	28780	8725	52818
		НР - 94%; СП - 8%			101.49	16.22	8003	1279		3912	
128	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4.731	7343.35	2037.77	34741	9640	--	27042	66726
		НР - 94%; СП - 8%			5305.58	775.20	25101	3667		4943	
129	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/	м2	78.85	648.84	33.62	51161	2651	58	46997	106011
		НР - 94%; СП - 8%			614.48	19.59	48452	1545		7853	
130	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	78.85	46.91	22.87	3699	1803	--	2743	6957
		НР - 94%; СП - 8%			24.04	12.96	1896	1022		515	
		Тип 4									
132	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	40.74	509.58	43.09	20760	1756	14869	4508	27289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			101.49	16.22	4135	661		2021	
133	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2.4444	7343.35	2037.77	17950	4981	--	13972	34476
		НР - 94%; СП - 8%			5305.58	775.20	12969	1895		2554	
134	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/	м2	40.74	648.84	33.62	26434	1370	30	24282	54774
		НР - 94%; СП - 8%			614.48	19.59	25034	798		4057	
135	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	40.74	46.91	22.87	1911	932	--	1417	3594
		НР - 94%; СП - 8%			24.04	12.96	980	528		266	
136	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/	м2	40.74	2301.29	112.93	93755	4601	51082	36434	140604
		НР - 94%; СП - 8%			934.50	16.89	38072	688		10415	
137	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/	м2	40.74	1384.49	55.85	56404	2275	31158	21962	84635
		НР - 94%; СП - 8%			563.85	9.63	22971	392		6269	
138	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/	м2	40.74	648.84	33.62	26434	1370	30	24282	54774
		НР - 94%; СП - 8%			614.48	19.59	25034	798		4057	
139	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	40.74	46.91	22.87	1911	932	--	1417	3594
		НР - 94%; СП - 8%			24.04	12.96	980	528		266	
		Тип 5									
141	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2	3.87	509.58	43.09	1972	167	1412	428	2592
		НР - 94%; СП - 8%			101.49	16.22	393	63		192	
142	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0.2322	7343.35	2037.77	1705	473	--	1327	3275
		НР - 94%; СП - 8%			5305.58	775.20	1232	180		243	
143	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3.87	1943.03	125.63	7520	486	5161	1942	10219
		НР - 94%; СП - 8%			483.94	49.84	1873	193		757	
144	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	10	-213.45	-4.90	-2134	-49	-1946	-159	-2476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-13.95	-2.93	-139	-29		-183	
		Тип 6									
145	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	6.49	509.58	43.09	3307	279	2369	718	4347
		НР - 94%; СП - 8%			101.49	16.22	659	105		322	
146	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	0.3894	7343.35	2037.77	2860	794	–	2226	5493
		НР - 94%; СП - 8%			5305.58	775.20	2066	302		407	
147	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/**	м2	6.49	2301.29	112.93	14935	733	8137	5804	22398
		НР - 94%; СП - 8%			934.50	16.89	6065	110		1659	
148	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/**	м2	6.49	1384.49	55.85	8985	362	4964	3499	13482
		НР - 94%; СП - 8%			563.85	9.63	3659	62		999	
149	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6.49	1284.14	32.64	8334	212	5056	3001	12242
		НР - 94%; СП - 8%			472.38	19.59	3066	127		907	
150	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	6.49	206.00	5.72	1337	37	1263	54	1503
		НР - 94%; СП - 8%			5.68	3.24	37	21		111	
		Тип 7									
151	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	12.04	1047.25	57.17	12609	688	5589	6036	20136
		НР - 94%; СП - 8%			525.91	7.38	6332	89		1492	
152	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(унифлекс ЭПП)**	м2 изолируемой поверхности	12.04	2751.53	112.93	33128	1359	20518	10767	47407
		НР - 94%; СП - 8%			934.50	16.89	11251	203		3512	
153	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	м2	12.04	473.77	44.46	5704	535	–	5095	11663
		НР - 94%; СП - 8%			429.31	20.84	5169	251		864	
154	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	0.62006	58760.00	–	36435	–	36435	–	39350
		СП - 8%			–	–	–	–		2915	
155	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/**	м2	12.04	2301.29	112.93	27708	1359	15098	10767	41553
		НР - 94%; СП - 8%			934.50	16.89	11251	203		3078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/**	м2	12.04	1384.49	55.85	16669	672	9208	6490	25012
		НР - 94%; СП - 8%			563.85	9.63	6789	116		1853	
157	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12.04	1284.14	32.64	15461	393	9381	5568	22711
		НР - 94%; СП - 8%			472.38	19.59	5687	236		1682	
158	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	12.04	206.00	5.72	2480	69	2343	101	2787
		НР - 94%; СП - 8%			5.68	3.24	68	39		206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1363596	131924	466951	766817	2300849
							764723	51043	–	170431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1363596				
	Материалы		Тенге				430513				
	Всего заработная плата		Тенге					815766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36435				
		Накладные расходы	Тенге				766817				
		Сметная прибыль	Тенге				170431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2300844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					815766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2300844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					815766			
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы									
		В-1									
179	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	4.81	3308.14	2.95	15912	14	8713	6466	24168
		НР - 90%; СП - 8%			1493.69	–	7185	–		1790	
180	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	0.9699	21807.00	–	21151	–	21151	–	22843
		СП - 8%			–	–	–	–		1692	
181	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	3.843	44943.00	–	172716	–	172716	–	186533
		СП - 8%			–	–	–	–		13817	
		ВВ-1									
182	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	4.87	3308.14	2.95	16111	14	8823	6547	24470
		НР - 90%; СП - 8%			1493.69	–	7274	–		1813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1.0248	21807.00	–	22348	–	22348	–	24136
		СП - 8%			–	–	–	–		1788	
184	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3.843	44943.00	–	172716	–	172716	–	186533
		СП - 8%			–	–	–	–		13817	
		ВВ-2									
185	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2.14	3308.14	2.95	7079	6	3876	2877	10752
		НР - 90%; СП - 8%			1493.69	–	3197	–		797	
186	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2.178	21807.00	–	47496	–	47496	–	51296
		СП - 8%			–	–	–	–		3800	
187	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	4.37	4054.96	20.86	17720	91	12149	4969	24504
		НР - 90%; СП - 8%			1254.02	9.38	5480	41		1815	
		В-2 /2шт./									
188	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж витражей	м2	10.12	10491.75	581.99	106177	5890	82	71435	191821
		НР - 69%; СП - 8%			9901.63	328.55	100205	3325		14209	
189	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2.112	43578.00	–	92037	–	92037	–	99400
		СП - 8%			–	–	–	–		7363	
190	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8.008	21807.00	–	174630	–	174630	–	188600
		СП - 8%			–	–	–	–		13970	
191	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4.92	1510.44	7.39	7431	36	5725	1518	9665
		НР - 90%; СП - 8%			339.39	3.51	1670	17		716	
192	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	4.92	2280.00	–	11218	–	11218	–	12115
		СП - 8%			–	–	–	–		897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	2.36	244.23	0.42	576	1	390	171	807
		НР - 92%; СП - 8%			78.48	0.19	185	–		60	
		В-3									
194	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж витражей**	м2	5.84	10491.75	581.99	61272	3399	47	41224	110695
		НР - 69%; СП - 8%			9901.63	328.55	57826	1919		8200	
195	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	1.08	43578.00	–	47064	–	47064	–	50829
		СП - 8%			–	–	–	–		3765	
196	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	4.76	21807.00	–	103801	–	103801	–	112105
		СП - 8%			–	–	–	–		8304	
197	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2.46	1510.44	7.39	3716	19	2862	759	4833
		НР - 90%; СП - 8%			339.39	3.51	835	9		358	
198	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**	м	2.46	2280.00	–	5609	–	5609	–	6058
		СП - 8%			–	–	–	–		449	
199	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	0.59	244.23	0.42	144	–	98	43	202
		НР - 92%; СП - 8%			78.48	0.19	46	–		15	
		Окно слуховое ОС-1 /4шт./									
200	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство слуховых окон**	шт	4	35195.60	1215.79	140782	4863	96967	36897	191894
		НР - 90%; СП - 8%			9737.97	511.32	38952	2045		14214	
201	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	16	389.00	–	6224	–	6224	–	6722
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1253930	14333	1016742	172906	1540981
							222855	7356	–	114147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1086481				
	Материалы		Тенге				139604				
	Всего заработная плата		Тенге					66936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				877010				
		Накладные расходы	Тенге				60247				
		Сметная прибыль	Тенге				91738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1238466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					66936			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167449				
	Материалы		Тенге				129				
	Всего заработная плата		Тенге					163275			
		Накладные расходы	Тенге				112659				
		Сметная прибыль	Тенге				22409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				302517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					163275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1540983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					230211			
		РАЗДЕЛ 4.Двери									
		ДНО21-12									
203	С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	15.246	22691.00	–	345947	–	345947	–	373623
		СП - 8%			–	–	–	–		27676	
204	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	**Фрамуга ФР1**	м2	3.6504	3228.00	–	11783	–	11783	–	12726
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
		ДН21-12									
206	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-12П СТ РК 943-92**	м2	2.541	19972.00	–	50749	–	50749	–	54809
		СП - 8%			–	–	–	–		4060	
		ДН21-9									
208	С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3.78	19452.00	–	73529	–	73529	–	79411
		СП - 8%			–	–	–	–		5882	
209	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	**Фрамуга ФР1**	м2	0.9048	3228.00	–	2921	–	2921	–	3155
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
		ДГ21-12									
211	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2	15.12	14971.00	–	226362	–	226362	–	244471
		СП - 8%			–	–	–	–		18109	
		ДГ21-10									
213	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П**	м2	39.9	7373.00	–	294183	–	294183	–	317718
		СП - 8%			–	–	–	–		23535	
		ДГ21-9									
215	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П**	м2	21.021	7373.00	–	154988	–	154988	–	167387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12399	
		ДО21-12									
217	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-12П	м2	2.541	11025.00	–	28015	–	28015	–	30256
		СП - 8%			–	–	–	–		2241	
218	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	0.6084	3228.00	–	1964	–	1964	–	2121
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
219	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	46	5075.00	–	233450	–	233450	–	252126
		СП - 8%			–	–	–	–		18676	
		ДМ21-10, ДМ21-9, ДМ 18-9									
222	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10.2	55181.00	–	562846	–	562846	–	607874
		СП - 8%			–	–	–	–		45028	
		Люк Л-1									
224	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1.21	43654.00	–	52821	–	52821	–	57047
		СП - 8%			–	–	–	–		4226	
		Люк Л-2									
226	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1.21	43654.00	–	52821	–	52821	–	57047
		СП - 8%			–	–	–	–		4226	
		Утепление кровли									
269	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	582.8	442.58	15.03	257937	8759	158912	84101	369401
		НР - 92%, СП - 8%			154.88	1.97	90266	1148		27363	
270	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	582.8	1651.73	36.84	962627	21470	773743	157201	1209414
		НР - 92%, СП - 8%			287.26	5.93	167414	3456		89586	
271	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	582.8	1372.99	74.87	800178	43634	313908	416624	1314147
		НР - 92%, СП - 8%			759.50	17.53	442636	10216		97344	
272	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	60.0284	58760.00	–	3527269	–	3527269	–	3809451
		СП - 8%			–	–	–	–		282182	
273	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	582.8	977.50	142.17	569690	82856	297025	194533	825360
		НР - 92%, СП - 8%			325.68	37.13	189809	21639		61138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	582.8	890.69	73.80	519092	43010	451409	33471	596768
		НР - 92%, СП - 8%			42.34	20.09	24673	11708		44205	
		Кровля венткамеры /п.2/									
275	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16.1624	394.75	17.98	6380	291	4221	1784	8817
		НР - 92%, СП - 8%			115.57	4.43	1868	72		653	
276	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16.1624	1372.99	74.87	22191	1210	8706	11554	36445
		НР - 92%, СП - 8%			759.50	17.53	12275	283		2700	
277	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1.6485648	58760.00	–	96870	–	96870	–	104620
		СП - 8%			–	–	–	–		7750	
278	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	16.1624	3819.70	19.64	61735	318	33116	25586	94307
		НР - 90%, СП - 8%			1751.07	7.90	28301	128		6986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8916348	201548	7757558	924854	10628501
							957242	48650	–	787299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8916348				
	Материалы		Тенге				2041039				
	Всего заработная плата		Тенге					1005892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5716518				
		Накладные расходы	Тенге				924854				
		Сметная прибыль	Тенге				787299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10628501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					1005892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10628501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					1005892			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
294	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка-/затирка/	м2	487.5	921.18	7.48	449074	3646	87004	288545	796628
		НР - 80%, СП - 8%			735.23	4.63	358424	2257		59010	
295	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	487.5	1082.95	5.81	527936	2833	168601	286025	879077
		НР - 80%, СП - 8%			731.29	2.11	356502	1029		65117	
		Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	767.6	817.38	5.81	627423	4460	265474	287287	987886
		НР - 80%; СП - 8%			465.72	2.11	357489	1620		73177	
306	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	83.6	3091.65	19.63	258462	1641	140702	105102	392649
		НР - 90%; СП - 8%			1388.99	7.90	116119	660		29085	
		Откосы									
312	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	30.2	4295.81	51.35	129733	1550	33339	76643	222886
		НР - 80%; СП - 8%			3140.52	31.77	94844	959		16510	
313	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	93.45	2262.23	26.19	211405	2448	78387	105155	341885
		НР - 80%; СП - 8%			1397.22	9.35	130570	874		25325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2204033	16578	773507	1148757	3621011
							1413948	7399	–	268224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2204033				
	Материалы		Тенге				773508				
	Всего заработная плата		Тенге					1421347			
		Накладные расходы	Тенге				1148757				
		Сметная прибыль	Тенге				268224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3621014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					1421347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3621014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					1421347			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТАЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-003 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		П1									
5	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	8	3788.00	–	30304	–	30304	–	32728
		СП - 8%			–	–	–	–		2424	
6	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
7	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	4	5560.00	–	22240	–	22240	–	24019
		СП - 8%			–	–	–	–		1779	
9	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**	шт.	11	22505.00	–	247555	–	247555	–	267359
		СП - 8%			–	–	–	–		19804	
15	цена прайсТОО CHIPDIP	**Фильтр карманный класса F5 ФВП50-25 EU5**	шт	1	1785.00	–	1785	–	1785	–	1928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
		П2									
17	514-401-0105 514-401-0105 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1197357.00	–	1197357	–		–	1197357
					–	–	–	–	1197357	–	
20	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
21	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	5560.00	–	27800	–	27800	–	30024
		СП - 8%			–	–	–	–		2224	
23	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	3	22505.00	–	67515	–	67515	–	72916
		СП - 8%			–	–	–	–		5401	
30	цена прайсТОО CHIPDIP	Фильтр карманный класса F5 ФВП50-25 EU5	шт	1	1785.00	–	1785	–	1785	–	1928
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
		В1									
32	прайс ТОО VentGrop	Вентилятор осевой 100м3/час,Н=45Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	3162.50	–	3163	–		–	3163
					–	–	–	–	3163	–	
34	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В2									
39	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 150м3/час,Н=40Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	4156.43	–	4156	–		–	4156
					–	–	–	–	4156	–	
41	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В3									
45	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 120м3/час,Н=43Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	3433.57	–	3434	–		–	3434
					–	–	–	–	3434	–	
47	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В4									
51	перечень прайс ТОО VentGrop	Вентилятор осевой 60м3/час,Н=40Па с электродвигателем N=0,03квт,ВО-1,7	кт	1	3460.68	–	3461	–		–	3461
					–	–	–	–	3461	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3788.00	–	3788	–	3788	–	4091
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
		В5									
57	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 130м3/час,Н=42Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	4038.96	–	4039	–		–	4039
					–	–	–	–	4039	–	
59	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В6									
63	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 110м3/час,Н=41Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	3388.39	–	3388	–		–	3388
					–	–	–	–	3388	–	
65	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В7									
70	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 135м3/час,Н=42Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	4066.07	–	4066	–		–	4066
					–	–	–	–	4066	–	
72	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В8,9,10									
77	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 50м3/час,Н=45Па с электродвигателем N=0,03квт,ВО-2	кт	1	3397.43	–	3397	–		–	3397
					–	–	–	–	3397	–	
79	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	3788.00	–	11364	–	11364	–	12273
		СП - 8%			–	–	–	–		909	
		В11									
83	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 125м3/час,Н=43Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	3975.71	–	3976	–		–	3976
					–	–	–	–	3976	–	
85	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3788.00	–	3788	–	3788	–	4091
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
86	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В12									
90	прайсТОО VentGrop	Вентилятор осевой 140м3/час,Н=41Па с электродвигателем N=0,04квт,ВО-2	кт	1	4111.25	–	4111	–		–	4111
					–	–	–	–	4111	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
		В13									
96	514-101-0102 514-101-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор ВЦ4-75 радиальный низкого давления,номер 3.15,дм 0,9ном,положение кожуха ПрО,правого вращения электродвигатель 63А4,N=0,25кВт,L=1470м3/час,Рсеть=250Па	комплект	1	467004.00	–	467004	–		–	467004
					–	–	–	–	467004	–	
97	С1246-301-0101 246-301-0101 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	шт.	4	1261.00	–	5044	–	5044	–	5448
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
99	С1246-305-0204 246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 3,15	шт.	2	4984.00	–	9968	–	9968	–	10765
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
102	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3788.00	–	3788	–	3788	–	4091
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
103	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	5019.00	–	5019	–	5019	–	5421
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
104	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	5560.00	–	11120	–	11120	–	12010
		СП - 8%			–	–	–	–		890	
106	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 400 мм	шт.	4	12922.00	–	51688	–	51688	–	55823
		СП - 8%			–	–	–	–		4135	
		ВЕ1-ВЕ17									
114	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	15	3788.00	–	56820	–	56820	–	61366
		СП - 8%			–	–	–	–		4546	
115	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	5019.00	–	10038	–	10038	–	10841
		СП - 8%			–	–	–	–		803	
117	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов:хомуты СТД 205	кг	33.02	790.00	–	26086	–	26086	–	28173
		СП - 8%			–	–	–	–		2087	
118	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	17.16	790.00	–	13556	–	13556	–	14641
		СП - 8%			–	–	–	–		1085	
		К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	цена прайсАО«TECHNO DOMOPERATOR»	Сплит система 5квт в комплекте с фреонопроводами,внутренним и наружным блоком с монтажным комплектом и конденсатопроводом MS-GE50VB (внутрен.блок)и MU-GE50VB (наружный.блок)	кт	1	86733.82	–	86734	–		–	86734
					–	–	–	–	86734	–	
121	цена перечень прайс ТОО CHIPDIP	Низкотемпературный комплект для систем MU-GA VB	кт	1	12198.21	–	12198	–		–	12198
					–	–	–	–	12198	–	
123	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	6856.00	–	13712	–	13712	–	14809
		СП - 8%			–	–	–	–		1097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2475437	–	674953	–	2529439
							–	–	1800484	54002	
	Стоимость оборудования		Тенге				1800483				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1800483				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				671383				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				671383				
		Сметная прибыль	Тенге				53716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725099				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3570				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3570				
		Сметная прибыль	Тенге				286				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2529438				
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
138	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	180.18	261.00	–	47027	–	47027	–	50789
		СП - 8%			–	–	–	–		3762	
139	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	185.13	443.00	–	82013	–	82013	–	88574
		СП - 8%			–	–	–	–		6561	
140	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	104.94	724.00	–	75977	–	75977	–	82055
		СП - 8%			–	–	–	–		6078	
141	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	39.6	1175.00	–	46530	–	46530	–	50252
		СП - 8%			–	–	–	–		3722	
144	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	205	225.00	–	46125	–	46125	–	49815
		СП - 8%			–	–	–	–		3690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	187	289.00	–	54043	–	54043	–	58366
		СП - 8%			–	–	–	–		4323	
146	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	106	343.00	–	36358	–	36358	–	39267
		СП - 8%			–	–	–	–		2909	
147	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	40	383.00	–	15320	–	15320	–	16546
		СП - 8%			–	–	–	–		1226	
148	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1600	127.00	–	203200	–	203200	–	219456
		СП - 8%			–	–	–	–		16256	
150	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	150	708.00	–	106200	–	106200	–	114696
		СП - 8%			–	–	–	–		8496	
		Теплоснабжение установок П1,П2									
172	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	2	225.00	–	450	–	450	–	486
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
173	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	10	343.00	–	3430	–	3430	–	3704
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
174	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	22	383.00	–	8426	–	8426	–	9100
		СП - 8%			–	–	–	–		674	
175	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	40	708.00	–	28320	–	28320	–	30586
		СП - 8%			–	–	–	–		2266	
		Узел управления									
216	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	10	225.00	–	2250	–	2250	–	2430
		СП - 8%			–	–	–	–		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	10	289.00	–	2890	–	2890	–	3121
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
218	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	12	343.00	–	4116	–	4116	–	4445
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
219	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм	м	4	383.00	–	1532	–	1532	–	1655
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
220	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	12.5	586.00	–	7325	–	7325	–	7911
		СП - 8%			–	–	–	–		586	
223	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	60	708.00	–	42480	–	42480	–	45878
		СП - 8%			–	–	–	–		3398	
225	С1241-116-0303 241-116-0303 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	8	631.00	–	5048	–	5048	–	5452
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
226	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	10	1192.00	–	11920	–	11920	–	12874
		СП - 8%			–	–	–	–		954	
227	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1514.00	–	3028	–	3028	–	3270
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
228	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1800.00	–	14400	–	14400	–	15552
		СП - 8%			–	–	–	–		1152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**848408**	–	**848408**	–	**916280**
							–	–	–	67872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				848408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				848408				
		Сметная прибыль	Тенге				67872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				916280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				916280				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТАЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-004 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питевой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	29.7	261.00	–	7752	–	7752	–	8372
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
8	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	79.2	443.00	–	35086	–	35086	–	37893
		СП - 8%			–	–	–	–		2807	
9	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	32.67	724.00	–	23653	–	23653	–	25545
		СП - 8%			–	–	–	–		1892	
10	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27.72	1175.00	–	32571	–	32571	–	35177
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
11	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	6.93	1712.00	–	11864	–	11864	–	12813
		СП - 8%			–	–	–	–		949	
12	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	211	127.00	–	26797	–	26797	–	28941
		СП - 8%			–	–	–	–		2144	
13	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	42	451.00	–	18942	–	18942	–	20457
		СП - 8%			–	–	–	–		1515	
14	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	708.00	–	1416	–	1416	–	1529
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
16	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	80	291.00	–	23280	–	23280	–	25142
		СП - 8%			–	–	–	–		1862	
17	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	33	343.00	–	11319	–	11319	–	12225
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
18	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	28	383.00	–	10724	–	10724	–	11582
		СП - 8%			–	–	–	–		858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	7	557.00	–	3899	–	3899	–	4211
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
20	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2.02	5399.00	–	10906	–	10906	–	11778
		СП - 8%			–	–	–	–		872	
		Водомерный узел									
28	С1244-301-0413 244-301-0413 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	53670.00	–	53670	–	53670	–	57964
		СП - 8%			–	–	–	–		4294	
29	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2245.00	–	2245	–	2245	–	2425
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
31	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051.00	–	1051	–	1051	–	1135
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
32	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2527.00	–	7581	–	7581	–	8187
		СП - 8%			–	–	–	–		606	
		Горячее водоснабжение									
37	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	68.31	261.00	–	17829	–	17829	–	19255
		СП - 8%			–	–	–	–		1426	
38	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	103.95	443.00	–	46050	–	46050	–	49734
		СП - 8%			–	–	–	–		3684	
39	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	33.66	724.00	–	24370	–	24370	–	26320
		СП - 8%			–	–	–	–		1950	
40	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27.72	1175.00	–	32571	–	32571	–	35177
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
41	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	241	127.00	–	30607	–	30607	–	33056
		СП - 8%			–	–	–	–		2449	
42	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	48	451.00	–	21648	–	21648	–	23380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1732	
43	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	2	708.00	–	1416	–	1416	–	1529
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
45	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	39	307.00	–	11973	–	11973	–	12931
		СП - 8%			–	–	–	–		958	
46	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	105	384.00	–	40320	–	40320	–	43546
		СП - 8%			–	–	–	–		3226	
47	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	34	456.00	–	15504	–	15504	–	16744
		СП - 8%			–	–	–	–		1240	
48	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	28	505.00	–	14140	–	14140	–	15271
		СП - 8%			–	–	–	–		1131	
49	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	2.64	5399.00	–	14253	–	14253	–	15393
		СП - 8%			–	–	–	–		1140	
		Водомерный узел №2									
55	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С**	шт.	1	36288.00	–	36288	–	36288	–	39191
		СП - 8%			–	–	–	–		2903	
57	С1244-301-0108 244-301-0108 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°**	шт.	1	41037.00	–	41037	–	41037	–	44320
		СП - 8%			–	–	–	–		3283	
58	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20**	шт.	1	2245.00	–	2245	–	2245	–	2425
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
59	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	5996.00	–	11992	–	11992	–	12951
		СП - 8%			–	–	–	–		959	
60	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм**	шт.	2	238.00	–	476	–	476	–	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
61	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20**	**шт.**	**1**	**25629.00**	**–**	**25629**	**–**	**25629**	**–**	**27679**
		СП - 8%			–	–	–	–		2050	
62	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**5507.00**	**–**	**5507**	**–**	**5507**	**–**	**5948**
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
		Водомерный узел №3									
64	С1244-301-0104 244-301-0104 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°**	**шт.**	**1**	**21689.00**	**–**	**21689**	**–**	**21689**	**–**	**23424**
		СП - 8%			–	–	–	–		1735	
65	С1244-302-0601 244-302-0601 РСНБ РК 2022	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	**шт.**	**1**	**1338.00**	**–**	**1338**	**–**	**1338**	**–**	**1445**
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
67	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**5796.00**	**–**	**11592**	**–**	**11592**	**–**	**12519**
		СП - 8%			–	–	–	–		927	
68	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**238.00**	**–**	**476**	**–**	**476**	**–**	**514**
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
69	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20**	**шт.**	**1**	**25629.00**	**–**	**25629**	**–**	**25629**	**–**	**27679**
		СП - 8%			–	–	–	–		2050	
70	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**5507.00**	**–**	**5507**	**–**	**5507**	**–**	**5948**
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
71	С1242-307-0202 242-307-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**1**	**3984.00**	**–**	**3984**	**–**	**3984**	**–**	**4303**
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**746826**	**–**	**746826**	**–**	**806572**
							–	–	–	59746	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				746826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				746826				
		Сметная прибыль	Тенге				59746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				806572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806572				

РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	17.964	354.00	–	6359	–	6359	–	6868
		СП - 8%			–	–	–	–		509	
75	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	91.816	1167.00	–	107149	–	107149	–	115721
		СП - 8%			–	–	–	–		8572	
76	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	33	186.00	–	6138	–	6138	–	6629
		СП - 8%			–	–	–	–		491	
77	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	7	451.00	–	3157	–	3157	–	3410
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
78	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0.33	5399.00	–	1782	–	1782	–	1925
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
79	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	44.00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
80	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	125.00	–	1250	–	1250	–	1350
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
81	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	94.00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
82	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319.00	–	957	–	957	–	1034
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
83	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	94.00	–	1410	–	1410	–	1523
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
84	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	319.00	–	6061	–	6061	–	6546
		СП - 8%			–	–	–	–		485	
85	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	85.00	–	510	–	510	–	551
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
86	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	279.00	–	8370	–	8370	–	9040
		СП - 8%			–	–	–	–		670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176.00	–	352	–	352	–	380
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
88	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	362.00	–	1448	–	1448	–	1564
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
89	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	488.00	–	6344	–	6344	–	6852
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
90	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	147.00	–	588	–	588	–	635
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
91	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	488.00	–	7320	–	7320	–	7906
		СП - 8%			–	–	–	–		586	
92	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	583.00	–	6413	–	6413	–	6926
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				167946	–	167946	–	181385
							–	–	–	13439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167946				
		Сметная прибыль	Тенге				13439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				181385				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТАЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-005 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
3	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Вводно-распределительное устройство ВРУ	шт	1	632500.00	–	632500	–		–	632500
					–	–	–	–	632500	–	
4	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит силовой распределительный ЩС	шт	1	579189.29	–	579189	–		–	579189
					–	–	–	–	579189	–	
5	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2312.00	–	2312	–	2312	–	2497
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
6	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788.00	–	3576	–	3576	–	3862
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
7	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	8	4198.00	–	33584	–	33584	–	36271
		СП - 8%			–	–	–	–		2687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит освещения ЩРВ	шт	1	555696.43	–	555696	–		–	555696
					–	–	–	–	555696	–	
10	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2372.00	–	2372	–	2372	–	2562
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
11	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	594.00	–	5346	–	5346	–	5774
		СП - 8%			–	–	–	–		428	
13	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673.00	–	31346	–	31346	–	33854
		СП - 8%			–	–	–	–		2508	
15	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный ПДУ-В,ПКУ15-21.341-40УЗ	шт	1	4553.57	–	4554	–	4554	–	4918
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
16	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный 1-ПКУ,2-ПКУ,3-ПКУ,ПКУ15-21.341-40УЗ	шт	3	5008.93	–	15027	–	15027	–	16229
		СП - 8%			–	–	–	–		1202	
19	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2372.00	–	2372	–	2372	–	2562
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
20	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594.00	–	594	–	594	–	642
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
21	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788.00	–	3576	–	3576	–	3862
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
22	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	4198.00	–	12594	–	12594	–	13602
		СП - 8%			–	–	–	–		1008	
26	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954.00	–	1954	–	1954	–	2110
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
27	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	16	594.00	–	9504	–	9504	–	10264
		СП - 8%			–	–	–	–		760	
29	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	12	8753.00	–	105036	–	105036	–	113439
		СП - 8%			–	–	–	–		8403	
		Кабельные изделие									
48	С1247-214-0107 247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	576.00	–	1728	–	1728	–	1866
		СП - 8%			–	–	–	–		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	65	423.00	–	27495	–	27495	–	29695
		СП - 8%			–	–	–	–		2200	
50	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197	шт.	50	642.00	–	32100	–	32100	–	34668
		СП - 8%			–	–	–	–		2568	
51	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная для открытой установки	шт.	65	241.00	–	15665	–	15665	–	16918
		СП - 8%			–	–	–	–		1253	
		Электроосвещение									
67	С1247-101-0106 247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	23	5799.00	–	133377	–	133377	–	144047
		СП - 8%			–	–	–	–		10670	
68	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	93	9328.00	–	867504	–	867504	–	936904
		СП - 8%			–	–	–	–		69400	
69	С1247-101-0103 247-101-0103 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	47	3849.00	–	180903	–	180903	–	195375
		СП - 8%			–	–	–	–		14472	
70	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп EFS	шт.	5	8087.00	–	40435	–	40435	–	43670
		СП - 8%			–	–	–	–		3235	
71	С1247-216-0801 247-216-0801 РСНБ РК 2022	Люминесциентная лампа с цоколем G13,мощностью 18 Вт,220В.T8L18W/765	шт.	390	504.00	–	196560	–	196560	–	212285
		СП - 8%			–	–	–	–		15725	
72	цена прайсТОО CHIPDIP	Люминесциентная лампа с цоколем 2G11,мощностью 36 Вт,220В. Dulux L36W/840XT	шт	10	4280.36	–	42804	–	42804	–	46228
		СП - 8%			–	–	–	–		3424	
73	цена прайсТОО CHIPDIP	Интегрированная компактная люминесциентная лампой с цоколем E27,18ВтDINT LL 18W/825	шт	25	2094.64	–	52366	–	52366	–	56555
		СП - 8%			–	–	–	–		4189	
75	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	384.00	–	15360	–	15360	–	16589
		СП - 8%			–	–	–	–		1229	
76	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	42	412.00	–	17304	–	17304	–	18688
		СП - 8%			–	–	–	–		1384	
77	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197	шт.	80	642.00	–	51360	–	51360	–	55469
		СП - 8%			–	–	–	–		4109	
78	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная для открытой установки	шт.	150	241.00	–	36150	–	36150	–	39042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2892	
		ИТОГО	**Тенге**				**3712244**	–	**1944858**	–	**3867833**
							–	–	**1767386**	**155589**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1767385**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1767385**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**114751**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9179**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**123930**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1830107**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1830107**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146410**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1976517**				
		ИТОГО	Тенге				**3867832**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 2.Площадка под ДГУ									
		Ограждение									
		Столбы									
24	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0.8575**	**3752.78**	–	**3218**	–	–	**2317**	**5978**
		НР - 72%, СП - 8%			**3752.78**	–	**3218**	–		**443**	
25	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1.6184**	**3325.54**	**229.53**	**5382**	**371**	**4398**	**684**	**6551**
		НР - 94%, СП - 8%			**378.83**	**70.46**	**613**	**114**		**485**	
26	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0.7623**	**48909.39**	**1685.51**	**37284**	**1285**	**30016**	**5710**	**46433**
		НР - 91%, СП - 8%			**7848.04**	**383.08**	**5983**	**292**		**3439**	
27	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9.24**	**1184.12**	**27.97**	**10941**	**258**	**6991**	**3466**	**15560**
		НР - 93%, СП - 8%			**399.54**	**3.83**	**3692**	**35**		**1153**	
		Заземлящее устройство ДЭС									
46	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**12**	**983.92**	**30.68**	**11807**	**368**	**8383**	**2287**	**15221**
		НР - 72%, СП - 8%			**254.65**	**10.04**	**3056**	**120**		**1128**	
47	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**7209.93**	**245.63**	**57679**	**1965**	**42617**	**9929**	**73016**
		НР - 72%, СП - 8%			**1637.06**	**86.68**	**13097**	**693**		**5409**	
		Электротехническое оборудование									
48	**Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**114021.61**	**17362.90**	**114022**	**17363**	**29699**	**44111**	**170783**
		НР - 61%, СП - 8%			**66959.99**	**5352.66**	**66960**	**5353**		**12651**	
		Кабельно проводниковая изделие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24.66	2383.37	–	58774	–	–	42317	109178
		НР - 72%; СП - 8%			2383.37	–	58774	–		8087	
54	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24.66	1242.92	–	30650	–	–	22068	56936
		НР - 72%; СП - 8%			1242.92	–	30650	–		4217	
55	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	168	320.15	207.45	53785	34852	–	24970	85055
		НР - 72%; СП - 8%			112.70	93.73	18933	15747		6300	
56	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	168	555.14	277.50	93263	46620	8776	39844	143756
		НР - 72%; СП - 8%			225.40	104.00	37867	17472		10649	
57	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54	426.22	181.09	23016	9779	3094	9828	35472
		НР - 72%; СП - 8%			187.83	64.95	10143	3507		2628	
58	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0.092	2242144.00	–	206277	–	206277	–	222779
		СП - 8%			–	–	–	–		16502	
59	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0.13	954893.00	–	124136	–	124136	–	134067
		СП - 8%			–	–	–	–		9931	
60	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	36862.85	25519.02	294903	204152	592	133206	462358
		НР - 72%; СП - 8%			11269.92	11856.18	90159	94849		34249	
61	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-50/95-СЛ-нб	шт.	4	13658.00	–	54632	–	54632	–	59003
		СП - 8%			–	–	–	–		4371	
62	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-4/16-СЛ-нб	шт.	4	10838.00	–	43352	–	43352	–	46820
		СП - 8%			–	–	–	–		3468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.082	34616.93	22095.68	2839	1812	–	934	4075
		НР - 61%; СП - 8%			12521.25	6157.40	1027	505		302	
64	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	82	40.00	–	3280	–	3280	–	3542
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
65	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.078	6723703.68	–	524449	–	508136	12398	579795
		НР - 76%; СП - 8%			209139.84	–	16313	–		42948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1753689	318825	1074379	354069	2276378
							360485	138687	–	168622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				651314				
	Материалы		Тенге				93161				
	Всего заработная плата		Тенге					379488			
		Накладные расходы	Тенге				265109				
		Сметная прибыль	Тенге				73316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				989739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					379488			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1102375				
	Материалы		Тенге				549540				
	Всего заработная плата		Тенге					119684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				431677				
		Накладные расходы	Тенге				88960				
		Сметная прибыль	Тенге				95306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					119684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2276380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					499172			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТАЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-02 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	179.8574	209.77	209.77	37729	37729	–	6339	47593
		НР - 72%; СП - 8%			–	48.95	–	8804		3525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5.5626**	**2860.04**	**–**	**15909**	**–**	**–**	**11455**	**29553**
		НР - 72%; СП - 8%			**2860.04**	**–**	**15909**	**–**		**2189**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55.626**	**1242.92**	**–**	**69139**	**–**	**–**	**49780**	**128432**
		НР - 72%; СП - 8%			**1242.92**	**–**	**69139**	**–**		**9513**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**129.794**	**53.62**	**53.62**	**6960**	**6959**	**–**	**1441**	**9073**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**15.42**	**–**	**2001**		**672**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**129.794**	**235.38**	**114.19**	**30550**	**14821**	**–**	**16020**	**50296**
		НР - 72%; СП - 8%			**121.19**	**50.24**	**15729**	**6521**		**3726**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**160287**	**59509**	**–**	**85035**	**264947**
							100777	**17326**	**–**	**19625**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**160287**				
	Всего заработная плата		Тенге					**118103**			
		Накладные расходы	Тенге				**85035**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19625**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**264947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118103**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**264947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118103**			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопровода									
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6.57**	**7649.89**	**213.91**	**50260**	**1405**	**39005**	**10187**	**65283**
		НР - 99%; СП - 8%			**1499.28**	**66.98**	**9850**	**440**		**4836**	
8	**С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм**	**м**	**73.73**	**338.00**	**–**	**24921**	**–**	**24921**	**–**	**26915**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1994**	
11	**С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	**м**	**1.04**	**2472.00**	**–**	**2571**	**–**	**2571**	**–**	**2777**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**206**	
14	**С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**39658.00**	**–**	**79316**	**–**	**79316**	**–**	**85661**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6345**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800.00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
18	С1242-202-0204 242-202-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	40836.00	–	81672	–	81672	–	88206
		СП - 8%			–	–	–	–		6534	
19	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507.00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
20	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996.00	–	5996	–	5996	–	6476
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
21	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800.00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
22	С1241-116-0302 241-116-0302 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	438.00	–	876	–	876	–	946
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
23	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	784.00	–	1568	–	1568	–	1693
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
24	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	876.00	–	2628	–	2628	–	2838
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**269715**	**1405**	**258460**	**10187**	**302295**
							9850	**440**	–	**22393**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269715**				
	Материалы		Тенге				**39004**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10290**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**219455**				
		Накладные расходы	Тенге				**10187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**302295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**10290**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**302295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**10290**			

РАЗДЕЛ 3.Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9.506	279.08	279.08	2653	2652	–	470	3373
		НР - 72%; СП - 8%			–	68.64	–	652		250	
26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.294	2860.04	–	841	–	–	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%			2860.04	–	841	–		116	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30.894	1242.92	–	38399	–	–	27647	71330
		НР - 72%; СП - 8%			1242.92	–	38399	–		5284	
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6.35	235.38	114.19	1495	725	–	784	2461
		НР - 72%; СП - 8%			121.19	50.24	770	319		182	
					Устройство колодцев						
29	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.32	33388.22	13008.40	44072	17171	7424	26331	76035
		НР - 99%; СП - 8%			14755.09	5393.84	19477	7120		5632	
30	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	32935.00	–	32935	–	32935	–	35570
		СП - 8%			–	–	–	–		2635	
31	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	27629.00	–	55258	–	55258	–	59679
		СП - 8%			–	–	–	–		4421	
32	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	35983.00	–	35983	–	35983	–	38862
		СП - 8%			–	–	–	–		2879	
33	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6033.00	–	6033	–	6033	–	6516
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
34	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7367.00	–	7367	–	7367	–	7956
		СП - 8%			–	–	–	–		589	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11.5425	1184.12	27.97	13668	323	8733	4330	19438
		НР - 93%; СП - 8%			399.54	3.83	4612	44		1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	8.48	2211.22	356.88	18751	3027	2948	10689	31795
		НР - 79%; СП - 8%			1506.65	88.87	12776	754		2355	
37	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	9	785.00	–	7065	–	7065	–	7630
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
38	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Стремянка С-2**	т	0.0161	994397.00	–	16010	–	16010	–	17291
		СП - 8%			–	–	–	–		1281	
39	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	комплект	1	12579.00	–	12579	–	12579	–	13585
		СП - 8%			–	–	–	–		1006	
41	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	**Указатель пожарного гидранта**	шт.	1	6368.00	–	6368	–	6368	–	6877
		СП - 8%			–	–	–	–		509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				299477	23898	198703	70856	399960
							76875	8889	–	29627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299477				
	Материалы		Тенге				19106				
	Всего заработная плата		Тенге					85764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179598				
		Накладные расходы	Тенге				70856				
		Сметная прибыль	Тенге				29627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					85764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				399960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					85764			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация									
		Земляные работы									
44	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	80.898	209.77	209.77	16970	16970	–	2851	21407
		НР - 72%; СП - 8%			–	48.95	–	3960		1586	
45	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2.502	2860.04	–	7156	–	–	5152	13293
		НР - 72%; СП - 8%			2860.04	–	7156	–		985	
46	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25.02	1242.92	–	31098	–	–	22390	57767
		НР - 72%; СП - 8%			1242.92	–	31098	–		4279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	58.38	53.62	53.62	3130	3130	--	648	4080
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.42	--	900		302	
48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	58.38	235.38	114.19	13741	6666	--	7206	22622
		НР - 72%; СП - 8%			121.19	50.24	7075	2933		1676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				72095	26766	--	38247	119169
							45329	7793	--	8828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72095				
	Всего заработная плата		Тенге					53122			
		Накладные расходы	Тенге				38247				
		Сметная прибыль	Тенге				8828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					53122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				119170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					53122			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка трубопровода									
49	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3.9	7649.89	213.91	29835	834	23154	6047	38753
		НР - 99%; СП - 8%			1499.28	66.98	5847	261		2871	
50	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0.06	4263319.10	8047.94	255799	483	251213	4278	280883
		НР - 99%; СП - 8%			68386.03	3636.14	4103	218		20806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				285634	1317	274367	10325	319636
							9950	479	--	23677	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285634				
	Материалы		Тенге				274366				
	Всего заработная плата		Тенге					10429			
		Накладные расходы	Тенге				10325				
		Сметная прибыль	Тенге				23677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				319636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				319636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10429			
		РАЗДЕЛ 6.Установка колодцев д.1,5 м (3 шт)									
		Земляные работы									
51	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5.82	279.08	279.08	1624	1624	--	288	2065
		НР - 72%; СП - 8%			--	68.64	--	399		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.18	2860.04	–	515	–	–	371	956
		НР - 72%; СП - 8%			2860.04	–	515	–		71	
53	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2.55	1242.92	–	3169	–	–	2282	5887
		НР - 72%; СП - 8%			1242.92	–	3169	–		436	
54	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2.55	235.38	114.19	600	291	–	315	988
		НР - 72%; СП - 8%			121.19	50.24	309	128		73	
				Устройство колодцев							
55	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1.38	58707.74	14940.69	81017	20618	26727	41680	132513
		НР - 99%; СП - 8%			24400.01	6108.25	33672	8429		9816	
56	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20605.00	–	61815	–	61815	–	66760
		СП - 8%			–	–	–	–		4945	
57	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19919.00	–	59757	–	59757	–	64538
		СП - 8%			–	–	–	–		4781	
58	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	20388.00	–	61164	–	61164	–	66057
		СП - 8%			–	–	–	–		4893	
59	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	6033.00	–	18099	–	18099	–	19547
		СП - 8%			–	–	–	–		1448	
60	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	12579.00	–	37737	–	37737	–	40756
		СП - 8%			–	–	–	–		3019	
61	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0.0291	994397.00	–	28937	–	28937	–	31252
		СП - 8%			–	–	–	–		2315	
62	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785.00	–	14130	–	14130	–	15260
		СП - 8%			–	–	–	–		1130	
63	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1	41247.19	3190.49	41247	3191	29002	9061	54333
		НР - 93%; СП - 8%			9054.23	688.95	9054	689		4025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Горловина колодца. Кладка.**	**м3 кладки**	**0.11**	**41247.19**	**3190.49**	**4537**	**351**	**3190**	**997**	**5976**
		НР - 93%; СП - 8%			**9054.23**	**688.95**	**996**	**76**		**443**	
65	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10.9958333**	**1184.12**	**27.97**	**13020**	**307**	**8320**	**4125**	**18516**
		НР - 93%; СП - 8%			**399.54**	**3.83**	**4393**	**42**		**1372**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**427368**	**26382**	**348878**	**59119**	**525404**
							52108	**9763**	**–**	**38920**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**427368**				
	Материалы		Тенге				**67239**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61871**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**281639**				
		Накладные расходы	Тенге				**59119**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38920**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**525407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61871**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**525407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**61871**			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство выгреба V=5 м3 (1 шт)									
		Земляные работы									
67	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**92.8**	**279.08**	**279.08**	**25899**	**25899**	**–**	**4586**	**32924**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**68.64**	**–**	**6370**		**2439**	
68	**Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6.5**	**330.22**	**330.22**	**2146**	**2146**	**–**	**380**	**2728**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**81.22**	**–**	**528**		**202**	
69	**С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**11.05**	**212.00**	**–**	**2343**	**–**		**–**	**2530**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**187**	
70	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2.979**	**2860.04**	**–**	**8520**	**–**	**–**	**6134**	**15827**
		НР - 72%; СП - 8%			**2860.04**	**–**	**8520**	**–**		**1172**	
71	**Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**8.41**	**197.00**	**–**	**1657**	**–**	**–**	**1193**	**3078**
		НР - 72%; СП - 8%			**197.00**	**–**	**1657**	**–**		**228**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2.1025	235.38	114.19	495	240	–	260	815
		НР - 72%; СП - 8%			121.19	50.24	255	106		60	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18.56	1242.92	–	23069	–	–	16609	42853
		НР - 72%; СП - 8%			1242.92	–	23069	–		3174	
74	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	74.24	36.71	36.71	2725	2725	–	555	3543
		НР - 72%; СП - 8%			–	10.39	–	771		262	
				Устройство выгреба							
75	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	м2 покрытия	3	6651.06	459.05	19953	1377	16303	2534	24286
		НР - 94%; СП - 8%			757.66	140.92	2273	423		1799	
76	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2.177	48821.32	10005.56	106284	21782	53624	39527	157476
		НР - 99%; СП - 8%			14183.64	4156.25	30878	9048		11665	
77	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6033.00	–	6033	–	6033	–	6516
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
78	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	7367.00	–	14734	–	14734	–	15913
		СП - 8%			–	–	–	–		1179	
79	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1	18444.00	–	18444	–	18444	–	19920
		СП - 8%			–	–	–	–		1476	
80	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	58188.00	–	58188	–	58188	–	62843
		СП - 8%			–	–	–	–		4655	
81	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	29419.00	–	58838	–	58838	–	63545
		СП - 8%			–	–	–	–		4707	
82	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	51432.00	–	51432	–	51432	–	55547
		СП - 8%			–	–	–	–		4115	
83	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35152.00	–	35152	–	35152	–	37964
		СП - 8%			–	–	–	–		2812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.01352	1164744.34	1908.98	15747	26	11011	4296	21646
		НР - 91%; СП - 8%			348345.36	812.07	4710	11		1603	
85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.3495833	1184.12	27.97	7519	177	4805	2382	10693
		НР - 93%; СП - 8%			399.54	3.83	2537	24		792	
86	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3.465	19886.24	4226.75	68906	14646	19145	40511	118170
		НР - 94%; СП - 8%			10134.18	2303.60	35115	7982		8753	
				Вентиляционная колонка							
87	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.0016	4314014.98	121649.43	6902	195	5856	906	8433
		НР - 99%; СП - 8%			531820.08	40461.42	851	65		625	
88	Е11-200701-0104 1120-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5775.79	65.03	5776	65	4728	981	7298
		НР - 98%; СП - 8%			982.86	18.43	983	18		541	
				Опорное кольцо							
89	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.0016	1150580.00	24853.21	1841	40	1671	133	2132
		НР - 91%; СП - 8%			81334.80	9818.67	130	16		158	
90	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0002262	813201.00	–	184	–	184	–	199
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.03	40889.48	1611.12	1227	48	1125	59	1389
		НР - 91%; СП - 8%			1809.38	346.96	54	10		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				544014	69366	361273	121046	718268
							111032	25372	–	53205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				538238				
	Материалы		Тенге				112484				
	Всего заработная плата		Тенге					135403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243005				
	Местные материалы		Тенге				1056				
	Транспортные расходы		Тенге				2343				
		Накладные расходы	Тенге				120065				
		Сметная прибыль	Тенге				52664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				710967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					135403			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5776				
	Материалы		Тенге				4728				
	Всего заработная плата		Тенге					1001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				981				
		Сметная прибыль	Тенге				541				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				718265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					136404			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТАЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**346**	**76.51**	**76.51**	**26472**	**26472**	**–**	**5483**	**34512**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**22.01**	**–**	**7615**		**2556**	
2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**346**	**65.46**	**65.46**	**22649**	**22649**	**–**	**4691**	**29527**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**18.83**	**–**	**6515**		**2187**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**346**	**147.92**	**147.92**	**51180**	**51180**	**–**	**10523**	**66639**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**42.24**	**–**	**14615**		**4936**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**100301**	**100301**	**–**	**20697**	**130678**
							–	**28745**	**–**	**9679**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100301				
	Всего заработная плата		Тенге					28745			
		Накладные расходы	Тенге				20697				
		Сметная прибыль	Тенге				9679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					28745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				130677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					28745			
		РАЗДЕЛ 4.Площадка с контейнерами для мусора									
47	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3.384**	**2383.37**	**–**	**8065**	**–**	**–**	**5807**	**14982**
		НР - 72%; СП - 8%			**2383.37**	**–**	**8065**	**–**		**1110**	
48	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2.602**	**1242.92**	**–**	**3234**	**–**	**–**	**2329**	**6008**
		НР - 72%; СП - 8%			**1242.92**	**–**	**3234**	**–**		**445**	
49	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2.602**	**235.38**	**114.19**	**612**	**297**	**–**	**321**	**1008**
		НР - 72%; СП - 8%			**121.19**	**50.24**	**315**	**131**		**75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.282	12431.78	2553.08	3506	720	2434	607	4442
		НР - 93%; СП - 8%			1249.40	1063.32	352	300		329	
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.5	38474.12	1611.12	19237	805	17527	981	21836
		НР - 91%; СП - 8%			1809.38	346.96	905	173		1617	
52	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4.5	45207.62	2860.01	203434	12870	163078	27456	249361
		НР - 91%; СП - 8%			6108.05	596.64	27486	2685		18471	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00934	408502.00	–	3815	–	3815	–	4120
		СП - 8%			–	–	–	–		305	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.517669	389901.00	–	201840	–	201840	–	217987
		СП - 8%			–	–	–	–		16147	
55	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3.9	56973.80	5266.71	222198	20540	155154	46153	289819
		НР - 91%; СП - 8%			11923.98	1080.60	46504	4214		21468	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.003465	408502.00	–	1415	–	1415	–	1528
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
57	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.609967	125336.57	27863.93	76451	16996	2061	43104	129119
		НР - 69%; СП - 8%			94092.84	8321.94	57394	5076		9564	
58	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.609967	458447.00	–	279638	–	279638	–	302009
		СП - 8%			–	–	–	–		22371	
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.035325	1137402.00	8746.28	40179	309	36760	3752	47445
		НР - 118%; СП - 8%			88035.44	1971.17	3110	70		3514	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17.689043	112.47	3.00	1990	54	844	758	2968
		НР - 69%; СП - 8%			61.72	0.37	1092	7		220	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17.689043	94.18	2.16	1666	39	989	445	2280
		НР - 69%; СП - 8%			36.09	0.37	638	7		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	м2 кровли	27	5878.07	31.23	158708	843	114465	40081	214692
		НР - 92%; СП - 8%			1607.41	6.15	43400	166		15903	
63	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	28.158	10815.64	115.68	304547	3257	88312	171171	513775
		НР - 80%; СП - 8%			7563.66	35.02	212978	986		38057	
64	Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**	м накрывочного элемента	19	787.86	9.27	14969	176	77	11793	28903
		НР - 80%; СП - 8%			774.53	1.32	14716	25		2141	
65	С1213-307-0101 213-307-0101 РСНБ РК 2022	**Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый**	м3	0.3249	39083.00	–	12698	–	12698	–	13714
		СП - 8%			–	–	–	–		1016	
66	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.10656	389901.00	–	41548	–	41548	–	44872
		СП - 8%			–	–	–	–		3324	
67	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.015582	456152.00	–	7108	–	7108	–	7677
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1606858	56906	1129763	354758	2118545
							420189	13840	–	156928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1530407				
	Материалы		Тенге				579640				
	Всего заработная плата		Тенге					371559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548062				
		Накладные расходы	Тенге				311654				
		Сметная прибыль	Тенге				147364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1989425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					371559			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76451				
	Материалы		Тенге				2062				
	Всего заработная плата		Тенге					62470			
		Накладные расходы	Тенге				43104				
		Сметная прибыль	Тенге				9564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					62470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2118544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					434029			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТАЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-03 ВЫГРЕБ НА 10М3									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	178.1572325	279.08	279.08	49720	49720	–	8805	63207
		НР - 72%; СП - 8%			–	68.64	–	12229		4682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.5100175	2383.37	–	13132	–	–	9455	24394
		НР - 72%; СП - 8%			2383.37	–	13132	–		1807	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86.7418	36.71	36.71	3184	3184	–	649	4140
		НР - 72%; СП - 8%			–	10.39	–	901		307	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21.68545	1242.92	–	26953	–	–	19406	50068
		НР - 72%; СП - 8%			1242.92	–	26953	–		3709	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86.7418	235.38	114.19	20417	9905	–	10706	33613
		НР - 72%; СП - 8%			121.19	50.24	10512	4358		2490	
		РАЗДЕЛ 1. Выгреб 10м3									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.961	36077.12	1611.12	34670	1548	31383	1886	39480
		НР - 91%; СП - 8%			1809.38	346.96	1739	333		2924	
7	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	9.61	2945.07	88.18	28302	848	15124	9912	41272
		НР - 79%; СП - 8%			1283.00	22.67	12330	218		3057	
8	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и днище. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	46.8	1609.86	96.74	75342	4527	19279	44301	129214
		НР - 80%; СП - 8%			1101.20	82.05	51536	3840		9571	
9	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	40.8	580.37	1.27	23679	52	1061	20556	47774
		НР - 91%; СП - 8%			553.08	0.57	22566	23		3539	
10	Е11-410103-0106 1141-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	46.8	1978.65	39.80	92601	1863	44565	36477	139404
		НР - 79%; СП - 8%			986.61	–	46173	–		10326	
11	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18.59	56727.39	4173.39	1054562	77583	752693	230931	1388333
		НР - 91%; СП - 8%			12064.85	1586.07	224286	29485		102839	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06262	389901.00	–	24416	–	24416	–	26369
		СП - 8%			–	–	–	–		1953	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07728	408502.00	–	31569	–	31569	–	34095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2526	
14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.47274	456152.00	–	215641	–	215641	–	232892
		СП - 8%			–	–	–	–		17251	
		Фиксатор Ф-1									
15	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия каналов. Устройство	м3	1.85	62835.60	3641.63	116246	6738	84901	23766	151213
		НР - 91%; СП - 8%			13301.09	815.95	24607	1510		11201	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18534	408502.00	–	75712	–	75712	–	81769
		СП - 8%			–	–	–	–		6057	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (скобы)	т	0.00248	408502.00	–	1013	–	1013	–	1094
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
18	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	9	2945.07	88.18	26506	794	14165	9283	38652
		НР - 79%; СП - 8%			1283.00	22.67	11547	204		2863	
19	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка деревянная. Установка	изделие	1	1696.75	149.41	1697	149	588	931	2839
		НР - 90%; СП - 8%			960.01	74.98	960	75		210	
20	С1215-204-0201 215-204-0201 РСНБ РК 2022	Крышка деревянная	м3	0.013	140764.00	–	1830	–	1830	–	1976
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
		Горловина									
21	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854.00	–	11708	–	11708	–	12645
		СП - 8%			–	–	–	–		937	
22	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12834.00	–	12834	–	12834	–	13861
		СП - 8%			–	–	–	–		1027	
23	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7777.00	–	7777	–	7777	–	8399
		СП - 8%			–	–	–	–		622	
24	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559.00	–	25559	–	25559	–	27604
		СП - 8%			–	–	–	–		2045	
		Дыхательное устройство									
25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.2	45964.65	1685.51	9193	337	7286	1498	11546
		НР - 91%; СП - 8%			7848.04	383.08	1570	77		855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00353	1379884.34	1908.98	4871	7	3634	1122	6472
		НР - 91%; СП - 8%			348345.36	812.07	1230	3		479	
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.00184	21742.79	2019.30	40	4	–	34	80
		НР - 91%; СП - 8%			19681.49	858.56	36	2		6	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00184	389901.00	–	717	–	717	–	774
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
29	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.002	1709008.54	–	3418	–	2868	418	4143
		НР - 76%; СП - 8%			275184.00	–	550	–		307	
30	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм.	зонт	1	3390.40	57.37	3390	57	2712	626	4338
		НР - 98%; СП - 8%			620.76	18.43	621	18		321	
31	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0.34	790.00	–	269	–	269	–	290
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1996968	157316	1389304	430762	2621950
							450348	53276	–	194216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1993578				
	Материалы		Тенге				977549				
	Всего заработная плата		Тенге					502985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409045				
		Накладные расходы	Тенге				430136				
		Сметная прибыль	Тенге				193895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2617609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					502985			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3390				
	Материалы		Тенге				2712				
	Всего заработная плата		Тенге					639			
		Накладные расходы	Тенге				626				
		Сметная прибыль	Тенге				321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4337				
		Сметная заработная плата	Тенге					639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2621946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					503624			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТАЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-04 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
2	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	90.9	1810.00	–	164529	–	164529	–	177691
		СП - 8%			–	–	–	–		13162	
3	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	47.47	784.00	–	37216	–	37216	–	40193
		СП - 8%			–	–	–	–		2977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1241-101-0205 241-101-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	47.47	1117.00	–	53024	–	53024	–	57266
		СП - 8%			–	–	–	–		4242	
5	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.0519	976733.00	–	50692	–	50692	–	54747
		СП - 8%			–	–	–	–		4055	
6	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.0048	976733.00	–	4688	–	4688	–	5063
		СП - 8%			–	–	–	–		375	
7	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.099528	708.00	–	70	–	70	–	76
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
8	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.07728	464722.00	–	35914	–	35914	–	38787
		СП - 8%			–	–	–	–		2873	
10	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	12	586.00	–	7032	–	7032	–	7595
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
11	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	6	287.00	–	1722	–	1722	–	1860
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
12	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6	186.00	–	1116	–	1116	–	1205
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
16	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	3.465	259.00	–	897	–	897	–	969
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
18	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11993.00	–	11993	–	11993	–	12952
		СП - 8%			–	–	–	–		959	
19	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1214.00	–	2428	–	2428	–	2622
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
20	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	876.00	–	876	–	876	–	946
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
22	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	1665.00	–	8325	–	8325	–	8991
		СП - 8%			–	–	–	–		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**459.00**	–	**459**	–	**459**	–	**496**
		СП - 8%			–	–	–	–		**37**	
25	С1241-113-0204 241-113-0204 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**546.00**	–	**546**	–	**546**	–	**590**
		СП - 8%			–	–	–	–		**44**	
26	С1241-113-0207 241-113-0207 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**940.00**	–	**1880**	–	**1880**	–	**2030**
		СП - 8%			–	–	–	–		**150**	
27	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**186.00**	–	**186**	–	**186**	–	**201**
		СП - 8%			–	–	–	–		**15**	
		Изоляционные работы									
32	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0.1265**	**552642.00**	–	**69909**	–	**69909**	–	**75502**
		СП - 8%			–	–	–	–		**5593**	
		ИТОГО	**Тенге**				**453502**	–	**453502**	–	**489782**
							–	–	–	**36280**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**453502**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**453502**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36280**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**489782**				
		ИТОГО	Тенге				**489782**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**78870135**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12583409**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1589234**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**515947**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44489313**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2343**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3567868**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11060018**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5577951**	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			78,870,135
Оборудование	Тенге			3,567,868
Временные здания и сооружения	Тенге	**2.9%**	2,183,765.74	81,053,900.74
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	**1.35%**	1,046,061.44	82,099,962.18
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			5,646,981.52
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	1,570,641.88	89,317,585.58
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	**К=0,95000000119**		84,851,706.41
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**	10,182,204.77	**95,033,911.18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,9%		2 183 765,74	81 053 900,74				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	1,35%		1 046 061,44	82 099 962,18				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				5 646 981,52				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		1 570 641,88	89 317 585,58				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	К=0,95000000119			84 851 706,41				
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	12%		10 182 204,77	**95 033 911,18**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО"Техоснастка-Ремсервис"

Директор _____ **Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО"Жан и Сая"

Директор _____ **Туменбаева М.А.**